



**SLOVENSKÁ
INŠPEKCIA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Číslo: 10437-46433/2021/Jan/370170214

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 83/2021/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Jakub Janič	Číslo preukazu: 684
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	jakub.janic@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	

B.1.Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: Mesto Trnava
Adresa sídla: Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO: 00313114
Kontrola oznámená: 09.11.2021 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Dominika Slezáková – referent KS z Mestského úradu v Trnave
RNDr. Dominika Mindašová - vedúca oddelenia legislatívy FCC Slovensko, s.r.o.
Telefón: +421 903 229 201
Elektronická adresa: dominika.mindasova@fcc-group.sk
Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. na základe zmluvy poskytuje prevádzkovateľovi zamestnanca, ktorý v zariadení vykonáva technický dozor.

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby**
Adresa prevádzky: k.ú. Trnava
Variabilný symbol: 370170214
Integrované povolenie: 8054 -7103/37/2015/Zál/370170214
Vydané: 10.3.2015
Právoplatné: 7.4.2015
Projektovaná kapacita: -
Kategória:
5.3. b) bod 2. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa predúpravu odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.

E. Časová os

Predchádzajúce
kontrolované obdobie: 8.12.2018 – 28.11.2018
Posledná kontrola: 28.11.2018 – 28.1.2019
Kontrolované obdobie: 29.11.2018 – 18.11.2021
Začatie kontroly: 18.11.2021
Prvé miestne zisťovanie: 18.11.2021
Vypracovanie správy: 4.1.2022
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 11 ks
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 8054-7103/37/2015/Zál/370170214 zo dňa 10.3.2015.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka nebola v čase vykonania kontroly v činnosti a neboli v nej vykonávané ani žiadne iné obslužné alebo údržbárske činnosti. V prevádzke sa žiaden odpad nenachádzal. V kójach pred prevádzkou sa nachádzali vytriedené frakcie komunálneho odpadu.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 8054-7103/37/2015/Zál/370170214 zo dňa 10.3.2015,
2. Prezenčné listiny zo školení BOZP, o ochrane pred požiarimi a vodičov – k nahliadnutiu,
3. Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2018, 2019 a 2020,
4. Zberný spis prevádzky Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby
5. Doručenky zo zaslania hlásení o vzniku odpadu za jednotlivé roky 2018 a 2019 na Okresný úrad v Trnave
6. Poštový podací hárok zo dňa 27.2.2021
7. Objednávka č. 06/2021 na odber a analýzu vzoriek zeminy a vyhotovenie záverečnej správy firmou AQUA-GEO, s.r.o.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.14.

Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje školenie pracovníkov prevádzky 1 x ročne tak ako to ustanovuje podmienka. Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii prezenčné listiny zo školení.

2. Podmienka II.A.1.18.

Prevádzkovateľ je povinný zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Za kontrolované obdobie nebol prevzatý odpad na zhodnotenie.

3. Podmienka II.A.1.19.

Maximálne množstvo odpadov, ktoré je povolené do prevádzke prijať je 40 000 ton odpadov za rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Za kontrolované obdobie nebol prevzatý žiadny odpad na zhodnotenie.

4. Podmienky:

II.B.2.1.: Prevádzkovateľovi sa povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku areálovou dažďovou kanalizáciou (SO 08), ktoré prechádzajú cez odlučovač ropných látok (ORL), typ ORES 120 VPS.

II.B.2.2.: Podmienky povolenia:

1. *Miesto vypúšťania odpadových vôd* – cez ORL typ ORES 120 VPS vsakom do horninového prostredia.
2. *Spôsob vypúšťania vôd* – cez výpustný objekt (N 48°23'3,22" E 17°37'56,74") do zasakovacej jamy a sekundárne do podzemných vôd s maximálnym prietokom 15 l/s.

II.B.2.3.: *Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:*

- a) Miesto a spôsob odberu vzoriek - z výpustu ORL, manuálny odber akreditovaným laboratóriom.
- b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

Ukazovateľ	Frekvencia merania	Limitná hodnota v mg/l
NEL	2 x ročne	0,1

- c) Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do podzemných vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

II.B.2.4.: *Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:*

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcií výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Nedodržané podmienky II.B.2.3. a II.B.2.4.**

Dodržané podmienky II.B.2.1. a II.B.2.2.

Opis **Áno**

Uvedené podmienky súvisia s vydaným povolením na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nepriamo vsakom do okolitého terénu. Dažďové vody zo strechy a zo spevnených plôch sú odvádzané do jestvujúcej vnútroareálovej dažďovej kanalizácie, ktorá je vyústená do odlučovača ropných látok a následne do zasakovacej jamy o dĺžke 74,8 m. šírke 11,3 m a hĺbke 3 m a sekundárne vsakom do podzemných vôd. Povinnosťou prevádzkovateľa je vykonávať 2x ročne odber vzoriek z výpustu ORL, akreditovaným laboratóriom, a vykonať analýzu vzorky v ukazovateli NEL. Následne má prevádzkovateľ zasielať výsledky z oboch analýz Inšpekcií do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom bol odber

vykonaný. Kontrolou Inšpekcia zistila, že prevádzkovateľ nevykonával odber a analýzu vypúšťaných vôd, tak ako to ustanovuje podmienka a nezasielal Inšpekcii výsledky analýz.

5. Podmienka **II.D.3.**

Odpad po procese zhodnotenia bude zaradený pod nasledujúce katalógové čísla:

- 19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov) - O
- 19 12 11 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky - N
- 19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 - O

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním vznikli prevádzkovateľovi odpady kat. č. 19 12 10 a kat. č. 19 12 12 procesom zhodnotenia naposledy v roku 2018. Počas kontrolovaného obdobia v prevádzke žiadny odpad nevznikol procesom zhodnotenia. Odpady vzniknuté v procese zhodnotenia boli zaradené v súlade s touto podmienkou.

6. Podmienka **II.D.4.**

Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady po procese zhodnotenia len osobe na to oprávnenej.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Za kontrolované obdobie v prevádzke nevznikol žiadny odpad procesom zhodnotenia, preto nie je možné podmienku vyhodnotiť.

7. Podmienka **II.D.6.**

Prevádzkovateľ bude s nebezpečnými odpadmi nakladať v max. množstve 1 tona ročne.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi nevznikol za kontrolované obdobie žiaden nebezpečný odpad.

8. Podmienka **II.I.2.3.**

Kvalitu podzemných vôd monitorovať pravidelne prostredníctvom indikačného vrtu TS-1 a referenčného vrtu HP-103 v intervale raz za dva roky v nasledovných parametroch:

pH, konduktivita, teplota, hladina, zápach, O₂, RL₁₀₅, CHSK_{Cr}, TOC, NO₃, NH₄, Cl⁻, NEL_{IC}, Cd, As, Hg, B, Cr, Pb, Zn, Ni, fenoly, fluoridy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil monitoring podzemných vôd z monitorovacieho indikačného vrtu TS-1 a referenčného vrtu HP-103 v roku 2018 a v roku 2020. Rozbor podzemných vôd bol vykonaný vo všetkých ukazovateľoch tak ako to ustanovuje podmienka. Záverečné správy z monitorovania podzemných vôd boli za jednotlivé roky zaslané Inšpekcii.

9. Podmienka **II.I.2.5.**

Monitorovacie vrty musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave, musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontroly Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku oboch monitorovacích vrtov TS-1 a referenčného vrtu HP-103. Monitorovacie vrty boli riadne uzatvorené a zabezpečené tak aby sa nedali otvoriť.

10. Podmienka **II.I.6.3.**

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť periodické monitorovanie pôdy a vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu pôdy raz za 6 rokov v rozsahu závažných parametrov, ako indikátorov znečistenia: Pb, Cu, Zn, As, Hg, Sb, Se, Cr, Cd.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Posledné monitorovanie pôdy prevádzkovateľ vykonal v októbri 2014. Východisková správa z monitoringu pôd bola súčasťou žiadosti o integrované povolenie. Integrované povolenie 8054-7103/37/2015/Zál/370170214 zo dňa 10.3.2015 pre prevádzku spolu s uvedenou podmienkou **II.I.6.3.** nadobudlo právoplatnosť dňa 7.4.2015. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ mal povinnosť vykonať monitorovanie pôdy do 7.4.2021. Prevádzkovateľ predložil objednávkový formulár prác spojených s analýzou a odberom vzoriek zeminy zo dňa 1.12.2021. Inšpekcia vyhodnotila podmienku ako nedodržanú, pretože prevádzkovateľ nezabezpečil monitoring pôdy raz za 6 rokov, t.j. do 7.4.2021, tak ako to ustanovuje podmienka.

11. Podmienka **II.I.7.2.**

Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zhodnotenie, o spôsobe nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.

Prevádzkovateľ podáva za prevádzku:

- za prevzatie odpadov za účelom zhodnotenia – hlásenie typ R

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii evidenciu o odpadoch prevzatých za kontrolované obdobie. Evidenčné listy za kontrolované obdobie neboli vedené, z dôvodu, že za kontrolované obdobie neboli prevzaté do prevádzky na zhodnotenie žiadne odpady a ani žiaden odpad nevznikol. Prevádzkovateľ zasiela Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním typ R, každoročne do 28. februára Okresnému úradu v Trnave a Inšpekcii.

Doručenie Ohlásení za jednotlivé roky:

OÚ v Trnave:

Za rok 2018 – 1. 2. 2019

Za rok 2019 – 3. 2. 2020

Za rok 2020 – 27. 2. 2021

Inšpekcii:

Za rok 2018 – 4. 2. 2019

Za rok 2019 – 3. 2. 2020

Za rok 2020 – 26. 2. 2021

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržaná:

1. Podmienka **II.A.1.14.**
2. Podmienka **II.A.1.19.**
3. Podmienka **II.B.2.1**
4. Podmienka **II.B.2.2.**
5. Podmienka **II.D.3.**
6. Podmienka **II.I.2.3.**
7. Podmienka **II.I.2.5.**
8. Podmienka **II.I.7.2.**

Nie je možné vyhodnotiť:

1. Podmienka **II.A.1.18.**
2. Podmienka **II.D.4.**
3. Podmienka **II.D.6.**

Nedodržaná:

1. Podmienka **II.B.2.3.**
2. Podmienka **II.B.2.4.**
3. Podmienka **II.I.6.3.**

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou v prevádzke „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby“ prevádzkovateľa **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00313114**, za kontrolované obdobie od 29.11.2018 do 18.11.2021 Inšpekcia zistila, že:

- prevádzkovateľ porušil podmienku **II.B.2.3.**, tým že počas celého kontrolovaného obdobia nevykonával odber a analýzu vzoriek vôd vypúšťaných z odlučovača ropných látok akreditovaným laboratóriom, prevádzkovateľ nesledoval koncentráciu NEL vo vypúšťaných vodách 2x za rok, tak ako to je uvedené v podmienke,
- prevádzkovateľ porušil podmienku **II.B.2.4.**, tým že nepredkladal inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
- prevádzkovateľ porušil podmienku **II.I.6.3.**, tým že nezabezpečil periodické monitorovanie pôdy a nevypracoval záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu pôdy raz za 6 rokov v rozsahu závažných parametrov, ako indikátorov znečistenia: Pb, Cu, Zn, As, Hg, Sb, Se, Cr, Cd.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou, Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa **§ 35 ods. 2 písm. b)** v súlade s **§ 37 ods. 4** zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 83/2021/P.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Jakub Janič

Číslo preukazu: 684

.....

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

.....