



Číslo: 1263/77/2022-2979/2022/770460204

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 64/2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Silvia Kližanová	Číslo preukazu: 692
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	silvia.klizanova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Katarína Mitringová	Číslo preukazu: 129
Telefón:	041 507 51 52	
Elektronická adresa:	katarina.mitringova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: JANEK s.r.o.
Adresa sídla: Dolný Moštenec 122, 017 01 Dolný Moštenec
IČO: 31 569 137
Kontrola oznámená: 06.12.2021 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Peter Janek Funkcia: konateľ
Telefón: 0907 723 493
Elektronická adresa: peter@janek.info

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Farma Púchov – odchovne mládok, produkcia vajec
Adresa prevádzky: Vsetínska cesta 1333, 020 01 Púchov
Variabilný symbol: 770460204
Integrované povolenie: 3350/770460204/889-Ži
Vydané: 09.11.2005
Právoplatné: 03.04.2006
Projektovaná kapacita: odchovne mládok 96 000 ks
produkcia vajec 175 800 ks

Kategória:

6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
NOSE-P: 110.05

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 22.8.2018 – 31.3.2020
Posledná kontrola: 13.2.2020 – 19.5.2020
Kontrolované obdobie: 28.01.2019 – 28.01.2022
Začatie kontroly: 06.12.2021
Prvé miestne zisťovanie: 09.12.2021
Vypracovanie správy: 28.01.2022
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 30
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3350/770460204/889-Ži zo dňa 9.11.2005 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré boli vydané pre prevádzku „Farma Púchov – odchovne mládok, produkcia vajec“ súvisiacich s nakladaním s vodami a zaobchádzaním so znečisťujúcimi látkami. Kontrola bola zároveň zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase miestneho zisťovania, dňa 09.12.2021 bolo jasné počasie, teplota do 3°C. Inšpekcia spolu s majiteľom farmy, Ing. Janekom vykonala obhliadku prevádzky, mimo vnútorného priestoru chovných hál.

Technológia odchovu mládok

Haly č.1 až č.4 o rozmeroch 73 x 11 x 2,5 m slúžia na odchov jednodňových mládok do ich telesnej dospelosti. Kapacita každej haly je 24 000 ks mládok. Odchov trvá cca 4 mesiace. Mládky sa chovajú v kliebkach usporiadaných v rade v 4 etážach. V každej hale sú 4 rady.

Kŕmenie je trojfázové. Voda na napájanie je z vlastného zdroja studne č. 2. Do vody sa pridávajú vitamíny A, D, E, B komplex, prípadne antibiotiká. Voda sa privádza nipelovými napájačkami, každá klietka má 8 nipelov.

Trus spod chovného priestoru padá na nekonečné pásy 5 ks, odkiaľ je systémom dopravníkov presúvaný do kontajnera 2 x do týždňa.

Mládky sa vyskladňujú pri 18 až 20 týždni života. Uhynuté mládky sa počas turnusu uskladňujú v kafilérnom boxe. Po vyskladnení sa haly vyumývajú tlakovou vodou a dezinfikujú parami na báze formaldehydu. Čistenie hál sa prevádza vysokotlakými čistiacimi prístrojmi. Dezinfekciu zabezpečuje externá organizácia.

Technológia produkcie vajec

Haly č.1 až č.9 o rozmeroch 73 x 11 x 2,5 m slúžia na chov nosníc s produkciou vajec. Kapacita každej haly je 20 000 ks nosníc. Chov trvá cca 10 mesiacov. Nosnice sa chovajú v kliebkach klasických alebo obohatených. Klasické klietky sú usporiadané v 4 etážach v 4 batériách (haly 1,2,3,5,6,9). Obohatené klietky sú usporiadané v 2 a 4 etážach v 4 batériách (haly 4,7,8). Obohatené klietky majú navyše znáškové hniezdo, bydielko, brúsič pazúrov, klietky sú vyššie od zeme a medzi batériami sú širšie uličky. V obohatenej klietke má nosnica väčší priestor 750 cm², oproti klasickej klietke 550 cm².

Kŕmenie je dvojfázové. Voda na napájanie je z vlastného zdroja studne č.1. Voda sa privádza nipelovými napájačkami, každá klietka má 4 niple.

Trus spod chovného priestoru padá na nekonečné pásy 4 ks/hala, odkiaľ je systémom dopravníkov presúvaný do kontajnera 2 x do týždňa. Zber vajec sa vykonáva nekonečnými pásmi 5 ks/hala, ktoré sú vedené do triedičky vajec. Triedenie vajec je plne automatizovaný proces. Sklad vajec je uzavretý chladený priestor.

Po vyskladnení sa haly vyumývajú tlakovou vodou a dezinfikujú parami na báze formaldehydu. Čistenie hál sa prevádza vysokotlakými čistiacimi prístrojmi. Dezinfekciu zabezpečuje externá organizácia.

Zásobovanie vodou:

V kontrolovanej prevádzke je voda odoberaná:

Farma mládok – z podzemných vôd - odber na pitné a úžitkové účely, celkové množstvo odoberanej podzemnej vody je merané overeným vodomermom,

Charakteristika vodnej stavby – vrtaná studňa, hĺbka 6,5 m, výdatnosť neuvedená

Farma nosníc – z podzemných vôd – odber na pitné a úžitkové účely, celkové množstvo odoberanej podzemnej vody je merané overeným vodomermom,

Charakteristika vodnej stavby – vrtaná studňa hĺbky 5 m, výdatnosť neuvedená

Nakladanie s odpadovými vodami:

V kontrolovanej prevádzke sú produkované splaškové odpadové vody, ktoré sú akumulované v žumpách, v kontrolovanej prevádzke sa nachádzajú 2 žumpy na odpadové vody:

označenie žumpy	objem žumpy (m ³)	spôsob kontroly hladiny	technický stav	skúšky vodotesnosti	porovnanie odberu vody a vývozu žumpy	zneškodňovanie obsahu žumpy
žumpa – farma nosníc	30	vizuálne	betón	18.-20.12.2021	-	vývoz dodávateľsky
žumpa – farma mládok	15	vizuálne	betón	18.-20.12.2021	-	vývoz dodávateľsky

Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:

Farma mládok - vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch nie sú sústredene odvádzané.

Farma nosníc – vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do toku Biela Voda. Voda zo striech je odvedená do vsaku.

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami:

V prevádzke sa zaobchádza s nasledovnými znečisťujúcimi látkami :

Farma nosníc

- Nafta sa nachádza v náhradnom zdroji elektrickej energie – dieselagregát -synchronný generátor, typ A1476, 200 KVA, NZ 160 kW, umiestnenom v budove vedľa garáží, bez havarijného zabezpečenia. Nafta sa do nádrže dieselagregátu prečerpáva z 300 l zásobnej ocelevej 1 plášťovej nádrže umiestnenej na stene v objekte dieselagregátu.
- Nádrž na naftu s výdajňou (železná dvojplášťová cisterna) – mimo prevádzky. Doklad o vyčistení nádrže nebol predložený. Motorová nafta na tankovanie do obslužných mechanizmov sa neskladuje. Tankovanie do motorových obslužných mechanizmov používaných v prevádzke sa vykonáva na čerpacej stanici SLOVNAFT, a.s.. Bola predložená zmluva o sprostredkovaní predaja motorových palív a iných tovarov prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT a.s.
- Sklad olejov a NO – certifikovaný plechový sklad o veľkosti 3 x 2,5 x 2,5 m. Dno tvorí havarijná záchytná vaňa s roštom. V čase kontroly sa v sklade nachádzali 3 ks 200 l kovových sudov s prevodovým olejom.
- Stôl na čistenie motorov PURE SOLVE v autodielni.
- Hydinový trus z klieťok prepadáva do spodných a trusových kanálov, odkiaľ je vyhrňovaný špeciálnymi lopatami do priečneho kanála. Z tohto kanála je závitovkovým dopravníkom trus dopravovaný 2 krát týždenne priamo na korbu nákladných áut, ktoré ho ihneď

vyvážajú zmluvnému odberateľovi (Bioplyn Bolešov a PD Mestečko). Ku kontrole bola predložená zmluva s Bioplyn Bolešov a PD Mestečko na odber organického odpadu (hydínový trus). Zároveň bola predložená evidencia množstva hydínového trusu produkovaného v prevádzke. Manipulačné plochy (spoločná pre dve haly), slúžiace na nakladanie trusu na auto, sú betónové plochy, alebo plochy spevnené betónovými dielcami, neprestrešené. V čase kontroly boli na manipulačných plochách medzi halou č. 7 a 8 zbytky hydínového trusu. S organickými hnojivami subjekt zaobchádza na spevnených plochách, pričom vzhľadom na charakter organických hnojív (hydínový trus so suchou podstielkou) nedochádza k tvorbe tekutej zložky, ktorá by mohla spôsobiť znečistenie, resp. ohrozenie kvality podzemných vôd. V blízkosti strediska nepreteká významný povrchový tok.

Farma mládok

- Nafta sa nachádza v náhradnom zdroji elektrickej energie – dieselagregát, typ FS426/11-12 M711 F KVA, 200 kVA, umiestnenom v budove garáži, bez havarijného zabezpečenia. Nafta sa do nádrže dieselagregátu prečerpáva z 400 l zásobnej ocelevej 1 plášťovej nádrže umiestnenej na stene v objekte dieselagregátu.
- Hydínový trus – trus spod chovného priestoru v každej hale je odpratávaný pásovým dopravníkom, ktorý je umiestnený pod každou etážou (pozdĺžne) a závitkovým dopravníkom dopravovaný priamo na korbu nákladných automobilov, ktoré trus ihneď odvážajú zmluvnému odberateľovi (Bioplyn Bolešov a PD Mestečko). Vývoz trusu je zabezpečený 3 krát týždenne. S organickými hnojivami subjekt zaobchádza na spevnených plochách, pričom vzhľadom na charakter organických hnojív (hydínový trus so suchou podstielkou) nedochádza k tvorbe tekutej zložky, ktorá by mohla spôsobiť znečistenie, resp. ohrozenie kvality podzemných vôd. V blízkosti strediska nepreteká významný povrchový tok.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 3350/770460204/889-Ži zo dňa 9.11.2005 v znení jeho neskorších zmien.
2. Protokoly o skúškach vzorky podzemnej vody.
3. Súhrnná správa za rok 2020.
4. Doklady o vývoze a likvidácii odpadovej vody.
5. Prevádzková evidencia množstva odpadových vôd, čase ich čerpania a miesto odvozu.
6. Prevádzková evidencia množstva hydínového trusu.
7. Faktúra za dezinfekciu chovných hál.
8. Faktúra za likvidáciu odpadových vôd.
9. Zmluva o sprostredkovaní predaja motorových palív.
10. Zmluva na likvidáciu trusu v Bioplyn Bolešov a PD Mestečko.
11. Skúšky tesnosti žump, zásobných nádrží na naftu.
12. Fotodokumentácia z areálu prevádzky.

J. Kontrolné zistenia**1. Podmienka A.30.1.****A.30.1.** Podmienky pre odber podzemných vôd pre Odchovne mládok:a) Popis odberného miesta: - studňa vrtaná (na pozemku parc. č. 1425/31)

- stavba pozostáva z vrtanej studne hĺbky 6,5 m, prečerpávacej stanice, vodojemu 50 m³ a vodovodnej prípojky

b) Povolený odber podzemnej vody je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .deň ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .rok ⁻¹
Studňa vrtaná	0,095	8,2	3 000

c) Účel odberu:

- pitná a úžitková voda

d) Časový interval odberu:

- kontinuálny

e) Výkon čerpadla umiestnenom v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.f) Prevádzkovateľ je povinný merať celkové množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne určeným meradlom overeným v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.g) Časová platnosť povolenia na odber podzemných vôd:

Povolenie je platné do 22. 03. 2031

h) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť rozbor podzemnej vody podľa podmienky I.2.5.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**Opis **Áno**

Vrtaná studňa	Priemerný prietok		
	l.s ⁻¹	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
Povolené hodnoty	0,095	8,2	3 000
Odobraté množstvo r.2020	0,040	3,49	1 275
Odobraté množstvo od 10.11 do 9.12. 2021	0,18	15,55	451/29 dní

- v roku 2020 prevádzkovateľ neprekročil povolené množstvo odobratej vody
- dodržanie povoleného množstva vody odobratej v roku 2021 nie je možné vyhodnotiť, nakoľko prevádzkovateľ tento údaj nedoplnil, podľa odpočtu vodomera, ktorý bol osadený dňa 10.11.2021,
- v deň miestnej obhliadky dňa 9.12.2021 - 451 m³, prekročil prevádzkovateľ povolené priemerné hodnoty - 8,2 m³/deň a 0,095 l/s, nakoľko za obdobie 29 dní odobral priemerne 15,55 m³/deň a 0,18 l/s.

Uvedené je porušením časti podmienky A.30.1. integrovaného povolenia.

c) splnené, prevádzkovateľ využíval odobratú vodu na pitné a úžitkové účely

e) nie je možné vyhodnotiť, nie je známy údaj o výdatnosti vodného zdroja

f) splnené, prevádzkovateľ meral v kontrolovanom období celkové množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne vodomermom (v.č.5300400009 osadený 10.11.2021, pri kontrole

dňa 9.12.2021 bol stav na vodomere 451 m³) t.j. určeným meradlom overeným v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.

h) plnenie je vyhodnotené v podmienke 1.2.5.

2. Podmienka A.30.2.

A.30.2. Podmienky pre odber podzemných vôd pre Produkciu vajec:

a) Popis odberného miesta: - studňa vrtaná (na pozemku parc.č. 1425/31)

- stavba pozostáva z vrtanej studne hĺbky 5 m, prečerpávacej stanice, vodojemu 60 m³ a vodovodnej prípojky

b) Povolený odber podzemnej vody je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .deň ⁻¹	Priemerný prietok m ³ .rok ⁻¹
Studňa vrtaná	0,38	32,87	12 000

c) Účel odberu:

- pitná a úžitková voda

d) Časový interval odberu:

- kontinuálny

e) Výkon čerpadla umiestnenom v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.

f) Prevádzkovateľ je povinný merať celkové množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne určeným meradlom overeným v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.

g) Časová platnosť povolenia na odber podzemných vôd:

Povolenie je platné do 22. 03. 2031

h) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť rozbor podzemnej vody podľa podmienky I.2.5.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Povolený odber podzemnej vody:

Vrtaná studňa	Priemerný prietok		
	l.s ⁻¹	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
Povolené množstvo	0,38	32,87	12 000
Odobraté množstvo r.2020	0,32	27,55	10 055
Odobraté množstvo od 30.9. do 9.12. 2021	0,19	16,8	1176/ 70 dní

- v roku 2020 prevádzkovateľ neprekročil povolené množstvo odobratej vody
- dodržanie povoleného množstva vody odobratej v roku 2021 nie je možné vyhodnotiť, nakoľko prevádzkovateľ tento údaj nedoplnil, podľa odpočtu vodomera, ktorý bol osadený dňa 30.9.2021, v deň miestnej obhliadky dňa 9.12.2021 - 1176 m³, neprekročil prevádzkovateľ povolené priemerné hodnoty 32,87 m³/deň a 0,38 l/s, nakoľko za obdobie 70 dní odobral priemerne 16,8 m³/deň a 0,19 l/s

c) splnené, prevádzkovateľ využíval odobratú vodu na pitné a úžitkové účely

e) nie je možné vyhodnotiť, nie je známy údaj o výdatnosti vodného zdroja

f) splnené, prevádzkovateľ meral v kontrolovanom období celkové množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne vodomermom (v.č.528900002 osadený 30.9.2021, pri kontrole dňa

9.12.2021 bol stav na vodomere 1176 m³) t.j. určeným meradlom overeným v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

h) plnenie je vyhodnotené v podmienke 1.2.5.

3. Podmienka **A.30.3.1.**

A.30.3.1. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzkové účely. Údaje o celkovej spotrebe vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne. Údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nepredložil evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzkové účely a túto neevidoval ani na predložených halových kartách. Údaje o celkovej spotrebe vody zaznamenal v oznámení o uskutočnenom odbere podzemných vôd, zaslaných na SHMÚ.

Uvedené je porušením podmienky A.30.3.1. integrovaného povolenia.

4. Podmienka **A.30.3.2.**

A.30.3.2. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách 1 x ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ oznámil údaje o odbere vôd dňa 4.1.2021 poverenej osobe (SHMÚ Bratislava).

5. Podmienka **A.35.**

A.35. Po skončení chovného cyklu musia byť haly vyčistené a dezinfikované.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dezinfekčné, dezinfekčné a deratizačné práce pre prevádzkovateľa vykonával Peter Glemba, V. Clementisa 6508/9, 917 01 Trnava, IČO: 43648355. Vždy po vyskladnení hál – po skončení chovného cyklu na základe platnej zmluvy. Čistenie je vykonávané suchou metódou.

6. Podmienka **A.37, A.38.**

A.37. Odpadové vody z čistenia hál v prevádzke odchovne mládok zachytávať v betónových žumpách pri hale č.1 a hale č.4.

A.38. Odpadové vody z čistenia hál v prevádzke produkcie vajec musia byť zachytávané v hnojových koncovkách pri každej hale.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zachytával odpadové vody z čistenia hál v prevádzke odchovne mládok v hnojných koncovkách pri hale č.1 a hale č.4.

Prevádzkovateľ zachytával odpadové vody z čistenia hál v prevádzke produkcia vajec v hnojných koncovkách pri každej hale.

7. Podmienka **A.39., I.5.1.**

A.39. Hnojové koncovky a žumpy musia byť nepriepustné.

I.5.1. Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.1.

tabuľka č.1

P.č	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy
1.	Kontrola funkčnosti odsávacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
2.	Kontrola funkčnosti vykurovacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
3.	Tesnosť nádrží, obalov a nádob, v ktorých sú skladované nebezpečné látky a nebezpečné odpady	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
4.	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
5.	Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
6.	Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpách	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
7.	Kontrola tesnosti hnojových koncoviek v prevádzke produkcie vajec a žump pri hale č.1 a č.4 v prevádzke odchovne mládok	1 x za 10 rokov	zabezpečí prevádzkovateľ u oprávnenej organizácie	podľa platných metodík

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**Opis: **Áno**

1. –

2. –

3. Prevádzkovateľ predložil skúšky tesnosti:

- zásobná oceľová nádrž na naftu o objeme 300 l – skúška tesnosti vykonaná spoločnosťou HYDRO EMKAS, s.r.o., Žilina, Ing. Martin Kasák, samostatný defektoskopický pracovník 2. stupňa, odborne spôsobilý pre NDT skúšanie LT-B, certifikát č. 321/19/II, v dňoch 31.12.2021 – 02.01.2022, č. protokolu 001/2022, výsledok skúšky: skúšaná nádrž vyhovuje podmienkam skúšky vodotesnosti podľa STN EN 75 0905,

- zásobná oceľová nádrž na naftu o objeme 400 l - skúška tesnosti vykonaná spoločnosťou HYDRO EMKAS, s.r.o., Žilina, Ing. Martin Kasák, samostatný defektoskopický pracovník 2. stupňa, odborne spôsobilý pre NDT skúšanie LT-B, certifikát č. 321/19/II, v dňoch 31.12.2021 – 02.01.2022, č. protokolu 002/2022, výsledok skúšky: skúšaná nádrž vyhovuje podmienkam skúšky vodotesnosti podľa STN EN 75 0905.

4. Funkčnosť náhradného zdroja elektrickej energie sa podľa prevádzkovateľa kontroluje, inšpekcií bol predložený záznam prevádzkovej evidencie.

5. –

6. Prevádzkovateľ pravidelne kontroluje výšku hladiny odpadových vôd v žumpách.

7. Prevádzkovateľ zabezpečil na žumpách, v ktorých sú akumulované splaškové odpadové vody vykonanie skúšok vodotesnosti - HYDRO EMKAS, s.r.o., Žilina v dňoch 18.-20.12.2021 v zmysle STN 750905. Výsledkom skúšok podľa protokolov zo dňa 20.12.2021 je - nádrže vyhovujú podmienkam skúšky vodotesnosti.

Skúšky vodotesnosti na hnojné koncovky, v ktorých sú akumulované priemyselné odpadové vody z čistenia hál (jednorázovo po ukončení chovného cyklu a krátkodobo) prevádzkovateľ nepredložil.

Ďalšie zistenia:

Splaškové odpadové vody akumulované v žumpách a vody z čistenia hál akumulované v hnojových koncovkách nie sú ZL, preto sa na ne nevzťahuje vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Pri najbližšej zmene povolenia je potrebné zmeniť podmienku I.5.1., t.j. vypustiť z tabuľky č. 1 bod 7 - povinnosť vykonávania skúšok tesnosti žump na splaškové odpadové vody a hnojových koncoviek v intervale v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z..

8. Podmienka **A.40., A.41.**

A.40. Hnojové koncovky musia byť zastrešené, aby sa zabezpečila ochrana proti vplyvu dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku.

A.41. Rovnako musia byť zastrešené aj pásové dopravníky trusu pri hnojových koncovkách, aby nedošlo k prieniku dažďových vôd po pásoch do hnojových koncoviek.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Hnojové koncovky a pásové dopravníky trusu pri obidvoch halách v prevádzke odchovne mládok a pri halách č.1, 2 v prevádzke produkcia vajec nie sú prestrešené.

Uvedené je porušením časti podmienok A.40. a A.41. integrovaného povolenia.

9. Podmienka **A.43. a A.44.**

A.43. Odpadové vody z čistenia hál zachytené v hnojových koncovkách a žumpách môžu byť aplikované na pozemky zmluvných družstevníkov podľa hnojného plánu.

A.44. V období, keď sa hnojenie pozemkov zmluvných družstevníkov nevykonáva, zabezpečiť zneškodnenie odpadových vôd z čistenia hál zachytených v hnojových koncovkách a žumpách u oprávnenej organizácie na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Odpadové vody z čistenia hál, zachytené v hnojových koncovkách, prevádzkovateľ likvidoval vývozom.

10. Podmienka **A.45.**

A.45. Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpách č.1 a č.2 a musia byť vyvázané na zneškodnenie u oprávnenej organizácie na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Splaškové odpadové vody boli akumulované v 2 žumpách – obsah prevádzkovateľ vyvážal na ČOV Púchov – Streženice, o vývoze viedol evidenciu.

11. Podmienka **A.46.**

A.46. Výška hladiny odpadových vôd v žumpách nesmie prekročiť viac ako 2/3 obsahu žumpy, maximálna výška hladiny musí byť vyznačená na stene žumpy.

Zistený stav: **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

Žumpa v prevádzke produkcia vajec bola naplnená pod horným okrajom, na žumpe chýbal poklop, k vytekaniu na príľahlý terén nedochádzalo. Naplnenie žumpy v prevádzke odchovňa mládok nebolo možné skontrolovať.

12. Podmienka **A.47.**

A.47. Zakazuje sa aplikovať do vlastnej pôdy v areáloch prevádzok splaškovú vodu akumulovanú v žumpách a vodu z čistenia hál akumulovanú v hnojových koncovkách a žumpách

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ vykonával vývoz splaškových odpadových vôd na ČOV Púchov Streženice.

13. Podmienka **A.49.5.**

A.49.5. Pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vodného toku musí byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd vybudované zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Zachytávanie plávajúcich látok vo vodách z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky produkcia vajec prevádzkovateľ zabezpečoval v záchytných košoch, osadených vo vpustoch dažďovej kanalizácie.

14. Podmienka **A.54.1.**

A.54.1. V prípade, že prevádzkovateľ bude mať v nájme poľnohospodársku pôdu, na ktorú bude aplikovať použitú hydinovú podstielku, musí spracovať hnojný plán a bude povinný plniť povinnosti z § 35 vodného zákona o aplikácii Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe (hlavne zaorať podstielku do 24 hodín od aplikácie.....).

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ nemá vypracovaný hnojný plán, hydinový trus je odvážaný na spracovanie a likvidáciu do Bioplyn Bolešov a PD Mestečko.

Hydinový trus z farmy nosníc prepadáva z klieťok do spodných a trusových kanálov, odkiaľ je vyhrňovaný špeciálnymi lopatami do priečneho kanála. Z tohto kanála je závitkovým dopravníkom trus dopravovaný 2 krát týždenne priamo na korbu nákladných áut, ktoré ho ihneď vyvážajú zmluvnému odberateľovi (Bioplyn Bolešov a PD Mestečko). Ku kontrole bola predložená zmluva s Bioplyn Bolešov a PD Mestečko na odber organického odpadu (hydinový trus).

Hydinový trus spod chovného priestoru na farme mládok - v každej hale je odpratávaný pásovým dopravníkom, ktorý je umiestnený pod každou etážou (pozdĺžne) a závitkovým dopravníkom dopravovaný priamo na korbu nákladných automobilov, ktoré trus ihneď odvážajú zmluvnému odberateľovi (Bioplyn Bolešov a PD Mestečko). Vývoz trusu je zabezpečený 3 krát týždenne.

15. Podmienka **A.58.**

A.58. Pri skladovaní a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a obalmi zo znečisťujúcich látok dodržiavať prevádzkové predpisy pre skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Ku kontrole bol predložený prevádzkový poriadok – Havarijný plán v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

16. Podmienka **C.10.**

C.10. Odpadové vody zo žump na akumuláciu priemyselných odpadových vôd vyvážať pravidelne tak, aby nedochádzalo k ich preplneniu a tým ohrozeniu podzemných vôd. Vývoz zaznamenávať do prevádzkového denníka.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ vykonával vývoz priemyselných OV z hnojných koncoviek (jednorázovo pri čistení haly), o vývoze viedol evidenciu (bez rozlíšenia hydinového trusu a priemyselných OV z čistenia hál) v prevádzkovom denníku.

17. Podmienka **F.3.**

F.3. Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovanom a schválenom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase vykonania kontroly prebiehalo na SIŽP, odbore ochrany vôd konanie vo veci schválenia havarijného plánu pre prevádzku farma Púchov – odchovne mládok, produkcia vajec.

18. Podmienka **F.4.**

F.4. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiadúcemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má v prevádzke umiestnené 2 ks náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát -synchronný generátor, typ A1476, 200 KVA, NZ 160 kW na farme nosníc a dieselagregát, typ FS426/11-12 M711 F KVA, 200 kVA na farme mládok), ktoré podľa potreby dopĺňa ropnými látkami (naftou). Dieselagregáty slúžia ako náhradný zdroj v prípade výpadku dodávok elektrickej energie a zachovania kontinuity prevádzky. Doplnenie pohonnej látky je iba v množstve, ktoré agregát spotrebuje pri overovaní jeho funkčnosti (cca 1 l mesačne).

NO sú umiestnené v sklade olejov a NO – certifikovaný plechový sklad o veľkosti 3 x 2,5 x 2,5 m. Dno tvorí havarijná záchytná vaňa s roštom. V čase kontroly sa v sklade nachádzali 3 ks 200 l kovových sudov s prevodovým olejom.

19. Podmienka **F.9.**

F.9. Viest' presnú evidenciu o spotrebe olejov, rozpúšťadla a nafty v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu o spotrebe nafty do náhradného zdroja a do obslužných mechanizmov. Dopĺňanie pohonnou hmotou je zaznamenávané v prevádzkovej knihe vedenej na stredisku (posledné doplnenie pohonnou hmotou bolo zaznamenané 26.2.2021 v množstve 142,1 l do náhradného zdroja na farme nosníc, kapacita palivovej nádrže náhradného zdroja je 200 l).

20. Podmienka **F.10.**

F.10. V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre znečisťujúce látky používané v prevádzke.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má k dispozícii KBÚ znečisťujúcich látok (uložené v sklade olejov a NO).

21. Podmienka **F.11., F.12.**

F.11. Nové oleje skladovať na stojanoch s havarijnou vaňou v sklade olejov a nebezpečných odpadov tak, aby pri úniku olejov zo suda nedošlo k vyliatiu mimo havarijnú vaňu.

F.12. Všetky sudy s prevádzkovým množstvom olejov rozmiestnené na prevádzkach musia byť uložené v havarijnej vaničke, vrátane pomôcok na prelievanie olejov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Oleje sú umiestnené v sklade olejov a NO – certifikovaný plechový sklad o veľkosti 3 x 2,5 x 2,5 m. Dno tvorí havarijná záchytná vaňa s roštom. V čase kontroly sa v sklade nachádzali 3 ks 200 l kovových sudov s prevodovým olejom.

22. Podmienka **F.13.**

F.13. V sklade a na miestach v prevádzke, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vrecia s vapexom, pilinami, lopaty, vrecia, metly...).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na miestach kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami boli k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov.

23. Podmienka **F.14.**

F.14. Vypracovať pre sklad olejov a nebezpečných odpadov prevádzkový predpis s uvedením množstva a druhu skladovaných látok, spôsobu ich skladovania, spôsobu manipulácie s nimi, popisu skladu a jeho havarijného zabezpečenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly sa v sklade olejov a NO nachádzal prevádzkový poriadok.

24. Podmienka **F.16.**

F.16. Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Úkony o prevádzke, resp. kontrole sú zaznamenávané na stredisku v „Prevádzkovej knihe farmy Púchov“. Prevádzkovateľ vedie evidenciu o overovaní funkčnosti náhradného zdroja. Overenie funkčnosti v roku 2020 bolo vykonané 12 x na farme produkcie vajec a 12 x na farme mládok. V roku 2021 bolo overenie funkčnosti vykonané 12 x na farme produkcia vajec a 12 x na farme mládok.

25. Podmienka **I.2.2.**

I.2.2. Zisťovať množstvá splaškových odpadových vôd v prevádzke produkcie vajec a odchovni mládok pri ich vyčerpávaní zo žumpy č.1 a č.2 a údaje o množstve odpadových vôd, čase čerpania a mieste odvozu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ viedol evidenciu o vyvezených množstvách splaškových odpadových vôd z obidvoch žump, o čase čerpania a mieste odvozu a tieto zaznamenával do prevádzkovej evidencie.

26. Podmienka **I.2.5.**

I.2.5. Zisťovať kvalitu podzemnej vody z oboch studní v areáli farmy 2 x ročne v rozsahu minimálnej analýzy a 1 x za 10 rokov úplný rozbor podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z.

Zistený stav: **Nedodržaná v časti**

Opis: **Áno**

Zisťovanie kvality podzemnej vody zabezpečil prevádzkovateľ dodávateľsky – rozbor vykonali Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Skúšobné laboratórium Dolný Kubín:

Odchovňa mládok: v dňoch 30.6.2020, 15.6.2021

Produkcia vajec: v dňoch 30.6.2020 a 22.12.2020, 15.6.2021

Prevádzkovateľ nezabezpečil zisťovanie kvality podzemnej vody z oboch studní v areáli farmy v stanovenej početnosti 2 x ročne, nakoľko v studni pre odchov mládok vykonali rozbor 1x v roku 2020 a 2021 a v produkcii vajec 1x v roku 2021 a nedodržal rozsah minimálnej analýzy (13 ukazovateľov) podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. – v rozboroch zo dňa 30.6.2020 nie sú stanovené ukazovatele živé organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, Fe a Mn baktérie, abiosestón a dusičnany, v rozbere zo dňa 22.12.2020 nie sú stanovené ukazovatele clostridium a dusičnany a v rozbere zo dňa 15.6.2021 nie je stanovený ukazovateľ clostridium.

Uvedené je porušením časti podmienky I.2.5. integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka A.30.2., A.30.3.2., A.35., A.37., A.38., A.43., A.44., A.45., A.47., A.49.5., A.58.,
2. Podmienka C.10.
3. Podmienka F.3., F.4., F.9., F.10., F.11., F.12., F.13., F.14., F.16.,
4. Podmienka I.2.2.

Nedodržané v časti

1. Podmienka A.30.1., A.40., A.41., I.2.5.

Nedodržané

1. Podmienka A.30.3.1.

Nie je možné vyhodnotiť

1. Podmienka A.39., A.46., A.54.1., I.5.1.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Zhrnutie nedostatkov:

- 1) Od namontovania vodomera dňa 10.11.2021 do vykonania miestnej obhliadky dňa 9.12.2021 (29 dní) prevádzkovateľ odobral 451 m³ podzemnej vody na farme odchovňa mládok. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ prekročil povolené priemerné hodnoty - 8,2 m³/deň a 0,095 l/s, nakoľko za obdobie 29 dní odobral priemerne 15,55 m³/deň a 0,18 l/s podzemnej vody z vŕtanej studne.
Uvedené je porušením časti podmienky A.30.1. integrovaného povolenia.
- 2) Prevádzkovateľ nepredložil evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzkové účely a túto neevidoval ani na predložených halových kartách. Údaje o celkovej spotrebe vody zaznamenal v oznámení o uskutočnenom odbere podzemných vôd, zaslaných na SHMÚ.
Uvedené je porušením podmienky A.30.3.1. integrovaného povolenia.
- 3) Hnojové koncovky a pásové dopravníky trusu pri obidvoch halách v prevádzke odchovne mládok a pri halách č.1, 2 v prevádzke produkcia vajec nie sú prestrešené.
Uvedené je porušením časti podmienok A.40. a A.41. integrovaného povolenia.
- 4) Prevádzkovateľ nezabezpečil zisťovanie kvalitu podzemnej vody z oboch studní v areáli farmy v stanovenej početnosti 2 x ročne, nakoľko v studni pre odchov mládok vykonal rozbor 1x v roku 2020 a 2021 a v produkcii vajec 1x v roku 2021 a nedodržiaval rozsah minimálnej analýzy (13 ukazovateľov) podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. – v rozboroch zo dňa 30.6.2020 nie sú stanovené ukazovatele živé organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, Fe a Mn baktérie, abiosestón a dusičnany, v rozbere zo dňa 22.12.2020 nie sú stanovené ukazovatele clostridium a dusičnany a v rozbere zo dňa 15.6.2021 nie je stanovený ukazovateľ clostridium.
Uvedené je porušením časti podmienky I.2.5. integrovaného povolenia.

Ďalšie zistené skutočnosti:

- 1) Pri najbližšej zmene integrovaného povolenia aktualizovať podmienku I.5.1.

Na základe zistených skutočností inšpekcia:

- 1) uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ.

5) Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Silvia Kližanová

.....

Za SIŽP:

Ing. Katarína Mitringová

.....