



Číslo: 6209/77/2022-9920/2022/773690114

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 7/2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpenie:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Andrea Šumichrastová	Číslo preukazu: 399
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	andrea.sumichrastova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Eva Daňová	Číslo preukazu: 341
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.danova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	GIROCHEM, s.r.o.
Adresa sídla:	Poľnohospodárska 1259, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO:	36 410 110
Kontrola oznámená:	Ing. Róbert Gireth, CSc. Spôsob: Telefonicky

Zástupca:	Ing. Róbert Gireth, CSc. Funkcia:	konateľ
Telefón:	0905 472 634	
Elektronická adresa:	girochem@girochem.sk	
Zástupca:	Ing. Róbert Gireth ml. Funkcia:	vedúci marketingu
Telefón:	041/562 17 36	
Elektronická adresa:	girochem@girochem.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	GIROCHEM, s.r.o. – Výroba čistých a farmaceutických chemikálií
Adresa prevádzky:	Poľnohospodárska 1259., 013 01 Teplička nad Váhom
Variabilný symbol:	773690114
Integrované povolenie:	789-12506/2015/Pat/773690114
Vydané:	11.5.2015
Právoplatné:	29.5.2015
Projektovaná kapacita:	- 1,2 m ³ /váрку, počet várok: 1 za 24 hodín
Kategória:	4.2. e) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, najmä karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	17.3.2018 – 25.10.2019
Posledná kontrola:	27.8.2019 – 25.10.2019
Kontrolované obdobie:	26.10.2019 – 17.3.2022
Začatie kontroly:	27.1.2022
Prvé miestne zisťovanie:	31.1.2022
Vypracovanie správy:	17.3.2022
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	2
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	obhliadka		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia súvisiacich s dodržaním podmienok zákona o ovzduší, ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky a kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s podmienkami integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 31.01.2022 za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa. V čase vykonania kontroly prebiehalo chladenie na reaktore č. 3. Prevádzka je zameraná na výrobu chemicky čistých a farmaceutických chemikálií v kvalite p.a., Ph.Eur. Je tvorená administratívnou časťou, skladovými priestormi, laboratóriom, kotolňou, manipulačnou a výrobnou časťou. Pri kontrole bolo preverené dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré majú vplyv na ovzdušie. Prevádzka fungovala v bežnom prevádzkovom režime. Žiadne mimoriadne udalosti v ten deň neboli zaznamenané.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 789-12506/2015/Pat/773690114 zo dňa 11.5.2015 v znení jeho zmien,
2. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania „Výroba čistých a farmaceutických chemikálií“, č. STPP a TOO č. 1, schválené 19.02.2016,
3. Návrh vedenia prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba čistých a farmaceutických chemikálií“, schválené 19.02.2016,
4. List výroby / Prevádzková evidencia,
5. Fotodokumentácia zo dňa 31.01.2022.
6. Protokol o odbornej prehliadke spaľovacieho zariadenia zo dňa 23.07.2020
7. Denník investičného prostriedku – Výveva vodokružková
8. Denník investičného prostriedku – Čerpadlo odstredivé
9. Denník investičného prostriedku – Autoklav smaltovaný 500l - reaktor

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.1.11.

A.1.11. Prevádzkovateľ neprekročí maximálnu kapacitu prevádzky 1,2 m³/váрку/24 hodín.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 03.12.2021 bola denná kapacita 0,5 m³ (list výroby č. 87/2021, várka č. 4, dihydrogénfosforečnan sodný).

Dňa 13.01.2022 bola denná kapacita 0,5 m³ (list výroby č. 2/2022, várka č. 4, síran zinočnatý).

Na základe údajov z prevádzkovej evidencie boli náhodné vybraté dátumy pre maximálnu kapacitu prevádzky.

Maximálna kapacita prevádzky nebola prekročená.

2. Podmienka A.2.1.

A.2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby proces pracoval v optimálnych podmienkach.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka je kontrolovaná 8 hodinovým dohľadom vedúceho prevádzky, ktorý kontroluje celú prevádzku. Počas prevádzky sa vždy zamestnanec nachádza na pracovisku.

3. Podmienka **A.2.2.**

A.2.2. Povoľovaná prevádzka je obvykle 1- zmenná 8 hodín/deň, v prípade potreby aj 2 – zmenná /16 hodín/deň, 5 dňový pracovný týždeň, 8,5 hodinová denná pracovná doba.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V roku 2020 bola prevádzka: 2008 hodín a v roku 2021: 2008 hodín. Údaje sa zaznamenávajú v dochádzkovej knihe.

4. Podmienka **A.3.1.**

A.3.1. V prevádzke je možné používať len suroviny, energie, znečisťujúce látky a pomocné látky uvedené v tomto rozhodnutí, pričom ich množstvá závisia od potrieb technológie, avšak nesmie byť prekročená povolená max. kapacita prevádzky.

Vstupné suroviny, energie a pomocné látky a palivá:

a) Základné vstupné suroviny:

Kyseliny:

- sírová
- fosforečná
- dusičná
- vínna
- octová
- citrónová

Zásady:

- hydroxid draselný
- hydroxid sodný

Soli a ostatné:

- oxid zinočnatý
- síran meďnatý pentahydrát
- chlorid amónny
- síran železnatý heptahydrát
- chlorid draselný
- dusitan sodný

b) Znečisťujúce látky

Kyseliny:

- sírová
- fosforečná
- dusičná
- vínna
- octová
- citrónová

Zásady:

- hydroxid draselný
- hydroxid sodný
- hydroxid amónny – amoniakálna voda

Soli a ostatné:

- oxid zinočnatý
- síran meďnatý pentahydrát
- chlorid amónny
- síran železnatý heptahydrát
- chlorid draselný
- dusitan sodný

Pomocné materiály:

- chlorid sodný
- kyselina chlorovodíková

Medziprodukty a výrobky:

- dihydrogénfosforečnan draselný
- dihydrogénfosforečnan sodný dihydrát
- dusičnan draselný
- dusičnan sodný
- fosforečnan draselný heptahydrát
- fosforečnan sodný dodekahydrát
- hydrogénfosforečnan draselný + trihydrát
- hydrogénfosforečnan sodný dodekahydrát
- hydrogénsíran draselný
- hydrogénsíran sodný monohydrát
- octan sodný trihydrát
- octan zinočnatý + dihydrát
- síran draselno-hlinitý dodekahydrát
- síran draselný
- síran zinočnatý heptahydrát
- vínan draselno-sodný tetrahydrát
- vínan sodný dihydrát

c) Pomocné látky, palivá a energie:

- voda na pitné a sociálne účely
- deionizovaná voda
- voda na chladenie reaktorov
- benzín do VZV vozíkov
- energie: v množstve potrebnom pre potreby technológie
 - elektrická energia z verejného rozvodu
 - zemný plyn z verejného rozvodu na procesné ohrevy a na výrobu TÚV a vykurovanie
 - rozvod podtlaku - výveva

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V prevádzke „GIROCHEM, s.r.o. – Výroba čistých a farmaceutických chemikálií“, použil prevádzkovateľ v roku 2021 nasledujúce vstupné suroviny, energie a pomocné látky a palivá:

a) Základné vstupné suroviny (v kg):

Kyseliny	sírová	3.600
	fosforečná	12.500
	dusičná	43.000
	vínna	1.700
	octová	1.700
	citrónová	300
Zásady	hydroxid draselný	8.900

	hydroxid sodný	19.000
Soli a ostatné	oxid zinočnatý	1.800
	síran meďnatý pentahydrát	3.000
	chlorid amónny	7.000
	síran železnatý heptahydrát	25.000
	chlorid draselný	350
	dusitan sodný	650

b) Znečisťujúce látky

Kyseliny	sírová	3.600
	fosforečná	12.500
	dušičná	43.000
	vínna	1.700
	octová	1.700
	citrónová	300
Zásady	hydroxid draselný	8.900
	hydroxid sodný	19.000
	hydroxid amónny	1.700
Soli a ostatné	oxid zinočnatý	1.800
	síran meďnatý pentahydrát	3.000
	chlorid amónny	7.000
	síran železnatý heptahydrát	25.000
	chlorid draselný	350
	dusitan sodný	650
Pomocné materiály	chlorid sodný	0
	kyselina chlorovodíková	100

Medziprodukty a výrobky	dihydrogénfosforečnan draselný	2.225
	dihydrogénfosforečnan sodný dihydrát	3.075
	dusičnan draselný	575
	dusičnan sodný	30.425
	fosforečnan draselný heptahydrát	nevyrába sa
	fosforečnan sodný dodekahydrát	1.450
	hydrogénfosforečnan draselný + trihydrát	5.236
	hydrogénfosforečnan sodný dodekahydrát	4.195
	hydrogénsíran draselný	2.150
	hydrogénsíran sodný monohydrát	50
	octan sodný trihydrát	675
	octan zinočnatý + dihydrát	1.075
	síran draselno-hlinitý dodekahydrát	200
	síran draselný	525
	síran zinočnatý heptahydrát	2.327
	vínan draselno-sodný tetrahydrát	1.675
	vínan sodný dihydrát	1.360

c) Pomocné látky, palivá a energie:

- voda na pitné a sociálne účely 5 m³
- deionizovaná voda 30 m³
- voda na chladenie reaktorov 198 m³
- benzín do VZV vozíkov 88 l
- energie: v množstve potrebnom pre potreby technológie
 - elektrická energia z verejného rozvodu 29.310 KWh
 - zemný plyn z verejného rozvodu na procesné ohrevy a na výrobu TÚV a vykurovanie 12.683 m³
 - rozvod podtlaku – výveva nemeria sa

Spotreby uvedené v tabuľke sú za rok 2021. Množstvá závisia od potrieb technológie, avšak nesmie byť prekročená povolená max. kapacita prevádzky, ktorá nebola prekročená, zhodnotená v podmienke A.1.11..

5. Podmienka A.3.5.

A.3.5. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití novej znečisťujúcej látky. K oznámeniu musia byť priložená karta bezpečnostných údajov znečisťujúcej látky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V roku 2020 a 2021 inšpekcia neevviduje žiadny záznam o použití novej znečisťujúcej látky.

6. Podmienka A.5.1.

A.5.1. Výrobu čistých a farmaceutických chemikálií vykonávať v súlade so schválenými technologickými postupmi pre výrobu jednotlivých druhov chemických látok, technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich užívania. Dodržiavať predpísané technologické postupy a parametre pri výrobe čistých a farmaceutických chemikálií tak, aby nedošlo k zmenám v zložkách, ktoré majú vplyv na životné prostredie, hlavne vodu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

7. Podmienka A.5.4., A.5.4.1. a A.5.4.2.

A.5.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov zariadení v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „STPP a TOO“), vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia. Schválený STPP a TOO je súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.5.4.1. Súbor TPP a TOO s identifikačným číslom STPP a TOO č.1, zo dňa 23.12.2015 sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.5.4.2. Prevádzkovať zdroje znečisťovania ovzdušia, v prevádzke „GIROCHEM, s.r.o. – Výroba čistých a farmaceutických chemikálií“, v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Zoznam technicko-prevádzkových parametrov a vybraných technicko-organizačných opatrení:

TPP - veličina	Jednotka	Ustálený stav	Poruchový stav	údaj	Záznam zo dňa
Reaktor syntéza	Teplota °C	50	60	50	
	Tlak MPa	0,1	0,1	nesleduje sa	25.1.2022
	pH	4 - 14	<3	5	25.1.2022
Reaktor zahusťovanie	Teplota °C	118 – 122 (bod varu produktu)	130	115°C	25.1.2022

Komorová sušiareň	Teplota °C	135	150	130°C	26.1.2022
-------------------	------------	-----	-----	-------	-----------

Údaje uvedené v tabuľke zaznamenáva vedúci výroby.

Zoznam vybraných technicko-organizačných opatrení na ochranu ovzdušia (výmeny médií, udržiavania a opráv, plnenia všeobecných podmienok prevádzkovania):

Vývijáč pary kontroluje revízny technik, počas kontroly bol predložený protokol o nastavení spaľovacieho zariadenia, montážny list číslo: M 181 zo dňa 23.07.2020, zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky.

Reaktor – prevádzkovateľ vedie denník, v ktorom sa zaznamenáva – dátum - podpis zamestnanca – prehliadka, mazanie, opravu vykonal – popis poruchy, záznam zo dňa 01.02.2022 doložená šnúra na upchávke.

Vodokrúžková výveva – prevádzkovateľ vedie denník, v ktorom sa zaznamenáva – dátum - podpis zamestnanca – prehliadka, mazanie, opravu vykonal – popis poruchy, denník bez záznamu.

Čerpadlá ML – prevádzkovateľ vedie denník, v ktorom sa zaznamenávajú údaje ako v predchádzajúcich bodoch, záznam zo dňa 01.06.2021 – popis poruchy dotiahnutá upchávka, záznam zo dňa 01.12.2021 – vymenená, doložená upchávka.

8. Podmienka A.5.6.1. a A.5.6.2.

A.5.6.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o zdroji znečistenia ovzdušia – Výroba čistých a farmaceutických chemikálií, v súlade so schváleným rozsahom a požiadavkami na vedenie prevádzkovej evidencie v dokumente „Návrh vedenia prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba čistých a farmaceutických chemikálií“, z decembra 2015.

A.5.6.2. Vedenie prevádzkovej evidencie pre Výrobu čistých a farmaceutických chemikálií, z decembra 2015 sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 23.12.2015.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nepretržite monitoruje prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.

Prevádzkovateľ vedie stálu, ročnú a priebežnú evidenciu o stacionárnom zdroji.

Stála evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o:

- identifikačných údajoch o prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja,
- vydaných súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach stacionárneho zdroja,
- kategorizácii zdroja,
- surovinách, výrobkoch,
- režime prevádzky.

Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o:

- prevádzke stacionárneho zdroja v uplynulom roku,
- počte prevádzkových hodín za rok,
- spotrebe surovín za rok,
- poplatok za emisie.

Priebežná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o:

- sledovaných aktuálnych parametroch prevádzky,
- množstve a kvalite, surovín, výrobkov a iných súvisiacich činnostiach podľa zavedenej evidencie – času výroby,
- nebezpečných stavoch stacionárneho zdroja – poruchách a haváriách.

V čase kontroly – prevádzkovateľ vedie evidenciu v zázname LIST VÝROBY (por. číslo: 5, L – 3): dátum 25.01.2022, výrobok: NaNO_3 , šarža: 17-01-22/1, suroviny: voda – 200 l, NaOH – 225 kg a HNO_3 – 373 l.

Prevádzkovateľ zaznamenáva v liste výroby – svoje vlastné poznámky a meno kto záznam vyhotovil.

9. Podmienka A.5.15.

A.5.15. Znižovať sekundárnu prašnosť udržiavaním čistoty a poriadku na pracoviskách a spevnených plochách v areáli prevádzky. O čistení spevnených plôch v areáli prevádzky vykonať záznam do prevádzkovej evidencie a na požiadanie inšpekcie ho predložiť k nahliadnutiu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ udržiava čistotu a poriadku na pracoviskách a spevnených plochách v areáli prevádzky. V čase vykonania kontroly bola na prevádzke čistota a poriadok. Prevádzkovateľ bol upovedomený, aby o čistení spevnených plôch v areáli prevádzky vykonával aj písomný záznam do prevádzkovej evidencie.

10. Podmienka A.5.16.

A.5.16. Viest' predpísanú prevádzkovú dokumentáciu o zdroji znečisťovania ovzdušia – „Výroba anorganických zlúčenín“, súčasťou ktorej sú procesné ohrevy a vykurovanie prevádzky. Prevádzková dokumentácia musí byť uložená na dostupnom mieste, alebo v elektronickej podobe v počítači. Prevádzková dokumentácia musí byť vedená prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky. Evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov. Do vedenia prevádzkovej evidencie uvádzať také údaje, aby bolo kontrolovateľné, kedy a koľko prevádzkových hodín boli v prevádzke jednotlivé zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Evidencia je vedená v denníku výroby uloženého u vedúceho výroby. Evidované údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu 5 rokov.

11. Podmienka A.5.17.

A.5.17. Do prevádzkovej evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia zaznamenávať tieto údaje : - množstvo vstupných surovín, - množstvo vyrobeného výrobku, - prevádzkové hodiny výrobných zariadení – reaktorov, - poruchy a závady.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Záznam z LISTU VÝROBY (por. číslo: 5, L – 3): dátum 25.01.2022, výrobok: NaNO_3 , šarža: 17-01-22/1, suroviny: voda – 200 l, NaOH – 225 kg a HNO_3 – 373 l.

Prevádzkovateľ zaznamenáva údaje do prevádzkovej evidencie.

12. Podmienka **A.5.19.**

A.5.19. Ohlasovať inšpekciu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ neeviduje na prevádzke žiadne havárie ani iné mimoriadne udalosti.

13. Podmienka **B.1.2. a B.1.3.**

B.1.2. Vylúčiť z používania všetky suroviny, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne látky (bývalé označenie vetami R45, R46, R49, R60 a R61).

B.1.3. Halogénované zlúčeniny (bývalé označenie rizikovou vetou R40 a R68) používať až po odsúhlasení RÚVZ so sídlom v Žiline.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Z údajov prevádzkovej evidencie možno konštatovať, že prevádzkovateľ nepoužíva na prevádzke suroviny, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne látky.

14. Podmienka **B.1.4.**

B.1.4. Znižovať emisie prachu zo sekundárnych zdrojov pravidelným upratovaním, úpravou a údržbou spevnených plôch v areáli spoločnosti, prípadne ich skrápaním v letnom období. Minimálne 1 x za mesiac, okrem zimného obdobia s trvalou snehovou prikrývkou, vyčistiť všetky vonkajšie spevnené plochy v areáli prevádzky. O vykonaní čistenia vykonať záznam do prevádzkovej evidencie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V čase vykonania kontroly bola snehová prikrývka. Vonkajšie spevnené plochy v areáli prevádzky boli čisté. Prevádzkovateľ vykonáva čistenie priestorov v okolí prevádzky, ale záznam do prevádzkovej evidencie nevedie.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. A.1.11., A.2.1., A.2.2., A.3.1., A.3.5., A.5.1., A.5.4., A.5.4.1., A.5.4.2., A.5.6.1., A.5.6.2., A.5.15., A.5.16., A.5.17., A.5.19.
2. B.1.2., B.1.3., B.1.4.

Nedodržané v časti

1. -

Nedodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení v zmysle § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Andrea Šumichrastová

.....

Za SIŽP:

Ing. Eva Daňová

.....