

Číslo: 6439/57/2022-15002/2022

Záznam z kontroly

č. 25/2021/2022/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“) ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) vykonala kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 36 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	kontrola dodržiavania rozhodnutia IŽP Košice č. 4785/57/2021-4503/2021 zo dňa 09.03.2021 o obmedzení činnosti (právoplatné dňa 27.03.2021)
Podnet:	Nie
Výsledok:	-
Odstúpené:	Nie
Komu:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Milistenferová Číslo preukazu: 127 Ing. Juraj Čorba, PhD. Číslo preukazu: 614
Telefón:	055/63 333 14
Elektronická adresa:	eva.milistenferova@sizp.sk

B.1.Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -

Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **Ekologické služby a. s.**
Adresa sídla: Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO: 36 210 871
Kontrola oznámená: 04.10.2021 štatutárnemu orgánu Spôsob: Telefonicky
Ing. [Michal Bočko](#) – predseda, Ing. [Igor Plitko](#) – člen,
prostredníctvom Ing. Dušana Kačura

Splnomocnené osoby
prítomné na kontrole: Ing. Dušan Kačur Funkcia: riaditeľ prevádzky
JUDr. Vladimír Dunajčák
Telefón: 056/681 4402, 0908 994 376
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov: **Mechanicko – chemická - biologická čistiareň odpadových vôd**
Adresa prevádzky: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
Variabilný symbol: **570230209**
Integrované povolenie: **nevydané**
Vydané: **rozhodnutie IŽP Košice č. 4785/57/2021-4503/2021 zo dňa 09.03.2021 o obmedzení činnosti v prevádzke 27.03.2021**
Právoplatné:
Projektovaná kapacita: hydraulické zaťaženie 400 m³.h⁻¹
látkové zaťaženie 1 470 kg.h⁻¹ BSK₅
životnosť zariadenia bližšie nešpecifikovaná

E. Časová os

Posledná kontrola: 03.06.2020-17.08.2020
Kontrolované obdobie: 27.03.2021- 27.04.2022
Začatie kontroly: 07.10.2021
Prvé miestne zisťovanie: 07.10.2021
Vypracovanie záznamu: 06.06.2022
Doručenie záznamu: doručenie formou poštovej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: áno Počet snímok: 43
Videodokumentácia: -
Odňatie prvopisov: -
Odobraté vzorky: -
Meranie emisií: -

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie, či prevádzka dodržiava podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 4785/57/2021-4503/2021 zo dňa 09.03.2021, právoplatného dňa 27.03.2021, (ďalej len „rozhodnutie o obmedzení činnosti“), ktorým bolo prevádzkovateľovi od 07.04.2021 obmedzené vykonávanie priemyselnej činnosti 6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné prepisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, kategorizovanej podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly dňa 07.10.2021 spol. Ekologické služby a. s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 210 871 (ďalej len „kontrolovaný subjekt“), v prevádzke „Mechanicko-chemická-biologická čistiareň odpadových vôd“ (ďalej len „MCHB ČOV“) prevádzkovateľ nevykonával činnosť čistenia odpadových vôd.

I. Použité podklady

1. Rozhodnutie IŽP Košice č. 4785/57/2021-4503/2021 zo dňa 09.03.2021 (právoplatné dňa 27.03.2021) (ďalej len „rozhodnutie o obmedzení činnosti“)
2. Protokoly z analytickej kontroly vypúšťaných vôd do recipienta Laborec rkm 53,9
3. Protokoly o odberoch kontroly kvality vypúšťaných vôd do recipienta Laborec rkm 53,9

H. Kontrolné zistenia:

- 1) Kontrola bodu 1. rozhodnutia o obmedzení činnosti, cit.

„1. Zastaviť vypúšťanie všetkých odpadových vôd z prevádzky do bagrovacej stanice prevádzky „ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, prevádzkovateľa TP 2, s.r.o., Priemyselná 720 072 22 Strážske, IČO: 36766763.“

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ predložil záznamový list z prevádzkovej evidencie MCHB ČOV zo dňa 25.01.2021 o trvalom zastavení prečerpávania odpadových vôd z prevádzky MCHB ČOV do bagrovanej stanice prevádzkovateľa TP 2, s.r.o., Strážske.

- 2) Kontrola bodu 2. rozhodnutia o obmedzení činnosti, cit.

„2. Zabezpečiť akumuláciu všetkých odpadových vôd pritekajúcich do prevádzky v jej objektoch a zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd, ktorá má vydané právoplatné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,

resp. disponuje právoplatným integrovaným povolením v prípade čistiarne odpadových vôd spadajúcej do kategórie č. 6.11 prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Odvoz odpadových vôd môže byť vykonávaný len prevádzkovateľom verejnej kanalizácie alebo osobou oprávnenou podľa osobitného predpisu (§ 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil akumuláciu všetkých odpadových vôd pritekajúcich do prevádzky MCHB ČOV v objektoch prevádzky, pričom bilančné množstvá sú uvedené v prílohe č. 1 tejto správy.

Prevádzkovateľ zmluvne zabezpečil a doložil:

- prepravu odpadových vôd do zariadenia čistenie odpadových vôd s prepravcom EUROSPEDA s.r.o., Humenné na základe zmluvného vzťahu dňa 15.02.2021,
- odvoz a likvidáciu odpadových vôd na Čistiareň odpadových vôd Michalovce uzavretú s VVS, a.s., závod Michalovce zo dňa 15.02.2021, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2021,
- povolenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Komenského 52, 041 26 Košice, Číslo: OU-KE-OSZP2-2021/017470 zo dňa 16.12.2021, ktorým bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, spočívajúce vo vypúšťaní komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie mesta Michalovce s podielom čistených odpadových vôd (splaškové a priemyselné) dovezených z čistiarne odpadových vôd Chemko Strážske (ďalej len „ČOV Chemko Strážske“), cez mechanicko – biologickú čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV Michalovce“) do vodného toku Laborec v riečnom km 34,2, číslo hydrologického poradia: 4-30-04-036 (Q355 = 1,453 m³ .s-1)v lehote do 31.12.2022.

3) Kontrola bodu 3. rozhodnutia o obmedzení činnosti, cit.

„3. Pri prevádzke stokovej siete zabezpečujúcej odvádzanie vôd z povrchového odtoku vykonať opatrenia na zmiernenie nepriaznivého vplyvu vypúšťaných vôd na povrchové vody toku Laborec, teda na stokovej sieti zabezpečiť zachytávanie plávajúcich a znečisťujúcich látok.

Pre vody z povrchového odtoku zachytené v havarijnej akumulačnej nádrži o kapacite 60 000 m³ (SO 5524), u ktorých došlo k prekročeniu prípustnej koncentračnej hodnoty uvedenej v tabuľke č. 1 čo i len v jednom ukazovateli znečistenia, zabezpečiť ich akumuláciu a následne odvoz do čistiarne odpadových vôd tak, ako pre odpadové vody uvedené v bode 2.“

Tabuľka č. 1

<i>Ukazovateľ znečistenia</i>	<i>Prípustné koncentračné hodnoty pre vodu z povrchového odtoku</i>
<i>pH</i>	6 - 9
	[mg/l]
<i>CHSK_{Cr}</i>	35
<i>N-NH₄</i>	1
<i>N_{celkový}</i>	9
<i>P_{celkový}</i>	0,4
<i>NL_{105°C}</i>	-
<i>RL_{550°C}</i>	640
<i>FN</i>	0,02
<i>NEL_{UV}</i>	0,1
<i>Formaldehyd</i>	0,05
<i>PCB_{suma}</i>	< 0,0001

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil stokovú sieť zariadením na zachytávanie plávajúcich a znečisťujúcich látok.

Prevádzkovateľ zabezpečil akumuláciu všetkých odpadových vôd pritekajúcich do prevádzky MCHB ČOV v objektoch prevádzky, pričom bilančné množstvá pritekajúcich vôd do prevádzky a množstvá odvázaných vôd na čistenie ČOV Michalovce sú uvedené v prílohe č. 1 tejto správy.

Kontrolou výsledkov analytickej kontroly vypúšťaných vôd prevádzkovateľom do recipienta Laborec rkm 53,9 bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období neprekročil hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách stanovených v tejto podmienke rozhodnutia o obmedzení činnosti prevádzky.

4) Kontrola bodu 4. rozhodnutia o obmedzení činnosti, cit.

„4. Zabezpečiť sledovanie kvality vypúšťaných vôd z povrchového odtoku 2 x mesačne formou akreditovaného odberu kvalifikovanej bodovej vzorky a jej akreditovanej analýzy pre ukazovatele znečistenia podľa tabuľky č. 1. Miesta odberu vzoriek vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sú:

- výustný objekt odpadového potrubia havarijnej akumuláčnej nádrže - miesto výuste podzemného potrubia do otvoreného kanála,
- miesto výuste: recipient Laborec v riečnom kilometri rk 53,9, hydrologické poradie č. 4-30-04-013 ($Q_{355} 1,227 \text{ m}^3/\text{s}$).“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období od 04.03.2021 - 27.04.2022 zabezpečil sledovanie kvality vypúšťaných vôd z povrchového odtoku 2 krát mesačne v nasledovných termínoch a rozsahu:

04/2021:

dňa 13.04.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C} a analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výust' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. 193/2021),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C} a analýza akreditovaná, vzorka: kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výust' Laborec rkm 53,9 (protokol č. 194/2021),
- odber akreditovaný pre ukazovatele FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výust' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol . č. PR21319946-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výust' Laborec, rkm 53,9 (protokol č. PR21319946-AA),

dňa 27.04.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C} a analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výust' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. 226/2021),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C} a analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výust' Laborec rkm 53,9 (protokol č. 227/2021),
- odber akreditovaný pre ukazovatele FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výust' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2137228-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výust' Laborec, rkm 53,9 (protokol č. PR2137228 -AA),

05/2021:

dňa 14.05.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2144948-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2144948-AA),

dňa 24.05.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2148128-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2148128-AA),

06/2021:

dňa 16.06.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2144948-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2157476-AA),

dňa 22.06.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2159292-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol PR2159292-AA),

07/2021:

dňa 19.07.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2168612-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol PR2168612-AA),

dňa 22.07.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2169401-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol PR2169401-AA),

08/2021:

- dňa 03.08.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR21738843-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2173843-AA),

dňa 12.08.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2176961-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2176961-AA),

09/2021:

dňa 13.09.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2187594-AB),

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2187594-AA),

dňa 20.09.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2190187-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rk 53,9 (protokol č. PR2190187-AA),

10/2021:

dňa 01.10.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2194836-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2194836-AA),

dňa 18.10.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR21A1594-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR21A1594 - AA),

11/2021:

dňa 02.11.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR21A7658-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR21A7658-AA),

dňa 15.11.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR21B1751-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR21B1751-AA),

12/2021:

dňa 01.12.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR21B8719-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR21B8719-AA),

dňa 14.12.2021 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR21C3824-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR21C3824 - AA),

01/2022:

dňa 05.01.2022 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2201261-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výúst' Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2201261-AA),

dňa 18.01.2022 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda,

- kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR220487-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR220487-AA),

02/2022:

dňa 01.02.2022 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2208949-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2208949-AA),

dňa 08.02.2022 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2211109-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť Laborec rkm 53,9 (protokol č. 2211109-AA),

03/2022:

dňa 01.03.2022 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2218444-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2218444-AA),

dňa 09.03.2022 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2222029-AB),

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2222029-AA),

04/2022:

dňa 01.04.2022 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2230693-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2230693-AA),

dňa 12.04.2022 vykonal:

- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť odpadového potrubia z HAN do OK (protokol č. PR2234503-AB),
- odber akreditovaný pre ukazovatele pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB, analýza akreditovaná, vzorka: povrchová voda, kvalifikovaná bodová, miesto odberu: výusť Laborec rkm 53,9 (protokol č. PR2234503-AA).

Z doložených dokladov vyplýva, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období zabezpečil akreditované odbery vzoriek vôd z povrchového odtoku pre stanovenie všetkých ukazovateľov znečistenia: FN, N_{celkový}, formaldehyd, NEL, pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, fosfor celkový, RL_{550°C}, akreditovaným laboratóriom Chemko, a.s. Slovakia, útvar riadenia a kontroly kvality, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, reg. č. 284/S-216 a zabezpečil akreditované analýzy odobratých vzoriek pre stanovené ukazovatele Skúšobným laboratóriom č. 1163, akreditované podľa CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018.

5) Kontrola bodu 5. rozhodnutia o obmedzení činnosti, cit.

„5. Zabezpečiť 1x za mesiac zasielanie IŽP Košice kópie protokolov od akreditovaného laboratória z analýzy vzoriek vypúšťaných vôd z povrchového odtoku a dokladov o odvoze odpadových vôd z prevádzky, ktoré musia obsahovať identifikáciu osoby, ktorej bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby/subjektu, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarnie odpadových vôd, kde boli odpadové vody zneškodnené.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**
Kontrolný subjekt v období:

05/2021:

- dňa 06.05.2021 zaslal:

doklady z analytickej kontroly odpadov:

- Protokol o skúškach č. 193/2021 zo dňa 27.04.2021, vykonaných akreditovaným laboratóriom Chemko, a.s. Slovakia, č. akreditácie S-216, odber dňa 13.04.2021: akreditovaný, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výúst' odpadového potrubia HAN do OK, pre ukazovatele: pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, Fosfor_{celkový}, RL_{550°C},
- Protokol o skúškach č. 194/2021 zo dňa 27.04.2021, vykonaných akreditovaným laboratóriom Chemko, a.s. Slovakia, č. akreditácie S-216, odber dňa 13.04.2021: akreditovaný, povrchová voda, miesto odberu: výúst' Laborec rk. 53,9, pre ukazovatele: pH, CHSK_{Cr}, N-NH₄, Fosfor_{celkový}, RL_{550°C}
- Protokol o skúške, zákazka PR2131946-AB – Oprava 1 zo dňa 23.04.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, odber akreditovaný, povrchová voda, miesto odberu: výúst' – HAN do OK, pre ukazovatele FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2131946-AA – Oprava 1 zo dňa 23.04.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, odber akreditovaný, miesto odberu: výúst' – Laborec rkm 53,9, FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV210310 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 10.04.2021, o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 02.04.2021 do 10.04.2021 v množstve 1 305,34 t,
- Faktúra č. FV210330 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 17.04.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 12.04.2021 do 17.04.2021 v množstve 1 216,38 t,
- Faktúra č. FV210360 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 24.04.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 19.04.2021 do 24.04.2021 v množstve 1 555,68 t,
- Faktúra č. FV210376 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 30.04.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 26.04.2021 do 30.04.2021 v množstve 1 206,86 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700045247 zo dňa 26.04.2021 o likvidácii odpadovej vody na ČOV Strážske, v období od 14.04.2021 do 23.04.2021 v množstve 1829,66 m³,
- faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700046346 zo dňa 05.05.2021 o likvidácii odpadovej vody na ČOV Strážske vlastným vozidlom, v období od 24.04.2021 do 30.04.2021 do 23.04.2021 v množstve 3 454,6 m³,
- **dňa 10.05.2021 zaslal:**

doklady z analytickej kontroly odpadov:

- Protokol o skúškach č. 227/2021 zo dňa 04.05.2021, vykonaných akreditovaným laboratóriom Chemko, a.s. Slovakia, č. akreditácie S-216, odber dňa 13.04.2021 akreditovaný, povrchová voda, miesto odberu: výúst' odpadového potrubia HAN do odpadového kanála, pre ukazovatele: ph, CHSK_{Cr}, N-NH₄, P_{celkový}, RL_{550°C},
- Protokol o skúškach č. 226/2021 zo dňa 03.05.2021, vykonaný akreditovaným laboratóriom Chemko, a.s. Slovakia, č. akreditácie S-216, odber dňa 13.04.2021: akreditovaný, povrchová voda, miesto odberu: výúst' Laborec rk. 53,9, pre ukazovatele: ph, CHSK_{Cr}, N-NH₄, P_{celkový}, RL_{550°C},
- Protokol o skúške, zákazka PR2137228-AB zo dňa 06.05.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, odber akreditovaný, miesto odberu: výúst' – HAN do OK, pre ukazovatele: FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2137228-AA zo dňa 06.05.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, akreditovaný odber, povrchová voda, miesto odberu: názov vzorky: výúst' – Laborec rkm 53,9, pre ukazovatele: FN, N_{celkový}, Formaldehyd, NEL, suma PCB.

06/2021:

- dňa 07.06.2021 zaslal:

doklady z analytickej kontroly odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR2148128-AB zo dňa 03.06.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst' – HAN do OK, akreditovaný odber pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2148128-AA zo dňa 03.06.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2144948-AB zo dňa 27.05.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst' – HAN do OK, akreditovaný odber pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2144948-AA zo dňa 27.05.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV210399 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 10.05.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 03.05.2021 do 10.05.2021 v množstve 1 115,41 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- Faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700049436 zo dňa 02.06.2021, v množstve 1 115,41 m³:
- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby, a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 31.05.2021 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, vlastná doprava v množstve 1 115,41 m³,
- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 31.05.2021 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, vlastná doprava v množstve 1 115,41 m³, v období od 03.05.2021 do 10.05.2021.

07/2021:

- dňa 09.07.2021 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR2157476-AA zo dňa 29.06.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výusť – Laborec rkm 53,9, odber akreditovaný, vzorka kvalifikovaná bodová, pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2157476-AB zo dňa 29.06.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výusť – HAN do OK, odber akreditovaný pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2159292-AB zo dňa 01.07.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výusť – HAN do OK, odber akreditovaný pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2159292-AA zo dňa 01.07.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výusť – Laborec rkm 53,9, pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

08/2021:

- dňa 10.08.2021 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR2168612-AB zo dňa 28.07.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 19.07.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2168612-AA zo dňa 28.07.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 19.07.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2169401-AB zo dňa 02.08.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 22.07.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2169401-AA zo dňa 02.08.2021, vykonanej akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 22.07.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV210633 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 19.07.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 14.07.2021 do 16.07.2021 v množstve 407,35 t,
- Faktúra č. FV210650 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 24.07.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 19.07.2021 do 24.07.2021 v množstve 995,62 t,
- Faktúra č. FV210668 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 31.07.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 26.07.2021 do 30.07.2021 v množstve 678,77 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- Faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700056775 zo dňa 04.08.2021, v množstve 2081,74 m³:
- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby, a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 31.07.2021 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, v množstve 2081,74 m³,

09/2021:

- dňa 09.09.2021 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR2168612-AB zo dňa 28.07.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 19.07.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2168612-AA zo dňa 28.07.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 19.07.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2169401-AB zo dňa 02.08.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 22.07.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2169401-AA zo dňa 02.08.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, miesto odberu neurčené dňa 22.07.2021, vzorkoval klient, názov vzorky: výúst' – Laborec rkm 53,9, pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV210684 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 08.08.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 02.08.2021 do 06.08.2021 v množstve 851,22 t,
- Faktúra č. FV210712 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 15.08.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 09.08.2021 do 13.08.2021 v množstve 780,06 t,
- Faktúra č. FV210728 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 20.08.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 16.08.2021 do 20.08.2021 v množstve 819,50 t,
- Faktúra č. FV210758 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 31.08.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 16.08.2021 do 20.08.2021 v množstve 562,28 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- Faktúra č. 970006252 Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700060252 zo dňa 07.09.2021, o likvidácii odpadových vôd v množstve 3 013,06 m³:

- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby, a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 31.08.2021 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, v množstve 3 013,06 m³,

10/2021:

- dňa 11.10.2021 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR218594-AB zo dňa 22.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 13.09.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2187594-AA zo dňa 22.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber 13.09.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2190187-AB zo dňa 30.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 20.09.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2190187-AA zo dňa 30.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 20.09.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV210788 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 14.09.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 06.09.2021 do 10.09.2021 v množstve 819,96 t,
- Faktúra č. FV210828 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 25.09.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 13.09.2021 do 24.09.2021 v množstve 1 116,72 t,
- Faktúra č. FV210853 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 30.09.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 27.09.2021 do 30.08.2021 v množstve 814,24 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- Faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700063158 zo dňa 06.10.2021, o likvidácii odpadových vôd v množstve 2 750,92 m³:

- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby, a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 31.08.2021 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, v množstve 2 750,92 m³,

11/2021:

dňa 09.11.2021 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR218594-AB zo dňa 22.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 01.10.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2187594-AA zo dňa 22.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 01.10.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2190187-AB zo dňa 30.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 18.10.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2190187-AA zo dňa 30.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 18.10.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV210871 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 11.10.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 06.10.2021 do 08.10.2021 v množstve 819,96 t,
- Faktúra č. FV210886 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 15.10.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 11.10.2021 do 14.10.2021 v množstve 1 116,72 t,
- Faktúra č. FV210914 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 24.10.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 18.10.2021 do 22.10.2021 v množstve 720,18 t,
- Faktúra č. FV210932 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 31.10.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 25.10.2021 do 29.10.2021 v množstve 766,24 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- Faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700066251 zo dňa 04.11.2021, o likvidácii odpadových vôd v množstve 2 571,62 m³:
- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby, a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 29.10.2021 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, v množstve 2 75,92 m³,

12/2021:

dňa 07.12.2021 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR2187594-AA zo dňa 22.09.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 02.11.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR21A7658-AA zo dňa 12.11.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 02.11.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR21B1751-AB zo dňa 25.11.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 15.11.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR21B1751-AA zo dňa 25.11.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu: výúst – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 15.11.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV210951 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 05.11.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 02.11.2021 do 05.11.2021 v množstve 639,90 t,
- Faktúra č. FV210971 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 12.11.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 08.11.2021 do 12.11.2021 v množstve 934,92 t,
- Faktúra č. FV210996 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 19.11.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 15.11.2021 do 19.11.2021 v množstve 738,52 t,
- Faktúra č. FV211025 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 30.11.2021 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, zo dňa 22.11.2021 v množstve 99,12 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- Faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700069021 zo dňa 03.12.2021, o likvidácii odpadových vôd v množstve 2 412,46 m³:
- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby, a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 30.11.2021 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, v množstve 2 412,46 m³,

01/2022:

dňa 10.01.2022 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR21B8719-AB zo dňa 14.12.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výúst' - HAN do OK akreditovaný odber dňa 01.12.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR21B8719-AA zo dňa 14.12.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výúst' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 01.12.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR21C3824-AB zo dňa 23.12.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výúst' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 14.12.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR21C3824-AA zo dňa 23.12.2021, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výúst' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 14.12.2021 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB.

Odvoz a zneškodnenie akumulovaných odpadových vôd nebol v mesiaci 03/2022 zrealizovaný z dôvodu utlmenia výrob v areáli, zníženej produkcie odpadových vôd a postačujúcej akumulačnej kapacity.

02/2022:

dňa 10.02.2022 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR2201261-AA zo dňa 17.01.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu názov vzorky: výúst' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 05.01.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

- Protokol o skúške, zákazka PR22011261-AB zo dňa 17.01.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 05.01.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2204847-AB zo dňa 27.01.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 18.01.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR22047-AA zo dňa 27.01.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, miesto odberu vzorky: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 18.01.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV220042 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 24.01.2022 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 12.01.2022 do 22.01.2022 v množstve 1 562,42 t,
- Faktúra č. FV220059 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 31.01.2022 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 24.01.2022 do 31.01.2022 v množstve 829,84 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- Faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700073630 zo dňa 03.02.2022, o likvidácii odpadových vôd v množstve 2 392,26 m³:
- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby, a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 31.01.2022 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, v množstve 2 392,26 m³,

03/2022:

dňa 09.03.2022 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR228949-AB zo dňa 10.02.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 01.02.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2208949-Ab zo dňa 10.02.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 01.02.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

- Protokol o skúške, zákazka PR2211109-AB zo dňa 17.02.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výúst – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 08.02.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2211109-AA zo dňa 17.02.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, miesto odberu vzorky: výúst – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 08.02.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

doklady o preprave odpadových vôd:

- Faktúra č. FV220085 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 07.02.2022 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 01.02.2022 do 04.02.2022 v množstve 506,09 t,
- Faktúra č. FV220114 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 17.02.2022 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 07.02.2022 do 15.02.2022 v množstve 769,08 t,
- Faktúra č. FV220134 spol. EUROSPEDA s.r.o. Humenné zo dňa 21.02.2022 o preprave odpadovej vody Chemko Strážske – Michalovce, v období od 16.02.2022 do 18.02.2022 v množstve 333,38 t,

doklad o mieste čistenia odpadových vôd:

- Faktúra Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, č. 9700075727 zo dňa 03.03.2022, o likvidácii odpadových vôd v množstve 1 608,55 m³:
- Objednávka/preberací protokol spol. Ekologické služby, a.s. na likvidáciu odpadových vôd zo dňa 28.02.2022 spol. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Humenné, ČOV Michalovce, v množstve 1 608,55 m³,

04/2022:

dňa 07.04.2022 zaslal:

doklady o analytickej kontrole odpadov:

- Protokol o skúške, zákazka PR2218444-AB zo dňa 10.03.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výúst – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 01.03.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2218444-AA zo dňa 10.03.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výúst – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 01.03.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,
- Protokol o skúške, zákazka PR2222029-AB zo dňa 30.03.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC

17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výust' – HAN do OK, akreditovaný odber dňa 09.03.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

- Protokol o skúške, zákazka PR2222029-AA zo dňa 30.03.2022, akreditovaným laboratóriom ALS, skúšobné laboratórium č. 1163, akreditované CIA podľa CSN EN ISO/IEC 17025:2018, povrchová voda, miesto odberu vzorky: výust' – Laborec rkm 53,9, akreditovaný odber dňa 09.03.2022 pre ukazovatele: ph, FN, N-NH₄, N_{celkový}, P_{celkový}, CHSK_{Cr}, Formaldehyd, RL_{550°C}, NEL, suma PCB,

Odvoz a zneškodnenie akumulovaných odpadových vôd nebol v mesiaci 03/2022 zrealizovaný z dôvodu utlmenia výroby v areáli, zníženej produkcie odpadových vôd a postačujúcej akumuláčnej kapacity.

I. Prílohy záznamu:

1. Bilančné množstvá akumulovaných a vyvezených odpadových vôd na ČOV Michalovce

J. Zhodnotenie dodržania podmienok

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava podmienky rozhodnutia o obmedzení činnosti.

K. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou podmienok rozhodnutia o obmedzení činnosti nebolo zistené porušenie stanovených podmienok rozhodnutia o obmedzení činnosti.

Záznam vypracovala: Ing. Eva Milistenferová

L. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

.....
podpis

Ing. Juraj Čorba, PhD.

.....
podpis