

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

PCíslo: 8583/37/2022-26178/2022

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 12/2022

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Csaba Hegedus	Číslo preukazu: 574
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	csaba.hegedus@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Sindy Deáková	Číslo preukazu: 735
Telefón:	02 582 82 406	
Elektronická adresa:	sindy.deakova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Volkswagen Slovakia, a. s.,
Adresa sídla:	J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

IČO: 35757442
Kontrola oznámená: 13.6.2022 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Michaela Hletková Ploszeková Funkcia: Vedúca -
Životné prostredie (SFU)
Telefón: 026964-2593
Elektronická adresa: michaela.hletkova.ploszekova@volkswagen.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Linka na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií H4a
Adresa prevádzky: J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
Variabilný symbol: 370010513
Integrované povolenie: 3131-18663/37/2013/Heg/370010513
Vydané: 12.9.2013
Právoplatné: 2.10.2013
Projektovaná kapacita: 374 m³ používaných vaní
Kategória:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Posledná kontrola: 19.6.2019 – 31.7.2019
Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 25.10.2016 – 19.6.2019
Kontrolované obdobie: 19.6.2019 – 13.7.2022
Začatie kontroly: 17.6.2022
Prvé miestne zisťovanie: 13.7.2022
Vypracovanie správy: 25.7.2022
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom kontroly boli vybrané podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. SIŽP vykonala kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka v riadnej činnosti – prebiehala povrchová úprava dielov.

I. Použité podklady

1. Výsledky analýzy odpadových vôd z prevádzky Linky povrchových predúprav...H4a 26.-27.5.2021.
2. Výsledky analýzy odpadových vôd z prevádzky Linky povrchových predúprav...H4a 7.-8.6.2022.
3. Výsledky analýzy odpadových vôd z prevádzky Linky povrchových predúprav...H4a 2.-3.11.2021.
4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2019-2021
5. Správa z oprávneného diskontinuálneho merania emisií č. 04/1204/21-ME zo dňa 14.4.2021, deň oprávneného merania 14.4.2021
6. Vybrané položky z prevádzkovej evidencie.
7. STPP a TOO
8. Integrované povolenie

J. Kontrolné zistenia**1. Časť II, písm. A), bod č. 1.8**

1.8. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia podľa platnej legislatívy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil prevádzkové parametre podľa prílohy č. 3 STPP a TOO (zoznam technicko-prevádzkových parametrov), konkrétne graf teploty v sušiacom pásme úpravy hliníkových dielov resp. hodnoty teplôt jednotlivých procesných nádrží a ich objemov.

2. Časť II, písm. A), bod č. 2.1

2.1 Prevádzkovateľ je povinný pre zdroje znečisťovania dodržiavať nasledovné emisné limity:

P.č.	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Miesto vypúšťania	Emisný limit
1.	morenie alkalickými odmasťovacími prostriedkami	HF	V1	3 mg/m ³
2.		HCl		30 mg/m ³
3.	horáky na ohrev vzduchu pre sušenie	NO _x ⁽¹⁾	V2	200 mg/m ³
		CO ⁽¹⁾		500 mg/m ³

Podmienky platnosti špecifických emisných limitov (CO a NO_x) pre sušiace zariadenie:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach a referenčnom obsahu O₂ vo výške 17 % objemu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil správu z diskontinuálneho oprávneného merania emisií č. 04/1204/21-ME zo dňa 14.4.2021, deň oprávneného merania 14.4.2021. Na základe nameraných hodnôt (HCl 2 mg/m³, HF 2 mg/m³, NO_x 21 mg/m³, CO 8 mg/m³) je možné konštatovať dodržanie emisných limitov.

3. Časť II, písm. A), bod č. 2.11

2.11 Frekvencia merania sa bude vykonávať v určených lehotách a podľa platných právnych predpisov ustanovujúcich intervaly periodických meraní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Časť II, písm. B), bod č. 1.22

1.22 Emisie v odpadových vodách z prevádzky je prevádzkovateľ povinný pravidelne sledovať a vyhodnocovať pred jej vypustením do areálovej chemickej kanalizácie (nádrž konečnej kontroly),

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Časť II, písm. B), bod č. 1.23

Sledovanie emisií vo vypúšťaných odpadových vodách z neutralizačnej stanice prevádzky bude uskutočňované tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

tabuľka č. 6

Parameter, ukazovateľ	Frekvencia kontrol	
	prevádzkovateľ	oprávnené laboratórium
Q	kontinuálne	Meranie prietoku
pH	kontinuálne	-
teplota	-	-
CHSK _{cr}	-	1x / roka
RL suš	-	1x / roka
NL suš	-	1x / roka
Ni	-	1x / roka
Fe	-	1x / roka
Zn	-	1x / roka
Pb	-	1x / roka
Cd	-	1x / roka
Fluoridy	-	1x / roka
Pcelk	-	1x / roka
AOX	-	1x / roka
NEL	-	1x / roka

Kontrolu ukazovateľov vypúšťaných odpadových vôd je potrebné vykonávať nasledovne:

- vzorky odpadovej vody odoberať pred jej vypustením do areálovej chemickej kanalizácie (nádrž konečnej kontroly),
- hodnoty v ukazovateľoch uvedených v bode 23., okrem ukazovateľov AOX a NEL, sledovať oprávneným laboratóriom z 24 hodinovej zlievanej vzorky. V prípade, že v štyroch po sebe nasledujúcich vzorkách nebude zistený výskyt znečisťujúcich látok Ni, Zn, Pb, Cd, fluoridy a ukazovateľa AOX aspoň vo výške 10 % limitu platného pre povrchové vody, povinnosť sledovania príslušnej znečisťujúcej látky, alebo ukazovateľa, oprávneným laboratóriom prevádzkovateľovi zaniká.
- hodnoty v ukazovateľoch AOX a NEL sledovať rozborom bodovej vzorky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil analýzy vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z neutralizačnej stanice prevádzky, dátumy odberu vzoriek boli 26.-27.5.2021, 2.-3.11.2021, 7.-8.6.2022

6. Časť II, písm. C), bod č. 1.12

12. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa zákona o odpadoch (hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním) samostatne za prevádzku „Linka na povrchovú predúpravu hliníkových častí karosérií H4a“.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (pre účel NRZ) za rok 2019 dňa 28.1.2020, za rok 2020 dňa 8.2.2021 a za rok 2021 dňa 23.2.2022.

7. Časť III, bod č. 7

7. Úplné správy budú uchovávané a predkladané podľa nasledovnej tabuľky:

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Prijemca správy
kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ŽP (IPKZ, NRZ)	1 x rok	Podľa platnej legislatívy	SHMÚ
Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	OÚ
Poplatky za emisie	1 x rok	Do 15.2. (za uplynulý kalendárny rok)	OÚ
Oprávnené meranie emisií	Podľa výskytu	60 dní od vykonania merania	SIŽP, OÚ
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	Do 28.2. (za uplynulý kalendárny rok)	SIŽP, OÚ
Mimoriadne udalosti, havárie	Podľa výskytu	Hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	Dotknuté orgány podľa schválenej dokumentácie

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

II/A1.8, II/A.2.1, II/A.2.11, II/B.1.22, II/B.1.23, II/C.1.12, III/7

Nedodržané

1. -

Čiastočne dodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť


1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Po preskúmaní predložených dokladov nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

N. Podpisy

Za SIŽP:



Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574



Ing. Sindy Deáková

Číslo preukazu: 735