



Číslo: 8054/57/2022-28097/2022

NEOPODSTATNENOSŤ NÁMIETOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 07/2022/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	01.01.2020 – 23.01.2021
Posledná kontrola:	14.01.2021 – 23.02.2021
Kontrolované obdobie:	03.03.2022 – 13.05.2022
Začatie kontroly:	13.05.2022
Prvé miestne zisťovanie:	13.05.2022
Vypracovanie správy:	07.07.2022
Doručenie správy:	14.07.2022
Vyprac. neopodstatnenosti:	08.08.2022
Doruč. neopodstatnenosti:	10.08.2022
Prerokovanie správy:	10.08.2022

C. Kontrolné zistenia

1) **Podmienka č. A.1.18, časť II. integrovaného povolenie**, cit.: „1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.“,

tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť, ktorou je vypúšťanie odpadových vôd z odkaliska Poša cez koryto Kyjovského potoka do vodného toku Ondava bez platného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré je prevádzkovateľ povinný mať na základe ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, nakoľko povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, vydané Krajským úradom životného prostredia v Prešove, odborom kvality životného prostredia, č. 2012/205-1724/BE zo dňa 28.02.2012 a zmenené rozhodnutím vydaným Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie, č. OU-PO-OSZP2-2015/022953-010 zo dňa 06.07.2015 stratilo platnosť od 01.01.2019 podľa § 80d zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) účinného od 15. januára 2015 (zákon č. 409/2014 Z. z.).

Námietky prevádzkovateľa:

Námietky prevádzkovateľa uvedené vo vyjadrení správe o environmentálnej kontrole zo dňa 19.07.2022 k bodu cit.:

„Obchodná spoločnosť TP 2, s.r.o. v prvom rade uvádza, že už dňom 25.1.2021 došlo z jej strany k úplnému zastaveniu vypúšťania vyčistených odpadových vôd z bagrovacej stanice do odkaliska Poša. Obchodná spoločnosť TP 2, s.r.o. ako vlastníka odkaliska od tohto dátumu nedotuje odkalisko žiadnymi vodami pochádzajúcimi z jej činnosti.

Je tak zrejmé, že vytekanie vôd z odkaliska je spôsobené prirodzenými prírastkami vôd pochádzajúcimi z prameňa Kyjovského potoka v odkalisku, prítokmi na odkalisko a zrážkovými vodami zachytenými odkaliskom. K tvrdeniu SIŽP IŽP Košice, že tieto vody „sú priamo v odkalisku kontaminované (mení sa ich zloženie) z dôvodu zmiešavania s odpadovými vodami v odkalisku Poša, ktoré doň boli vypustené v minulosti a zároveň premývaním odpadu, ktorým bol do odkaliska Poša uložený v minulosti“, uvádzame že spoločnosť TP 2, s.r.o. nebola počas prevádzkovania odkaliska (od roku 1980) jeho jediným prevádzkovateľom a vlastníkom a teda **nemôže zodpovedať za znečistenie spôsobené inými prevádzkovateľmi a vlastními tohto odkaliska v minulosti**. Zároveň uvádzame, že otázkou zodpovednosti za znečistenie odkaliska a jeho následnej sanácie sa zaoberá Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v konaní o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží – časť B: VT(024)/Poša-odkalisko Chemka Strážske (SK/EZ/VT/1030). Toto správne konanie do dnešného dňa nie je právoplatne ukončené.“

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

IŽP Košice uvádza k uvedenej námietke, že aj po ukončení prečerpávania odpadových vôd z bagrovacej stanice do odkaliska dňa 25.01.2021 spoločnosť TP 2, s.r.o. ako prevádzkovateľ a vlastník vodnej stavby odkaliska Poša, v kontrolovanom období vypúšťal naakumulované odpadové vody v odkalisku bez platného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu.

IŽP Košice zároveň uvádza, že naakumulované množstvo odpadových vôd v odkalisku je v ňom prítomné z priemyselnej činnosti prevádzkovateľa spolu so zachytenými zrážkovými vodami, ktoré sú priamo v odkalisku kontaminované, a to z dôvodu zmiešavania s odpadovými vodami v odkalisku Poša, tzn. **z odkaliska sú v súčasnosti vypúšťané odpadové vody**, ktorých prietok kontroluje prevádzkovateľ. Odpadové vody z odkaliska sú bez čistenia cez koryto Kyjovského potoka vypúšťané do vodného toku Ondava.

Sanácia environmentálnej záťaže, nebola predmetom environmentálnej kontroly. Povinnosťou prevádzkovateľa vodnej stavby do doby sanácie a rozhodnutia Okresného úradu Prešov vo veci učenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž je prevádzkovať vodnú stavbu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2) Podmienka č. A.4.5, časť II. integrovaného povolenie, cit.: „4.5 Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzke odkaliska dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy a schválený manipulačný poriadok odkaliska.“ v spojitosti s podmienkou A.1.8, časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.“,

tým, že prevádzkovateľ prevádzkuje vodnú stavbu bez manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy. Manipulačný poriadok pre vodnú stavbu odkalisko Poša bol schválený rozhodnutím č. OU-PO-OSZP2-2015/022119-004/BE zo dňa 17.07.2015, právoplatné dňa 14.09.2015, ktorým platnosť manipulačného poriadku bola obmedzená do doby právoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd“ prevádzkovateľovi Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske. IŽP Košice v predmetnej veci právoplatne rozhodol rozhodnutím č. 1689-4977/2017/Hut/750060103/ZK zo dňa 06.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2017.

Námietky prevádzkovateľa k podmienke A.4.5

Námietky prevádzkovateľa uvedené vo vyjadrení k správe o environmentálnej kontrole zo dňa 19.07.2022 cit.:

„Obchodná spoločnosť TP 2, s.r.o. dáva kontrolujúcemu orgánu do pozornosti, že dňa 28.06.2017, teda ihneď po nadobudnutí právoplatnosti vyššie uvedeného rozhodnutia SIŽP IŽP Košice č. 1689-4977/2017/Hut/750060103/ZK o zastavení konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň

odpadových vôd“, z dôvodu právnej istoty požiadala Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k platnosti jeho rozhodnutia č. OU-PO-OSZP2-2015/022119-004/BE zo dňa 17.7.2015, právoplatné dňa 14.09.2015, ktorým bol schválený manipulačný poriadok pre vodnú stavbu odkalisko Poša. Okresný úrad Prešov svojím listom č. OU-PO-OSZP2-2017/029026-02 zo dňa 03.07.2017 uviedol, že toto rozhodnutie je platné a to do doby rozhodnutia SIŽP o novej žiadosti Ekologické služby, s.r.o.. vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd“. Na základe uvedeného tak považujeme tvrdenie kontrolujúceho orgánu o strate platnosti manipulačného poriadku dňom 20.06.2017 za vecne nesprávne.“

Zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok:

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-PO-OSZP2-2015/022119-004/BE zo dňa 17.07.2015, právoplatné dňa 14.09.2015, ktorým bol schválený manipulačný poriadok pre vodnú stavbu odkalisko Poša, v ktorom uviedol podmienku platnosti povolenia cit.: „*Platnosť manipulačného poriadku sa časovo obmedzuje do doby právoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd“ prevádzkovateľovi Ekologické služby, s.r.o. Priemyselná 720, 072 22 Strážske.*“.

IŽP Košice konštatuje, že vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Mechanicko - chemicko - biologická čistiareň odpadových vôd“ prevádzkovateľovi Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, bolo zastavené konanie v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, pod číslom 1689-4977/2017/Hut/750060103/ZK zo dňa 06.03.2017 a právoplatným dňa 30.06.2017, čím bola naplnená podmienka Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedená v rozhodnutí č. OU-PO-OSZP2-2015/022119-004/BE zo dňa 17.07.2015.

IŽP Košice ďalej uvádza, že povinnosťou vlastníka vodnej stavby je podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) prevádzkovať vodnú stavbu v súlade s manipulačným poriadkom schváleným príslušným orgánom štátnej vodnej správy, ktorý je vypracovaný podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby (ďalej len vyhláška MŽP SR č. 457/2005 Z. z.). Podľa prílohy č. 1 kapitoly B ods. 1 časť 1.1 vyhlášky MŽP SR č. 457/2005 Z. z. cit.: „Podkladmi na vypracovanie manipulačného poriadku sú podklady právneho charakteru a technického charakteru, *najmä povolenie orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd, stavebné povolenie na vodnú stavbu, povolenie na užívanie vodnej stavby.*“

Na základe uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nepredložil nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na výsledok kontroly a preto námietky prevádzkovateľa sú neopodstatnené.

D. Podpisy

Za SIŽP, odbor IPK:

Ing. Natália Antalíková

.....

Za SIŽP, odbor IPK:

Ing. Juraj Čorba, PhD

.....