



Číslo: 9706-39544/2022/Kro/373410113

Dátum: 23. 11. 2022

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 59/2022/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Kromerová	Číslo preukazu: 562
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	monika.kromerova@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 33	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Bekaert Slovakia, s.r.o.		
Adresa sídla:	Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo		
IČO:	36 045 161		
Kontrola oznámená:	19.09.2022	Spôsob:	Elektronickou poštou
Zástupca:	Mgr. Richard Stolarik	Funkcia:	SHE manažér
Telefón:	+421 910 873 693		
Elektronická adresa:	Richard.Stolarik@bekaert.com		
Zástupca:	Ing. Katarína Jakušová	Funkcia:	projektový manažér
Telefón:	+421 904 788 670		
Elektronická adresa:	Katarina.Jakusova@bekaert.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME
Adresa prevádzky:	Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
Variabilný symbol:	373410113
Integrované povolenie:	10032-19000/37/2013/Jed/373410113 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	10.7.2013
Právoplatné:	6.8.2013
Projektovaná kapacita:	-
Kategória:	2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m ³ .

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	2.10.2020 – 30.9.2021
Posledná kontrola:	7.9.2021 – 9.12.2021
Kontrolované obdobie:	30.09.2021 – 30.09.2022
Začatie kontroly:	30.9.2022
Prvé miestne zisťovanie:	30.9.2022
Vypracovanie správy:	22.11.2022
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	-
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 30. 09. 2022 bola vykonaná environmentálna kontrola spojená s miestnou obhliadkou prevádzky „Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou e-mailom oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti ochrany ovzdušia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 10032-19000/37/2013/Jed/373410113 zo dňa 10. 07. 2013, právoplatného dňa 06. 08. 2013, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V prevádzke sú inštalované linky na mechanickú a povrchovú úpravu oceľových drôtov. V prevádzke sa vyrábajú povrchovo upravované oceľové drôty s mechanickými vlastnosťami a povrchovou úpravou a uplatnenie majú predovšetkým v závodoch vyrábajúcich automobilové pneumatiky.

V čase miestnej obhliadky prebiehala výroba v ustálenom režime. Miestnej obhliadky dňa 30.09.2022 sa zúčastnili Richard Stolárik, Katarína Jakušová a Jarmila Bugáňová.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení.
2. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/3403/A/22-ME zo dňa 24.05.2022, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.
3. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/1405/21-ME zo dňa 27.05.2021, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.
4. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/1807/B/20-ME zo dňa 22.09.2020, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.
5. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/0309/B/19-ME zo dňa 16.10.2019, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.
6. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/0309/A/19-ME zo dňa 14.10.2019, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.
7. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/1108/B/18-ME zo dňa 02.01.2019, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.
8. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/1108/A/18-ME zo dňa 24.09.2018, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.

9. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/3104/A/18-ME zo dňa 18.06.2018, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.
10. Správa o oprávnenom meraní emisií č. správy: 04/1108/16-ME zo dňa 30.11.2016, vypracovaná oprávnenou meracou skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.
11. Hlásenie o emisiách uvoľňovaných do ovzdušia z prevádzky za rok 2021 zasielané do Národného emisného informačného systému a doklad o ich doručení (poštová kniha).

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka III.B.1.

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 8:

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Emisný limit		
			Hmotnostný tok [g.hod ⁻¹]	Koncentrácia [mg.m ⁻³]	Celkové emisie [g.kg ⁻¹] ¹⁾
V1A V1B V1C V1D V1E	Morenie HCl – linka BA	HCl	-	10	-
V2A V2B V2C V2D V2E	Úprava drôtov boraxom – linka BA	TZL	≥200 <200	20 150	-
V3A V3B	Ohrev žihacích pecí – linka ISC	TZL NO _x	-	50 400	- -
V5A V5B	Morenie NaOH – linka ISC	TZL	≥200 <200	20 150	-
V6A V6B	Morenie HCl – linka ISC	HCl	-	10	-
V7A V7B	Pomed'ovanie – linka ISC	Cu	5	1	-
V15A	Morenie HCl – linka IPH	HCl	-	10	-
V11A	Ohrev žihacej pece – linka IPH	TZL NO _x	-	50 400	- -
V23A	Morenie HCl – linka IBW	HCl	-	10	-
V20A		CO	-	50	-

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúc a látka	Emisný limit		
			Hmotnostný tok [g.hod ⁻¹]	Koncentrácia [mg.m ⁻³]	Celkové emisie [g.kg ⁻¹] ¹⁾
V21A	Ohrev oloveného kúpeľa – linka IBW	NO _x		200	-
V22A	Odmastenie NaOH – linka IBW	TZL	≥200 <200	20 150	-
V25A V25B	Nanášanie kumar živice	VOC	-	-	10 ²⁾ 5 ³⁾
V9A V9B V9C	3 ks kotlov Certus – parné kotly	CO NO _x	-	50 200	
V100 V102	Vzduchotechnické jednotky	CO NO _x		50 200	
V108 V109 V110 V111 V112 V113 V114 V115	Odsávanie od výrobných liniek BA	TZL	<200 ²⁾ ≥200 ²⁾	150 ²⁾ 20 ²⁾	-
V116	Odsávanie od výrobných liniek CA				
V3C	Žihacia pec – linka ISC				
V5C	Morenie NaOH – linka ISC				
V117	Centrálny vákuový odsávač				
V6C	Morenie HCl – linka ISC				
V5F V5G	Zarábacia nádrž ZnSO ₄ – linka ISC				
V5H					

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Emisný limit		
			Hmotnostný tok [g.hod ⁻¹]	Koncentrácia [mg.m ⁻³]	Celkové emisie [g.kg ⁻¹] ¹⁾
	Pozinkovanie – linka ISC		<200	150	
		Zn	5	1	-
V9D	Kotol Certus – parný kotol	CO	-	50	-
		NO _x	-	120	
		NO _x	-	120	-
V104	Vzduchotechnické jednotky	CO	-	50	-
		NO _x	-	120	-
V105	Vzduchotechnické jednotky	CO	-	50	-
		NO _x	-	120	-
V28A	Odsávanie z olovej vane linky IBW	TZL	≥200 <200	20 150	-
		Pb	2,5	0,5	-
V106	Vzduchotechnické jednotky	CO	-	50	-
		NO _x	-	120	-

Poznámky:

- 1) Celkové emisie = podiel hmotností celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti produktu
- 2) Celkové emisie VOC pri povrchovej úprave drôtov s priemerom ≤ 0,1 mm a pri prahovej spotrebe rozpúšťadla > 5 t.rok⁻¹ nesmú prekročiť 10 g.kg⁻¹
- 3) Celkové emisie VOC pri povrchovej úprave drôtov s priemerom > 0,1 mm a pri prahovej spotrebe rozpúšťadla > 5 t.rok⁻¹ nesmú prekročiť 5 g.kg⁻¹

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V1A, V1B, V1C, V1D, V1E, V6A, V6B, V15A, V23A, V25A, V25B, V6C:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V2A, V2B, V2C, V2D, V2E, V5A, V5B, V7A, V7B, V22A, V5C, V5F, V5G, V5H, V28A, V108, V109, V110, V111, V112, V113, V114, V115, V116, V117: Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem TZL, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisné limity platia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V3A, V3B, V11A, V3C:

Individuálny emisný limit bez prepočtu na referenčný kyslík

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V20A, V21A, V9A, V9B, V9C, V100, V102, V104, V105, V106:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre O2ref vo výške 3 % obj.)

Zistený stav **Dodržaná**
 Opis **Áno**

Prevádzkovateľ má určené emisné limity, ktorých dodržanie preukazuje oprávnenými diskontinuálnymi meraniami. V kontrolovanom období boli určené emisné limity dodržané, čo je preukázané v správach z oprávneného merania, ktoré sú popísané v časti I. Použité podklady pod bodmi č. 2 až 10. Emisné limity pre výduchy V108, V109, V110, V111, V112, V114, V115, V117, V28A boli určené v stavebnom konaní. Pretože ešte nie neboli zrealizované, nie je možné na nich vykonať oprávnené meranie emisií. V integrovanom povolení sú chybou v písaní inak označené výduchy v tabuľke č. 1 a v tabuľke č. 12. V tabuľke č. 1 označený výdych V5C je v tabuľke č. 12 označený ako V4C a v tabuľke č. 1 označený výdych V6C je v tabuľke č. 12 označený ako V5C. Uvedené bude potrebné zapracovať do najbližšej zmeny integrovaného povolenia. Nie je tým však ovplyvnené preukázanie dodržania emisných limitov. V rámci ročného hlásenia emisií uvoľňovaných do ovzdušia zasielaného do Národného emisného informačného systému prevádzkovateľ za rok 2021 predložil bilančný výpočet celkových emisií VOC z procesu nanášania živice, ktorý bol za rok 2021 na úrovni 3,665 g VOC/kg drôtu – emisný limit určený hodnotou 5 g VOC/kg drôtu bol v kontrolovanom období dodržaný.

2. Podmienka III.I.1.1.

Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v nasledovnom rozsahu:

Tabuľka č. 12

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly dodržania emisného limitu
V1A V1B V1C V1D	Morenie HCl – linka BA	HCl	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3 a I.1.4
V2A V2B V2C V2D	Úprava drôtov boraxom – linka BA	TZL	
V3A V3B	Ohrev žihacích pecí – linka ISC	TZL NO _x	
V5A V5B	Morenie NaOH – linka ISC	TZL	
V6A V6B	Morenie HCl – linka ISC	HCl	
V7A V7B	Pomedňovanie – linka ISC	Cu	
V15A	Morenie HCl – linka IPH	HCl	
V11A	Ohrev žihacej pece – linka IPH	TZL NO _x	

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly dodržania emisného limitu
V23A	Morenie HCl – linka IBW	HCl	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3 a I.1.4
V20A V21A	Ohrev oloveného kúpeľa – linka IBW	CO NO _x	
V22A	Odmastenie NaOH – linka IBW	TZL	
V25A V25B	Nanášanie kumar živice	VOC	
V9A V9B V9C	3 ks kotlov Certus – parné kotly	CO NO _x	
V100 V102	Vzduchotechnické jednotky	CO NO _x	
V108 V109 V110 V111 V112 V113 V114 V115	Odsávanie od výrobných liniek BA	TZL	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3
V117	Centrálny vysávač od výrobných liniek BA		
V116	Odsávanie od výrobných liniek CA		
V3C	Žihacia pec – linka ISC	TZL NO _x	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3 a I.1.4
V4C	Morenie NaOH – linka ISC	TZL	
V5C	Morenie HCl – linka ISC	HCl	
V5F V5G	Zarábacia nádrž ZnSO ₄ – linka ISC	TZL Zn	
V5H	Pozinkovanie – linka ISC	TZL Zn	
V9D	Kotol Certus – parný kotol	CO NO _x	
V104		CO	

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly dodržania emisného limitu
V105 V106	Vzduchotechnické jednotky	NO _x	
V28A	Olovená vaňa – linka IBW	TZL Pb	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3 a I.1.4
V103 V104 V105 V106	Vzduchotechnické jednotky	CO NO _x	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3 a I.1.4

3. Podmienka III.I.1.3.

Interval periodického merania pre technologické zariadenia je:

a) 3 kalendárne roky,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku vrátane.

b) 6 kalendárnych rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ na základe predložených správ z merania (I. Použité podklady bod č. 2 až 10) vykonáva oprávnené merania emisií v určených intervaloch stanovených v platnom integrovanom povolení.

Dodržanie podmienky III.I.1.3. je vyhodnotené v nasledovnej tabuľke:

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Posledné oprávnené meranie	Nasledovné oprávnené meranie
V1A V1B V1C V1D	Morenie HCl – linka BA	HCl	2018	2024
			2018	2024
			2019	2025
			2016, 2018	2024
V2A V2B V2C V2D	Úprava drôtov boraxom – linka BA	TZL	2018	2024
			2018	2024
			2019	2025
			2016, 2018	2024
V3A V3B	Ohrev žihacích pecí – linka ISC	TZL	2018	2024
		NO _x	2016, 2021	2027
V5A		TZL	2018	2024

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Posledné oprávnené meranie	Nasledovné oprávnené meranie
V5B	Morenie NaOH – linka ISC		2016	2022
V6A	Morenie HCl – linka ISC	HCl	2018	2024
V6B			2016	2022
V7A	Pomedžovanie – linka ISC	Cu	2018	2024
V7B			2016	2022
V15A	Morenie HCl – linka IPH	HCl	2016, 2022	2028
V11A	Ohrev žihacej pece – linka IPH	TZL	2016, 2022	2028
		NO _x		
V23A	Morenie HCl – linka IBW	HCl	2016, 2022	2028
V20A	Ohrev oloveného kúpeľa – linka IBW	CO	2016, 2022	2028
V21A		NO _x	2016, 2022	2028
V22A	Odmastenie NaOH – linka IBW	TZL	2016, 2022	2028
V25A	Nanášanie kumar živice	VOC	-	-
V25B				
V9A	3 ks kotlov Certus – parné kotly	CO	2018	2024
V9B		NO _x	2018	2024
V9C			2016, 2022	2028
V100	Vzduchotechnické jednotky	CO	2016, 2022	2028
V102		NO _x	2016, 2022	2028
V108	Odsávanie od výrobných liniek BA	TZL	nezrealizované	
V109				
V110				
V111				
V112				
V113				
V114				
V115				
V117	Centrálny vysávač od výrobných liniek BA	TZL	nezrealizované	
V116	Odsávanie od výrobných liniek CA		2018	2024
V3C	Žihacia pec – linka ISC	TZL	2018	2024
		NO _x		
V4C	Morenie NaOH – linka ISC	TZL		

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Posledné oprávnené meranie	Nasledovné oprávnené meranie
V5C	Morenie HCl – linka ISC	HCl	2018	2024
V5F	Zarábacia nádrž	TZL	2018	2024
V5G	ZnSO ₄ – linka ISC	Zn	2018	2024
V5H	Pozinkovanie – linka ISC	TZL	2018	2024
		Zn		
V9D	Kotol Certus – parný kotol	CO	2019	2025
		NO _x		
V104	Vzduchotechnické jednotky	CO	2018	2024
V105			2018	2024
V106		NO _x	2018	2024
V28A	Olovená vaňa – linka IBW	TZL Pb	nezrealizované	
V103	Vzduchotechnické jednotky	CO	2018	2024
V104			2018	2024
V105		NO _x	2018	2024
V106			2018	2024

V integrovanom povolení sú chybou v písaní inak označené výduchy v tabuľke č. 1 a v tabuľke č. 12. V tabuľke č. 1 označený výdych V5C je v tabuľke č. 12 označený ako V4C a v tabuľke č. 1 označený výdych V6C je v tabuľke č. 12 označený ako V5C. Uvedené bude potrebné zapracovať do najbližšej zmeny integrovaného povolenia. Nie je tým však ovplyvnené preukázanie dodržania emisných limitov.

4. Podmienka III.I.1.2.

Požiadavky na dodržiavanie emisných limitov:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

- aritmetický priemer najmenej z troch jednotlivých odčítaní neprekročí hodnotu emisného limitu,
- žiadny hodinový priemer neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny nie je určený v integrovanom povolení hmotnostnou koncentráciou alebo hmotnostným tokom uvedenej znečisťujúcej látky. Vyhodnocujú sa len celkové emisie prchavých organických zlúčenín uvoľnené pri nanášaní

živíc na základe bilančného výpočtu a nie diskontinuálnym oprávneným meraním. Z uvedeného dôvodu nie je možné podmienku III.I.1.2. vyhodnotiť.

5. Podmienka III.I.1.4.

Interval periodického merania pre spaľovacie zariadenia je:

šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom 0,3 MW vrátane do 15 MW, ktoré spaľuje kvapalné palivá s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a nižším a plynne palivá.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi vykonávala posledné diskontinuálne oprávnené merania meracia skupina MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO:44 14 297.

Pre spaľovacie zariadenia parné kotly Certuss: V9A a V9B bolo vykonané oprávnené meranie v dňoch 23. a 27. 04. 2018.

Pre spaľovacie zariadenie parný kotol Certuss: V9C bolo vykonané oprávnené meranie v dňoch 29. - 31. 03. 2022.

Pre spaľovacie zariadenie parný kotol Certuss: V9D bolo vykonané oprávnené meranie v dňoch 04. 09. 2019.

Spaľovacie zariadenie vzduchotechnické jednotky: V103, V104, V105, V106 boli merané oprávnenou skupinou v dňoch: 10. – 13. 08. 2018 a 15. 11. 2018.

Periodicita oprávnených meraní bola počas kontrolovaného obdobia dodržaná.

6. Podmienka III.I.1.5.

Vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok vyhotovených v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na základe miestne obhliadky výduchov v prevádzke bolo zistené, že meranie emisií znečisťujúcich látok je vykonávané na stálych meracích miestach vyhotovených v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

7. Podmienka III.I.1.6.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických meraní oprávnenou osobou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi v kontrolovanom období vykonávala posledné diskontinuálne oprávnené merania meracia skupina MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava, IČO: 44 14 297:

– zodpovedná osoba Ing. Peter Marko, ktorá má Ministerstvom životného prostredia SR vydané osvedčenie zodpovednej osoby rozhodnutím č. 54413/2014 zo dňa 21. 11. 2014,

– zodpovedná osoba Ing. Martin Štěpánek, ktorá má Ministerstvom životného prostredia SR vydané osvedčenie zodpovednej osoby rozhodnutím č. 54419/2014 zo dňa 21. 11. 2014.

8. Podmienka III.I.1.7.

Výrobno-prevádzkové režimy a ďalšie podmienky merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu zvolí oprávnená osoba v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sa na príslušnú technológiu a meranú emisnú veličinu vzťahujú podľa svojho významu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V správe z merania č. 04/3403/A/22-ME zo dňa 24. 05. 2022 v časti 6.1. Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas oprávnených meraní je uvedené, že počas výkonu merania bola dodržaná obvyklá prevádzka zariadení v súlade s technologickými predpismi. Zistenie údajov na preukázanie dodržiavania emisných limitov bolo vykonané pri takom výrobnom prevádzkovom režime, počas ktorého sa predpokladá, že emisie znečisťujúcich látok sú podľa teórie a praxe najvyššie. Počas doby výkonu merania boli sledované technologicko-prevádzkové parametre zariadení. Počas merania boli zabezpečené stabilné podmienky. Oprávnená meracia skupina zhodnotila, že diskontinuálne oprávnené meranie hodnôt emisných veličín prebiehalo počas prevádzky zariadení v súlade s platnou dokumentáciou, s dodržaním ustanovenia Prílohy č. 2 bodu C.2, C.8 Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9. Podmienka III.I.9.2.

Prevádzkovateľ veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok príslušnému okresnému úradu, odboru životného prostredia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia zaslal Okresnému úradu Galanta, orgánu ochrany ovzdušia požadované údaje v zmysle podmienky II.I.9.2. v dňoch 21. 01. 2022 a 01. 02. 2022. Zaslanie týchto oznámení do termínu 15. február daného roka prevádzkovateľ doložil kópiami záznamov z poštovej knihy.

10. Podmienka III.I.9.5.

Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania Inšpektorátu najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Oznámenie o meraní emisií zdroja znečisťovania ovzdušia vykonaného počas kontrolovaného obdobia bolo zaslané Inšpekcii listom zo dňa 15. 03. 2022, odovzdaným na poštovú prepravu dňa 18. 03. 2022 a doručeným Inšpekcii dňa 23. 03. 2022, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. 03. 2022

11. Podmienka III.I.9.7.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o periodickom meraní najmenej z dvoch posledných meraní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ uchováva v evidencii všetky správy o periodickom meraní a archivuje ich na prevádzke. K nahliadnutiu boli správy prevádzkovateľom poskytnuté priamo na miestne obhliadke.

12. Podmienka III.I.9.8.

Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním bolo odovzdané na poštovú prepravu dňa 07. 02. 2022. Zaslanie ohlásenia do termínu 28. februára daného roka prevádzkovateľ doložil kópiami záznamov z poštovej knihy.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané:

1. III.B.1.
2. III.I.1.1.
3. III. I.1.3.
4. III. I.1.4.
5. III. I.1.5.
6. III. I.1.6.
7. III. I.1.7.
8. III. I.9.2.
9. III.I.9.5.
10. III.I.9.7.
11. III.I.9.8.

Nie je možné vyhodnotiť:

1. III.I.1.2.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č. 59/2022/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Kromerová

.....

RNDr. Martin Jursa

.....