



Číslo: 10184/57/2022-36197/2022

Počet príloh: 0 /Počet strán: 12

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 16/2022/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpenie:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Juraj Berák	Číslo preukazu: 462
Inšpektor:	Ing. Juraj Čorba, PhD.	Číslo preukazu: 904
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	juraj.berak@sizp.sk	

B.1.Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	CHEMES, a.s. Humenné
Adresa sídla:	Chemlonská 1, 066 33 Humenné
IČO:	31 695 426

Kontrola oznámená:	17.10.2022	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Alfonz Mráz	Funkcia:	vedúci pracovník ŽP
Telefón:	057 771 2094		
Elektronická adresa:	a.mraz@chemes.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka Janov dol Udavské
Adresa prevádzky:	067 31 Udavské 439
Variabilný symbol:	570240104
Integrované povolenie:	3281/213-OIPK/2004-Be/750240104
Vydané:	16.02.2005
Právoplatné:	07.03.2005
Projektovaná kapacita:	170 000 m ³
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	18.05.2016 – 12.03.2018
Posledná kontrola:	12.03.2018 – 06.04.2018
Kontrolované obdobie:	01.01.2020 – 18.10.2022
Začatie kontroly:	18.10.2022
Prvé miestne zisťovanie:	18.10.2022
Vypracovanie správy:	13.12.2022
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	29
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Teleso kontrolovanej skládky nebezpečných odpadov bolo upravené, rigoly na zachytávanie povrchových vôd boli vyčistené, v okolí skládky bol udržiavaný poriadok, oplotenie skládky odpadov bolo neporušené.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový denník
2. Technologický reglement
3. Prevádzkový poriadok
4. Evidenčný list skládky odpadov za roky 2020 a 2021
5. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 a 2021
6. Monitoring podzemných vôd vo vrtoch a priesakovej kvapaliny za roky 2020 a 2021
7. Polohopisné a výškopisné zameranie kontrolných bodov na skládke odpadov
8. Potvrdenia o zaplattení ÚFR
9. Integrované povolenie

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. 1.2.1, časť II. integrovaného povolenia

- 1.2.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností bolo také, ako je uvedené v integrovanom povolení a v prevádzkovom poriadku.

2. Podmienka č. 1.2.2, časť II. integrovaného povolenia

- 1.2.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke prevádzkovateľ udržiaval v prevádzkyschopnom stave.

3. Podmienka č. 1.2.6, časť II. integrovaného povolenia

- 1.2.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským

vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom vzťahu s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore – Ing. Alfonz Mráz.

4. Podmienka č. 1.2.8, časť II. integrovaného povolenia

1.2.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej boli uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia a prevádzkovateľa, číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

5. Podmienka č. 1.2.10, časť II. integrovaného povolenia

1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzka skládky bola po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

6. Podmienka č. 1.2.11, časť II. integrovaného povolenia

1.2.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

7. Podmienka č. 1.2.12, časť II. integrovaného povolenia

1.2.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement a prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ viedol prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement a prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

8. Podmienka č. 1.2.13, časť II. integrovaného povolenia

1.2.13 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej ročná výška sa vypočíta v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“). Uvedené prostriedky ÚFR sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil:

- 1) Výpis z účtu v UniCredit Bank, pobočka Prešov, ako doklad o prevode sumy 882,92 € z účtu prevádzkovateľa na účet MŽP SR zo dňa 26.01.2022. Uvedená suma bola určená na tvorbu ÚFR pre prevádzku „Skládka Janov dol Udavské“ za rok 2021.
- 2) Výpis z účtu v UniCredit Bank, pobočka Prešov, ako doklad o prevode sumy 2227,36 € z účtu prevádzkovateľa na účet MŽP SR zo dňa 25.01.2021. Uvedená suma bola určená na tvorbu ÚFR pre prevádzku „Skládka Janov dol Udavské“ za rok 2020.
- 3) Výpočet výšky prostriedkov účelovej finančnej rezervy pre Skládku Janov dol Udavské za rok 2021. Pre predmetnú skládku odpadov bol vykonaný nasledovný výpočet:
$$R_{2021} = Q_{2021} \times CN_{2021} : K + (R_0 + R_{2015} + R_{2016} + R_{2017} + R_{2018} + R_{2019} + R_{2020}) \times CPI_{2021} = 1361,07 \text{ €},$$

pričom $CN_{2021} = (CN_0 - R_0) \times (1 + CPI_{2015} + CPI_{2016} + CPI_{2017} + CPI_{2018} + CPI_{2019} + CPI_{2020} + CPI_{2021}) = 216\,450,72 \text{ €}.$
- 4) Výpočet výšky prostriedkov účelovej finančnej rezervy pre Skládku Janov dol Udavské za rok 2020. Pre predmetnú skládku odpadov bol vykonaný nasledovný výpočet:

$R_{2020} = Q_{2020} \times CN_{2020} : K + (R_0 + R_{2015} + R_{2016} + R_{2017} + R_{2018} + R_{2019}) \times CPI_{2020} = 2473,55 \text{ €},$

pričom $CN_{2020} = (CN_0 - R_0) \times (1 + CPI_{2015} + CPI_{2016} + CPI_{2017} + CPI_{2018} + CPI_{2019} + CPI_{2020}) = 210\,244,25 \text{ €}.$

Prevádzkovateľ odviezol za roky 2021 a 2020 na tvorbu ÚFR pre predmetnú skládku odpadov nižšiu sumu ako sumu vypočítanú zo zákona, ale nasporená suma ÚFR pre predmetnú prevádzku je vyššia ako suma požadovaná zo zákona, preto IŽP Košice uvedené skutočnosti vyhodnotil ako dodržanie podmienky č. 1.2.13, časť II. integrovaného povolenia.

9. Podmienka č. 1.2.14, časť II. integrovaného povolenia

1.2.14 Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.13 tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ prostriedky tvoriace ÚFR odvádzal a viedol na osobitnom účte MŽP SR a zároveň zabezpečil viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v podmienke č. 1.2.13, časť II. integrovaného povolenia.

10. Podmienka č. 1.2.20, časť II. integrovaného povolenia

1.2.20 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- kontrolu množstva dodaného odpadu,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom pre skládku „Janov dol Udavské“,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke č. 1.2.21 časť II. integrovaného povolenia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky pri preberaní odpadov na skládku vykonával kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom pre skládku „Janov dol Udavské“, podľa potreby zabezpečil kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, viedol evidenciu prevzatých odpadov a vystavil potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

11. Podmienka č. 1.2.23, časť II. integrovaného povolenia

1.2.23 Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, odpad kat. č. 10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov, a iné nekontaminované odpady, resp. inertné odpady.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na prekryvanie telesa skládky odpadov prevádzkovateľ skladoval a používal iba materiál vhodný na prekryvanie telesa skládky, a to odpad kat. č. 10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov, zaradený podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný.

12. Podmienka č. 1.2.25, časť II. integrovaného povolenia

1.2.25 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:

- s Prevádzkovým poriadkom pre skládku „Janov dol Udavské“ z 05/2013, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5517-25081/2013/Mil/570240104/Z6 zo dňa 21.10.2013,
- s Technologickým reglementom pre skládku „Janov dol Udavské“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- so schválenou projektovou dokumentáciou stavby.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládku odpadov prevádzkoval v súlade s Prevádzkovým poriadkom pre skládku „Janov dol Udavské“ z 05/2013, s Technologickým reglementom pre skládku „Janov dol Udavské“, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a so schválenou projektovou dokumentáciou stavby.

13. Podmienka č. 3.4, časť II. integrovaného povolenia

- 3.4 Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

14. Podmienka č. 3.7, časť II. integrovaného povolenia

- 3.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii mal rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

15. Podmienka č. 3.8, časť II. integrovaného povolenia

- 3.8 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby neboli ukladané za hranicu tesniacej fólie.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ umiestňoval odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby neboli ukladané za hranicu tesniacej fólie.

16. Podmienka č. 3.16, časť II. integrovaného povolenia

- 3.16 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky pokrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania prevádzkovateľ udržiaval v okolí skládky odpadov poriadok a upravoval svahy skládky odpadov prekryvaním materiálmi na prekrytie odpadov.

17. Podmienka č. 6.7, časť II. integrovaného povolenia

6.7 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ udržiaval hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

18. Podmienka č. 9.2.1, časť II. integrovaného povolenia

9.2.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, NEL, CHSK _{Mn} , N-NH ₄ ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Pb ²⁺ , Hg ²⁺ .	1x za 3 mesiace (4x za rok)	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
As ³⁺ , Cd ²⁺ , Fe _{celk} , Ni ²⁺ , Cu ²⁺ .	1x za rok v II. štvrtroku	2) 3)	určené akreditovaným laboratóriom

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrtrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt na skládkou, vrt pri potoku a vrt pri prevádzkovej budove.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrtrok).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Protokoly zo skúšok kvality podzemných vôd vykonaných na vzorkách odobratých z 3 monitorovacích vrtoch – vrt na skládkou, vrt pri potoku a vrt pri prevádzkovej budove, za obdobie I.Q.2020, II.Q.2020, III.Q.2020, IV.Q.2020, I.Q.2021, II.Q.2021, III.Q.2021, IV.Q.2021, I.Q.2022, II.Q.2022 a III.Q.2022, v rozsahu ukazovateľov

znečistenia, frekvencie merania, podmienok merania a metód analýzy a techniky tak, ako je to uvedené v podmienke č. 9.2.1, časť II. integrovaného povolenia.

19. Podmienka č. 9.3, časť II. integrovaného povolenia

9.3 Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, NEL, BSK ₅ , RL, CHSK _{Cr} .	1x za 3 mesiace (4x za rok)	4)	určené akreditovaným laboratóriom
NL, As ³⁺ , Cd ²⁺ , N-NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , Pb ²⁺ , Hg ²⁺ , Ni ²⁺ .	1x za rok v II. štvrťroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
Úroveň hladiny	1x týždenne	-	vizuálne

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Protokoly zo skúšok kvality priesakovej kvapaliny vykonanej na vzorkách odobratých z akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín za obdobie I.Q.2020, II.Q.2020, III.Q.2020, IV.Q.2020, I.Q.2021, II.Q.2021, III.Q.2021, IV.Q.2021, I.Q.2022, II.Q.2022 a III.Q.2022, v rozsahu ukazovateľov znečistenia, frekvencie merania, podmienok merania a metód analýzy a techniky tak, ako je to uvedené v podmienke č. 9.3, časť II. integrovaného povolenia.

20. Podmienka č. 9.6, časť II. integrovaného povolenia

9.6 Monitorovanie topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovně telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil:

- 1) Správu „GEODETICKÝ ELABORÁT, Výpočet kubatúry na skládke odpadov, lokalita: Janov dol, Udavské“, vyhotovil: Ing. Radovan Motyka, autorizovaný geodet a kartograf, číslo autorizácie: 1009, dňa 12.01.2022.
- 2) Správu „GEODETICKÝ ELABORÁT, Kontrolné polohové a výškové zameranie kontrolných bodov na skládke odpadov, lokalita: Janov dol, Udavské“, vyhotovil: Ing. Radovan Motyka, autorizovaný geodet a kartograf, číslo autorizácie: 1009, dňa 13.01.2022.
- 3) Správu „GEODETICKÝ ELABORÁT, Výpočet kubatúry na skládke odpadov, lokalita: Janov dol, Udavské“, vyhotovil: Ing. Radovan Motyka, autorizovaný geodet a kartograf, číslo autorizácie: 1009, dňa 27.01.2021.
- 4) Správu „GEODETICKÝ ELABORÁT, Kontrolné polohové a výškové zameranie kontrolných bodov na skládke odpadov, lokalita: Janov dol, Udavské“, vyhotovil: Ing. Radovan Motyka, autorizovaný geodet a kartograf, číslo autorizácie: 1009, dňa 27.01.2021.

Prevádzkovateľ dodržal podmienku č. 9.6, časť II. integrovaného povolenia.

21. Podmienka č. 9.8.1, časť II. integrovaného povolenia

9.8.1. Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ priebežne viedol a uchovával evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

22. Podmienka č. 9.8.2, časť II. integrovaného povolenia

9.8.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:
- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ viedol prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, a to technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy

týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

23. Podmienka č. 9.9.2, časť II. integrovaného povolenia

9.9.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.8.1 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ohlasoval ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v podmienke č. 9.8.1, časť II. integrovaného povolenia:

a) na IŽP Košice:

- za rok 2020 dňa 20.01.2021,
- za rok 2021 dňa 18.01.2022,

b) na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- za rok 2020 dňa 25.01.2021,
- za rok 2021 dňa 26.01.2022.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané (č. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.25, 3.4, 3.7, 3.8., 3.16, 6.7, 9.2.1, 9.3, 9.6, 9.8.1, 9.8.2, 9.9.2, časť II. integrovaného povolenia)

23/23

Nedodržané

0/23

Nie je možné vyhodnotiť

0/23

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v predmetnej prevádzke v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Juraj Berák, inšpektor

.....

Ing. Juraj Čorba, PhD., inšpektor

.....