



Číslo RZ: 5543/57/2023-5323/2023

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 31/2022/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Renáta Brezinová	Číslo preukazu: 560
	Ing. Miloš Minár	Číslo preukazu: 693
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	renata.brezinova@sizp.sk	
	milos.minar@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: CANPACK Slovakia s.r.o.
Adresa sídla: Podnikateľská 14, 040 17 Košice
IČO: 31 714 960
Kontrola oznámená: 05.12.2022 Spôsob: telefonicky
Zástupca: Ing. Pavol Komjathy Funkcia: konateľ
Ing. Peter Marin Funkcia: produktový manažér
Ing. Martin Chudina Funkcia: manažér oddelenia riadenia kvality
Ing. Andrea Kiernoszová Funkcia: externý pracovník ŽP
Telefón: 055 68 02 720
Elektronická adresa: pavol.komjathy@canpack.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Lakovanie a potlač plechu
Adresa prevádzky: Podnikateľská 14, 040 17 Košice
Variabilný symbol: 575410118
Integrované povolenie: 4387-39100/2018/Bre,Haj/575410118-SP
Vydané: 26.11.2018
Právoplatné: 17.01.2019
Projektovaná kapacita: LTG1 Mailänder 122 o maximálnej projektovanej spotrebe organických rozpúšťadiel 45 kg/h.
LTG2 Mailänder 460 o maximálnej projektovanej spotrebe organických rozpúšťadiel 80 kg/h.
Tandem LTG4 MetalCoat 470 o maximálnej projektovanej spotrebe organických rozpúšťadiel 120 kg/h.

Kategória:

6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreb

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: -
Posledná kontrola: -
Kontrolované obdobie: 01.01.2020- 08.12.2022
Začatie kontroly: 08.12.2022
Prvé miestne zisťovanie: 08.12.2022
Vypracovanie správy: 10.02.2023
Doručenie správy: Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 3
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	Nie	

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. Správa o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bola prevádzka udržiavaná, spevnené plochy, komunikácie a výrobné priestory prevádzky boli udržiavané, upratané a čisté. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je podrobnejšie opísaný v časti „J. Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Správy z diskontinuálnych meraní emisií
3. Kópia platného STPP a TOO používaného na prevádzke
4. Dokument oboznámenia sa zamestnancov s integrovaným povolením
5. Prevádzková evidencia o monitorovaní prevádzky za rok 2021 a 2022
6. Doklady o zaslaní údajov do národného registra znečisťovania za rok 2020 a 2021
7. Doklady o zaslaní údajov na príslušný Okresný úrad za rok 2020 a 2021
8. Hlásenia prevádzkovateľa za rok 2020, 2021 vyplývajúce z podmienok integrovaného povolenia
9. Protokol z merania hluku vo vonkajšom prostredí

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.5, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ doložil ku kontrole doklady o oboznámení zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností.

2. Podmienka č. A.2.1, časť III. integrovaného povolenia:

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzka bola po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa zabezpečená stálou strážnou službou.

3. Podmienky č. A.3.1, časť III. integrovaného povolenia:

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť celkovú projektovanú spotrebu organických rozpúšťadiel jednotlivých liniek nad hodnotu:

- 45 kg/h pre LTG1
- 80 kg/h pre LTG2
- 70 kg/h pre LTG4

(Z3 – právoplatné od 31.03.2022)

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť celkovú projektovanú spotrebu organických rozpúšťadiel jednotlivých liniek nad hodnotu:

- 45 kg/h pre LTG1,
- 80 kg/h pre LTG2,
- 120 kg/h pre Tandem LTG4.

Zistený stav: **Dodržané**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ neprekročil celkovú spotrebu organických rozpúšťadiel jednotlivých liniek nad hodnoty uvedené v tejto podmienke za kontrolované obdobie rok 2021 a rok 2022.

4. Podmienka č. A.4.2, časť III. integrovaného povolenia:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakovacia linka LTG1, LTG 2 a LTG 4“ evidenčné číslo: PP-01-06 schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 8015-36601/2019/Haj/575410118/Z1 zo dňa 08.10.2019,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Dňa 08.12.2022 sa uskutočnila fyzická obhliadka prevádzky Lakovanie a potlač plechu. V rámci obhliadky sa vykonala kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia (lakovacia linka LTG1: mimo prevádzky, lakovacia linka LTG2: v prevádzke a lakovacia linka Tandem LTG4: v prevádzke), na ktorých boli odkontrolované technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia podľa vyššie uvedeného súboru TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakovacia linka LTG1, LTG 2 a LTG 4“ evidenčné číslo: PP-01-06.

Technicko-prevádzkové parametre lakovacej linky LTG2:

Por. č.	Parameter a jednotka	Ustálený stav	Poruchový stav	Hodnoty zistené v čase kontroly na prevádzke (08.12.2022)	Hodnoty zistené v náhodné vybraté dni, čas 9.45 hod. (odkontrolované z evidencie prevádzkovateľa)
1	Teplota spaľovacej komory – lakovanie (°C)	730	< 200 > 780	741	05.12.2022: 730 06.12.2022: 738
2	Teplota výmenníka – lakovanie (°C)	450	> 500	250	-
3	Zóna sušenia 1 – lakovanie (°C)	(165-210)	< 160 > 210	186	05.12.2022: 186 06.12.2022: 171
4	Zóna sušenia 2 – lakovanie (°C)	(165-210)	< 160 > 210	185	05.12.2022: 185 06.12.2022: 170
5	Ohrev rámkov – výdych sušenia (°C)	75	> 100	74	05.12.2022: 75 06.12.2022: 74

Technicko-prevádzkové parametre lakovacej linky Tandem LTG4:

Por. č.	Parameter a jednotka	Ustálený stav	Poruchový stav	Hodnoty zistené v čase kontroly na prevádzke (08.12.2022)	Hodnoty zistené v náhodné vybraté dni, čas 9.45 hod. (odkontrolované z evidencie prevádzkovateľa)
1	Teplota spaľovacej komory – lakovanie (°C)	730	< 200 > 780	728	05.12.2022: 720 06.12.2022: 726

2	Teplota výmenníka – lakovanie (°C)	450	> 500	218	-
3	Zóna sušenia 1.1 – lakovanie (°C)	(165-210)	< 160 > 210	171	05.12.2022: 171 06.12.2022: 171
4	Zóna sušenia 1.2. – lakovanie (°C)	(165-210)	< 160 > 210	190	05.12.2022: 190 06.12.2022: 190
5	Zóna sušenia 2.1. – lakovanie (°C)	(165-210)	< 160 > 210	191	05.12.2022: 190 06.12.2022: 191
6	Ohrev rámkov – výdych sušenia (°C)	75	> 100	85	05.12.2022: 79 06.12.2022: 80

Zistené hodnoty technicko-prevádzkových parametrov boli v súlade so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakovacia linka LTG1, LTG 2 a LTG 4“ evidenčné číslo: PP-01-06.

5. Podmienky č. A.4.3 časť III. integrovaného povolenia:

4.3 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať teplotu spaľovania v koncových oxidačných zariadeniach na čistenie odpadových plynov kontinuálne. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkovú teplotu spaľovania v koncovom termickom spaľovacom zariadení linky LTG1 720 - 755 °C a v koncovom termickom spaľovacom zariadení linky LTG2 a linky LTG4 720 - 780 °C.

Zistený stav: **Dodržané**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ monitoruje kontinuálne teplotu spaľovania v koncových oxidačných zariadeniach na čistenie odpadových plynov zo zdroja znečisťovania ovzdušia na linke LGT 1, linke LGT 2 a linke tandem LGT4. Zistené hodnoty teplôt v čase obhliadky na prevádzke a v náhodne vybratých dňoch:

Dátum	Technologická linka	Požadovaná teplota	Hodnoty zistené kontrolou
08.12.2022	LGT - 1	(720 – 755) °C	-
08.12.2022	LGT - 2	(720 – 780) °C	741 °C
08.12.2022	LGT - 4	(720 – 780) °C	728 °C
06.12.2022	LGT - 2	(720 – 780) °C	738 °C
06.12.2022	LGT - 4	(720 – 780) °C	726 °C
05.12.2022	LGT - 2	(720 – 780) °C	730 °C
05.12.2022	LGT - 4	(720 – 780) °C	720 °C
07.11.2022	LGT - 1	(720 – 755) °C	732 °C
07.11.2022	LGT - 2	(720 – 780) °C	736 °C
07.11.2022	LGT - 4	(720 – 780) °C	729 °C

07.10.2022	LGT - 1	(720 – 755) °C	727°C
07.10.2022	LGT - 2	(720 – 780) °C	728°C
07.10.2022	LGT - 4	(720 – 780) °C	733°C
08.09.2022	LGT - 1	(720 – 755) °C	738°C
08.09.2022	LGT - 2	(720 – 780) °C	731°C
08.09.2022	LGT - 4	(720 – 780) °C	736°C

6. Podmienky č. B.1.1 časť III. integrovaného povolenia:

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. B.1 až č. B.6.

Emisné limity sú určené pre fugitívne emisie a nasledujúce znečisťujúce látky:

I. TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY:

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky, 3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),

II. ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:

3. skupina - plynné anorganické látky

4. podskupina: oxidy dusíka (NO_x) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x“),

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

4. skupina – organické plyny a pary

4. podskupina:

- organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“).

- organické látky vyjadrené ako celková suma organických zlúčenín (ďalej len „VOC“)

Tabuľka č. B.1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
LTG 1 - Potlač	V3	TOC	75	1), 4)
LTG 1 – Sušenie	V1	TOC	50	1), 4)
LTG 1 – Lakovanie (termického koncového spaľovacieho zariadenia)	V2	TZL	10	2), 5)
		NO _x	200	2), 5)
		CO	100	2), 5)
		TOC	20	3), 5)

- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C).
- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka 17 %.
- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka 17 %.
- Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:
 - aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt danej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.
- Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

Tabuľka č. B.2

Zdroj fugitívnych emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit pre fugitívne emisie ⁶⁾
Linka LTG1	Fugitívne*	VOC	20 %

6) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

Tabuľka č. B.3

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
LTG 2 – Sušenie	V4	TOC	50	1), 4)
LTG 2 – Lakovanie (termického koncového spaľovacieho zariadenia)	V5	TZL	10	2), 5)
		NO _x	200	2), 5)
		CO	100	2), 5)
		TOC	20	3), 5)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C).
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka 17 %.
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka 17 %.
- 4) Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:
 - a) aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt danej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - b) žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.
- 5) Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

Tabuľka č. B.4

Zdroj fugitívnych emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit pre fugitívne emisie ⁶⁾
Linka LTG2	Fugitívne*	VOC	20 %

6) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

Tabuľka č. B.5

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
LTG 4 – Sušenie	V6	TOC	50	1), 4)
LTG 4 – Lakovanie (termického koncového spaľovacieho zariadenia)	V7	TZL	10	2), 5)
		NO _x	200	2), 5)
		CO	100	2), 5)
		TOC	20	3), 5)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C).
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka 17 %.
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka 17 %.
- 4) Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:
 - a) aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt danej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

- b) žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.
- 5) Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

(Z3 – právoplatné od 31.03.2022)

Tabuľka č. B.5

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Tandem LTG 4 – Sušenie A Sušenie B	V6 V8	TOC	50	1), 4)
Tandem LTG 4 – Lakovanie A Lakovanie B (termického koncového spaľovacieho zariadenia)	V7 V9	TZL	10	2), 5)
		NO _x	200	2), 5)
		CO	100	2), 5)
		TOC	20	3), 5)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C).
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka 17 %.
- 3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C), referenčný obsah kyslíka 17 %.
- 4) Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:
- aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt danej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.
- 5) Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

Tabuľka č. B.6

Zdroj fugitívnych emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit pre fugitívne emisie ⁶⁾
Linka LTG4	Fugitívne*	VOC	20 %

- 6) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

Zistený stav: **Dodržané**

Opis: **Áno**

Na jednotlivých zdrojoch - zariadeniach prevádzky (technologické lakovacie linky LTG1, LTG2 a Tandem LTG4) je dodržiavanie určených emisných limitov preukazované diskontinuálnym oprávneným meraním a bilančným listom organických rozpúšťadiel. Na preukázanie dodržiavania určených emisných limitov boli prevádzkovateľom predložené správy z diskontinuálnych oprávnených meraní:

- Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní č. 02/053/2019, vydaná dňa 22.03.2019 oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, termín oprávnenej technickej činnosti dňa 25 a 26.02.2019,
- Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní č. 02/296/2019, vydaná dňa 12.06.2019 oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, termín oprávnenej technickej činnosti dňa 28.05.2019,
- Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní č. 02/320/2022, vydaná dňa 16.06.2022 oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, termín oprávnenej technickej činnosti dňa 08.06.2022.

Preukázané boli nasledovné hodnoty:

Zdroj emisí	Miesto vypúšťania emisí*	Znečisťujúc a látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Nameraná (maximálna) hodnota [mg.m ⁻³]	Upozornenie na súlad / nesúlad	Číslo správy
Linka LGT 1	Sušenie - výdych V1	TOC	50	17	súlad	02/053/2019
	Lakovanie - výdych V2	TZL	10	< 0,5 (MS _{TZL})	súlad	02/053/2019
		CO	100	70	súlad	02/296/2019
		NO _x	200	119	súlad	02/296/2019
		TOC	20	4	súlad	02/053/2019
Linka LGT 2	Sušenie - výdych V4	TOC	50	37	súlad	02/053/2019
	Lakovanie - výdych V5	TZL	10	< 0,5 (MS _{TZL})	súlad	02/053/2019
		CO	100	49	súlad	02/296/2019
		NO _x	200	83	súlad	02/296/2019
		TOC	20	8	súlad	02/053/2019
Linka LGT 4 Tandem	Sušenie - výdych V6	TOC	50	5	súlad	02/296/2019
	Lakovanie - výdych V7	TZL	10	0,5	súlad	02/053/2019
		CO	100	99	súlad	02/053/2019
		NO _x	200	113	súlad	02/053/2019
		TOC	20	8	súlad	02/053/2019
	Sušenie A - výdych V6	TOC	50	1	súlad	02/320/2022
	Lakovanie A - výdych V7	TZL	10	5	súlad	02/320/2022
		CO	100	72	súlad	02/320/2022
		NO _x	200	104	súlad	02/320/2022
		TOC	20	< 0,5 (DDL _{TOC})	súlad	02/320/2022
	Sušenie B - výdych V8	TOC	50	24	súlad	02/320/2022
	Lakovanie B - výdych V9	TZL	10	3	súlad	02/320/2022
		CO	100	90	súlad	02/320/2022
		NO _x	200	79	súlad	02/320/2022
		TOC	20	< 0,5 (DDL _{TOC})	súlad	02/320/2022

Na preukázanie dodržiavania určeného fugitívneho emisného limitu boli predložené prevádzkovateľom bilančné listy organických rozpúšťadiel za roky 2020, 2021 a 2022.

Preukázané boli nasledovné hodnoty fugitívnych emisií:

Zdroj fugitívnych emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit pre fugitívne emisie	Vypočítaná hodnota	Bilančný list organických rozpúšťadiel za rok
Linka LTG1	Fugitívne	VOC	20 %	1,195 %	2020
	Fugitívne	VOC	20 %	0,039 %	2021
	Fugitívne	VOC	20 %	0,329 %	2022
Linka LTG2	Fugitívne	VOC	20 %	1,590 %	2020
	Fugitívne	VOC	20 %	1,719 %	2021
	Fugitívne	VOC	20 %	0,961 %	2022
Linka LTG4 (Tandem)	Fugitívne	VOC	20 %	1,668 %	2020
	Fugitívne	VOC	20 %	1,876 %	2021
	Fugitívne	VOC	20 %	0,685 %	2022

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období emisie do ovzdušia neprekročili limitné hodnoty pre jednotlivé zdroje emisií.

7. Podmienka č. B.1.2, časť III. integrovaného povolenia:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B.1.1 časť II., tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu, zmeny výrobného - prevádzkového režimu a odstavenia zariadení zdroja určených v schválených súboroch TPP a TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ dodržiava emisné limity ustanovené v bode B.1.1, časť III. integrovaného povolenia (pozri vyhodnotenie podmienky podľa č. B.1.1, časť III. integrovaného povolenia).

8. Podmienka č. B.1.3, časť III. integrovaného povolenia:

1.3 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať na zdroji znečisťovania ovzdušia dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie každoročne ročnou bilanciou rozpúšťadiel v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ preukazuje na zdrojoch znečisťovania ovzdušia (technologické lakovacie linky LTG1, LTG2 a Tandem LTG4) dodržiavanie emisného limitu pre fugitívne emisie na základe bilančného listu organických rozpúšťadiel (tlačivo NEIS T4c). Prevádzkovateľ predložil bilančný list organických rozpúšťadiel za roky 2020, 2021 a 2022. Prevádzkovateľ v kontrolovanom období dodržiaval emisný limit pre fugitívne emisie (pozri vyhodnotenie podmienky podľa č. B.1.1, časť III. integrovaného povolenia).

9. Podmienka č. F.8, časť III. integrovaného povolenia:

8. Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v schválenom súbore TPP a TOO možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakovacia linka LTG1, LTG 2 a LTG 4“ evidenčné číslo: PP-01-06 v časti 6. *Havárie a vážne a bezprostredné ohrozenia a zhoršenia kvality ovzdušia*, obsahuje možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

10. Podmienka č. I.1.1, časť III. integrovaného povolenia:

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych oprávnených meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní je povinný predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania je povinný uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 1.2.1

Zdroj emisií: V7 Koncové termického spaľovacieho zariadenia LTG 1 – Lakovanie Koncové termického spaľovacieho zariadenia LTG 2 – Lakovanie Koncové termického spaľovacieho zariadenia LTG 4 – Lakovanie				Komín: V2, V5,
Znečisťujúca látka	Parameter	Periódka merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)

CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
----	-----------------------------	----	----	--------

Tabuľka č. 1.2.2

Zdroj emisií: LTG 1 – Potlač, LTG 1 – sušenie, V6 LTG 2 – sušenie, LTG 4 – sušenie		Komín: V1, V3, V4,		
Znečisťujúca látka	Parameter	Periódka merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)

Tabuľka č. 1.2.3

Zdroj emisií: 2 x kotol K3		Komín: K2,		
Znečisťujúca látka	Parameter	Periódka merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)

HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- Oprávnené metódy - ENPIS.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

(Z3 – právoplatné od 31.03.2022)

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych oprávnených meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní je povinný predkladať na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania je povinný uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 1.2.1

Zdroj emisií: Komín: V2, V5, V7, V9 Koncové termického spaľovacieho zariadenia LTG 1 – Lakovanie Koncové termického spaľovacieho zariadenia LTG 2 – Lakovanie Koncové termického spaľovacieho zariadenia Tandem LTG 4 – Lakovanie A Lakovanie B				
Znečisťujúca látka	Parameter	Periódka merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)

Tabuľka č. 1.2.2

Zdroj emisií: LTG 1 – Potlač, LTG 1 – Sušenie, Komín: V1, V3, V4, V6, V8 LTG 2 – Sušenie, Tandem LTG 4 – Sušenie A / Sušenie B				
Znečisťujúca látka	Parameter	Periódka merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)

Tabuľka č. 1.2.3

Zdroj emisií: 2 x kotol Komín: K2, K3				
Znečisťujúca látka	Parameter	Periódka merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2)	3), 4)

HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- 2) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Pri kontrole boli prevádzkovateľom predložené správy z diskontinuálnych oprávnených meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok na zdrojoch emisií v prevádzke „Lakovanie a potlač plechu“, ktoré sú uvedené vo vyhodnotení podmienky podľa č. B.1.1, časť III. integrovaného povolenia tohto zápisu, na základe ktorých bol vyhodnotený nameraný hmotnostný tok na účely preukázania dodržiavania periódy merania:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Nameraný HT [g/h]	Limitný HT [g/h]	Meranie dňa	Interval merania na základe nameraného HT
Linka LGT 1	Sušenie - výdych V1	TOC	66	500	25 - 26.02.2019	6 r.
	Lakovanie - výdych V2	TZL	< 3 (MS _{TZL})	500	25 - 26.02.2019	6 r.
		CO	345	5000	28.05.2019	6 r.
		NO _x	554	5000	28.05.2019	6 r.
		TOC	26	1000	25 - 26.02.2019	6 r.
Linka LGT 2	Sušenie - výdych V4	TOC	7	500	25 - 26.02.2019	6 r.
	Lakovanie - výdych V5	TZL	< 2 (MS _{TZL})	500	25 - 26.02.2019	6 r.
		CO	306	5000	28.05.2019	6 r.
		NO _x	502	5000	28.05.2019	6 r.
		TOC	46	1000	25 - 26.02.2019	6 r.
Linka LGT 4 Tandem	Sušenie - výdych V6	TOC	7	500	28.05.2019	6 r.
	Lakovanie - výdych V7	TZL	< 2 (MS _{TZL})	500	25 - 26.02.2019	6 r.
		CO	216	5000	25 - 26.02.2019	6 r.
		NO _x	282	5000	25 - 26.02.2019	6 r.
		TOC	24	1000	25 - 26.02.2019	6 r.
	Sušenie A - výdych V6	TOC	4	500	08.06.2022	6 r.

	Lakovanie A - výdych V7	TZL	16	500	08.06.2022	6 r.
		CO	250	5000	08.06.2022	6 r.
		NO _x	359	5000	08.06.2022	6 r.
		TOC	< 3 (DDL _{TOC})	1000	08.06.2022	6 r.
	Sušenie B - výdych V8	TOC	93	500	08.06.2022	6 r.
	Lakovanie B - výdych V9	TZL	7	500	08.06.2022	6 r.
		CO	237	5000	08.06.2022	6 r.
		NO _x	207	5000	08.06.2022	6 r.
		TOC	<2 (DDL _{TOC})	1000	08.06.2022	6 r.

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období boli dodržané periódy meraní v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami za účelom zistenia údajov o dodržaní emisných limitov pre vybrané znečisťujúce látky. Správy o oprávnených meraniach sú v súlade s požiadavkami predkladané na SIŽP IŽP Košice (Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní č. 02/320/2022, vydaná dňa 16.06.2022 oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, termín oprávnenej technickej činnosti dňa 08.06.2022, predložená SIŽP IŽP Košice dňa: 26.07.2022. Za kontrolované obdobie nebolo zistené nedodržanie určených emisných limitov a nebola tak uplatnená povinnosť prevádzkovateľa oznámiť nedodržanie určených emisných limitov. Prevádzkovateľ uchováva správy z merania najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

11. Podmienka č. I.5.5, časť III. integrovaného povolenia:

5.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO, prevádzkovými predpismi a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznamy o registrovaných prevádzkových parametroch, kontinuálnych meraniach, kalibráciách zariadení, opravách a ďalších dôležitých údajoch tak, aby tieto boli vždy prístupné IŽP Košice.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ zabezpečuje monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schválenými súborom TPP a TOO, prevádzkovými predpismi a v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ tieto údaje zaznamenáva v papierovej forme a v elektronickej forme v PC. Počas kontroly na prevádzke boli tieto údaje prístupné IŽP Košice (pozri vyhodnotenie podmienky podľa č. A.4.2 časť III. integrovaného povolenia).

12. Podmienka č. I.6.2, časť III. integrovaného povolenia:

6.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ pravidelne oznamuje údaje do národného registra znečisťovania v súlade s §26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ. Za rok 2020 prevádzkovateľ zaslal oznámenie dňa 15.02.2021 a za rok 2021 prevádzkovateľ zaslal oznámenie dňa 22.02.2022.

13. Podmienka č. I.6.3, časť III. integrovaného povolenia:

6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.4 a I.5.3 časť III. integrovaného povolenia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitorovania a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasuje výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.4 a I.5.3 časť III. integrovaného povolenia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.

14. Podmienka č. I.6.5, časť III. integrovaného povolenia:

6.5 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka z prevádzky „Lakovanie a potlač plechu“ na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

15. Podmienka č. I.6.7, časť III. integrovaného povolenia:

6.7 Prevádzkovateľ je povinný predkladať na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu životného prostredia každoročne oznamovací list používateľa organických rozpúšťadiel a ročnú bilanciú rozpúšťadiel do 15. februára nasledujúceho roka na predpísaných tlačivách.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ predkladá na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu životného prostredia každoročne oznamovací list používateľa organických rozpúšťadiel a ročnú bilanciu rozpúšťadiel do 15. februára nasledujúceho roka na predpísaných tlačivách.

16. Podmienka č. J.1.1, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 30.06.2022, po vykonaní stavebných úprav v prevádzke „Lakovanie a potlač plechu“ v súlade s oznámením IŽP Košice č. 10182/57/2021-44329/2021 zo dňa 02.12.2021, vykonať oprávnené diskontinuálne merania na zdroji znečisťovania ovzdušia „Tandem LTG4“ za účelom preukázania určených emisných limitov.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní č. 02/320/2022, vydanú dňa 16.06.2022 oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS, s.r.o., Košice, termín oprávnenej technickej činnosti dňa 08.06.2022, a tým prevádzkovateľ splnil povinnosť v lehote do 30.06.2022 na vykonanie oprávneného diskontinuálneho merania na zdroji znečisťovania ovzdušia „Tandem LTG4“ za účelom preukázania určených emisných limitov. Prevádzkovateľ dodržiava emisné limity na zdroji znečisťovania ovzdušia (technologická linka Tandem LTG4) ustanovené v bode B.1.1 (pozri vyhodnotenie podmienky podľa č. B.1.1, časť III. integrovaného povolenia).

17. Podmienka č. J.1.2, časť III. integrovaného povolenia:

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 30.06.2022, po vykonaných zmenách na ZZO na Tandem LTG4 (uvedených v bode J.1a), podmienka 1.1, časť III. integrovaného povolenia) pred ich uvedením do prevádzky, zabezpečiť odborne spôsobilou osobou vykonanie merania ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime, ktorým bude preukázané dodržanie limitných hodnôt pre hluk uvedených v bode B.3.1 časti III. integrovaného povolenia.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal meranie ekvivalentnej hladiny hluku produkovaného prevádzkou pri najnepriaznivejšom prevádzkovom režime, pre preukázanie dodržania limitných hodnôt pre hluk uvedených v bode B.3.1 časti III. integrovaného povolenia, o čom doložil Protokol z merania hluku vo vonkajšom prostredí ev. č. 2022_16 zo dňa 17.05.2022. Výsledkom tohto protokolu bolo, že najvyššia prípustná hodnota pre referenčný časový interval deň, večer a noc pre hluk z iných (technologických zdrojov) nebola prekročená.

18. Podmienka č. J.1.3, časť III. integrovaného povolenia:

1.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr do 30.09.2022, po vykonaných zmenách na ZZO, o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom:

- udelenia súhlasu na prevádzku technologických celkov, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu, podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenia súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice dňa 21.09.2022 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia po vykonaných zmenách ZZO, za účelom uvedeným v tejto podmienke integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané 18/18

Nedodržané 0/18

Nie je možné vyhodnotiť 0/18

M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrolou nebolo zistené porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová, inšpektor

Ing. Miloš Minár, inšpektor