



Číslo: 11303/57/2022-12428/2023

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 34/2020/2023/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Milistenferová	Číslo preukazu: 127
	Ing. Juraj Berák	Číslo preukazu: 462
	Telefón:	055 633 33 14
Elektronická adresa:	eva.milistenferova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:		
Adresa:		
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: KOVOHUTY, a.s.
Adresa sídla: ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy
IČO: 36 200 867
Kontrola oznámená: 03.12.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Erich Štefanský Funkcia: generálny riaditeľ
Ing. Kristína Gregová Funkcia: ekolog
Telefón: +421/534161104
Elektronická adresa: office@kovohuty.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: KOVOHUTY, a.s.
Adresa prevádzky: ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy
Variabilný symbol: 570730105
Integrované povolenie: č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 v znení neskorších zmien
Vydané: 31.03.2006
Právoplatné: 03.05.2006
Kategória: 2.5.b) Tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: 24.12.2020 - 31.05.2021
Posledná kontrola: 28.04.2021
Kontrolované obdobie: 01.06.2021- 03.02.2023
Začatie kontroly: 03.02.2023
Prvé miestne zisťovanie: 03.02.2023
Vypracovanie správy: 25.05.2023
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 24
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia zameraných na ochranu ovzdušia a ochranu vôd z hľadiska plnenia BAT podmienok stanovených vo vydanom rozhodnutí IŽP Košice č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované

povolenie“). Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala IŽP Košice v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly prevádzkovateľ preberal do zariadenie odpady za účelom zhodnotenia, avšak výrobné zariadenia (zdroje znečisťovania ovzdušia) boli mimo prevádzky z nasledovných dôvodov:

- na ZZO „Šachtová pec a ustaľovania pec – huta“ bola:
 - rozhodnutím IŽP Košice č. 8563/57/2019-43267/2019/Ber,Wit/570730105/Z29-SP zo dňa 25.11.2019 (právoplatnosť dňa 3.12.2019) bola povolená realizácia stavby „Ekologizácia šachtovej pece vrátane periférií a konvertorov“ zmenená rozhodnutím č. 6155/57/2020-25895/2020/570730105/Z35-SP zo dňa 11.08.2020 s termínom dokončenia stavby do 30.06.2021,
 - IŽP Košice rozhodnutím č. 9857/57/2022-46846/2023/570730105/SkP-29 zo dňa 02.01.2023 (právoplatnosť 03.02.2023) povolil dočasné užívanie časti stavby „Ekologizácia šachtovej pece vrátane periférií a konvertorov“ časť „KONVERTORY“ v skúšobnej prevádzke v lehote do 12 mesiacov.
 - rozhodnutím IŽP Košice č. 6802/57/2022-18943/2022/570730105/Z40 zo dňa 30.05.2022 (právoplatnosť dňa 16.06.2022) povolená inštalácia a skúšobná prevádzka dočasného technologického zariadenia „Dávkovacia stanica aktívneho uhlia“ s termínom do 30.04.2023.

Ďalšie právne skutočnosti:

- rozhodnutím IŽP Košice č. 8746-42276/2019/Val,Bre/570730105/Z30-SP zo dňa 20.11.2019 (právoplatnosť dňa 12.12.2019), bola povolená stavba „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s., Krompachy“ zmenené rozhodnutiami IŽP Košice č. 5867/57/2020-22749/2020/570730105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 10557/57/2021-1746/2022/570730105/Z38-SP zo dňa 28.01.2022, č. 8082/57/2022-29005/2022/570730105/Z41-SP zo dňa 18.08.2022 a č. 10818/57/2022-5581/2023/570730105/Z42-SP zo dňa 22.03.2023, ktorým povolil uskutočnenie zmeny stavby „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s., Krompachy“ pred jej dokončením v lehote do 30.09.2023,
- rozhodnutím IŽP Košice č. 5523/57/2020-24095/2020/570730105/Z33-SP zo dňa 27.07.2020 bola povolená stavba „Sklad vstupných surovín – areál Kovohuty, a.s. Krompachy“,
- rozhodnutím IŽP Košice č. 5724/57/2021-24139/2021/570730105/PredU-Z33 zo dňa 16.07.2021, bolo povolené predčasné užívanie stavby „Sklad vstupných surovín – areál Kovohuty, a.s. Krompachy“ v spojení s povolením zmeny časti stavby, zmenené rozhodnutiami IŽP Košice č. 10028/57/2021-48170/2021/570730105/PredU-Z33 zo dňa 16.12.2021, č. 8068/57/2022-28093/2022/570730105/PredU-Z33 zo dňa 10.08.2022, č. 11571/57/2022-5048/2023/570730105/PredU-Z33 zo dňa 20.02.2023, ktorým povolil

predĺženie predčasného užívania časti stavby „Sklad vstupných surovín – areál Kovohuty, a.s. Krompachy“ v termíne trvania do 30.09.2023.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení neskorších zmien
2. Schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba medi zo sekundárnych surovín časť „Šachtová pec a Ustáľovacia pec – huta“, č. 01/STTPaTOO-10/2018 (článok 2.1.18 bod a) č. 3, schválený rozhodnutím IŽP Košice č. 1342-2598/2019/Ber/570730105/Z28 zo dňa 23.01.2019
3. Denné záznamy technicko - prevádzkových parametrov zo zdroja znečisťovania ovzdušia Šachtová pec podľa požiadavky IŽP Košice
4. Záznamy o oboznámení sa s dokumentáciou a zmenami integrovaného povolenia
5. Správa o oprávnenom meraní emisií z technologických zariadení (Šachtová pec a Ustáľovacia pec) v prevádzke spoločnosti KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, č. správy 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021 (meranie vykonané dňa 27.-28.05.2021)
6. Správa o oprávnenom meraní emisií (PCDD/F) zo Šachtovej pece a ťažkých kovov (Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Zn, V) z Ustáľovacej pece v prevádzke spoločnosti KOVOHUTY, a.s. (pred vstupom do komína č. 0880165), v prevádzke KOVOHUTY, a.s. Krompachy, č. správy 03/193/2021 zo dňa 14.10.2021 (meranie vykonané dňa 02.09.2021)
7. Správa o oprávnenom meraní emisií (PCDD/F) zo Šachtovej pece – pred vstupom do komína č. 0880165, v prevádzke KOVOHUTY, a.s. Krompachy, č. správy 03/308/2022 zo dňa 24.01.2023 (meranie vykonané dňa 05.12.2022)
8. Správa o oprávnenom meraní emisií z rafinačnej pece MAERTZ v prevádzke KOVOHUTY, a. s. Krompachy, prevádzkovateľa KOVOHUTY, a. s. Krompachy, č. správy 03/047/2022 zo dňa 06.04.2022 (meranie vykonané dňa 09. - 10.02.2022)
9. Správa o oprávnenom meraní emisií TZL, ťažkých kovov (Be, Cd, As, Cr⁶⁺, Se, Te, Co, Ni, Pb, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Zn, V), CO, NO_x, SO₂ a TOC z technologických zariadení (Šachtová pec, Konvertory a Ustáľovacia pec), v prevádzke KOVOHUTY, a. s., prevádzkovateľa KOVOHUTY, a. s., Krompachy, č. správy 03/012/2022 zo dňa 09.03.2022 (meranie vykonané dňa 20.01.2022)

J. Kontrolné zistenia

1) Podmienka č. A.1.2, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.2 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: **Áno**

Prevádzkovateľ nemenil umiestnenie zariadení v prevádzke a nevykonával iné činnosti ako je

uvedené v integrovanom povolení.

2) Podmienka č. A.1.10, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„1.10 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.“

Zistený stav: **Dodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti. Posledné oboznámenie zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia bolo vykonané v dňoch 17.02.2021, 16.12.2021, 28.01.2022, 28.02.2022, 30.05.2022, 10.08.2022 a 18.08.2022.

3) Podmienka č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Konvertory – výroba Cu konvertorovej“, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným OÚŽP Spišská nová Ves rozhodnutím č. 2005/00491/JRu zo dňa 29.07.2005,
- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Sklopná rafinačná pec – výroba Cu anód“, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným OÚŽP Spišská nová Ves rozhodnutím č. 2005/00491/JRu zo dňa 26.07.2005,
- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba medeného drôtu“, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2 zo dňa 28.12.2007,
- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba medi zo sekundárnych surovín časť Taviaca rafinačná pec MAERZ“, (evidenčné číslo 06/STPPaTOO-02/2020) vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 7190/57/2020-32658/2020/570730105/Z36 zo dňa 06.10.2020,
- s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Šachtová pec a ustaľovania pec – huta“, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1342-2598/2019/Ber/570730105/Z28 zo dňa 23.01.2019,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

IŽP Košice vykonal kontrolu dodržiavania vybraných technicko - prevádzkových parametrov pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Šachtová pec“ v dňoch od 20.11.2022 do 30.11.2022 v čase od 06:00 do 24:00 hod a v čase od 01:00 do 05:00 hod.

Kontrolované parametre:

- A) teplota fúkaného (spaľovacieho) vzduchu do ŠP [°C],
- B) teplota spalín pred FS ŠP [°C],
- C) teplota spalín za ŠP [°C],
- D) tlaková strata [Pa].

Kontrolovaná doba: 20.11 - 30.11.2022

Lehota na odstránenie poruchového (havarijného) stavu podľa schváleného súboru TPP a TOO je 30 minút.

IŽP Košice vyhodnotil tie stavy, pri ktorých bola prekročená predpísaná hodnota technicko–prevádzkového parametra po dobu hodinu a viac.

- A) teplota fúkaného (spaľovacieho) vzduchu do ŠP bola **v súlade** (od 104 do 280 °C) s predpísanými hodnotami (ustálený stav podľa súboru TPP a TOO: > 0°C , < 350 °C)
- B) teplota spalín pred FS ŠP [°C] bola **v súlade** (od 94 do 147 °C) s predpísanými hodnotami (ustálený stav podľa súboru TPP a TOO: > 90 °C, < 160 °C)
- C) teplota spalín za ŠP [°C] **nebola v súlade** s predpísanými hodnotami (ustálený stav podľa súboru TPP a TOO: > 300 °C, < 800 °C), tabuľka zaznamenaných stavov nedodržania technicko - prevádzkového parametra:

Technicko–prevádzkový parameter: Teplota spalín zo ŠP [°C]			
Ustálený stav podľa súboru TPP a TOO: >300°C a <800°C			
Dátum (deň)	Čas (od – do)	Nameraná teplota spalín zo ŠP [°C]	Poznámka
27.11.2022	20:00, 21:00	808, 836	nedodržaný parameter
30.11.2022	22:00, 23:00	937, 817	nedodržaný parameter

- D) tlaková strata na filtroch [Pa] bola **v súlade** (od 1181 do 1464 Pa) s predpísanými hodnotami (> 200 Pa, < 3500 Pa).

Z nameraných hodnôt vyplýva, že prevádzkovateľ vykonával činnosti v prevádzke v rozpore s platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Šachtová pec a ustaľovania pec – huta“, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1342-2598/2019/Ber/570730105/Z28 zo dňa 23.01.2019, nakoľko

nedodržiaval v kontrolovaných dňoch na zdroji ZZO Šachtová pec predpísanú hodnotu: teplotu spalín zo ŠP v rozmedzí $>300^{\circ}\text{C}$ a $<800^{\circ}\text{C}$, (nameraná teplota sa pohybovala v rozpätí od 808°C do 937°C).

4) Kontrola podmienok B.1.1, B.1.2, časť II. integrovaného povolenia, cit:

„1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty emisií uvedené v bode B.1.2 a B.1.3 časť II. integrovaného povolenia. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
- oxidy síry (SO_x) vyjadrené ako oxid siričitý (SO_2),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „ NO_x ako NO_2 “),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),
- tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina 2. Skupina 2. podskupina selén a jeho zlúčeniny, telúr a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Se+Te+Co+Ni+Pb“),
- tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina - tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina 3. podskupina antimón a jeho zlúčeniny, cín a jeho zlúčeniny, chróm a jeho zlúčeniny, mangán a jeho zlúčeniny, meď a jej zlúčeniny, vanád a jeho zlúčeniny, zinok a jeho zlúčeniny (ďalej tiež „Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+V+Zn“),
- znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom 5. skupina 1. podskupina berýlium a jeho zlúčeniny, kadmium a jeho zlúčeniny podskupina arzén a jeho zlúčeniny, zlúčeniny šesťmocného chrómu (ďalej tiež „Be+Cd+As+Cr⁶⁺“),
- organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 4. skupina 4. podskupina vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej tiež „TOC“),
- perzistentné organické zlúčeniny (POP's) 6. skupina 1. podskupina polychlorovanédibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorovanédibenzofurány (PCDF) (ďalej tiež „PCDD/F“) po prepočte na I-TEQ.

1.2 Emisné limity pre tepelné technologické procesy:

Šachtová pec, Konvertory č. 1, 2, 3

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky	Emisný limit [mg.m ⁻³] platný od 13.06.2020	Vzt'ážné podmienky
- Šachtová pec	Komín č. 0880165* o výške 200 m	TZL	20	1), 9)	4	1), 7), 8)
		SO ₂	350	1), 2), 9)	300	1), 2), 8)
		NO _x	400	1), 9)	400	1), 9)
- Konvertory č. 1, 2, 3		Be+Cd+As+Cr ⁶⁺	0,05	1), 3), 9)	0,05	1), 3), 9)
		Se+Te+Co+Ni+Pb	0,5	1), 4), 9)	0,5	1), 4), 9)
		Sb+Sn+Cr+Mn +Cu+Zn+V	1	1), 5), 9)	1	1), 5), 9)
		TOC	100; 150	1), 6), 9)	30	1), 8)

Sklopná rafinačná pec, Rafinačná pec MAERZ (pece na odlievanie anód)

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky	Emisný limit [mg.m ⁻³] platný od 13.06.2020	Vzt'ážné podmienky
- Sklopná rafinačná pec	Komín č. 0880165* o výške 200 m	TZL	20	1), 9)	4	1), 7), 8)
		SO ₂	350	1), 2), 9)	300	1), 2), 8)
		NO _x	400	1), 9)	400	1), 9)
- Rafinačná pec MAERZ		Be+Cd+As+Cr ⁶⁺	0,05	1), 3), 9)	0,05	1), 3), 9)
		Se+Te+Co+Ni+Pb	0,5	1), 4), 9)	0,5	1), 4), 9)
		Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Zn+V	1	1), 5), 9)	1	1), 5), 9)
		TOC	100; 150	1), 6), 9)	30	1), 8)

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky	Emisný limit [ng.m ⁻³] platný od 13.06.2020	Vzt'ážné podmienky
- Šachtová pec	Komín č. 0880165* o výške 200 m	PCDD/F	-	-	0,1	1), 10)
- Rafinačná pec MAERZ		PCDD/F	0,4	1), 10)	0,1	1), 10)

Ustaľovacia pec

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky	Emisný limit [mg.m ⁻³] platný od 13.06.2020	Vzt'ážné podmienky
- Ustaľovacia pec	Komín č. 0880165* o výške 200 m	TZL	20	1), 9)	4	1), 7), 8)
		SO ₂	350	1), 2), 9)	300	1), 2), 8)
		NO _x	400	1), 9)	400	1), 9)
		Be+Cd+As+Cr ⁶⁺	0,05	1), 3), 9)	0,05	1), 3), 9)
		Se+Te+Co+Ni+Pb	0,5	1), 4), 9)	0,5	1), 4), 9)
		Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Zn+V	1	1), 5), 9)	1	1), 5), 9)
		TOC	100; 150	1), 6), 9)	30	1), 8)

Drôtovňa

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky	Emisný limit [mg.m ⁻³] platný od 13.06.2020	Vzťahné podmienky
- Šachtová pec - Ustáľovacia pec	Komín o výške 20 m	TZL	10	1), 9)	5	1), 7), 8)
		NO _x	400	1), 9)	400	1), 9)
		Sb+Sn+Cr+Mn +Cu+Zn+V	1	1), 5), 9)	1	1), 5), 9)
- Kryštalizátor	Komín o výške 15 m	TZL	50	1), 9)	50	1), 9)
		TOC	100; 150	1), 6), 9)	100; 150	1), 6), 9)

* názov a číslo miesta vypúšťania emisií je uvedené z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

- Emisný limit platí pre spalínovod/výdych príslušného zdroja emisií za čistiacim zariadením (ak je nainštalované) pred zaústením do komína. Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
- Emisný limit pre SO₂ platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 2 kg.h⁻¹.
- Emisný limit pre znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom 5. skupina 1. podskupina (Be+Cd+As+Cr⁶⁺) platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,15 g.h⁻¹.
- Emisný limit pre tuhé anorganické znečisťujúce látky 2. skupina 2. podskupinu (Se+Te+Co+Ni+Pb) platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 2,5 g.h⁻¹.
- Emisný limit pre tuhé anorganické znečisťujúce látky 2. skupina 3. podskupinu (Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+V+Zn) platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 g.h⁻¹.
- Emisný limit 150 mg.m⁻³ pre TOC platí pri hmotnostnom toku nižšom ako 500 g.h⁻¹ alebo rovnom 500 g.h⁻¹ a emisný limit 100 mg.m⁻³ pre TOC platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 500 g.h⁻¹.
- Na zníženie emisií prachu a kovov do ovzdušia sa v rámci BAT má používať vrecový filter.
- Emisný limit je určený ako priemer za obdobie odberu vzoriek počas diskontinuálneho merania emisií v súlade s vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2016/1032 závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov (BAT 45, BAT 46 a BAT 49 prílohy).
- Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.
- Emisný limit je určený ako priemer za obdobie odberu vzoriek trvajúce aspoň 6 hodín a najviac 8 hodín v súlade s vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2016/1032 závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov (BAT 48 prílohy). Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu PCDD/F prepočítaných na toxický ekvivalent pre PCDD/F uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Toxický ekvivalent
2,3,7,8 tetrachlórdibenzodioxín (TCDD)	1
1,2,3,7,8 pentachlórdibenzodioxín (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzodioxín (HpCDD)	0,01
oktachlórdibenzodioxín (OCDD)	0,001
2,3,7,8 tetrachlórdibenzo furán (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8 pentachlórdibenzo furán (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8 pentachlórdibenzo furán (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzo furán (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzo furán (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzo furán (HxCDF)	0,1

2,3,4,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
oktachlórdibenzofurán (OCDF)	0,001

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: **Áno**

Sklopná rafinačná pec od r. 2013 a Drôtovňa od r. 2013 nie sú v prevádzke.

Prevádzkovateľ predložil:

1. Správu o oprávnenom meraní emisií z technologických zariadení (Šachtová pec a Ustáľovacia pec) v prevádzke spoločnosti KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, č. správy 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021 (meranie vykonané dňa 27.-28.05.2021)
2. Správu o oprávnenom meraní emisií (PCDD/F) zo Šachtovej pece a ťažkých kovov (Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Zn, V) z Ustáľovacej pece v prevádzke spoločnosti KOVOHUTY, a.s. (pred vstupom do komína č. 0880165), v prevádzke KOVOHUTY, a.s. Krompachy, č. správy 03/193/2021 zo dňa 14.10.2021 (meranie vykonané dňa 02.09.2021)
3. Správu o oprávnenom meraní emisií (PCDD/F) zo Šachtovej pece – pred vstupom do komína č. 0880165, v prevádzke KOVOHUTY, a.s. Krompachy, č. správy 03/308/2022 zo dňa 24.01.2023 (meranie vykonané dňa 05.12.2022)
4. Správu o oprávnenom meraní emisií z rafinačnej pece MAERTZ v prevádzke KOVOHUTY, a. s. Krompachy, prevádzkovateľa KOVOHUTY, a. s. Krompachy, č. správy 03/047/2022 zo dňa 06.04.2022 (meranie vykonané dňa 09. - 10.02.2022)
5. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL, ťažkých kovov (Be, Cd, As, Cr⁶⁺, Se, Te, Co, Ni, Pb, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Zn, V), CO, NO_x, SO₂ a TOC z technologických zariadení (Šachtová pec, Konvertory a Ustáľovacia pec), v prevádzke KOVOHUTY, a. s., prevádzkovateľa KOVOHUTY, a. s., Krompachy, č. správy 03/012/2022 zo dňa 09.03.2022 (meranie vykonané dňa 20.01.2022),

z ktorých vyplynuli nasledovné skutočnosti:

Šachtová pec

Správa č. 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Nameraná hodnota [ng.m ⁻³]	Súlad /nesúlad
Šachtová pec	Komín č. 0880165 o výške 200 m	PCDD/F	0,1	> R (10)	nesúlad

≤ Správa č. 03/012/ 2022 zo dňa 20.01.2022

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Nameraná hodnota [mg.m ⁻³]		Súlad /nesúlad
				Priemerné	Max.	
Šachtová pec	Komín č. 0880165 o výške 200 m	TZL	4	≤ MS (0,9)	1	súlad
		SO ₂	300	≤ DL (8)	8	súlad
		NO _x	400	88	105	súlad
		Be+Cd+As +Cr ⁶⁺	0,05	≤ MS (0,002)	≤ MS (0,002)	súlad
		Se+Te+Co+Ni+Pb	0,5	0,1	0,1	súlad
		Sb+Sn+Cr+Mn+ Cu+Zn+V	1	0	0	súlad
		TOC	30	28	80	súlad

Správa č. 03/193/2021 zo dňa 14.10.2021

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Nameraná hodnota [ng.m ⁻³]	Súlad /nesúlad
Šachtová pec	Komín č. 0880165 o výške 200 m	PCDD/F	0,1	0,6	nesúlad

Prevádzkovateľ vykonanými oprávnenými meraniami nepreukázal súlad s požiadavkami podmienok č. B.1.1, B.1.2, časť II. integrovaného povolenia, t. j. dodržanie emisného limitu znečisťujúcej látky PCDD/F na zdroji emisií zo Šachtovej pece, prevádzkovateľa „KOVOHUTY, a.s., Krompachy, pretože oprávnenými meraniami vykonanými v dňoch 27. – 28.05.2021 (Správa č. 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021) a 02.09.2021 (Správa č. 03/193/2021 zo dňa 14.10.2021) vykonanými oprávnenou meracou skupinou bola pre PCDD/F v odpadovom plyne (vzdušnine) nameraná hodnota vyššia ako je interný rozsah metodiky oprávnenej osoby > R (10), t. j. 10 ng I-TEQ/m³ (meranie vykonané v 27. – 28.05.2021) a hodnota 0,6 ng.m⁻³ (meranie vykonané dňa 02.09.2021).

Správa č. 03/308/2022 zo dňa 24.01.2023*

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Nameraná hodnota [ng.m ⁻³]	Súlad /nesúlad
Šachtová pec	Komín č. 0880165 o výške 200 m	PCDD/F	0,1	> R (10)	nehodnotené

*Vzhľadom na skutočnosť, že na zdroji ZZO Šachová pec je povolená rozhodnutím č. IŽP Košice č. 6802/57/2022-18943/2022/570730105/Z40 zo dňa 30.05.2022 (právoplatné dňa 16.06.2022) povolená inštalácia a skúšobná prevádzka dočasného technologického zariadenia „Dávkovacia stanica aktívneho uhlia“ s termínom do 30.04.2023, IŽP Košice postupoval podľa § 32 ods. 5 vyhl. č. 410/2012 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, a to nasledovne,

Cit.: „(5) Dodržanie emisného limitu, technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania sa hodnotí počas skutočnej prevádzky technologického zariadenia okrem

a) skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení.“

nedodržanie emisného limitu od 16.06.2022 do 30.04.2023 pre PCDD/F nehodnotil.

Ustaľovania pec

Správa č. 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Namerané hodnoty		Súlad/ nesúlad
				priemerné	max.	
Ustaľovacia pec	Komín č. 088016 o výške 200 m	TZL	5	4	5	súlad
		SO ₂	300	≤ DL (8)	≤ DL (7)	súlad
		NO _x	400	≤ DL (7)	≤ DL (7)	súlad
		Be+Cd+As+Cr ⁶⁺	0,05	0,00	0,00	súlad
		Se+Te+Co+Ni+Pb	0,5	0,4	0,4	súlad
		Sb+Sn+Cr+Mn Cu+Zn+V	1	1	2	nesúlad
		TOC	30	5	7	súlad

Správa č. 03/193/2021 zo dňa 14.10.2021

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Namerané hodnoty		Súlad/ nesúlad
				priemerné	max.	
Ustaľovacia pec	Komín č. 088016 o výške 200 m	Sb+Sn+Cr+Mn Cu+Zn+V	1	1	1	súlad

Správa č. 03/012/2022 zo dňa 09.03.2022

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Namerané hodnoty		Súlad/ nesúlad
				priemerné	max.	
Ustaľovacia pec	Komín č. 088016 o výške 200 m	TZL	4	≤ MS (0,9)	< MS (0,9)	súlad
		SO ₂	300	≤ DL (8)	< DL (8)	súlad
		NO _x	400	≤ DL (6)	≤ DL (6)	súlad
		Be+Cd+As+Cr ⁶⁺	0,05	0,002	0,002	súlad
		Se+Te+Co+Ni+Pb	0,5	0,1	0,1	súlad
		Sb+Sn+Cr+Mn Cu+Zn+V	1	0	0	súlad
		TOC	30	8	11	súlad

Konvertory

Správa č. 03/012/2022 zo dňa 09.03.2022

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Namerané hodnoty		Súlad/nesúlad
				priemerné	max.	
Konvertory	Komín č. 088016 o výške 200 m	TZL	4	≤ MS (0,9)	≤ MS (0,9)	súlad
		SO ₂	300	234	697	súlad
		NO _x	400	66	101	súlad
		Be+Cd+As+Cr ⁶⁺	0,05	≤ MS (0,002)	< MS (0,002)	súlad
		Se+Te+Co+Ni+Pb	0,5	0,0	0,1	súlad
		Sb+Sn+Cr+Mn Cu+Zn+V	1	0	0	súlad
		TOC	30	≤ DL (2,6)	3	súlad

Rafinačná pec MAERZ

Správa č. 03/047/2022 zo dňa 06.04.2022

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Namerané hodnoty		Súlad/nesúlad
				priemerné	max.	
Rafinačná pec Maerz	Komín č. 0880165 o výške 200 m	TZL	4	≤ MS (0,9)	≤ MS (0,9)	súlad
		SO ₂	300	≤ DL(8)	< DL(8)	súlad
		NO _x	400	99	308	súlad
		Be+Cd+As+Cr ⁶⁺	0,05	0	0,00	súlad
		Se+Te+Co+Ni+Pb	0,5	0,1	0,1	súlad
		Sb+Sn+Cr+Mn Cu+Zn+V	1	0	0	súlad
		TOC	30	6	11	súlad

Správa č. 03/047/2022 zo dňa 06.04.2022

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Nameraná hodnota [ng.m ⁻³]	Súlad /nesúlad
Rafinačná pec MAERZ	Komín č. 0880165 o výške 200 m	PCDD/F	0,1	0,1	súlad

Prevádzkovateľ porušil podmienku B.1.1 a B.1.2, časť II. integrovaného povolenia tým, že: na zdroji znečisťovania ovzdušia „Šachtová pec“ nedodrжал:

- pre znečisťujúcu látku PCDD/F emisný limit **0,1 ng.m⁻³** (určený ako priemer za obdobie odberu vzoriek počas diskontinuálneho merania emisií), pretože oprávneným meraním vykonaným v dňoch 27. - 28.05.2021 (správa č. 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021),

oprávnenou meracou skupinou bola pre PCDD/F v odpadovom plyne (vzdušnine) nameraná hodnota vyššia ako je interný rozsah metodiky oprávnenej osoby **> R (10) t. j. (10 ng.m⁻³)**,
- pre znečisťujúcu látku PCDD/F emisný limit **0,1 ng.m⁻³** (určený ako priemer za obdobie odberu vzoriek počas diskontinuálneho merania emisií), pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 02.09.2021 (správa č. 03/193/2021 zo dňa 14.10.2021), oprávnenou meracou skupinou bola pre PCDD/F v odpadovom plyne (vzdušnine) nameraná hodnota **0,6 ng.m⁻³**,

na zdroji znečisťovania ovzdušia „Ustaľovania pec“ nedodržel:

- pre skupinu kovov (Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Zn+V) emisný limit **1 mg.m⁻³**, pretože oprávneným meraním vykonaným v dňoch 27.-28.05.2021 (správa č. 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021), oprávnenou meracou skupinou bola pre skupinu kovov v odpadovom plyne nameraná hodnota **2 mg.m⁻³**.

5) Kontrola podmienok č. C.16, C.17, C18, časť II. integrovaného povolenia, cit:

„16. Prevádzkovateľ je povinný vykonať najneskôr do 12.06.2020 také opatrenia na zabránenie tvorby odpadových vôd alebo na jej zníženie, v rámci najlepšej dostupnej techniky, podľa BAT14 vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1032 závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov, ktorými zabezpečí používanie jednej z týchto techník alebo ich kombinácie:

- a) meranie množstva použitej sladkej vody a množstva vypúšťanej odpadovej vody,
- b) opätovné použitie odpadových vôd z čistenia a únikov v rámci toho istého procesu,
- c) opätovné použitie povrchovej dažďovej vody,
- d) použitie chladiaceho systému s uzavretým obvodom (Použiteľnosť môže byť obmedzená v prípade, keď sú na účely procesu potrebné nízke teploty),
- e) opätovné použitie prečistenej vody z čistiare odpadových vôd (Použiteľnosť môže byť obmedzená obsahom soli).

17. Prevádzkovateľ je povinný vykonať najneskôr do 12.06.2020 také opatrenia na zabezpečenie úrovne emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do vody podľa BAT17 vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1032 závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov, ktorými zabezpečí neprekročenie nasledovných hodnôt týchto ukazovateľov znečistenia vody určených ako denný priemer:

Arzén (As) $\leq 0,1$ mg/l,
Kadmium (Cd) $\leq 0,1$ mg/l,
Meď (Cu) $\leq 0,5$ mg/l,
Ortuť (Hg) $\leq 0,02$ mg/l,
Nikel (Ni) $\leq 0,5$ mg/l,
Olovo (Pb) $\leq 0,5$ mg/l,
Zinok (Zn) ≤ 1 mg/l.

18. Prevádzkovateľ je povinný vykonať najneskôr do 12.06.2020 také opatrenia na zníženie emisií vypúšťaných do vody podľa BAT17 vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2016/1032 závery o BAT pre odvetvie výroby neželezných kovov, ktorými zabezpečí

čistenie odpadových vôd z výroby (za účelom odstraňovania kovov) používaním kombinácie týchto techník:

- a) chemické zrážanie,
- b) sedimentácia,
- c) filtrácia,
- d) flotácia,
- e) ultrafiltrácia (Vzťahuje sa len na špecifické toky v rámci výroby neželezných kovov),
- f) filtrácia pomocou aktívneho uhlia,
- g) reverzná osmóza (Vzťahuje sa len na špecifické toky v rámci výroby neželezných kovov).“

Zistený stav: **Nedodržaná**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ v stanovenej lehote nevykonával opatrenia uvedené v podmienkach č. C.16, C.17 a C.18, časť II. integrovaného povolenia. Rozhodnutím IŽP Košice č. 8746-42276/2019/Val,Bre/570730105/Z30-SP zo dňa 20.11.2019 bola povolená stavba „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s., Krompachy“ zmenená rozhodnutiami IŽP Košice č. 5867/57/2020-22749/2020/570730105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 10557/57/2021-1746/2022/570730105/Z38-SP zo dňa 28.01.2022, č. 8082/57/2022-29005/2022/570730105/Z41-SP zo dňa 18.08.2022 a č. 10818/57/2022-5581/2023/570730105/Z42-SP zo dňa 22.03.2023, ktorými povolil uskutočnenie zmeny stavby „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s., Krompachy“ pred jej dokončením v lehote do 30.09.2023. Prevádzkovateľ danú stavbu realizuje, nie je dokončená a stavebne nie je užívania schopná.

H. Prílohy správy Nie

I. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané: 2/8 (A.1.2, A.1.10, časť II. integrovaného povolenia)

Nedodržané: 6/8 (A.4.1, B.1.1, B.1.2, C.16, C.17, C.18, časť II. integrovaného povolenia)

Nie je možné vyhodnotiť: 0/8 -

J. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

- 1) podmienku č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosti v prevádzke v rozpore platným súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Šachtová pec a ustaľovania pec – huta“, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1342-2598/2019/Ber/570730105/Z28 zo dňa 23.01.2019, nakoľko nedodržiaval v kontrolovaných dňoch na zdroji ZZO Šachtová pec

predpísanú hodnotu: teplotu spalín zo ŠP v rozmedzí $>300^{\circ}\text{C}$ a $<800^{\circ}\text{C}$, (teplota sa pohybovala v rozpätí od 808°C do 937°C),

2) podmienky B.1.1, B.1.2, časť II. integrovaného povolenia tým, že prevádzkovateľ:
na zdroji znečisťovania ovzdušia „Šachtová pec“ nedodržel:

- pre znečisťujúcu látku PCDD/F emisný limit **$0,1 \text{ ng.m}^{-3}$** (určený ako priemer za obdobie odberu vzoriek počas diskontinuálneho merania emisií), pretože oprávneným meraním vykonaným v dňoch 27. - 28.05.2021 (správa č. 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021), oprávnenou meracou skupinou bola pre PCDD/F v odpadovom plyne (vzdušnine) nameraná hodnota vyššia ako je interný rozsah metodiky oprávnenej osoby **$> \text{R (10) t. j. (10 ng.m}^{-3}\text{)}$** ,
- pre znečisťujúcu látku PCDD/F emisný limit **$0,1 \text{ ng.m}^{-3}$** (určený ako priemer za obdobie odberu vzoriek počas diskontinuálneho merania emisií), pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 02.09.2021 (správa č. 03/193/2021 zo dňa 14.10.2021), oprávnenou meracou skupinou bola pre PCDD/F v odpadovom plyne (vzdušnine) nameraná hodnota **$0,6 \text{ ng.m}^{-3}$** ,

na zdroji znečisťovania ovzdušia „Ustáľovania pec“ nedodržel:

- pre skupinu kovov (Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Zn+V) emisný limit **1 mg.m^{-3}** , pretože oprávneným meraním vykonaným v dňoch 27.-28.05.2021 (správa č. 03/115/2021 zo dňa 23.07.2021), oprávnenou meracou skupinou bola pre skupinu kovov v odpadovom plyne nameraná hodnota **2 mg.m^{-3}** ,

3) podmienky č. C.16, C.17, C18, časť II. integrovaného povolenia tým, že prevádzkovateľ
v stanovenej lehote nevykonával opatrenia uvedené v podmienkach č. C.16, C.17 a C.18, časť II. integrovaného povolenia. Rozhodnutím IŽP Košice č. 8746-42276/2019/Val,Bre/570730105/Z30-SP zo dňa 20.11.2019 bola povolená stavba „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s., Krompachy“ zmenená rozhodnutiami IŽP Košice č. 5867/57/2020-22749/2020/570730105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 10557/57/2021-1746/2022/570730105/Z38-SP zo dňa 28.01.2022, č. 8082/57/2022-29005/2022/570730105/Z41-SP zo dňa 18.08.2022 a č. 10818/57/2022-5581/2023/570730105/Z42-SP zo dňa 22.03.2023, ktorými povolil uskutočnenie zmeny stavby „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s., Krompachy“ pred jej dokončením v lehote do 30.09.2023. Prevádzkovateľ danú stavbu realizuje, nie je dokončená a stavebne nie je užívania schopná.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období vykonával činnosť v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia, čím porušil § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe skutočností bude postupovať v zmysle § 35 ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 z. z. o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

.....

Ing. Juraj Berák

.....