

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1859-9957/2024/Jan/373650114

Dátum: 22. 01. 2023

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 67/2023/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“ alebo „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. f) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

§ 35 ods. 3 zákona - Obmedzenie činnosti

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Mgr. Jakub Janič

Číslo preukazu: 831

Telefón:

037 656 06 35, 0949 006 520

Elektronická adresa:

jakub.janic@sizp.sk

Inšpektor:

Mgr. Lukáš Pavlenko

Číslo preukazu: 646

Telefón:

037 656 06 49

Elektronická adresa:

lukas.pavlenko@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Odpadová, s.r.o.	
Adresa sídla:	Riečna 4, 811 02 Bratislava	
IČO:	36 714 844	
Kontrola oznámená:	27. 11. 2023	Spôsob: elektronicky - e-mail
Zástupca:	Gabriel Sýkora	Funkcia: splnomocnený zástupca
Telefón:	0948449141	
Elektronická adresa:	gabriel.sykora@odpadova.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Čierna Voda
Adresa prevádzky:	Čierna Voda 99
Variabilný symbol:	373650114
Integrované povolenie:	7129-35443/2014/Med/373650114 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	09. 12. 2014
Právoplatné:	10. 12. 2014
Kategória:	5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	07. 07. 2022 – 27. 06. 2023
Posledná kontrola:	27. 06. 2023 – 30. 08. 2023
Kontrolované obdobie:	01. 07. 2023 – 29. 11. 2023
Začatie kontroly:	29. 11. 2023
Prvé miestne zisťovanie:	29. 11. 2023
Vypracovanie správy:	17. 01. 2024
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok: 8
Videodokumentácia:	Nie	
Odňatie prvopisov:	Nie	
Odobraté vzorky:	Nie	
Meranie emisií:	Nie	
Iné:	-	

G. Zameranie kontroly – opis

SIŽP zamerala kontrolu na vykonanie opatrení na nápravu v prevádzke „Skládka odpadov – Čierna Voda“ na základe zistenia nedostatkov v rámci vykonanej environmentálnej kontroly č. 43/2022/P, ktorej výsledky sú uvedené v Správe o environmentálnej kontrole č. 43/2022/P, reg. č. 8202-28771/2022/Jan/37650114 zo dňa 17. 08. 2022. Inšpekcia nariadila opatrenia na nápravu rozhodnutím č. 10887-46026/2022/Jan/373650114/ON zo dňa 22. 12. 2022. Prevádzkovateľ sa voči rozhodnutiu o uložení opatrení na nápravu v termíne odvolal. Uvedené rozhodnutie o uložení opatrení na nápravu bolo zmenené odvolacím orgánom Slovenskou inšpekciou životného prostredia – ústredím, v znení rozhodnutia č. 6625/27/2023-22009/2023 zo dňa 15. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 07. 2023. cit.:

- „1/ Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne umiestniť informačnú tabuľu s oznamom o zastavení dovozu odpadov do prevádzky „Skládka odpadov Čierna Voda“ na viditeľnom mieste pri hlavnom vstupe do areálu skládky.*
- 2/ Prevádzkovateľ má zakázané s okamžitou platnosťou preberať do prevádzky a uložiť na skládku „Skládka odpadov Čierna Voda“ akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál (napr. zemínu, kamenivo, inertný odpad,...).*
- 3/ Prevádzkovateľ vybuduje stavebne povolenú 3. časť 5. etapy skládky a požiada Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia na uvedení stavbu do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.*
- 4/ Prevádzkovateľ je povinný odstrániť zo skládky odpadov Čierna Voda množstvo uloženého odpadu nad povolenú kapacitu a vytvárať uložený odpad to tvaru a rozmerov uvedených v schválenej projektovej dokumentácii na stavbu skládky „Skládka odpadov Čierna Voda I. II. III. IV. a V. etapa“ do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“*

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase konania environmentálnej kontroly nápravných opatrení a miestnej obhliadky bol na skládku odpadov privázaný odpad na zneškodnenie nákladnými autami. Aktuálne je prevádzkovaná 2. časť 5 etapy skládky odpadov, na ňu je priamo napojená 1. časť 5. etapy skládky. Počas miestnej obhliadky bol jeden kompaktor v prevádzke na aktívnej ploche 5. etapy skládky. V prevádzke sa nachádzali aj zamestnanci prevádzky skládky odpadov a prebiehalo prijímanie odpadov na skládku. Svahy III., IV. a V. etapy skládky boli pokryté odpadom, ktorý sa zosýpal aj za hranicu izolačnej fólie dna kazety. Vzhľadom na sklon svahov, odpad, ktorý sa na svahoch nachádzal nebolo možné zhutniť a nebol prekrytý inertným materiálom. Sklon svahov terasy aktívnej plochy skládky bol veľmi strmý, nezhutnený a neprekrytý odpad sa nachádzal aj na svahoch po celom obvode aktívnej plochy. Dochádza k zosunu odpadu zo svahov, čo je v rozpore s § 6 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z., cit: „Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, že sa zabezpečí stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.“ SIŽP konštatuje, že aktuálny stav skládky bol v porovnaní so stavom počas bežnej environmentálnej kontroly vykonanej dňa 06. 07. 2022, na základe

ktorej boli prevádzkovateľovi uložené vykonať opatrenia na nápravu, rovnako nevyhovujúci. Skutkový stav je podložený vyhotovenou fotodokumentáciou SIŽP.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 7129-35443/2014/Med/373650114 zo dňa 09. 12. 2014 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Správa o environmentálnej kontrole č. 43/2022/P, reg. č. 8202-28771/2022/Jan/37650114 zo dňa 17. 08. 2022
3. Rozhodnutie č. 10887-46026/2022/Jan/373650114/ON zo dňa 22. 12. 2022
4. Rozhodnutie č. 6625/27/2023-22009/2023 zo dňa 15. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 07. 2023.
5. Evidencia – bilancia prijatých odpadov za obdobie od 01. 06. 2023 do 29. 11. 2023.
6. Evidencia prijatých odpadov na „sklad inertného odpadu“ za obdobie od 01. 06. 2023 do 29. 11. 2023.
7. Fotodokumentácia vyhotovená SIŽP z miestnej obhliadky prevádzky.

J. Kontrolné zistenia

1. **Opatrenie:** *Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne umiestniť informačnú tabuľu s oznamom o zastavení dovozu odpadov do prevádzky „Skládka odpadov Čierna Voda“ na viditeľnom mieste pri hlavnom vstupe do areálu skládky.*

Termín: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6625/27/2023-22009/2023 zo dňa 15. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 07. 2023.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Inšpekcia miestnou obhliadkou zistila, že prevádzkovateľ umiestnil na administratívnu budovu, nachádzajúcu sa pri vstupnej bráne do prevádzky informačnú tabuľu s textom v znení: „V zmysle rozhodnutia SIŽP IŽP Bratislava nie je možné prijímať na skládku odpadov Čierna Voda akýkoľvek odpad!“ Inšpekcia vyhodnotila plnenie opatrenia na nápravu č. 1 za splnené.

2. **Opatrenie:** *Prevádzkovateľ má zakázané s okamžitou platnosťou preberať do prevádzky a uložiť na skládku „Skládka odpadov Čierna Voda“ akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál (napr. zeminu, kamenivo, inertný odpad,...).*

Termín: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6625/27/2023-22009/2023 zo dňa 15. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 07. 2023.

Zistený stav: **Nedodržané**

Opis **Áno**

Inšpekcia miestnou obhliadkou a na základe poskytnutej evidencie prijatého odpadu na skládku za kontrolované obdobie 01. 07. 2023 do 29. 11. 2023 zistila, že prevádzkovateľ prijímal naďalej odpad na skládku odpadov Čierna Voda. Za kontrolované obdobie bolo prijatých do prevádzky 10 723, 21 ton odpadu, z toho v množstve 7 498,32 ton bolo uložených na skládku odpadov v 5-tej etape skládky a 3 224,89 ton odpadu na „sklad inertného materiálu“. Uvedeným

konaním prevádzkovateľ nevykonával opatrenia č. 2. Inšpekcia vyhodnotila plnenie opatrenia na nápravu č. 2 za nesplnené.

3. Opatrenie: *Prevádzkovateľ vybuduje stavebne povolenú 3. časť 5. etapy skládky a požiada Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia na uvedenú stavbu do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.*

Termín: do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6625/27/2023-22009/2023 zo dňa 15. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 07. 2023.

Zistený stav: **Nedodržané**

Opis **Áno**

Inšpekcia vydala pre stavbu „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV V. etapa“ stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia, vydaného rozhodnutím č. 4005-17570/2018/Med/373650114/Z6-SP zo dňa 30. 05. 2018. Prevádzkovateľ nevybudoval časť skládky (izolačná vrstva, drenážna vrstva), ktorú je zahrnutá v projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní rozhodnutím č. 4005-17570/2018/Med/373650114/Z6-SP zo dňa 30. 05. 2018 a nepožiadala Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú časť skládky do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení opatrení na nápravu t. j. do 01.11.2023. Prevádzkovateľ navyše na predmetnú plochu nezabezpečil tesniacou vrstvou v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, navážal prijatý odpad. Inšpekcia vyhodnotila plnenie opatrenia na nápravu č. 3 za nesplnené.

4. Opatrenie: *Prevádzkovateľ je povinný odstrániť zo skládky odpadov Čierna Voda množstvo uloženého odpadu nad povolenú kapacitu a vytvárať uložený odpad to tvaru a rozmerov uvedených v schválenej projektovej dokumentácii na stavbu skládky „Skládka odpadov Čierna Voda I, II. III. IV. a V. etapa“ do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“*

Termín: do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6625/27/2023-22009/2023 zo dňa 15. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 07. 2023.

Zistený stav: **Nedodržané**

Opis **Áno**

Inšpekcia environmentálnou kontrolou č. 43/2022 fyzickou obhliadkou prevádzky a analýzou topografických údajov uvedených v Polohopisnom a výškopisnom zameraní – Skládka odpadov Čierna Voda z decembra 2021 zistila prekročenie povolenej výšky na ukladanie odpadu v priestoroch III. IV. a V. etapy skládky, prekročenie maximálnej kóty skládky uvedenej v projektových dokumentáciách „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV III. etapa“ (Ing. Katrenčík, apríl 2012), „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV IV. etapa“ (Ing. Katrenčík, február 2017) a „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV V. etapa“ (Ing. Katrenčík, júl 2017) schválených stavebným povolením - rozhodnutím č. 7129-35443/2014/Med/373650114 zo dňa 9.12.2014, č. 5587-23073/2017/Med/373650114/Z4-DSP zo dňa 18. 07. 2017 a č. 4005-17570/2018/Med/373650114/Z6-SP. Prekročením maximálnej povolenej výšky došlo k porušeniu časti podmienky č. II.A.5.13. integrovaného povolenia, t.j.

nevykonáva činnosť v prevádzke v súlade s projektom stavby. Z posledného zamerania skládky zo dňa 2.7.2022 vyplýva, že stavba v III. IV. a V. etape dosahuje výškovú kótu 140 m n. m. V mieste skládky medzi II. etapou a IV. etapou výstavby, výška uloženého odpadu dosahuje až 147 m n. m. Podľa projektových dokumentácií stavby „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV III. etapa“ (Ing. Katrenčík, apríl 2012), „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV IV. etapa“ (Ing. Katrenčík, február 2017) a „ČIERNA VODA - SKLÁDKA ODPADOV V. etapa“ (Ing. Katrenčík, júl 2017) má byť maximálna výška uloženia odpadu 132,00 m n. m. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ prekročil povolenú maximálnu kótu uloženia odpadu minimálne o 8 metrov.

Pri vyhodnocovaní plnení opatrení na nápravu uložených rozhodnutí č. 10887-46026/2022/Jan /373650114/ON zo dňa 22. 12. 2022, v znení rozhodnutia č. 6625/27/2023-22009/2023 zo dňa 15. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 07. 2023, Inšpekcia použila ako podklad Geodetickú dokumentáciu – polohopisné a výškopisné zameranie z novembra 2023. Z uvedeného dokumentu vyplýva, že koruna skládky dosahuje 140 m n. m. a v bodovo dosahuje až 146 m n. m., z čoho vyplýva, že skládka presahuje povolenú maximálnu kótu 132 m n. m. ku dňu zamerania 1. 11. 2023 minimálne o 8 metrov, miestami o 14 metrov. Inšpekcia konštatuje, že opatrenie č. 3 v stanovenom termíne vykonané nebolo, t. j. prevádzkovateľ neodstránil zo skládky odpadov Čierna Voda množstvo uloženého odpadu nad povolenú kapacitu a nevytvaroval uložený odpad to tvaru a rozmerov uvedených v schválenej projektovej dokumentácii na stavbu skládky „Skládka odpadov Čierna Voda I, II. III. IV. a V. etapa“ do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení opatrení na nápravu. Inšpekcia vyhodnotila plnenie opatrenia na nápravu č. 4 za nesplnené.

K. Prílohy správy Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly zistila nesplnenie nápravných opatrení č. 2., 3. a 4. prevádzkovateľom, uložených SIŽP rozhodnutím č. 10887-46026/2022/Jan /373650114/ON zo dňa 22. 12. 2022, v znení rozhodnutia č. 6625/27/2023-22009/2023 zo dňa 15. 06. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 07. 2023. Opatrenie č. 1 prevádzkovateľ splnil. Inšpekcia vykonanou environmentálnou kontrolou zameranou na plnenie rozhodnutia o opatreniach na nápravu zistila nedostatky. Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v **§ 26 ods. 1 písm. f)** zákona o IPKZ, t. j. *plniť opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a)* zákona o IPKZ, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v **§ 37 ods. 1 písm. e)** zákona o IPKZ, t.j. *nevykonal dodatočné nápravné opatrenia uložené inšpekciou podľa § 33 ods. 4 písm. f)* zákona o IPKZ.

Inšpekcia rozhodne o zastavení činnosti v prevádzke Skládka odpadov – Čierna Voda v zmysle ustanovenia **§ 35 ods. 3** zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou, Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa **§ 35 ods. 2 písm. b)** v súlade s **§ 37 ods. 4** zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný – zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 67/2023/P.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Jakub Janič

.....

Mgr. Lukáš Pavlenko

.....