



Č.: 3/2024 | Dátum: 21.03.2024 | RZ č.: 923/77/2024-
11687/2024/770040103 | Počet príloh: 0

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č. 3/2024

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Frátriková, PhD.	Číslo preukazu: 782
Telefón:	041 507 51 14	
Elektronická adresa:	monika.fratrikova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Jaroslava Žeriavová	Číslo preukazu: 314
Telefón:	041 507 51 14	
Elektronická adresa:	jaroslava.zeriavova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mondi SCP, a.s.	
Adresa sídla:	Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok	
IČO:	31 637 051	
Kontrola oznámená:	16.01.2024	Spôsob: telefonicky
Zástupca:	Ing. Matajová Marianna	Funkcia: vedúca odd. ŽP
Telefón:	0910 555 751	
Elektronická adresa:	marianna.matajova@mondigroup.com	
Zástupca:	Štefan Ondrejka	Funkcia: vedúci SO
Telefón:	0910 555 483	
Elektronická adresa:	stefan.ondrejka@mondigroup.com	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča
Adresa prevádzky:	Partizánska Ľupča
Variabilný symbol:	770040103
Integrované povolenie:	905/770040103/116-GI
Vydané:	08.04.2004
Právoplatné:	03.05.2004
Celková povolená projektovaná kapacita skládky odpadov:	2 344 150 m ³ (I., II. a III. etapa)
Projektovaná kapacita:	I. etapa: 490 000 m ³ – uzatvorená a zrekultivovaná II. etapa: 430 000 m ³ – uzatvorená a zrekultivovaná III. etapa: 1 424 150 m ³ (2. až 4. časť stavebne povolená) 1. časť - kazety č. 6 a č. 7 - 392 620 m ³ - prevádzkovaná

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie:	02.03.2018 - 02.03.2021
Posledná kontrola:	23.02.2021 - 07.04.2021
Kontrolované obdobie:	21.03.2021 - 21.03.2024
Začatie kontroly:	22.01.2024
Prvé miestne zisťovanie:	23.01.2024
Vypracovanie správy:	21.03.2024
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	3
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	Obhliadka		

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 ods. 5 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré bolo vydané pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 23.01.2024 za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa. Na začiatku obhliadky bolo hmlisté počasie, neskoršie mierne sneženie s teplotou cca +5°C. V areáli prevádzky, pri vstupe nebolo cítiť žiaden skládkový zápach. Mierny skládkový zápach bolo cítiť až pri vstupe do samotného prevádzkovaného telesa 6. a 7. kazety skládky odpadov. Na skládke odpadov bol bežný prevádzkový stav. Skládka odpadov pozostáva z troch etáp, ktoré na seba plynule nadväzujú. I. etapa bola uzatvorená a zrekultivovaná v roku 2010 a II. etapa bola uzatvorená a zrekultivovaná v roku 2018. Telesá I. a II. etapy boli v čase obhliadky celistvé, zarastené súvislým trávnatým porastom, bez známkov náletových drevín alebo poškodenia telesa. Na vybudovaných odplynovacích šachtách (7 ks. na I. etape a 5 ks. na II. etape) boli v čase obhliadky pripevnené horáky na spaľovanie vznikajúceho skládkového plynu. V prevádzke bola III. etapa - kazety č. 6. a 7., do ktorých vozidlá privážali odpad. V skládkovom telese sa pohyboval buldozér a kompaktor, ktorý hutnil odpady a rozhrňal zeminu. Časť odpadov v činnom telese a jeho boky boli prekryté zhutnenou zeminou, aby sa zabránilo úletu odpadov. V nadväznosti na ne boli vybudované nové kazety č. 8 a 9, ktoré sú v procese kolaudácie, tu sa odpad neukladá. V areáli sú dve samostatné akumulčné nádrže, pôvodná a nová akumulčná nádrž. Priesakové kvapaliny z uzatvorenej I. a II. etapy sú odvádzané a zachytávané do vedľajšieho zberača s dvomi šachtami, ktorý je napojený priamo do čerpacej stanice pred starou akumulčnou nádržou. Priesakové kvapaliny z prevádzkovej III. etapy sú odvádzané do novej akumulčnej nádrže. Nádrž bola oplotená, naplnená na cca 40% s vyznačenou maximálnou hladinou. Prevádzkovateľ v prípade prebytku odváža priesakové kvapaliny do ČOV Hrboltová, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa. Žľab vybudovaný okolo celých skládkovacích telies na odvádzanie dažďových vôd z okolia telies skládky, ktorý je zaústený do sedimentačnej nádrže, odkiaľ sú vody odvádzané do dažďovej kanalizácie, bol udržiavaný, funkčný bez znečistenia odpadmi. Celý areál skládky je oplotený s uzamykateľnou bránou. Prevádzkovateľ má vybudovaný kamerový systém so záznamom. Všetky monitorovacie miesta boli udržiavané a označené. Pri obhliadke neboli zistené žiadne stopy po požiaroch alebo zahorení odpadu, ani nadmerné znečistenie okolia skládky uletenými odpadmi. Všetky komunikácie boli udržiavané bez nadmerných prachových záťaží. Teleso a okolie telies boli vlhké až blatisté z predchádzajúceho daždivého obdobia a nízkej teploty, preto prevádzkovateľ v čase obhliadky nevykonával kropenie prevádzkovaných telies ani príjazdových ciest.

Ďalej bola na skládke odpadov vykonaná kontrola prijímania odpadov, dokladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi, kontrola prevádzkovej evidencie a monitoringu skládky odpadov.

I. Použité podklady

- Integrované povolenie č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004 v znení neskorších zmien
- Evidenčný list skládky odpadov za rok 2021, 2022, 2023
- Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaním s ním typ „D“ a „P“ za rok 2021, 2022, 2023
- Evidenčný list odovzdávania priesakovej kvapaliny za 2021, 2022, 2023
- Sprievodné listy nebezpečných odpadov za rok 2021, 2022, 2023
- Prevádzkový poriadok
- Prevádzkový denník

Monitorovací systém

- monitorovacie vrty v počte 3 kusy, MV1 (referenčný vrt) a MV2 a MV3 (monitorovacie vrty), priemer vrtu 110 mm, s oceľovou výpažnicou vyvedenou 0,75 m nad úroveň terénu,
- pod fóliou je zabudovaný geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie s minimálnou životnosťou 10 rokov,
- kontrolný kamerový systém - pozostáva z 2 + 3 ks kamier osadených na 12 m vysokých stožiaroch, s uzemnením uzemňovacou tyčou, ktoré sú prepojené s prevádzkovou budovou optickými káblami.

J. Kontrolné zistenia

II. Záväzné podmienky

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1. Podmienka A.1.2.

A.1.2. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „*Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča*“ je platný do naplnenia kapacity prevádzkovanej 1. a 2. časti, III. etapy (kazety č. 6 až 9) – 763 069 m³. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti alebo k rozšíreniu prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť na základe platného súhlasu. Ku dňu 31.12.2023 mal voľnú kapacitu prevádzkovanej 1. časti III. etapy 38 627 m³.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.1.2.** integrovaného povolenia.

2. Podmienka A.1.7.

A.1.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia prevádzky zariadenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie a uchováva prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, prevádzková dokumentácia je uchovávaná na skládke a bola poskytnutá inšpekcii k nahliadnutiu.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.1.7.** integrovaného povolenia.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

3. Podmienka A.2.1.

A.2.1. Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a nekontrolovanému zloženiu odpadu.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Celý areál skládky je oplotený s uzamykateľnou bránou. Prevádzkovateľ má vybudovaný kamerový systém so záznamom, je zamedzený vstup a pohyb nepovolaných osôb v prevádzke.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.2.1.** integrovaného povolenia.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

4. Podmienka A.3.1.

A.3.1. Na skládke odpadov je dovolené zneškodnenie odpadov uložením na určenú plochu jednotlivých prevádzkovaných kaziet skládky odpadov do vyčerpania ich maximálnej projektovanej kapacity zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“), kategórie O – ostatný odpad v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Katalógové číslo	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
01	ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA
01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
01 04 11	odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11
01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
02	ODPAD Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN
02 01 04	odpadové plasty (okrem obalov a nezhodnotiteľných po dotriedení odpadu)
02 01 07	odpady z lesného hospodárstva
02 02 03	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstredžovania a separovania
02 03 02	odpady z konzervačných činidiel
02 03 03	odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 04 02	uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02	odpady z konzervačných činidiel
02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 03	odpad z chemického spracovania
03	ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU
03 01 01	odpadová kôra a korok
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01	odpadová kôra a drevo
03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09	odpad z vápennej usadeniny
03 03 10	výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
04	ODPADY Z KOŽIARENSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka
04 01 07	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie
04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky
04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien
05	ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 01 14	odpady z chladiacich kolón
05 01 16	odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
05 01 17	bitúmen
05 06 04	odpad z chladiacich kolón
05 07 02	odpady obsahujúce síru
06	ODPADY Z ANARGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

06 09 02	troska obsahujúca fosfor
06 09 04	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
06 13 03	priemyselné sadze
07	ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
07 02 13	odpadový plast
07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
07 05 14	tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
08	ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14	kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 02 01	odpadové náterové prášky
08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 15	kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedené v 08 03 17
08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
09	ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10	fotoaparáty na jedno použitie bez batérií
09 01 12	fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
10	ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV
10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
10 01 02	popolček z uhlia
10 01 03	popolček z rašeliny a neošetreného dreva
10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
10 01 15	popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17	popolček z spoluspaľovania odpadov iné ako uvedený v 10 01 16
10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 24	piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne
10 02 01	odpad z spracovania trosky

10 02 02	nespracovaná troska
10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
10 02 10	okuje z valcovania
10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
10 02 15	iné kaly a filtračné koláče
10 03 02	anódový šrot
10 03 05	odpadový oxid hlinitý
10 03 18	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
10 03 20	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21
10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
10 03 26	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25
10 03 28	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
10 03 30	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
10 05 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia
10 06 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 06 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
10 07 03	tuhé odpady z čistenia plynov
10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 07 05	kaly a filtračné koláč z čistenia plynov
10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 08 09	iné trosky
10 08 13	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
10 08 14	anódový šrot
10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
10 08 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
10 09 03	pecná troska
10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievacie iné ako uvedené v 10 09 07
10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13
10 09 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15
10 10 03	pecná troska
10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievacie iné ako uvedené v 10 10 07
10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
10 10 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09
10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14	kal z leštenia brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
10 11 20	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
10 12 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 12 06	vyrazené formy
10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní
10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
10 12 13	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
10 13 01	odpady zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna
10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
10 13 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14	odpadový betón a betónový kal
11	ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
11 01 10	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 14	odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06	odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
12	ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01 05	hoblíny a triesky z plastov
12 01 13	odpady zo zvarovania
12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21	používané brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15	ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
15 01 05	kompozitné obaly
15 01 06	zmiešané obaly
15 01 09	obaly z textilu
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16	ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU
16 01 03	opotrebované pneumatiky*
16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 20	sklo (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)
16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06	neorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
17	STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST
17 01 01	betón

17 01 02	tehly
17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 03	plasty (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu)
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19	ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRUVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
19 01 02	železné materiály odstránené z popola
19 01 12	popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
19 01 19	piesky z fluidnej vrstvy
19 02 03	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06	kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04 01	vitifikovaný odpad
19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality
19 06 04	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
19 08 01	zhrabky z hrablic
19 08 02	odpad z lapačov piesku
19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablic
19 09 02	kaly z čistenia vody
19 09 03	kaly z dekarbonizácie
19 09 04	použité aktívne uhlie
19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 09 06	roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov
19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
19 10 06	iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
19 12 04	plasty a guma
19 12 09	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02	tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
20	KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU
20 01 10	šatstvo
20 01 11	textílie
20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 02 02	zemina a kamenivo
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01	zmesový komunálny odpad
20 03 02	odpad z trhovísk
20 03 03	odpad z čistenia ulíc
20 03 04	kal zo septikov
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07	objemný odpad
20 03 08	drobný stavebný odpad

* Len pneumatiky, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Kontrolou evidenčných listov odpadov za roky 2021, 2022 a 2023 bolo zistené, že prevádzkovateľ zneškodňuje ukladáním do určenej plochy kazety č. 6. a 7. povolené druhy odpadov. V roku 2021 zneškodnil 16 druhov odpadov kategórie „O“ ostatné, katal. č. 03 03 02, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 09, 10 01 03, 17 01 07, 17 02 03, 17 05 04, 17 09 04, 19 08 01, 19 08 02, 09 08 12, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 06 a 20 03 08 v celkovom množstve 50 887,06 t. V roku 2022 zneškodnil 15 druhov odpadov kategórie „O“ ostatné, katal. č. 03 03 02, 03 03 07, 03 03

09, 10 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 12, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 06 a 20 03 08 v celkovom množstve 46 149,67 t. V roku 2023 zneškodnil 15 druhov odpadov kategórie „O“ ostatné, katal. č. 03 03 02, 03 03 07, 03 03 09, 10 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 19 08 01, 19 08 02, 09 08 12, 19 12 12, 20 03 01, 20 03 06 a 20 03 08 v celkovom množstve 43 445,74 t.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.3.1.** integrovaného povolenia.

5. Podmienky A.3.4 a A.3.5.

A.3.4. Na skládke odpadov je zakázané zneškodňovať:

1. kvapalné odpady,
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7. od 1. januára 2023 biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie,
8. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
9. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.
10. od 1. januára 2023 odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem:
 - inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
 - odpadu, u ktorého by úprava nevedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia.

A.3.5. Zakazuje sa riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Kontrolu predloženej dokumentácie a miestnou obhliadkou bolo zistené dodržiavanie podmienok **A.3.4.** a **A.3.5.** integrovaného povolenia.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

6. Podmienka A.5.1.

A.5.1. Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa aktuálne schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

„Prevádzkový poriadok Regionálnej skládky odpadov Partizánska Ľupča“.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov podľa platného prevádzkového poriadku „Prevádzkový poriadok Regionálnej skládky odpadov stredný Liptov Partizánska Ľupča“ zo dňa 22.12.2021, schváleného inšpekciou v konaní č. 10129/77/2021-2345/2022/770040103/Z22 zo dňa 17.02.2022. Odpady sú zneškodňované počas prevádzkovej doby v pracovných dňoch za prítomnosti zodpovednej osoby.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.5.1.** integrovaného povolenia.

7. Podmienka A.5.2.

A.5.2. Mimo prevádzky skládku odpadov uzamykať a zabezpečiť systém kontroly a prístupu na skládku odpadov tak, aby sa zabránilo ukladaniu odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa – *trvale*.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Celý areál skládky odpadov je oplotený a opatrený uzamykateľnou bránou, ktorá je v čase mimo prevádzkových hodín uzatvorená. Mimo pracovnej doby, po 15:00h., je odpad dovážaný iba z prevádzky Mondi SCP. Odpad je navážaný v závode, evidovaný a kontrolovaný samovážnym systémom na skládke. Hmotnosť odpadu odvezeného z Mondi SCP musí sedieť s hmotnosťou dovezeného odpadu na skládku. Prevádzkovateľ má v areáli skládky vybudovaný kamerový systém so záznamom.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.5.2.** integrovaného povolenia.

8. Podmienky A.5.10. a A.5.12.

A.5.10. Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí byť zhutňovaný a prekryvaný inertným materiálom po vrstvách maximálnej hrúbky 2 m, podľa schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov.

A.5.12. Povrch odpadov aktuálne nevyužívanej plochy telesa skládky odpadov má byť zhutnený a prekrytý inertným materiálom - inertným odpadom.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Vykonanou obhliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava technológiu skládkovania.

Uvedené je dodržaním podmienok **A.5.10.** a **A.5.12.** integrovaného povolenia.

9. Podmienky A.5.16., A.5.17. a A.5.19.

A.5.16. Maximálna výška hladiny v akumuláčnej nádrži musí byť viditeľne označená, alebo sledovaná hladinomerom s akustickou a svetelnou signalizáciou.

A.5.17. Výška hladiny v nádrži musí byť pravidelne kontrolovaná a pri nadmernej tvorbe priesakovej kvapaliny sa musí odvážať na čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), na základe zmluvného vzťahu.

A.5.19. Kal zachytený v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín musí byť odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe, na základe zmluvného vzťahu.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Akumulačná nádrž na priesakové kvapaliny vznikajúce z už uzatvorenej I. a II. etapy má hladinový spínač hladiny, ktorý v prípade naplnenia ohlasuje prekročenie výšky hladiny a zapne čerpadlo na prečerpanie kvapaliny do novej nádrže. Nová nádrž na zachytávanie priesakovej kvapaliny má vyznačenú maximálnu výšku hladiny, ktorú prevádzkovateľ pravidelne kontroluje a v prípade možného naplnenia odváža priesakovú kvapalinu do ČOV Hrboltová, ktorú vlastní prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenciu odvážanej priesakovej kvapaliny za jednotlivé roky 2021 až 2023 a taktiež inšpekcii predkladá prehľad odvezených priesakových vôd za jednotlivé roky a porovnanie jeho množstva za jednotlivé mesiace roka od roku 2004.

Uvedené je dodržaním podmienok **A.5.16.**, **A.5.17.** a **A.5.19.** integrovaného povolenia.

10. Podmienka A.5.26.

A.5.26. Obvodový rigol na odvádzanie dažďových vôd z okolia skládky odpadov musí byť udržiavaný v prevádzky schopnom stave, bez nánosov, aby mohol plniť svoju funkciu. Čistenie vykonávať podľa potreby, minimálne však 2 x ročne. Vykonané čistenie obvodového rigola zaznamenať do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva čistenie obvodového rigolu priebežne, podľa potreby. Čistiace práce eviduje v prevádzkovom denníku skládky. V roku 2021 evidoval čistenie rigolu 06.04. a 28.09.2021. V roku 2022 to bolo 07.04. a 18.10.2022 a v roku 2023 v dňoch 24.03. a 11.10.2023.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.5.26.** integrovaného povolenia.

11. Podmienka A.5.27.

A.5.27. Zabezpečiť monitoring možného rozšírenia hlodavcov na skládke. Deratizáciu vykonávať min. 1 x za rok a v prípade potreby aj dezinfekciu a dezinsekcii prostredníctvom oprávnenej osoby. V prípade rozšírenia hlodavcov vykonať deratizáciu aj mimo plánu a o vykonaní tohto povolenia vykonať záznam do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva monitoring možného rozšírenia hlodavcov na skládke a zabezpečuje 2x do roka dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné opatrenia prostredníctvom oprávnenej osoby Roman Ondrejka – DEROS, s.r.o., Ružomberok, ktorá mu vystavuje potvrdenie o vykonaných prácach. O realizovaní týchto opatrení vykonáva záznam do prevádzkového denníka. Deratizácia bola vykonaná v roku 2021 v dňoch 01.03. a 20.09.2021, v roku 2022 v dňoch 13.04. a 13.09.2022 a v roku 2023 v dňoch 28.02. a 26.09.2023.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.5.27.** integrovaného povolenia.

12. Podmienka A.5.31.

A.5.31. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka, na tlačive predpísanom legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve a zasielať ho OÚ Liptovský Mikuláš a inšpekcii do 28. februára nasledujúceho roka. Evidenčný list skládky odpadov je povinný uchovávať v elektronickej alebo písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzatvorenia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka, na tlačive predpísanom Vyhláškou MŽP SR č. 266/2015 Z. z. Tlačivo je vypísané správne, obsahuje všetky predpísané údaje v zmysle predpisu. Každoročne ho predkladá príslušnému Okresnému úradu Liptovský Mikuláš a na inšpekciu. V kontrolovanom období podal na inšpekciu Evidenčný list skládky odpadov za rok 2021 dňa 11.02.2022, za rok 2022 dňa 13.02.2023 a za rok 2023 dňa 30.01.2024. Na OÚ Liptovský Mikuláš boli dokumenty zaslané za rok 2021 dňa 09.02.2022, za rok 2022 dňa 08.02.2023 a za rok 2023 dňa 25.01.2024. Súčasťou evidenčných listov bola príloha – výpis z účtu ÚFR za predchádzajúce obdobie. Prevádzkovateľ uchováva evidenčné listy skládky v elektronickej podobe po celý čas trvania prevádzky v archíve spoločnosti.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.5.31.** integrovaného povolenia.

13. Podmienky A.5.38., A.5.39. a A.5.40.

A.5.38. Počas prevádzkovania skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na jej uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a údržbu skládky odpadov, najmenej na 30 rokov po jej uzatvorení.

A.5.39. Prevádzkovateľ skládky odpadov každoročne vypočíta ročnú výšku prostriedkov ÚFR ustanoveným spôsobom, podľa vzorca pre výpočet ÚFR, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

A.5.40. Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie každoročne ročnú výšku prostriedkov ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí na osobitný účet v štátnej pokladnici.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu a na základe výpočtu v prílohe č. 5 k vyhláške č. 382/2018 Z. z. každoročne odvádza potrebnú sumu do štátnej pokladnice, o čom inšpekcii predložil potvrdenia v podobe bankových výpisov.

Za rok 2021 prevádzkovateľ odviedol z prostriedkov ÚFR 193 926,84 Eur s dátumom splatnosti 19.01.2022. Za rok 2022 to bolo 108 229,52 Eur s dátumom splatnosti 18.01.2023 a za rok 2023 to bolo 108 275,86 Eur s dátumom splatnosti 22.01.2024.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.5.38., A.5.39. a A.5.40.** integrovaného povolenia.

14. Podmienky A.5.43. a A.5.44.

A.5.43. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkový denník uzatvorených etáp skládky odpadov po dobu minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o ich uzatvorení.

A.5.44. Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku evidenciu všetkých vykonaných činností v súvislosti s údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov po jej uzatvorení po dobu minimálne 30 rokov od uzatvorenia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie spoločný prevádzkový denník pre uzatvorené časti a pre prevádzkované

časti skládky. Do prevádzkového denníka zaznamenáva všetky vykonávané činnosti v súvislosti s údržbou, monitorovaním a kontrolou skládky odpadov.

Uvedené je dodržaním podmienky **A.5.43.** a **A.5.44.** integrovaného povolenia.

15. Podmienky A.5.45. a A.5.46.

A.5.45. Zabezpečiť kontrolu povrchu rekultivovaného telesa hlavne v období topenia snehov a intenzívnych alebo privalových dažďov.

A.5.46. V prípade vzniku erózných rýh na povrchu rekultivovaného telesa, v rámci údržby zabezpečiť ich sanáciu doplnením vyplavenej zeminy. O vykonanej údržbe resp. opravách vykonať písomný záznam do prevádzkového denníka.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil písomné záznamy v prevádzkovom denníku o vykonávanej kontrole uzatvorených telies počas celého roka, podľa ktorých vykonáva pravidelné kosenie telies 3x ročne. Pri obhliadke nebolo zistené porušenie celistvosti uzatvorených telies ani rast náletových drevín.

Uvedené je dodržaním podmienok **A.5.45.** a **A.5.46.** integrovaného povolenia.

16. Podmienky A.5.47. a A.5.48.

A.5.47. Vykonávať pravidelné kosenie rekultivovaného telesa skládky odpadov a ostatných trávnatých plôch v areáli prevádzky minimálne 3 krát ročne, podľa stavu vegetácie.

A.5.48. Zabezpečiť pravidelné odstraňovanie náletových drevín, ktoré by svojím koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil písomné záznamy v prevádzkovom denníku o vykonávanej kontrole uzatvorených telies počas celého roka, podľa ktorých vykonáva pravidelné kosenie telies 3x ročne. Pri obhliadke nebolo zistené porušenie celistvosti uzatvorených telies ani rast náletových drevín.

Uvedené je dodržaním podmienok **A.5.47.** a **A.5.48.** integrovaného povolenia.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

D.1. Podmienky pre zhromažďovanie a nakladanie s nebezpečným odpadom

17. Podmienky D.1.1. a D.1.2.

D.1.1. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní zariadenia vznikajú alebo môžu vznikať ako pôvodcovi nasledovné druhy nebezpečných odpadov uvedené v tabuľke č. 7 (informatívne údaje), zaradené podľa Katalógu odpadov, v celkovom množstve cca 14 000 ton za rok.

Tabuľka č. 7:

Katal. č. odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kateg. Odpadu
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N

15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	Olejové filtre	N
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky)	N
16 06 01	Olovené batérie	N
19 07 02	priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	N

D.1.2. Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti zaradené podľa Katalógu odpadov uvedené v D.1.1. Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov a oznámiť túto skutočnosť inšpekcií.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky v rokoch 2021 až 2023 nakladal s nasledovnými druhmi nebezpečných odpadov:

r. 2021 Priesaková kvapalina zo skládky odpadov s kat. č. 19 07 02 (o množstve 9 325,18 t) a Absorbenty obsahujúce nebezpečné látky s kat. č. 15 02 02 (o množstve 0,05 t).

r. 2022 Priesaková kvapalina zo skládky odpadov s kat. č. 19 07 02 (o množstve 8 780,14 t), Absorbenty obsahujúce nebezpečné látky s kat. č. 15 02 02 (o množstve 0,03 t), Obaly obsahujúce nebezpečné látky kat. č. 15 01 10 (o množstve 0,05 t) a Vyradené zariadenia obsahujúce NL kat. č. 16 02 13 (o množstve 0,05 t).

r. 2023 Priesaková kvapalina zo skládky odpadov s kat. č. 19 07 02 (o množstve 10 484,80 t), Absorbenty obsahujúce nebezpečné látky s kat. č. 15 02 02 (o množstve 0,10 t), Obaly obsahujúce nebezpečné látky kat. č. 15 01 10 (o množstve 0,10 t) a Vyradené zariadenia obsahujúce NL kat. č. 16 02 13 (o množstve 0,10 t).

Prevádzkovateľ zabezpečuje údržbu mechanizmov dodávateľsky autorizovanými servisnými spoločnosťami. Prevádzkovateľovi za kontrolované obdobie nevznikol iný druh nebezpečného odpadu ako je uvedené v tabuľke č. 7.

Uvedené je dodržaním podmienok **D.1.1.** a **D.1.2.** integrovaného povolenia.

18. Podmienka D.1.6.

D.1.6. Všetky miesta zhromažďovania, sklady, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V priestoroch prevádzky skládky nie sú nebezpečné odpady zhromažďované. Ak vznikne nejaký nebezpečný odpad, ten je prevezený v kontajneri do centrálného skladu nebezpečného odpadu v areály spoločnosti Mondi SPC. Priesaková kvapalina je odvážaná do ČOV Hrboltová.

Uvedené je dodržaním podmienky **D.1.6.** integrovaného povolenia.

19. Podmienky D.1.7., D.1.8. a D.1.9.

D.1.7. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie na zhodnocovanie, resp.

zneškodňovanie predmetných nebezpečných odpadov, príp. sú držiteľom autorizácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, na základe platných zmluvných vzťahov (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. autorizáciou).

D.1.8. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať prostredníctvom držiteľa vozidla, ktoré vyhovuje ustanoveniam všeobecne záväzných predpisov o preprave nebezpečných vecí a ktoré je vybavené certifikátom ADR.

D.1.9. Prevádzkovateľ môže prepravu nebezpečných odpadov vykonávať iba na základe registrácie podľa §98 zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135i ods. 2 zákona o odpadoch a doklad o registrácii predložiť podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona o IPKZ inšpekcií, resp. zabezpečovať ju prostredníctvom oprávnenej osoby na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Zistený stav **Dodržené**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky odpadov odovzdáva svoje nebezpečný odpad s kat. č. 19 07 02 Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky do prevádzky Spoločná čistiareň odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová, ktorá je oprávnená na zneškodňovanie tohto odpadu. Odpady s kat. č. 15 02 02 Absorbenty obsahujúce nebezpečné látky a kat. č. 15 01 10 Obaly obsahujúce NL sú odovzdávané spoločnosti RAMEKO s.r.o., Čaklov 6, a odpad s kat. č. 16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce NL je odovzdávaný spoločnosti Enviropol SK, s.r.o.; ktoré sú oprávnené na ďalšie nakladanie s týmto odpadom.

Uvedené je dodržaním podmienok **D.1.7.**, **D.1.8.** a **D.1.9.** integrovaného povolenia.

20. Podmienka D.1.10.

D.1.10. Pracovníci, ktorí zaobchádzajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom zaobchádzania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri zaobchádzaní s nebezpečným odpadom.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Pracovníci, ktorí zaobchádzajú s nebezpečným odpadom sú pravidelne oboznámení s postupom zaobchádzania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri zaobchádzaní s nebezpečným odpadom. O tejto skutočnosti svedčia predložené záznamy z vykonaných oboznámení s podpismi zúčastnených osôb. V roku 2023 boli zamestnanci preškolení dvakrát. Zamestnanci sa 19.09.2023 podľa prezenčnej listiny zúčastnili školenia na témy: -Integrované povolenie – rozhodnutie č. 10129/77/2021-2345/2022/770040103/Z22, - POR-01/22610 Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka P. Ľupča, - TR-01/22610 Technologický reglement zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka P. Ľupča, - OI-EO-01 Kontrola dovážaného odpadu na skládku odpadov, - OI-EO-02 Dopravno-prevádzkový poriadok skládky odpadov P. Ľupča, - OI-EO-05 Bezpečný postup prác za účelom eliminácie požiarnych rizík. Posledné školenie na témy –HP-EO-02 Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku, neovládateľného úniku znečisťujúcich látok (ZL) do ŽP a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) a –POR-01/22610 Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládka P. Ľupča, bolo vykonané dňa **15.11.2023.**

Uvedené je dodržaním podmienky **D.1.10.** integrovaného povolenia.

21. Podmienka D.1.11.

D.1.11. Plán opatrení pre prípad havárie pri zaobchádzaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania alebo skladovania nebezpečných odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Plán opatrení pre prípad havárie pri zaobchádzaní s nebezpečným odpadom bol umiestnený na nástenke v priestoroch vrátnice skládky.

Uvedené je dodržaním podmienky **D.1.11.** integrovaného povolenia.

22. Podmienka D.1.13.

D.1.13. Prevádzkovateľ je povinný zaraďovať vznikajúcu priesakovú kvapalinu podľa Katalógu odpadov do kategórie odpadu „N“ nebezpečný (katal. č. 19 07 02), alebo „O“ ostatný (katal. č. 19 07 03) na základe analýz vykonávaných v zmysle Prílohy č. 1, tabuľka č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. akreditovaným laboratóriom v štvrtročných intervaloch. Výsledky analýz a zaradenie odpadu vyhodnocuje oprávnená osoba.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na základe evidenčných listov a ohlásení o vzniku odpadov a nakladaní s ním je možné konštatovať, že prevádzkovateľ na základe analýz správne zaraďuje priesakovú kvapalinu podľa katalógu odpadov.

Uvedené je dodržaním podmienky **D.1.13.** integrovaného povolenia.

D.2. Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie ostatných odpadov a nakladanie s odpadmi

23. Podmienky D.2.4., D.2.5 a D.2.6.

D.2.4. Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa Katalógu odpadov.

D.2.5. Prevádzkovateľ je povinný odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia, resp. zneškodnenia.

D.2.6. Zabezpečiť separovanie zložiek komunálnych odpadov kategórie ostatný (papier, kartón, plasty, kovy a sklo). Zabezpečiť ich zhromažďovanie podľa jednotlivých druhov a odovzdávať na ďalšie zhodnotenie.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľovi počas kontrolovaného obdobia nevznikol nový druh odpadu. Prevádzkovateľ vzniknuté odpady separuje a zhromažďuje podľa jednotlivých druhov odpadu.

Uvedené je dodržaním podmienok **D.2.4., D.2.5. a D.2.6.** integrovaného povolenia.

24. Podmienka D.2.8.

D.2.8. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenčné listy odpadov vzniknutých pri činnosti skládky odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky eviduje množstvo a druh vzniknutého odpadu na evidenčnom liste odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 1 ods. 2 a 3 a § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. a uchováva tieto údaje po dobu 5 rokov v elektronickej podobe. Uvedené je dodržaním podmienky **D.2.8.** integrovaného povolenia.

25. Podmienky D.2.9., D.2.10. a D.2.11.

D.2.9. Prevádzkovateľ je povinný podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

D.2.10. Zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané na svojom webovom sídle.

D.2.11. Prevádzkovateľ je povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poplatkoch).

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ si plní ohlasovaciu povinnosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané zverejňuje na svojom webovom sídle a každoročne odvádza ÚFR.

Uvedené je dodržaním podmienok **D.2.9., D.2.10. a D.2.11.** integrovaného povolenia.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

26. Podmienky I.1.1. a I.1.2.

I.1.1. Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie skládkového plynu v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8

Parameter	Frekvencia*	Metóda analýzy/Technika
obsah CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , H ₂ S a atmosferický tlak	2 x ročne počas prevádzky, vonkajšia teplota nesmie klesnúť pod 5 °C	Podľa schválených metódík. Monitorovanie vykonávať meraním zloženia skládkového plynu vo vybudovaných odplynovacích studniach a zarážanými sondami v telese skládky. V prípade uvedenia čerpacej stanice plynu do prevádzky bude slúžiť ako doklad o kvalite a množstve plynu denný zápis z prevádzkového denníku o prevádzke čerpacej stanice plynu.

* pri zistení technicky spracovateľného množstva plynu 1 x mesačne

I.1.2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená organizácia.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Odber a analýzu vzoriek prevádzkovateľ zabezpečil oprávnenou osobou RNDr. Zdeněk Potyš HGS-hydrogeoservis, Žilina, ktorá vypracovala protokoly zo skúšok, polročné správy a ročnú správu za rok 2021 zo dňa 03.11.2021, za rok 2022 z novembra 2022 a za rok 2023 zo dňa 03.12.2023. Vzorky boli v roku 2021 odobraté v dňoch 26.04. a 08.10.2021, v roku 2022 v dňoch 21.04. a 20.09.2022 a v roku 2023 v dňoch 31.05. a 12.10.2023. Odbery boli vykonané v odplynovacích šachtách na uzatvorenej časti skládky I. etapy skládky Š-1 až Š-11, v

odplyňovacích šachtách II. etapy skládky Š-12 až Š-17. Na prevádzkovej časti skládky III. etapy v odplyňovacích šachtách Š-18 až Š-27 pre meranie CH₄, CO₂, O₂ v % a H₂, H₂S v ppm. Výsledky meraní v odplyňovacích šachtách preukázali tvorbu skládkového plynu v telese predmetnej skládky. Jeho emisia bola v roku 2023 z hľadiska priemerného obsahu metánu na úrovni 45,76 obj. % (I. etapa), 18,58 obj. % (II. etapa) a 20,89 obj. % (III. etapa). Priemerný obsah metánu produkovaný odplyňovacími šachtami I. etapy skládky mal v rokoch 2011 – 2019 progresívny charakter, ale v rokoch 2020 – 2022 a v máji 2023 klesol a v októbri 2023 výrazne stúpol. Obsah metánu v skládkovom plyne I. a II. etapy nie je ešte tak stabilný, aby sa dal skládkový plyn ekonomicky využívať, nakoľko by prostriedky vynaložené na prevádzkovanie kogeneračnej jednotky, alebo jeho kontinuálne spaľovanie boli ekonomicky nerentabilné.

Uvedené je dodržaním podmienok I.1.1. a I.1.2. integrovaného povolenia.

I.2. Kontrola podzemných, povrchových a odpadových vôd

27. Podmienky I.2.1.1, I.2.1.2.

I.2.1.1. Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie podzemných vôd v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v tabuľkách č. 10 a 11.

Tabuľka č. 10

Miesto merania a odberu vzoriek: Vrtaná studňa = jadrový vrt HG-4			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
Množstvo odoberatej vody z vrtanej studne	1xmesačne	Povereným pracovníkom prevádzky	Meradlom, ktoré je v súlade so zákonom o metrológii
chemické a mikrobiologické ukazovatele v zmysle vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, <u>v min. rozsahu analýz</u>	Polročne	Odber a analýza vzoriek vykoná akreditované laboratórium	Podľa schválených metodík

Tabuľka č. 11

Miesto merania a odberu vzoriek: pre I. a II. etapu: monitorovací referenčný vrt SV-1a (nad skládkou) monitorovacie indikačné vrty SV-2a, SV-3a (pod skládkou) pre III. etapu: monitorovací referenčný vrt MV-1 (nad skládkou) monitorovacie indikačné vrty MV-2 a MV-3 (pod skládkou)			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika

Základný rozsah ukazovateľov: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, amónne ióny, rozpustný kyslík, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , TOC, N-NH ₄ , NL, NEL-IR, B, Ba [v mg/l]	4 x ročne počas prevádzky 2 x ročne po uzatvorení skládky	Odber a analýzu vzoriek vykoná akreditované laboratórium	Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s prílohou č. 12 k Smernici MŽP SR z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia
Rozšírený rozsah ukazovateľov: aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX [v mg/l]	1 x ročne v letných mesiacoch	Odber a analýzu vzoriek vykoná akreditované laboratórium	
Úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch	Polročne	V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky	Podľa schválených metodík

I.2.1.2. Vykonávať odber a analýzu vzoriek akreditovaným laboratóriom v zmysle zákona o vodách v súlade s požiadavkami STN.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Čo sa týka odberu podzemnej vody z vrtanej studne, ktorá je používaná na skládke odpadov ako úžitková voda, prevádzkovateľ inšpekcii predložil protokol o uvedení určeného meradla do prevádzky z 27.01.2021. Toto overenie je platné do 26.01.2027. Množstvo odobratej úžitkovej vody zo studne je mesačne zapisované do prevádzkového denníka skládky. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcii protokoly z analýz podzemnej vody zo studne HG-4.

Odber a analýzu vzoriek podzemných vôd zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou Eurofins Environment Testing Slovakia, s.r.o., Skúšobné laboratórium Nové Zámky pracovisko Turčianske Teplice (akreditácia SNAS č. 031/S-106). Štvrťročné správy a ročné správy za rok 2021 zo dňa 27.01.2022, za rok 2022 zo dňa 18.01.2023 a za rok 2023 zo dňa 18.01.2024 vypracovala spoločnosť GEO – Komárno s.r.o., Komárno. Odber vzoriek podzemných vôd pre uzatvorenie I. a II. etapu bol vykonaný z vrtov SV-1a (referenčný vrt), SV-2a a SV-3a (monitorovacie vrty) a pre prevádzkovanú III. etapu z vrtov MV-1 (referenčný vrt), MV-2 a MV-3 (monitorovacie vrty). Odber vzoriek podzemných vôd bol vykonaný v roku 2021 v dňoch: 23.03.2021, 21.06.2021, 23.09.2021, 15.12.2021, v roku 2022 v dňoch: 24.03.2022, 29.06.2022, 08.09.2022, 05.12.2022 a v roku 2023 v dňoch: 22.03.2020, 27.06.2023, 14.09.2023 a 12.12.2023.

Stav a smerovanie vývoja zaťaženia podzemných vôd v ročnom ponímaní v priebehu roka 2023 voči predchádzajúcemu roku vykazoval priaznivé tendencie najmä u vodivosti (SV-3a), NEL (MV-2), Ba (SV-2a, SV-3a, MV-1 až MV-3). Menej priaznivé tendencie u TOC (SV-1a, SV-2a, SV-3a) a NEL (u vrtov SV-2a a SV-3a). V roku 2023 presahovali limitné hodnoty kat. B v zmysle Normatívy pokynu MŽP č. 1617/97-min. iba NEL v 2. a 3. kvartály a NH₃ v 3. kvartály. Zjavný dlhodobý koncentračný nárast okrem pH v podzemných vodách nebol dokumentovaný u ani jedného zo sledovaných ukazovateľov.

Uvedené je dodržaním podmienok **I.2.1.1.** a **I.2.1.2.** integrovaného povolenia.

I.2.3. Odpadové vody**I.2.3.1. Priesakové kvapaliny****28. Podmienky I.2.3.1.1. a I.2.3.1.2.**

I.2.3.1.1.Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie priesakových kvapalín v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v tabuľke č. 12.

Tabuľka č. 12

Miesto merania a odberu vzoriek: Akumulačná nádrž priesakových kvapalín			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Množstvo priesakových kvapalín	1 x mesačne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík. Zaznamenávať tiež množstvo odvázané na čistiareň odpadových vôd
Základný rozsah ukazovateľov: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, amónne ióny, rozpustný kyslík, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , TOC, N-NH ₄ , NL, NEL-IR, B, Ba [v mg/l]	4 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík/ porovnať s Prílohou k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002
Rozšírený rozsah ukazovateľov: aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX [v mg/l]	1 x ročne v letných mesiacoch	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík/ porovnať s Prílohou k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002
Ukazovatele v zmysle prílohy č. 1, tabuľky č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z.	4 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Porovnať s limitnými hodnotami prílohy č. 1, tabuľka č. 1 vyhlášky MŽP SR 382/2018 Z. z.

I.2.3.1.2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená organizácia.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal inšpekcii dokumentáciu z analýz priesakovej kvapaliny, ktoré potvrdzujú, že prevádzkovateľ vykonával v kontrolovanom období monitoring odpadných vôd v rozsahu, ako je stanovené v podmienke I.2.3.1.1. Odber a analýzu vzoriek podzemných vôd zabezpečil prevádzkovateľ oprávnenou organizáciou Eurofins Environment Testing Slovakia, s.r.o., Skúšobné laboratórium Nové Zámky pracovisko Turčianske Teplice (akreditácia SNAS č. 031/S-106). Štvrťročné správy a ročné správy za rok 2021 zo dňa 27.01.2022, za rok 2022 zo dňa 18.01.2023 a za rok 2023 zo dňa 18.01.2024 vypracovala spoločnosť GEO – Komárno s.r.o., Komárno. Zo sledovaných ukazovateľov bol zaznamenaný priaznivý vývoj koncentrácií voči výsledkom z predchádzajúcich rokov u: NH₄, B, Ba, vodivosť, NEL, TOC a pH. Obsah amónnych

iónov na konci roka 2023 výrazne poklesol, čoho pravdepodobnou príčinou je otvorenie novej kazety a výrazné daždivé obdobie. Po stránke obsahu ropných látok v priesakovej kvapaline, tie majú rastúcu tendenciu. Na základe tabuľkovej interpretácie Tab.4 zo záverečnej správy z 18.01.2024 zo sledovaných ukazovateľov CHSK_{Cr} a vodivosť nespĺňa požiadavky pre ich zaradenie do kategórie výluhu odpadu, ktorý je nebezpečný (SKNO). Ma základe uvedeného, odborne spôsobilá osoba v nasledujúcom roku odporúča pokračovanie v monitoringu rozsahu podľa aktuálneho platného integrovaného povolenia.

Uvedené je dodržaním podmienok I.2.3.1.1. a I.2.3.1.2. integrovaného povolenia.

29. Podmienka I.3.2.

I.3.2. Topografia skládky

Vyhodnocovať topografiu skládky odpadov podľa parametrov uvedených v tabuľke č. 15.

Tabuľka č. 15

Miesto merania : Skládka odpadov			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia stabilizovaného nebezpečného odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity	1 x ročne	V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov	Merané parametre budú podkladom pre situačný plán skládky odpadov.
Sadanie úrovne telesa skládky odpadov	1 x ročne	V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov	Po uzatvorení skládky odpadov sa meranie vykoná v rovnakej frekvencii ako počas prevádzky

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ inšpekcií každoročne predkladá správu Geodetický elaborát – výpočet objemu kapacít SO Partizánska Ľupča za jednotlivé roky, vypracované v roku 2021 spoločnosťou MC geo, s.r.o., Geodetické a kartografické práce, Turany, zodpovedný autorizovaný geodet Ing. Jozef Packo (osvedčenie č. 835 rozsah podľa §6 písm, d) až j) zákona č. 215/195 Z. z.) a v rokoch 2022 a 2023 spoločnosťou R-PROplus, s.r.o., Geodetické a kartografické práce, Martin, zodpovedný autorizovaný geodet Ing. Jozef Packo (osvedčenie č. 835 rozsah podľa §6 písm, d) až j) zákona č. 215/195 Z. z.). Jednotlivé správy boli vypracované za rok 2021 dňa 23.01.2022, za rok 2022 dňa 30.01.2023 a za rok 2023 dňa 17.01.2024. Cieľom vykonaných meraní bolo zamerať zmeny na skládke a vyčíslieť, koľko odpadu za posledný rok pribudlo. Posledné meranie bolo vykonané dňa 28.12.2023. Výsledná kubatúra voľných kapacít na skládke za rok 2023 je 38 627 m³ na ploche 29 671 m². Sadanie úrovne telesa skládky je zaznamenané v polohopisnej a výškopisnej situácii.

Uvedené je dodržaním podmienky I.3.2. integrovaného povolenia.

I.3.3. Tesnosť zariadení

30. Podmienky I.3.3.1., I.3.3.2., I.3.3.3. a I.3.3.4.

- I.3.3.1.** Zabezpečiť vykonanie skúšky funkcie tesnosti: u zachytnej nádrže priesakových kvapalín - 1 krát za 5 rokov.
- I.3.3.2.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie tesnosti fólie nainštalovaným elektronickým monitorovacím systémom 1 x za 1 rok (najmenej počas 5 rokov od vybudovania systému).
- I.3.3.3.** Prevádzkovateľ zabezpečí, aby monitorovanie tesnosti fólie vykonávala oprávnená organizácia.
- I.3.3.4.** O výsledkoch merania vypracuje odborná organizácia ročnú správu.

Zistený stav **Dodržané**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ inšpekcií každoročne predkladá správu Kontrola tesnosti izolačnej fólie, vypracovanú GEODYN spoločnosť s.r.o., Bratislava, Prevádzkovateľ vykonával v kontrolovanom období monitoring tesnosti zariadení vo väčšom rozsahu ako je uvedené v podmienke I.3.3. integrovaného povolenia.

Uvedené je dodržaním podmienok **I.3.3.1., I.3.3.2., I.3.3.3. a I.3.3.4.** integrovaného povolenia.

I.9. Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

31. Podmienka I.9.1.

- I.9.1.** Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s legislatívou platnou pre odpadové hospodárstvo. Evidencia sa vykonáva priebežne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky vedie evidenciu odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. na evidenčných listoch odpadov. Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje po dobu 5 rokov v listinnej podobe.

Uvedené je dodržaním podmienky **I.9.1.** integrovaného povolenia.

32. Podmienka I.9.2.

- I.9.2.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu a spôsobom ustanovenom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva: technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. Prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania po uzavretí t.j. 30 rokov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ skládky vedie prevádzkovú dokumentáciu v rozsahu stanovenom podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 10 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. Prevádzková dokumentácia obsahuje Technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi a súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy.

Uvedené je dodržaním podmienky **I.9.2.** integrovaného povolenia.

33. Podmienka I.9.3.

I.9.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu a spôsobom ustanovenom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 7 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. prevádzkovateľ skládky podal inšpekcii a OÚ v Liptovskom Mikuláši Evidenčný list skládky odpadov za rok 2023 dňa 30.01.2024, čím splnil termín (do 28.02. nasledujúceho roka) na podanie Evidenčného listu skládky odpadov podľa § 7 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

Uvedené je dodržaním podmienky **I.9.3.** integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané: A.1.2., A.1.7., A.2.1., A.3.1., A.3.4., A.3.5., A.5.1., A.5.2., A.5.10., A.5.12., A.5.16., A.5.17., A.5.19., A.5.26., A.5.27., A.5.31., A.5.38., A.5.39., A.5.40., A.5.43., A.5.44., A.5.45., A.5.46., A.5.47., A.5.48., D.1.1., D.1.2., D.1.6., D.1.7., D.1.8., D.1.9., D.1.10., D.1.11., D.1.13., D.2.4., D.2.5., D.2.6., D.2.8., D.2.9., D.2.10., D.2.11., I.1.1., I.1.2., I.2.1.1, I.2.1.2., I.2.3.1.1., I.2.3.1.2., I.3.2., I.3.3.1., I.3.3.2., I.3.3.3., I.3.3.4., I.9.1., I.9.2. a I.9.3.

Čiastočne dodržané (priebežne sa plnia): -

Nedodržané: -

Nie je možné vyhodnotiť: -


M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Monika Frátriková, PhD.


.....

Za SIŽP:

Ing. Jaroslava Žeriavová


.....