



Číslo: 8796-24537/2024/Mel/370530104
Dátum: 01. 07. 2024

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 29/2024/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Mária Melišková Číslo preukazu: 736
Telefón: 037 656 06 35
Elektronická adresa: maria.meliskova@sizp.sk

Inšpektor : Ing. Ľubica Čáсарová Číslo preukazu: 463
Telefón: 037 656 06 48
Elektronická adresa: lubica.casarova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Ingrid Pojezdalová Číslo preukazu: 507
Telefón: 037 656 06 34
Elektronická adresa: ingrid.pojezdalova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -

Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Calmit, spol. s r. o.	
Adresa sídla:	Gaštanová 15, 811 04 Bratislava	
IČO:	37 172 162	
Kontrola oznámená:	20. 05. 2024	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Jana Gelieňová	Funkcia: externý konzultant –
Telefón:	+421 917 240 498	EKOS PLUS s.r.o.
Elektronická adresa:	gelienova@ekosplus.sk	
Zástupca:	František Szórád	Funkcia: riaditeľ závodu Calmit
Telefón:	+421 902 921 638	Žirany
Elektronická adresa:	f.szorad@calmit.sk	
Zástupca:	Vojtech Kupeček	Funkcia: technik Calmit Žirany
Telefón:	+421 902 921 589	
Elektronická adresa:	v.kupecek@calmit.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany	
Adresa prevádzky:	951 74 Žirany	
Variabilný symbol:	370530104	
Integrované povolenie:	801-28062/2007/Máň/370530104 v znení neskorších zmien a doplnení	
Vydané:	30.8.2007	
Právoplatné:	9.10.2007	
Projektovaná kapacita:	projektovaná kapacita výroby vápna:	301
	t za deň (109 865 t.rok ⁻¹)	
Kategória:	3.1. b) Výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.	

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	24.9.2019 – 21.9.2021
Posledná kontrola:	21.9.2021 – 19.11.2021
Kontrolované obdobie:	22.9.2021 – 22.5.2024
Začatie kontroly:	22.5.2024
Prvé miestne zisťovanie:	22.5.2024
Vypracovanie správy:	1.7.2024
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie	Počet snímok:	-
Videodokumentácia:	Nie		

Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 22. 05. 2024 bola SIŽP vykonaná miestna obhliadka prevádzky „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“, Žirany (ďalej len „prevádzka“) v rámci environmentálnej kontroly. Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti ovzdušia a ďalších podmienok prevádzkovania vydaného SIŽP rozhodnutím č. 801-28062/2007/Máň/370530104 zo dňa 30. 08. 2007, právoplatného dňa 09. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase obhliadky sa v prevádzke vykonávala činnosť nasledovne – šachtová pec č. 1 (ďalej len ŠP 1) a šachtová pec č. 3 (ďalej len ŠP 3) boli v prevádzke. Príjazdové a areálové komunikácie boli pri príchode pokropené. V deň vykonania environmentálnej kontroly dňa 22. 05. 2024 bolo v šachtovej peci č.1 vyrobených 31,55 t vápna a v šachtovej peci č. 3 bolo vyrobených 54,14 t vápna.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Denné a ročné záznamy výroby
3. Denná a Týždenná kontrola filtrov
4. Evidencia prehliadok filtračného zariadenia
5. Evidencia výmeny filtračných hadíc
6. Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy
7. Správa z oprávneného merania emisií č. 02/448/2023 zo dňa 23. 11. 2023
8. Správa z oprávneného merania emisií č. 02/533/2022 zo dňa 19. 12. 2022
9. Správa z oprávneného merania emisií č. 02/494/2021 zo dňa 22. 11. 2021
10. Správa z oprávneného merania emisií č. 02/032/2023 zo dňa 16. 02. 2023
11. Správa z oprávneného merania emisií č. 02/532/2022 zo dňa 07. 12. 2022
12. Správa z oprávneného merania emisií č. 02/070/2020 zo dňa 26. 03. 2020
13. Podacie listy

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.3.2:

Nie je možné prekročiť projektovanú kapacitu spracovania suroviny uvedenú v bode I.B.1.(projektovaná kapacita výroby vápna – 301 t . deň⁻¹ (109 865 t.rok⁻¹)) tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcia vybrala denné záznamy výroby s najvyšším množstvom t/deň a zároveň aj ročnú výrobu a porovnala ich s projektovanou kapacitou určenou v povolení.

Denné záznamy:

30. 11. 2022

Šachtová pec 1 – 86,89 t/deň vyrobeného vápna

Šachtová pec 3 – 84,24 t/deň vyrobeného vápna

Rok 2022

Šachtová pec 1 – 20 136 t/rok vyrobeného vápna

Šachtová pec 3 – 24 059 t/rok vyrobeného vápna

Denné záznamy:

29.01.2023

Šachtová pec 1 – 33,44 t/deň vyrobeného vápna

Šachtová pec 3 – 62,26 t/deň vyrobeného vápna

Rok 2023

Šachtová pec 1 – 12 754 t/rok vyrobeného vápna

Šachtová pec 3 – 17 291 t/rok vyrobeného vápna

Denné záznamy:

18. 02. 2024

Šachtová pec 1 – 95,19 t/deň vyrobeného vápna

Šachtová pec 3 – 57,20 t/deň vyrobeného vápna

Z predložených údajov vyplýva, že projektovaná kapacita bola dodržaná.

2. Podmienka **II.A.3.3:**

Celková spotreba všetkých druhov pevných palív používaných v šachtových peciach č. 1, 3 a 4 nesmie prekročiť 9 800 t za rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Inšpekcii bola predložená evidencia spotrieb paliva za obdobie roka 2022 a 2023, z ktorej vyplynuli tieto skutočnosti:

Rok 2022:

Šachtová pec 1 – koks – 1 128, 21t/rok

Šachtová pec 1 – antracit – 2 442,533 t/rok

Šachtová pec 3 – mletý petrolkoks – 2 784, 66 t/ rok

Spolu palivá: 6 355,403 t/rok

Rok 2023:

Šachtová pec 1 – koks– 2301, 44 t/rok

Šachtová pec 3 – mletý petrolkoks – 2 027,30 t/ rok

Spolu palivá: 4 328, 7 t/rok

Z predložených údajov vyplýva, že celková spotreba všetkých druhov palív neprekročila povolenú celkovú spotrebu všetkých druhov pevných palív.

3. Podmienka **II.B.1.9.:**

Prevádzkovateľ je povinný do 31. 12. 2022 vykonať mimoriadne jednorazové oprávnené meranie hmotnostného toku a hmotnostnej koncentrácie emisií znečisťujúcej látky - sírovodíka (H₂S) na nasledovných výduchoch

v mieste výduchu zo šachtovej pece ŠP 1 pre palivo antracit dávkovaného vsádzkou

v mieste výduchu zo šachtovej pece ŠP 3 pre palivo mletý petrolkoks, dávkovaného bočnými horákmi priamo do páliaceho pásma

za účelom preukázania alebo vylúčenia výskytu emisií uvedenej znečisťujúcej látky v odpadovom plyne v spomínaných výduchoch a odvádzaných do vonkajšieho ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonal prostredníctvom oprávnenej meracej skupiny jednorazové oprávnené meranie emisií za účelom preukázania alebo vylúčenia emisií znečisťujúcej látky (H₂S) dňa 17. 11. 2022. Inšpekcii bola dňa 12. 01. 2023 doručená Správa o oprávnenom meraní emisií č. 02/533/2022 zo dňa 19. 12. 2022.

4. Podmienka **II.C.14.:**

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať zvlhčovanie povrchu manipulačných skládok vápenca frakcie 0-63 mm za účelom obmedzenia prašnosti z manipulácie s uskladneným materiálom. Zvlhčovanie je prevádzkovateľ povinný vykonávať za nepriaznivých poveternostných podmienok (horúce dni, suché, veterné počasie) pred každou expedíciou materiálu použitím vodného dela, ktoré je súčasťou špeciálneho hasičského automobilu prevádzkovateľa (autocisterna na podvozku T-138).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva zvlhčovanie povrchu manipulačných skládok vápenca a komunikácií v dedine v závislosti od počasia za účelom obmedzenia prašnosti. Zvlhčovanie sa vykonáva použitím špeciálneho hasičského automobilu značky Ford. Zvlhčovanie sa vykonáva na základe vizuálnej kontroly, príjmu sa opatrenia a na príkaz vedúceho sa začne s kropením.

5. Podmienka **II.C.14.1**

Prevádzkovateľ je povinný v prípade vzniku prašnosti vykonávať špeciálnym hasičským automobilom T-138 zvlhčovanie priestoru manipulácie s vápencom frakcie 60-100 mm a 100-150 mm za účelom obmedzenia prašnosti (hlavne za nepriaznivých poveternostných podmienok, napr. horúce dni, suché veterné počasie).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vykonáva zvlhčovanie priestoru manipulácie s vápencom za účelom obmedzenia prašnosti, o čom vedie aj záznamy, ktoré boli predložené k nahliadnutiu priamo na miestnej obhliadke.

6. Podmienka **II.C.15**

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vedenie evidencie o použití špeciálneho hasičského automobilu na zvlhčovanie povrchu manipulačných skládok vápenca a priestoru manipulácie s vápencom frakcie 60-100 mm a 100-150 mm v knihe jázd. Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať nasledovné údaje:

- dátum
- čas trvania zvlhčovania (od – do)
- aktuálne počasie.“

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie záznamy o kropení manipulačných skládok a priestoru manipulácie s vápencom, ktoré boli predložené k nahliadnutiu priamo na miestnej obhliadke. V záznamoch vedie okrem iného aj údaje o dátume, čase trvania zvlhčovania, posádke vozidla a aktuálneho počasia.

7. Podmienka II.F.15.

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnom zdroji ustanoveným spôsobom a spôsobom určeným Inšpekciou.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ vedie evidenciu o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ predložil prevádzkovú evidenciu za Inšpekciou vyžiadané roky 2022 a 2023. Predložené údaje sú uvedené v nasledovných tabuľkách:

Tabuľka č. 1 Prevádzková evidencia za rok 2022

Šachtová pec 1

Dátum	Výroba vápna (t)	Spotreba vápenca (t)	Spotreba antracitu (t)	spotreba koksu (kg)
01/2022	1312,45	2233,63	214,20	
02/2022	1886,88	3228,42	524,31	
03/2022	2283,56	3888,15	366,11	
04/2022	1990,26	3394,71	315,10	
05/2022	1584,70	2713,65	248,09	
06/2022	1346,69	2306,43	210,89	
07/2022	1515,10	2577,00	240,67	
08/2022	1191,19	2058,37	195,13	
09/2022	1605,31	2735,43	128,04	148,79
10/2022	1657,28	2844,55		298,72
11/2022	1950,24	3349,04		351,89
12/2022	1812,39	3093,33		328,81
Spolu za rok	20 136,05	34 422,71	2442,53	1128,22

Šachtová pec 3

Dátum	Výroba vápna (t)	Spotreba vápenca (t)	Spotreba petrolkoksu (t)
01/2022	1360,87	2326,81	160,34
02/2022	1340,23	2275,19	0
03/2022	2135,00	3636,05	248,41

04/2022	1867,56	3185,60	211,61
05/2022	1782,23	3044,89	207,05
06/2022	2021,46	3452,34	236,02
07/2022	2466,49	4230,03	292,03
08/2022	2763,54	4762,15	331,78
09/2022	2446,90	4216,55	295,60
10/2022	2423,43	4133,95	292,14
11/2022	2316,02	3973,27	270,34
12/2022	2035,45	3484,76	239,33
Spolu za rok	24959,18	42 721,59	2 784,66

Tabuľka č. 3 Prevádzková evidencia za rok 2023

Šachtová pec 1

Dátum	Výroba vápna (t)	Spotreba vápenca (t)	spotreba koksu (kg)
01/2023	985,06	1699,11	179,52
02/2023	936,44	1611,62	170,81
03/2023	1 021,66	1749,80	186,59
04/2023	979,41	1711,87	177,24
05/2023	973,94	1681,74	175,69
06/2023	931,05	1616,11	165,46
07/2023	1 039,89	1802,40	181,28
08/2023	1 331,13	2302,15	232,57
09/2023	1 024,38	1772,61	179,41
10/2023	1 034,88	1785,09	183,26
11/2023	1 032,36	1771,41	187,57
12/2023	1 464,07	2511,40	282,05
Spolu za rok	12 754,27	22 015,31	2 301,44

Šachtová pec 3

Dátum	Výroba vápna (t)	Spotreba vápenca (t)	Spotreba petrolkoksu (t)
01/2023	1 818,29	3128,87	214,68
02/2023	1 613,65	2780,96	189,07
03/2023	1 712,20	2950,56	202,07
04/2023	1 598,13	2753,93	187,06
05/2023	1 624,60	2799,59	188,14
06/2023	1 552,29	2674,91	177,16
07/2023	1 732,26	2985,09	201,36
08/2023	1 885,83	3249,69	221,77
09/2023	1 763,33	3038,74	207,77
10/2023	1 666,04	2872,35	200,03
11/2023	324,89	559,07	38,199

12/2023			
Spolu za rok	17 291,51	29 793,76	2 027,30

Podľa predložených údajov možno konštatovať, že prevádzkovateľ v rokoch 2022 a 2023 neprekročil ročnú projektovanú kapacitu výroby vápna uvedenú v integrovanom povolení, ktorá predstavuje hodnotu 109 865 t. rok⁻¹.

8. Podmienka II.I.1.2.:

Interval merania zo šachtových pecí pre znečisťujúce látky TZL, NO_x, SO_x a CO sa určuje 1 x ročne.

*Interval merania zo šachtových pecí pre znečisťujúce látky PCDD + PCDF sa určuje
1 x za tri roky.*

Interval merania zo šachtových pecí pre znečisťujúce látky H₂S a TOC sa určuje:

- a) 3 kalendárne roky,
 - ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane,
- b) 6 kalendárnych rokov
 - ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia.“

Interval merania z hydrátora vápna pre znečisťujúcu látku TZL a z ostatných výduchov pre odprášenie TZL pre znečisťujúcu látku TZL sa určuje:

- a) 3 kalendárne roky,
- ak je emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii Správy z oprávnených meraní emisií:

Meranie emisií zo šachtových pecí TZL, NO_x, SO_x, CO:

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/448/2023 zo dňa 23. 11. 2023

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/533/2022 zo dňa 19. 12. 2022

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/494/2021 zo dňa 22. 11. 2021

Meranie emisií TZL z hydrátora vápna a z ostatných výduchov pre odprášenie TZL:

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/032/2023 zo dňa 16. 02. 2023

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/532/2022 zo dňa 07. 12. 2022

Meranie emisií H₂S a TOC zo šachtových pecí:

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/448/2023 zo dňa 23. 11. 2023-**H₂S**

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/533/2022 zo dňa 19. 12. 2022- **TOC, H₂S**

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/070/2020 zo dňa 26. 03. 2020- **TOC**

Meranie emisií zo šachtových pecí pre znečisťujúce látky PCDD + PCDF:

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/533/2022 zo dňa 19. 12. 2022

Správa z oprávneného merania emisií č. 02/070/2020 zo dňa 26. 03. 2020

Podľa predložených správ z oprávnených meraní možno konštatovať, že prevádzkovateľ dodržal podmienku II.I.1.2. aj nad rámec stanovených intervalov merania emisií znečisťujúcich látok aj.

9. Podmienka II.I.1.1.5.:

Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania pred jeho začatím.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

V kontrolovanom období prevádzkovateľ aj oprávnená meracia skupina oznamovali Inšpekcii plánovaný termín vykonania oprávnených meraní v prevádzke Calmit, spol. s r.o. prostredníctvom notifikácie.

10. Podmienka II.F.16.:

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o filtroch šachtových pecí nasledovne:

a) *Viesť záznamy o vykonávanej kontrole filtrov šachtových pecí (denná, týždenná kontrola, revízie filtrov). Vykonanie dennej a týždennej kontroly filtrov je povinný zaznamenať slovne v tlačive Denná a týždenná kontrola filtrov (napr. „ok“, „údržba“, „výmena“, „porucha“). Výsledok týždennej kontroly filtračných hadíc - deliacej dosky vo výstupnej komore filtra, je povinný zaznamenať aj v tlačive Denný záznam o prevádzke pece s podrobnejším popisom zisteného stavu znečistenia deliacej dosky (napr. „deliaca doska čistá po celej ploche“; v prípade zistenia znečistenia, konkretizovať miesto znečistenia – poradie hadice v rade, číslo radu v prípade znečistenia celého radu a pod.). Nasledujúce úkony vykonávané na základe výsledku kontroly je prevádzkovateľ povinný zaznamenávať v nadväzujúcich samostatných dokumentáciách.*

b) *Viesť záznamy o vykonávanej údržbe filtrov. Pri vykonávaní údržby filtrov (napr. čistenie chladiča) je prevádzkovateľ povinný zaznamenať čas začiatku a ukončenia činnosti, ktorá je vykonávaná na odstavenom filtračnom zariadení.*

c) *Viesť záznamy o výmene filtračných hadíc. Prevádzkovateľ je povinný uviesť príčinu výmeny – prederavenie, vytrhnutie zo závesu, resp. v spodnej časti, vysoké tlakové straty a pod. Ak sa pri výmene filtračných hadíc nevymieňajú naraz všetky hadice, je prevádzkovateľ povinný konkretizovať polohu vymieňaných filtračných hadíc (poradie hadice v rade, číslo radu v prípade výmeny celého radu a pod.). Prevádzkovateľ je povinný zaznamenať čas začiatku a ukončenia výmeny.*

d) *Viesť záznamy o poruchách a opravách jednotlivých zariadení v odprašovacích okruhoch filtrov, ich príčinách, spôsobe odstránenia poruchy, čase zistenia a čase odstránenia poruchy.*

e) Viest' záznamy o použití by-passu filtrov (dôvod použitia, čas začiatku a čas ukončenia použitia by-passu).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii denné a týždenné záznamy kontrol filtrov pre filter HERDING TLF D2 FLEX AE 750 6/9 umiestnený v priestore T2- Skladovanie mletého petrokoksu; filtre ALFA JET PLUS umiestnené v priestore Šachtové pece 1 a 3. Kontrolu filtrov vykonáva obsluha a zaznamenáva do predpísaného tlačiva „Denná a Týždenná kontrola filtrov“. Prípadné poruchy a revízne prehliadky filtračných zariadení sú zaznamenávané v počítačovej forme. Prevádzkovateľ vedie aj evidenciu výmen filtračných hadíc v elektronickej forme.

11. Podmienka II.I.6.3.:

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o diskontinuálnom meraní za predchádzajúcich päť rokov, respektíve najmenej z dvoch posledných meraní, a to v závislosti od intervalu meraní pre vypúšťané znečisťujúce látky a jednotlivé miesta odvádzania odpadových plynov z prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ uchováva Správy o diskontinuálnom meraní emisií za predchádzajúce roky, čím dodržal podmienku II.I.6.5.

12. Podmienka II.I.6.5.:

Prevádzkovateľ je povinný oznamovať príslušnému okresnému úradu každoročne do 15. februára ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému ustanoveným spôsobom, výpočet poplatku za veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil výpočet poplatku a tlačivá NEIS za zdroj znečisťovania ovzdušia Okresnému úradu Nitra, štátnej správe ochrany ovzdušia v nasledovných termínoch:

Rok	Dátum
2021	15. 02. 2022 (podľa podacieho hárku)
2022	13. 02. 2023 (podľa podacieho hárku)
2023	15. 02. 2024

Podľa aktuálne platnej legislatívy sa termín na oznámenie údajov o stacionárnom zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania do Národného emisného informačného predlžuje z pôvodného 15. februára na 28. februára.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.3.2
2. II.A.3.3:
3. II.B.1.9.:
4. II.C.14.:
5. II.C.14.:1
6. II.C.15
7. II.F.15.
8. II.I.1.2.
9. II.I.1.1.5.:
10. II.F.16.:
11. II.I.6.3.:
12. II.I.6.5.:

Nedodržané v časti

-

Nedodržané

-

Nie je možné vyhodnotiť

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP environmentálnou kontrolou v prevádzke „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia. Podľa § 13 ods. 7 a 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe je prevádzkovateľ oboznámený s obsahom správy a s výsledkom kontroly zaslaním tejto správy.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 29/2024/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Mária Melišková

Číslo preukazu: 736

.....


Ing. Ľubica Čáсарová

Číslo preukazu: 463

.....


Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....


