



Číslo: 6718-7933/2025/Gál/370850111

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 06/2025/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet: Nie
Výsledok: § 35 ods. zákona - Súlad
Odstúpené: Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Ľuboš Gál Číslo preukazu: 654
Telefón: 037 656 06 31
Elektronická adresa: lubos.gal@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Ľubica Časarová Číslo preukazu: 463
Telefón: 037 656 06 48
Elektronická adresa: lubica.casarova@sizp.sk

Inšpektor: RNDr. Martin Jursa Číslo preukazu: 495
Telefón: 037 656 06 33
Elektronická adresa: martin.jursa@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:

Adresa:

Zástupca:

Funkcia:

Telefón:
Elektronická adresa:

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: **ALRO-SLOVAKIA s.r.o.**
Adresa sídla: Coburgova 84, 917 01 Trnava
IČO: 36 679 801
Kontrola oznámená: 04.03.2025 Spôsob: telefonicky
Elektronická adresa: info@alro.sk
Zástupca: Ing. Michal Jakubčák funkcia: vedúci údržby
Ing. Marta Tomišová, PhD. funkcia: riaditeľ závodu
Ing. Andrea Bilíková funkcia: Safety Control ŽP externý zamestnanec

Telefón: 0917 677 210

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Povrchové úpravy komponentov pre automobilový priemysel**
Adresa prevádzky: Coburgova 84, 917 01 Trnava
Variabilný symbol: 370850111
Integrované povolenie: 1166-1399/37/2012/Jed/370850111v znení zmien a doplnení
Vydané: 27.3.2012
Právoplatné: 16.4.2012
Projektovaná kapacita: Nanášanie náterov na povrchy kovov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel 4,238 t/rok

Kategória:
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 14.08.2020 – 09.03.2022
Posledná kontrola: 09.03.2022 – 05.05.2022
Kontrolované obdobie: 10.03.2022 – 06.03.2025
Začatie kontroly: 6.3.2025
Prvé miestne zisťovanie: 6.3.2025
Vypracovanie správy: 09.04.2025
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: 0
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

Iné:

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 06. 03. 2025 bola v rámci environmentálnej kontroly SIŽP vykonaná miestna obhliadka prevádzky „Povrchové úpravy komponentov pre automobilový priemysel“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou telefonicky dňa 04. 03. 2025 oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 1166-1399/37/2012/Jed/370850111 zo dňa 27. 03. 2012, právoplatného dňa 16. 04. 2012 v znení neskorších zmien a doplnení integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia vykonala dňa 06. 03. 2025 miestnu obhliadku v prevádzke. V prevádzke sa nachádzajú dve linky KTL a ACRYL linka, pričom aktuálne využívaná bola iba KTL linka, ACRYL linka je dlhodobo odstavená.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 1166-1399/37/2012/Jed/370850111 zo dňa 27. 03. 2012 v znení zmien a doplnení
2. Rozhodnutie postupu výpočtu emisií znečisťujúcich látok – rozhodnutie o schválení bolo vydané OU Trnava pod číslom 2013/515/Kra zo dňa 19.2.2013 a zmena pod číslom OU-TT-OSZP3-2014/00364/ŠSOO/Kra zo dňa 24.2.2014
3. Zmluva so spoločnosťou COMAX-TT, a.s. zo dňa 20. 03. 2007 za účelom dodávky vody z vodovodnej siete, odvádzania odpadových vôd kanalizáciou a odvádzania vôd povrchového odtoku evidovaná pod č. RSE/16/07/VH, účinná od 01. 04. 2007
4. Rozbory vypúšťaných technologických odpadových vôd spoločnosti COMAX-TT, a.s.
5. Poplatkové oznámenia za odbery podzemných vôd
6. Správa z merania emisií č. 04/1911/19-ME zo dňa 15. 12. 2019, dátum merania: 21. až 22. 09. 2019. Oprávnené meranie vykonala oprávnená meracia skupina MM Team s. r. o., Bratislava, Ing. Martin Motaj, ml. na základe osvedčenia zodpovednej osoby č. 54423/2014 zo dňa 21. 11. 2014
7. Správa z merania emisií č. 04/1104/19-ME zo dňa 20. 05. 2019, dátum merania: 05. 04. 2019. Oprávnené meranie vykonala oprávnená meracia skupina MM Team s. r. o., Bratislava, Ing. Peter Marko na základe osvedčenia zodpovednej osoby č. 54413/2014 zo dňa 21. 11. 2014
8. Správa z merania emisií č. 04/1902/20-ME zo dňa 27. 02. 2020, dátum merania: 25. 02. 2020. Oprávnené meranie vykonala oprávnená meracia skupina MM Team s. r. o., Bratislava, Ing. Peter Marko na základe osvedčenia zodpovednej osoby č. 54413/2014 zo dňa 21. 11. 2014
9. Správa z merania emisií č. 04/2911/21-ME zo dňa 08. 12. 2021, dátum merania: 16. 11. 2021. Oprávnené meranie vykonala oprávnená meracia skupina MM Team s. r. o., Bratislava, Martin Motaj, ml. na základe osvedčenia zodpovednej osoby č. 54423/2014 zo dňa 21. 11. 2014 – Správa zaslaná 17. 12. 2021.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **III.A.3.7.**

Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil zoznam používaných chemických prípravkov a k nim prislúchajúcich kariet bezpečnostných údajov. Údaje sú vedené elektronicky v rámci intranetu spoločnosti a karty bezpečnostných údajov sú začlenené podľa oddelení a podľa technologických uzlov. Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje zoznam kariet bezpečnostných údajov na základe údajov od dodávateľov chemických prípravkov do výrobného procesu.

2. Podmienka **III.A.4.3.**

Povolenie na odber podzemných vôd zo studní „A1 a A2“ je platné 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ mal zmenou integrovaného povolenia č. 7228-28285/2022/Tit/370211506/Z4 zo dňa 23. 08. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 05. 2023, vydané povolenie na odber podzemných vôd zo studní A1 a A2. Povolenie na odber podzemných vôd zo studní „A1 a A2“ je platné do 31. 05. 2033.

3. Podmienka **III.A.4.5.**

Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody: 13,14 m pre studňu A1 a 12,56 m pre studňu A2 a neznižovať hladinu podzemnej vody pod stanovenú úroveň.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ meria hladinu podzemnej vody v rámci vodných zdrojov v prevádzke ručne a to na mesačnej báze. Údaje o výške hladiny zaznamenáva v rámci prevádzkovej evidencie vodného zdroja. Počas kontrolovaného obdobia nebolo zistené, že by hladina podzemnej vody v rámci studne A1 a A2 klesla pod minimálnu úroveň určenú v integrovanom povolení.

4. Podmienka **III.A.4.7.**

Podzemná voda odoberaná z oboch zdrojov sa môže používať len na technologické účely.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ používa odoberanú vodu z vlastných vodných zdrojov len na technologické účely, vyrába z nej demineralizovanú vodu, ktorá sa používa na oplachy v rámci linky KTL, prípadne aj na ACRYL linke.

5. Podmienka **III.A.4.10.**

Prevádzkovateľ odoberá vodu na pitné a prevádzkové účely z verejného vodovodu v rozsahu a za podmienok uvedených v platnej zmluve s externou dodávateľskou organizáciou (COMAX –TT, a.s.).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ využíva vodu odoberanú zo spoločnosti COMAX-TT, a.s. len na prevádzkové a sociálne účely, nepoužíva ju ako pitnú vodu pre zamestnancov – pitnú vodu

odoberá od externej spoločnosti Dolphin. Počas kontroly bola predložená zmluva so spoločnosťou COMAX-TT, a.s. zo dňa 20. 03. 2007 za účelom dodávky vody z vodovodnej siete, odvádzania odpadových vôd kanalizáciou a odvádzania vôd povrchového odtoku evidovaná pod č. RSE/16/07/VH, účinná od 01. 04. 2007.

6. Podmienka **III.A.5.8.**

Prevádzkovateľ je povinný preukazovať 1x za mesiac výsledky akreditovaného rozboru vypúšťaných technologických odpadových vôd z neutralizačnej stanice a výsledky rozborov predkladať spoločnosti COMAX – TT, a. s., ktorá je správcom inžinierskych sietí, zabezpečujúca zásobovanie objektov úžitkovou vodou, odkanalizovanie jednotnou areálovou kanalizačnou sieťou a Inšpekcii.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odber vzoriek vykonáva akreditovaná osoba spoločnosti EUROFINS, odbery sa vykonávajú raz mesačne. K nahliadnutiu boli predložené doklady o doručení rozborov vypúšťaných technologických odpadových vôd spoločnosti COMAX-TT, a.s. za kontrolované obdobie.

7. Podmienka **III.A.5.10.**

Prevádzkovateľ je povinný predkladať spoločnosti COMAX – TT, a. s. a Inšpekcii doklady o likvidácii kalov vzniknutých pri neutralizácii technologických odpadových vôd v čistiacom procese.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zasiela sprievodný list nebezpečného odpadu vzniknutého kalu, ako aj doklad o likvidácii uvedeného odpadu spoločnosťou EcoWaste – na základe poslednej uzatvorenej zmluvy o dielo 2025 zo dňa 07. 01. 2025. Zmluva o dielo sa uzatvára každoročne s externým odberateľom. Vzniknuté kaly v súčasnosti končia na skládke odpadov Budmerice. Prevádzkovateľ vykonáva vývoz a likvidáciu vzniknutého kalu zhruba raz za 2 mesiace.

8. Podmienka **III.A.5.12.**

Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť „Zmluvu o dodávke vody, odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku“ so správcom kanalizačnej siete, ktorým je COMAX – TT, a. s.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Počas kontroly bola predložená zmluva so spoločnosťou COMAX-TT, a.s. zo dňa 20. 03. 2007 za účelom dodávky vody z vodovodnej siete, odvádzania odpadových vôd kanalizáciou a odvádzania vôd povrchového odtoku evidovaná pod č. RSE/16/07/VH, účinná od 01. 04. 2007.

9. Podmienka **III.A.5.15.**

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil počas kontroly rozhodnutie Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. 2013/515/Kra zo dňa 19. 02. 2013, ktoré bolo zmenené

rozhodnutím Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OSZP3-2014/00364/ŠSOO/Kra zo dňa 24. 02. 2014 o schválení postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok z prevádzky.

10. Podmienka **III.C.10.**

Zabezpečiť odsávanie kúpeľov, čistenie odsávaných plynov a odvod čistených plynov do ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odsávanie emisií z kúpeľov je zabezpečené ventilátormi. Odsávanie z elektroforézneho lakovania z vane č. 1 aj č. 2 je napojené na dopaľovacie zariadenie TNV. Priestor vypaľovacej pece je odsávaný a znečistený vzduch (obsahuje prchavé organické látky) je taktiež odvádzaný do zariadenia TNV na termické spaľovanie zbytkových organických látok, vyčistená vzdušina je odvádzaná do vonkajšieho ovzdušia výduchom K2.

11. Podmienka **III.I.1.6.**

Oprávnené meranie emisií musí vykonávať oprávnená organizácia podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil posledné správy z oprávneného merania emisií v prevádzke, ktoré boli vykonané mimo určeného kontrolovaného obdobia:

- č. 04/1911/19-ME zo dňa 15. 12. 2019, dátum merania: 21. až 22. 09. 2019. Oprávnené meranie vykonala oprávnená meracia skupina MM Team s. r. o., Bratislava, Ing. Martin Motaj, ml. na základe osvedčenia zodpovednej osoby č. 54423/2014 zo dňa 21. 11. 2014.
- č. 04/1104/19-ME zo dňa 20. 05. 2019, dátum merania: 05. 04. 2019. Oprávnené meranie vykonala oprávnená meracia skupina MM Team s. r. o., Bratislava, Ing. Peter Marko na základe osvedčenia zodpovednej osoby č. 54413/2014 zo dňa 21. 11. 2014.
- č. 04/1902/20-ME zo dňa 27. 02. 2020, dátum merania: 25. 02. 2020. Oprávnené meranie vykonala oprávnená meracia skupina MM Team s. r. o., Bratislava, Ing. Peter Marko na základe osvedčenia zodpovednej osoby č. 54413/2014 zo dňa 21. 11. 2014.
- č. 04/2911/21-ME zo dňa 08. 12. 2021, dátum merania: 16. 11. 2021. Oprávnené meranie vykonala oprávnená meracia skupina MM Team s. r. o., Bratislava, Martin Motaj, ml. na základe osvedčenia zodpovednej osoby č. 54423/2014 zo dňa 21. 11. 2014 – Správa zaslaná 17. 12. 2021.

12. Podmienka **III.I.1.13.**

Správu o oprávnenom meraní musí prevádzkovateľ predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na inšpekciu do **60 dní** od vykonania merania.

Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný správu o meraní predložiť bezodkladne. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zistený stav **Nie je možné vyhodnotiť**

Opis **Áno**

V kontrolovanom období neboli vykonané oprávnené merania emisií v prevádzke, preto nie je možné kontrolovanú podmienku vyhodnotiť.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. III.A.3.7.
2. III.A.4.3.
3. III.A.4.5.
4. III.A.4.7.
5. III.A.4.10.
6. III.A.5.8.
7. III.A.5.10.
8. III.A.5.12.
9. III.A.5.15.
10. III.C.10.

Nie je možné vyhodnotiť

1. III.I.1.6.
2. III.I.1.13.

Nedodržané

-

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky, a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy o environmentálnej kontrole č. 06/2025/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľuboš Gál

Číslo preukazu: 654

.....

Ing. Ľubica Čázarová

Číslo preukazu: 463

.....

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....