


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 10490/77/2021-528/2022/770390104/Z51-SP

Žilina 10.01.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

„Martinská teplárenská, a.s.“,

pre prevádzkovateľa

Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016

v znení jeho neskorších zmien č.3998-6744/27/2008/Haš/770390104 zo dňa 20.02.2008, č.5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1 zo dňa 30.05.2008, č.8291-30196/2008/Kun/770390104/Z2 zo dňa 16.09.2008, č.8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008, č.686-2415/2009/Daň/770390104/Z4 zo dňa 21.01.2009, č.4058-6218/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa 20.02.2009, č.4059-7102/2009/Daň/770390104/Z5-KRZ4 zo dňa 27.02.2009, č.8653-33325/2009/Daň/770390104/Z6 zo dňa 16.10.2009, č.348-6914/2010/Daň/770390104/Z7-SP1 zo dňa 10.03.2010, č.5335-16138/2010/Daň/770390104/Z8-DSP2 zo dňa 31.05.2010, č.5336-16889/2010/Daň/770390104/Z8-SK zo dňa 01.06.2010, č.7252-24847/2010/Daň/770390104/Z9 zo dňa 19.08.2010, č.477-3203/2011/Daň/770390104/Z10 zo dňa 08.02.2011, č.3274-13516/2011/Daň/770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02.05.2011, č.5515-15203/2011/Daň/770390104/Z12 zo dňa 20.05.2011, č.6253-19402/2011/Daň/770390104/Z13-SKZ8 zo dňa 06.07.2011, č.1047-6647/2012/Daň/770390104/Z14 zo dňa 02.03.2012, č.999-7184/2012/Daň/770390104/Z15 zo dňa

07.03.2012, č.997-1095/2012/Daň/770390104/Z16-KRZ11 zo dňa 16.01.2012, č.578-1184/2012/Daň/770390104/Z17 zo dňa 17.01.2012, č.4208-29920/2012/Daň/770390104/Z18-SP3 zo dňa 23.10.2012, č.8597-34071/2012/Daň/770390104/Z19 zo dňa 11.12.2012, č.2369-7301/2013/Daň/770390104/Z20-SP4 zo dňa 15.03.2013, č.5829-31223/2013/Daň/770390104/Z21-SP5 zo dňa 18.11.2013, č.6175-32629/2013/Daň/770390104/Z22-SKZ20 zo dňa 29.11.2013, č.1255-10395/2015/Daň/770390104/Z23 zo dňa 09.04.2015, č.7139-33243/2014/Daň/770390104/Z24-SP6 zo dňa 19.11.2014, č.7480-37059/2014/Pat/770390104/Z25-KRZ20 zo dňa 22.12.2014, č.4577-30364/2015/Daň/770390104/Z26-SP zo dňa 19.10.2015, č.5804-25380/2015/Kad/770390104/Z27 zo dňa 04.09.2015, č.1206-7416/2016/Kad/770390104/Z28 zo dňa 07.03.2016, č.2991-14795/2016/Daň/770390104/Z29-SP zo dňa 10.05.2016, č.5575-24331/2016/Daň/770390104/Z30-OdS zo dňa 29.07.2016, č.8436-41784/2016/Koz/770390104/Z31 zo dňa 09.01.2017, č.514-6189/2017/Kad/770390104/Z32-OdS zo dňa 21.02.2017, č.5082-22608/2017/Daň/770390104/Z33-SP zo dňa 12.07.2017, č.7069-34251/2017/Daň/770390104/Z34 zo dňa 02.11.2017, č.1265-25504/2018/Daň/770390104/Z35-SP zo dňa 09.08.2018, č.8271-6400/2018/Koz/770390104/Z36-SP zo dňa 28.02.2018, č.4833-30529/2018/Kad/770390104/Z37 zo dňa 11.09.2018, č.3866-13313/2019/Kad/770390104/Z38-SP zo dňa 08.04.2019, č.5535-25607/2019/Daň/770390104/Z39-SP zo dňa 10.07.2019, č.5666-25415/2019/Kli/770390104/Z40-SP zo dňa 09.07.2019, č.7633-34018/2019/Daň/770390104/Z41 zo dňa 19.09.2019 č.8638-40812/2019/Daň/770390104/Z42-SP zo dňa 05.11.2019, č.8637-42597/2019/Daň/770390104/Z43-SP zo dňa 15.11.2019, č.4450/77/2020-10040/2020/770390104/Z44-SP zo dňa 02.04.2020, č.4545/77/2020-35746/2020/770390104/Z45-SP zo dňa 27.10.2020, č.9945/77/2020-6514/2021/770390104/Z46-SP zo dňa 02.03.2021, č.7472/77/2021-26062/2021/770390104/Z47-SP zo dňa 23.07.2021, č.7705/77/2021-29408/2021/770390104/Z48 zo dňa 09.08.2021, č.8692/77/2021-48197/2021/770390104/Z49 zo dňa 17.12.2021, č.8967/77/2021-40228/2021/770390104/Z50-Ods zo dňa 25.10.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť

Stavebné povolenie – povoľuje zmenu stavby pred dokončením:

„Denitrifikácia kotla K4“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na v areáli prevádzky, v jestvujúcich stavebných objektoch, na pozemkoch parc. čísla KN-C: 3269/12, 3269/57, 3269/64, 3269/65, 3269/68, v k.ú. Martin, vo vlastníctve prevádzkovateľa. Projektovú dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením „Denitrifikácia kotla K4“ vypracovala spoločnosť Damaris Solution s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, zodpovedný projektant Ing. Imrich Drappan, Pozemné stavby č. 4342*A*1, v septembri 2021, č. zákazky 21-30.

Stavebníkom stavby je: Martinská teplárenská, a.s.

sídlo: Robotnícka 17, 036 80 Martin

IČO: 36 403 016

Údaje o stavbe:

Účel stavby:

Predmetom stavby je výstavba technológie na zníženie obsahu NO_x v emisiách z prevádzky kotla K4.

Zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii: Náhrada pôvodne uvažovaného redukčného prostriedku (25 % roztok amoniaku) za 40% roztok močoviny. Močovina sa už v prevádzke pou-

živa na denitrifikáciu spalín u kogeneračných jednotiek. Močovina je menej nebezpečná kvapalina ako amoniak a výhodou je aj skutočnosť, že nebude potrebné vybudovať ďalšie stáčacie miesto a skladovanie, pretože v prípade močoviny je uvedené už realizované v dostatočnom objeme pre kogeneračné jednotky a aj pre denitrifikáciu kotla K4.

Uvedená zmena vyvolala nasledovné zmeny na nové členenie stavby:

- zrušené stavebné objekty:

SO 01 Stáčanie a skladovanie reagentu

SO 02 Cesty a spevnené plochy

SO 03 Preložka potrubia úžitkovej vody

SO 04 Preložka potrubia surovej vody

SO 05 Preložka a prípojka dažďovej kanalizácie

- revidované prevádzkové súbory:

PS 01 Stáčanie a skladovanie reagentu – premenovaný na Čerpanie reagentu a DEMI vody, prívod tlakového vzduchu

PS 02 Dávkovanie reagentu do kotla K4

PS 03 Odvod spalín z kotla K4

PS 04 Elektro a MaR

Na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „**Denitrifikácia kotla K4**“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou CEMDESIGN – spol. s r.o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín, inžinier Ing. Peter Vražda, autorizovaný stavebný inžinier č. 1981*Z*2-4, v máji 2018, č. zákazky CMD 1227/2018, a podľa zmenovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Damaris Solution s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, zodpovedný projektant Ing. Imrich Drappan, Pozemné stavby č. 4342*A*1, v septembri 2021, č. zákazky 21-30, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez povolenia inšpekcie.
3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchylne od schválených projektových dokumentácií, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
5. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
6. Miesto stavby: v areáli Martinská teplárenská a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, na pozemkoch KN-C: 3269/12, 3269/57, 3269/64, 3269/65, 3269/68 k.ú. Martin.
7. Predpokladané náklady na stavbu celkom 1 085 700,00 eur. Investičné náklady vyvolané zmenou stavby pred dokončením sú 1 005 000,00 eur.
8. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri staveb-

ných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

10. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
12. Stavebník doloží doklad o odsúhlasení všetkých podzemných a nadzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí pred začatím výstavby a ich vytýčenie na tvare miesta. Pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
14. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
15. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
16. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
17. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 17.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
 - 17.2. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
 - 17.3. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN.
 - 17.4. Pri realizácii prác je potrebné ponechať dostatočné prechody pre prípadný zásah HaZZ v Martine.
18. **Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:**
 - 18.1. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v spoločnosti prevádzkovateľa, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútro areálových komunikáciách.

- 18.2. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudované technologické zariadenia zdrojov reagentu (močoviny), DEMI vody a tlakového vzduchu.
 - 18.3. Potrubie na dopravu močoviny zo skladovacej nádrže ku kotlu K4 vybudovať v zmysle právnych predpisov na úseku ochrany vôd (v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).
 - 18.4. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.
- 19. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**
- 19.1. Pri kolaudácii predložiť projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Martine.
 - 19.2. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:
 - 19.2.1. So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy skup. „17“ – stavebné odpady a odpady z demolácií – podľa katalógu odpadov ustanovených vyhláškou č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s § 77 (viď. Osobitné prúdy odpadov; nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1-4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).
 - 19.2.2. Rešpektovať ustanovenia § 12 ods. 2 (písm. a, b, c) v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.
 - 19.2.3. Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom pri kolaudačnom konaní stavby (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky č.366/ 2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (pôvodcu odpadu).
 - 19.2.4. Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využiteľných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.
 - 19.2.5. Zhromažďovanie odpadov (v súlade s ust. § 3 ods. 4 zákona) vykonávať v súlade s ust. § 8 vykonávacieho predpisu k zákonu o odpadoch, ustanoveného vyhláškou č.371/2015 Z.z. v platnom znení.
 - 19.2.6. V zmysle ust. § 8 ods. 1 tohto vykonávacieho predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže.
 - 19.2.7. V zmysle ust. § 8 ods. 2-6 tohto vykonávacieho predpisu platia ďalej podmienky pre uvedené činnosti v súvislosti s nebezpečnými odpadmi.
 - 19.3. Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č.5113/2/2021 zo dňa 14.10.2021. Zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
 - 19.3.1. Predložený protokol o určení vonkajších vplyvov nie je podpísaný – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č.453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.

- 19.3.2. V technickej správe (Elektro a MaR) je uvedená neplatná STN 33 2000-4-41:2007.
 - 19.3.3. Kovové priemyselné potrubie na rozvod reagentu (materiál AISI 316L), potrubný rozvod medzi čerpacou stanicou a miešacím modulom (materiál AISI 304L), potrubie na rozvod tlakového vzduchu je potrebné realizovať a skúšať v súlade s STN EN 13480-1 až 5 (13 3410).
 - 19.3.4. Označenie potrubí musí spĺňať požiadavky STN EN 13 0072:1991.
 - 19.3.5. Bezpečnostné označenie musí spĺňať požiadavky NV SR č. 387/2006 Z.z.
 - 19.3.6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (expanzná nádoba HQG10) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou.
 - 19.3.7. Technické zariadenie tlakové – expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa NV SR č.1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 21. Ku skúšobnej prevádzke stavby je potrebné predložiť:**
- 21.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - 21.2. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
 - 21.3. Zdokladovanie plnenia podmienok tohto rozhodnutia a zároveň aj rozhodnutia č.8637-42597/2019/Daň/770390104/Z43-SP zo dňa 15.11.2019.
 - 21.4. Stavebný denník.
 - 21.5. Geometrické zameranie stavby.
 - 21.6. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
 - 21.7. Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia, vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba bude vyžadovať obsluhu.
 - 21.8. Povinnosti obsluhy zapracované do miestneho prevádzkového predpisu.
 - 21.9. Návod na obsluhu, Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, generálne opravy strojného zariadenia, čistenie a údržba.)
 - 21.10. Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov) v úradnom jazyku.
 - 21.11. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem (úradné skúšky vyhradených technických zariadení, revízie, skúšky tesnosti pre všetky inštalované potrubné rozvody na znečisťujúce látky, skúšky vodotesnosti pre všetky vybudované potrubné trasy rozvodov vody, ...).
 - 21.12. Kópie dokladov o zhodnotení, prípadne zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).

- 21.13. Vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod.5 zákona o odpadoch vydané Okresným úradom Martin, štátna správa odpadového hospodárstva.
- 21.14. Súhlas Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia o povolení stavby do skúšobnej prevádzky.
- 21.15. Návrh aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- 22. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
- 23. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 24. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 25. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Martinská teplárenská a.s.“ prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin uvedené v integrovanom povolení č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Martinská teplárenská a.s.“. Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť dňa 11.11.2021, zaevidovanú pod č. 42703/2021, o zmenu integrovaného povolenia vo veci povolenia zmeny stavby „Denitrifikácia kotla K4“, pred dokončením.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 24.11.2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Martinská teplárenská a.s.“, prevádzkovateľa Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia neboli na inšpekciu doručené žiadne vyjadrenia.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou:

- Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko č.OU-MT-OSZP-2021/012297-La zo dňa 07.10.2021: Realizácia predmetnej stavby je možná za splnenia daných podmienok:

1) So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy skup. „17“ – stavebné odpady a odpady z demolácií – podľa katalógu odpadov ustanovených vyhláškou č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s § 77 (viď. Osobitné prúdy odpadov; nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1-4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).

Pozn.: Rešpektovať ustanovenia § 12 ods. 2 (písm. a, b, c) v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.

2) Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať investorom pri kolaudačnom konaní stavby (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky č.366/ 2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (pôvodcu odpadu).

Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využiteľných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OH.

3) Zhromažďovanie odpadov (v súlade s ust. § 3 ods. 4 zákona) vykonávať v súlade s ust. § 8 vykonávacieho predpisu k zákonu o odpadoch, ustanoveného vyhláškou č.371/2015 Z.z. v platnom znení.

Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods. 1 tohto vykonávacieho predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže.

Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods. 2-6 tohto vykonávacieho predpisu platia ďalej podmienky pre uvedené činnosti v súvislosti s nebezpečnými odpadmi.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola zapracovaná do podmienok 19.2. tohto rozhodnutia.

- Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-MT-OSZP-2021/012627-No zo dňa 14.10.2021:

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia ku konaniu o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „Martinská teplárenská, a.s.“ na zmenu integrovaného povolenia na stavbu „Denitrifikácia kotla K4“ nemá pripomienky.

- Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-MT-OSZP-2021/012304-Va zo dňa 20.10.2021:

K zmene stavby pred dokončením predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme pripomienky.

Uvedená stavba podlieha integrovanému povoleniu.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, č. ORHZ-MT-2021/000481 zo dňa 13.10.2021: súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola zapracovaná do podmienky 19.1. tohto rozhodnutia.

- Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 5113/2/2021 zo dňa 14.10.2021:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

2.1. Predložený protokol o určení vonkajších vplyvov nie je podpísaný – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 33 2000-5-51.

2.2. V technickej správe (Elektro a MaR) je uvedená neplatná STN 33 2000-4-41:2007.

2.3. Kovové priemyselné potrubie na rozvod reagentu (materiál AISI 316L), potrubný rozvod medzi čerpacou stanicou a miešacím modulom (materiál AISI 304L), potrubie na rozvod tlakového vzduchu je potrebné realizovať a skúšať v súlade s STN EN 13480-1 až 5 (13 3410).

2.4. Označenie potrubí musí spĺňať požiadavky STN EN 13 0072:1991.

2.5. Bezpečnostné označenie musí spĺňať požiadavky NV SR č. 387/2006 Z.z.

Upozornenia:

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (expanzná nádoba HQG10) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou.

Technické zariadenie tlakové – expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa NV SR č. 1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola zapracovaná do podmienky 19.3. tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povolenia procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo v oblasti stavebného konania vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Denitrifikácia kotla K4“ pred dokončením v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona.

Inšpekcia povolila zmenu stavby pred dokončením a určila podmienky pre realizáciu zmien. Zmenový projekt sa týkal vypustenia (nerealizovania) nasledovných stavebných objektov:

SO 01 Stáčanie a skladovanie reagentu

SO 02 Cesty a spevnené plochy

SO 03 Preložka potrubia úžitkovej vody

SO 04 Preložka potrubia surovej vody

SO 05 Preložka a prípojka dažďovej kanalizácie

Zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii: Náhrada pôvodne uvažovaného redukčného prostriedku (25 % roztok amoniaku) za 40% roztok močoviny. Močovina sa už v prevádzke používa na denitrifikáciu spalín u kogeneračných jednotiek. Močovina je menej nebezpečná kvapalina ako amoniak a výhodou je aj skutočnosť, že nebude potrebné vybudovať ďalšie stáčacie miesto a skladovanie, pretože v prípade močoviny je uvedené už realizované v dostatočnom objeme pre kogeneračné jednotky a aj pre denitrifikáciu kotla K4.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin
2. Mesto Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
3. Damaris Solution s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Mesto Martin, stavebný úrad, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
5. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine, ul. Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica