



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č.j.: 5363-21057/37/2008/Sta,Koz/371750107/Z1

Bratislava 30.06.2008



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 66 ods. 3 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo dňa 1.7.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2007 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“,

prevádzkovateľovi Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO 36528391

A. V oblasti povrchových a podzemných vôd:
podľa § 8 odst.2 bod 3

**udel'uje súhlas na zmenu stavieb alebo zariadení, alebo na vykonávanie činností,
ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd.**

B. Zmena v oblasti užívania stavby:

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti § 66 a § 85 stavebného zákona

**povoľuje zmenu účelu využitia spojenej so stavebnými úpravami
„Skladu chemikálií stáčacej linky KHS“,**

podľa PD Ing. Slávka Veselá, SNP č. 33, 927 01 Šaľa z 11/2007:

Existujúci jednopodlažný nepodpivničený objekt Stáčacej linky KHS. Stavebné úpravy miestnosti 3 x 9,2 m v objekte pre vybudovanie skladu chemikálií, vyplývajúce z nápravných opatrení vydaného IPKZ, pozostávajú z vyhotovenia havarijnej jímky o obsahu 200 l, izolovanej epoxidovým vysokoodolným systémom ASOFLOOR UBS, úpravy vchodu osadením nových sekciónálnych priemyselných brán, osadením havarijnej sprchy a vybavenia skladu havarijnou súpravou. Sklad nie je napojený na kanalizáciu. Skladované látky nebudú horľavé. Vykurovanie, osvetlenie, vetranie ostáva pôvodné bezo zmeny.

C. Zmena v oblasti užívania stavby:

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, ktorým sa

**povoľuje uskutočnenie stavby
„Prístrešok expedičného skladu“,**

v rozsahu podľa PD na stavebné povolenie stavby vypracovanú spracovateľom Jakab Design štúdio, s.r.o., č.028/2007 z 09/2007:

SO 01 „Prístrešok expedičného skladu“.

- stavebná časť a statika – oceľová nosná konštrukcia z priečných rámov na rozpätie 21 m s osovou vzdialenosťou priečných väzieb 9 m. Stĺpy z oceľových valcovaných profilov HEB 300, strešné väzníky z IPE 400. Nové základové betónové pätky 151x240x100 cm, strešná krytina z trapézového plechu,
- zdravotníctva – dažďová kanalizácia D160 napojená na jestvujúcu šachtu,
- elektroinštalácie – osvetlenie pod prístreškom a vonkajšie osvetlenie okolo prístrešku,
- požiarne ochrana – jeden požiarne úsek spolu s jestvujúcimi skladovými priestormi,

v katastrálnom území:	Bohatá
v areáli:	spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. Hurbanovo
umiestnenom na p. č.:	1448/1 vo vlastníctve prevádzkovateľa LV č. 440
účel stavby:	priemyselné stavby

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné podmienky:

1. Stavebníkom bude Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo.
2. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní (spracovateľ Jakab Design štúdio, s.r.o., č. 028/2007 z 09/2007).

3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní.
7. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
8. Dopravné napojenie je na existujúcu areálovú komunikáciu a spevnené plochy.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
11. Prerokovať s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie .
12. 13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. 14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

- k predmetnej stavbe neboli vnesené

III. Ďalšie podmienky:

Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciiu o zmenu integrovaného povolenia a následne o kolaudáciu stavby.

Výroková časť vydaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“, sa dopĺňa nasledovne:

- na str 9/41 v bode 5. Skladovanie surovín,... sa nahrádza prvý odsek textom:

Na pozemku s p.č. 1448/1 – bude vybudovaný prístrešok expedičného skladu. Prístrešok bude chrániť expedičný sklad, komunikáciu a presun tovaru z expedičného skladu do fľaškovne a opačne pred poveternostnými vplyvmi. Územie, na ktorom bude prístrešok expedičného skladu sa nachádza v areáli pivovaru pri expedičnom sklade a v súčasnosti je táto plocha spevnenou betónovou plochou. K napojeniu na dažďovú kanalizačnú sieť budú využité v maximálnej možnej miere súčasné rozvody, t.j. dažďový zvod sa napojí na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu.

Demolačné práce budú vykonávané v minimálnom rozsahu, jedná sa o odstránenie spevnených plôch v mieste situovania nových základových pätičiek a odstránením a vykopením kanálu pre dažďovú kanalizačnú prípojku . Po vykonaní stavebných prác a uložení areálovej prípojky je potrebné previesť spätný zásyp, zhutnenie zásypu a dobetónovania časti narušenej spevnenej plochy. Plocha zastrešenia navrhovaným prístreškom je 469,31 m². Nosnou konštrukciou prístrešku sú oceľové priečne rámy. Prístrešok bude užívať Heineken Slovensko,

a.s. Výstavba prístrešku neznamená zvýšenie zaťaženia na životné prostredie. K vyrúbaniu stromov ani k likvidácii zelene nedôjde. Stavebný odpad bude zneškodnený odvozom na skládku pre daný druh odpadu. Za odvoz odpadu bude zodpovedať dodávateľ prác.

- na str. 14/41 bod 3.3 sa dopĺňa o text:

Sklad chemikálií realizovať v zrušenom sklade elektromateriálu. V miestnosti zabezpečiť havarijnú nádrž, zbernú nádrž, izolovanú epoxidovým chemicky vysoko odolným systémom ASOFLOOR UBS.

Vchod do miestnosti zabezpečiť prostredníctvom sekcionálnych priemyselných brán, v miestnosti zabudovať havarijnú sprchu ako aj vybaviť sklad havarijnou súpravou. Manipuláciu s chemikáliami realizovať pomocou vysokozdvížných vozíkov, prečerpávanie chemikálií prostredníctvom ponorných resp. odstredivých čerpadiel a príslušných potrubných trás. Organizáciu skladu chemikálií riadiť podľa vypracovaného prevádzkového poriadku skladu. Spoločne skladovať iba chemikálie, ktoré spolu nereagujú. Chemikálie skladovať v 200 l sudoch alebo v 20 l bandaskách. Nádoby uložiť do záchytných vaní.

- na str. 12/41 ods. 5 sa veta „Náter izolácie vane je na viacerých miestach poškodený“ vynecháva a text sa dopĺňa: „Poškodený náter bude odstránený a nahradený novým materiálom - izolačnou fóliou z PVC –P EKOPLAST 806 určenej na izoláciu stavieb,(manipulačných plôch havarijných a záchytných nádrží) proti úniku ropných látok a zároveň ako izolácia proti vode a radónu.“.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo 1.7.2007, zo, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa. 06.08.2007, pre prevádzku „Heineken Slovensko a.s. Pivovar v Hurbanove“, z o s t á v a j ú n e z m e n e n é a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, podal dňa 28.12.2007 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Heineken Slovensko, a.s., Pivovar v Hurbanove“, ktorú 6.2.2008 rozšíril o žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Prístrešok expedičného skladu“.

Inšpekcia po preskúmaní zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. § 11 zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ podľa položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 10 000 Sk.

Mesto Hurbanovo vydalo záväzné stanovisko č. 685/2008/135/2008-3 zo dňa 22.04.2008, že podľa § 117 stavebného zákona upúšťa od vydania územného rozhodnutia nakoľko ide o zastavané územie mesta Hurbanovo v oplotenom areáli spoločnosti Heineken Slovensko a.s. na parcele 1448/1 k. ú Bohatá, a súhlasilo s vydaním stavebného povolenia.

Činnosť v prevádzke „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“, prevádzkovateľovi Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, bola inšpekciou povolená rozhodnutím číslo: 2996-20888/2007/Raf/371750107 zo dňa 1.7.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2007.

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia:

- v dôsledku zmeny podmienok IPKZ v Sklade olejov – prístrešok, úprava podlahy vane,

- v dôsledku zmeny účelu využitia skladu chemikálii stáčacej linky,
- na základe rozhodnutia chrániť expedičný sklad, komunikáciu a presun tovaru z expedičného skladu do flaškovne a opačne, pred poveternostnými vplyvmi prístreškom.

Predmetná činnosť v rozsahu projektu nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Heineken Slovensko a.s. Pivovar v Hurbanove“, prevádzkovateľa Heineken Slovensko a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, bola inšpekciou povolená a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. 2 pís. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 pís. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 pís. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. j. 5363 -13337/37/2008/Ver,Sta /371750107/Z1 zo dňa 17.4.2008 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov bez požadovania plnenia podmienok. V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Dotknuté orgány vydali súhlasné stanovisko k zmene povolenia:

- ObÚ ŽP – odpadové hospodárstvo Komárno vyjadrením č. 2008/01088 zo dňa 5.5.2008
- ObÚ ŽP Komárno – vodná správa, vyjadrením č. 2008/01096-To zo dňa 7.5.2008
- ObÚ ŽP Komárno – ochrana prírody a krajiny vyjadrením č. 2008/01092-PD zo dňa 19.5.2008
- ObÚ ŽP Komárno – ochrana ovzdušia vyjadrením 2008/01092-PD zo dňa 28.5.2008
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne – vyjadrenie č. RH 745/08 zo dňa 16.5.2008
- ORHaZZ v Komárne vyjadrením č. ORHZ-270/2008 zo dňa 24.4.2008.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

1. Heineken Slovensko a.s., Hurbanovo, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo,
2. Mesto Hurbanovo, Komárňanská č.91, 947 01 Hurbanovo
3. Jakab Design štúdio s.r.o. Letná 22, 945 01 Komárno

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)

4. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia - ochrana ovzdušia, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
5. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, odbor zložiek životného prostredia - štátna vodná správa, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
6. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, odbor zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
7. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, odbor zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno, Mederečská 39, 945 01 Komárno
9. Obec Hurbanovo, stavebný úrad, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 949 01 Komárno

