

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1043/77/2022-4738/2022/770100103/Z71

Žilina 14. 02. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, prehodnotené rozhodnutím č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49, zo dňa 16.12.2013, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s. , 914 42 Horné Srnie“,

prevádzkovateľovi

CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, Horné Srnie 914 42

IČO: 31 412 106

v znení jeho neskorších zmien č. 43-1887/2014/Pat/770100103/Z50-SKZ46 zo dňa 23.01.2014, č. 2166-8089/2014/Žer/770100103/Z51-KRZ47 zo dňa 13.03.2014, č. 5533-23315/2014/Pat/770100103/Z52 zo dňa 25.08.2014, č. 21-51/2015/Pat/770100103/Z53-SKZ46 zo dňa 09.01.2015, č. 2907-20334/2015/Daň/770100103/Z54 zo dňa 10.07.2015, č. 4738-17545/2015/Pat/770100103/Z55-SP zo dňa 25.06.2015, č. 7838-36868/2015/Pat/770100103/Z56-SP zo dňa 11.12.2015, č. 7826-35461/2015/Pat/770100103/Z57-SP zo dňa 04.12.2015, č. 357-2171/2016/Pat/770100103/Z58-KR zo dňa 27.01.2016, č. 4723-19597/2016/Koz/770100103/Z59 zo dňa 21.06.2016, č. 65-53/2017/Pat/770100103/Z60-SP zo dňa 16.01.2017, č. 5565-24391/2017/Koz/770100103/Z61 zo dňa 31.07.2017, č. 5886-27363/2017/Koz/770100103/Z62 zo dňa 04.09.2017,

č.5131-19984/2018/Koz/770100103/Z63 zo dňa 21.06.2018, č. 9321-10069/2019/Daň/770100103/Z64-SP zo dňa 15.03.2019, č. 3711/77/2020-16787/2020/770100103/Z65 zo dňa 04.06.2020, č. 4353/77/2020-11193/2020/770100103/Z66-SP zo dňa 08.04.2020, č. 6042/77/2020-26152/2020/770100103/Z67 zo dňa 13.08.2020, č. 8962/77/2020-38103/2020/770100103/Z68-SP zo dňa 07.12.2020, č. 553/77/2021-4639/2021/770100103/Z69 zo dňa 26. 02. 2021, 6486/77/2021-33044/2021/770100103/Z70-SP zo dňa 19.10.2021, (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ podľa zákona o IPKZ je:

(str. 4/89 rozhodnutia č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013)

doplňa nasledovne:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd zo studní S1 v závode a S2 v lome pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

b)

V celom texte integrovaného povolenia nahrádza pojem „nebezpečné látky“ novým pojmom „znečisťujúce látky“.

c)

Časť:

A. Podmienky prevádzkovania

A.4. Odber vody

(strana 40/89 rozhodnutia č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013)

mení a doplňa nasledovne:

A.4.1. Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ sa povoľuje odber podzemných vôd z vodných zdrojov, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) 1. vodného zákona nasledovne:

Tabuľka č. 1

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s^{-1}	Maximálny prietok l.s^{-1}	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
Studňa S1 v areáli závodu	14,7	16,0	1 080	383 400
Studňa S2 v lome	0,5	3,5	43,20	1 300

A.4.2. Základné údaje odberných miest

Studňa S1 v závode

- kopaná studňa DN 1500, hĺbka 10 m, výdatnosť 16,0 l/s,
- čerpacia stanica: čerpadlá (1 + 1 rezerva)
- výtlačné potrubie DN 125 do vodojemu, vodomer

- zemný vodojem - akumulčná komora 100 m³, manipulačná komora
- gravitačný prívod do závodu, vnútroareálový vodovodný rozvod,
- podružné meranie množstva odoberanej vody v objektoch: CM1, CM1-sociálne zariadenie, OM1, OM2, rotačná pec,
- min. úroveň hladiny podzemnej vody - 242, 70 m n.m.

Studňa S2 v lome

- kopaná studňa DN 1100, hĺbka 10 m, výdatnosť 3,5 l/s,
- gravitačný prívod vody do areálu servisného strediska, vodomer.

A.4.3. Časový interval odberu:

- celoročne

A.4.4. Účel odberu :

Studňa S1 v závode - pitné a sociálne účely, úžitková, chladiaca, technologická, požiarna.
Studňa S2 v lome - úžitková, technologická, požiarna.

A.4.5. Odber podzemnej vody je prevádzkovateľ povinný vykonávať:

- z jestvujúcej kopanej studne S1 priemeru 2 m hĺbky 10 m, v areáli závodu,
- z jestvujúcej kopanej studne S2 priemeru 1,1 m, v areáli lomu; okolo studne je zriadené PHO ohraničené oplotením s uzamykateľnou bránou; voda zo studne odteká gravitačne do areálu servisného strediska v lome; zdravotne zabezpečenie vody je vykonávané chlórovaním.

A.4.6. Povinnosti odberateľa:

1. Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody prietokomerom na vodnom zdroji podzemnej vody a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka **1 x mesačne** (použitie meradlá množstva odobratej podzemnej vody musia zodpovedať požiadavkám zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov).
2. Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.
3. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody minimálne 1 x mesačne, a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenu opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.
4. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodný zdroj podľa schváleného prevádzkového poriadku.
5. Dodržiavať normovanú spotrebu pitnej vody.

A.4.7. Výkon čerpadiel umiestnených v zdroji podzemnej vody – Studňa S1 (1 +1 rezerva) v závode nesmie prekročiť max. povolený prietok.

A.4.8. Prevádzkovateľ je povinný vodohospodárske zdroje prevádzkovať podľa schváleného „Prevádzkového poriadku vodohospodárskeho objektu Lom –SO 200 – Studňa 2“.

A.4.9. Udržiavať vodné zdroje v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických závad.

A.4.10. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky schváleného ochranného pásma vodného zdroja „Studňa 1“ v obci Horné Srnie.

A.4.11. Platnosť povolenia:

Povolenie je platné **do 14.02.2032.**

Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na odber podzemných vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia.

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

A.4.12. Prevádzkovateľ je povinný sledovať kvalitu odoberanej podzemnej vody z určených vodných zdrojov podľa podmienok integrovaného povolenia, uvedenej v časti I. Kontrola pitnej vody a v súlade s všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany verejného zdravia na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

A.4.13. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je povinný oznamovať údaje o odbere vody a údaje určené v povolení poverenej osobe (SHMÚ).

A.4.14. Všeobecné ustanovenia:

1. Inšpekcia môže z vlastného podnetu povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť ak sú splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zákona.

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa majetku spojeného s osobitným užívaním vôd, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

3. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska inšpekcie umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.

4. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

d)

V časti

A. Podmienky prevádzkovania

A.5. Technicko – prevádzkové podmienky

(strana 42/89 rozhodnutia č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013)

mení podmienky č. A.5.15. a A.5.17. nasledovne:

A.5.15. Chladiace vody sú vypúšťané jedným výustným objektom do toku Vlára spoločne s vodami z povrchového odtoku.

A.5.17. Splaškové odpadové vody zo žump v lome a v závode – vykládke budú vyvážané externou organizáciou na ČOV Nemšová.

e)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.2. Monitoring odpadových vôd, podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku a pitnej vody
(strana 79/89 rozhodnutia č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013)

mení podmienku č. I.2.d). nasledovne:

d) Ďalšie podmienky monitoringu priemyselných odpadových vôd:

Č.	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
1.	Tesnosť medziplášťového priestoru nádrže na naftu	1 x mesačne	meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ	vizuálne

f)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

(strana 80/89 rozhodnutia č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013)

mení podmienku č. I.7.1. nasledovne:

I.7.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č.14.

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy /technika
1.	Kontrola funkčnosti a nastavených prevádzkových parametrov výrobných zariadení	Kontinuálne	Kontrolu zabezpečí obsluha zariadenia	Podľa technicko - prevádzkového predpisu pre obsluhu jednotlivých zariadení
2.	Kontrola tesnosti všetkých prevádzkových nádrží, zásobníkov a potrubí a znečistenia v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí.	Denne	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	Vizuálne

3.	Kontrola všetkých ventilov a tesnosti spojov povrchových rúr používaných na transport nebezpečných látok a plôch , kde môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými látkami.	1 x týždeň	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	Vizuálne
4.	Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované škodlivé látky a kvapalné nebezpečné odpady (v skladoch horľavých látok, v sklade OŽP ...)	Denne	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	Vizuálne
5.	Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží	1 x za 20 rokov	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	Podľa príslušnej STN a vyhlášky č.200/2018 Z.z.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení jeho neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013, v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/1540/ 770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení jeho neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č.6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013 v znení zmien a doplnení pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC a.s., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31 412 106 zo dňa 14.12.2021 (doručenej dňa 15.12.2021), zaevidovanej pod č. 47969/2021/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 11009/77/2021-49935/2021/770100103/Z71 zo dňa 03.01.2022 účastníkov konania a dotknuté

orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, prevádzkovateľa CEMMAC a.s. a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho nariadenie.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené písomné stanovisko:

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 162,2022,2, CZ 489/210/2022 zo dňa 07.01.2022:

Z hľadiska záujmov správcu vodného toku Vlára, č. hydrologického poradia 4-21-08, identifikátor č. 2470 a správcu povodia, s vydaním povolenia na odber podzemných vôd z existujúcej studne S1, v množstvách $Q_{\text{priem.}} = 14,7 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{max}} = 16,0 \text{ l.s}^{-1}$, $Q_{\text{priem.}} = 1\,080 \text{ m}^3/\text{deň}$, $Q_{\text{priem.}} = 383\,400 \text{ m}^3/\text{rok}$ a účele ich využitia pre potreby cementárne ako trvalý zdroj technologickej, úžitkovej a pitnej vody a takisto s odberom podzemných vôd z existujúcej studne S2 (odoberané množstvá a účel využitia vôd zostáva bezo zmeny), súhlasíme.

Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite. Pri odbere podzemných vôd Vám vyplýva povinnosť merať množstvo odoberaných podzemných vôd certifikovaným meracím zariadením (vodomermom) a pri odbere vôd na základe vydaného povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 oznamovať údaje o týchto odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a našej organizácii podľa NV SR č. 755/2004 Z.z. Pri odbere vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) Vám bude určená výška poplatkov za odbery podzemných vôd, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu.

Vyjadrenie inšpekcie: Pripomienky boli zapracované do podmienok č. A.4.6 a A.4.13. tohto rozhodnutia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na odber podzemných vôd v prevádzke a zosúladienie vybraných podmienok povolenia zmenám legislatívy a aktuálnemu stavu prevádzky v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úseku vodného hospodárstva.

Zdôvodnenie zmien podmienok v integrovanom povolení:

Pri vydávaní povolenia na odber podzemných vôd inšpekcia vychádzala z rozhodnutia MŽP SR č. 12298/2019-5.1 zo dňa 29. 11. 2019 - rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody:

- I. Záverečnú správu „Horné Srnie – vodárenský zdroj Studňa 1 – návrh využiteľných množstiev podzemných vôd“,
- II. Minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody 242,70 m n.m. a využiteľné množstvo podzemnej vody čerpaním 14,7 l/s v kategórii B pre zdroj Studňa 1 na lokalite Horné Srnie.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo: v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd zo studní S1 v závode a S2 v lome pre prevádzku „CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona

o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia účastníka konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. CEMMAC, a.s. , Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie, Obecný úrad, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
3. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

Po právoplatnosti rozhodnutia:

1. OÚ Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín