

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 10009/37/2021-4914/2022/ Skr/371180306/Z11-SP

Bratislava 28.02.2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s ustanoveniami § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č.11 integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutím č.: 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25. 08. 2006, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Farma ošípaných Nagy Dŕ“

932 01 Veľký Meder, okres Dunajská Streda.

VS prevádzky: 371 180 306

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

IČO: 36 240 729

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou zmeny č. 11 integrovaného povolenia bolo:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

V oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
- zmena stavby pred dokončením č. 2 „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“ povolenej rozhodnutím č.1450-16929/37/2018/ Skr/371180306/Z7-SP
- SO-11 Rozšírenie sociálnej budovy
- SO-18 5 x Miestne zhromaždisko kadáverov
- SO-20 1 x Stojisko kontajnerov na odpad
- SO-23 Vnútrozávodné a obslužné komunikácie
- SO-24 Oplotenie

I. Inšpekcia udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

za podmienok uvedených v stavebnej časti tohto rozhodnutia.

II. Inšpekcia povoľuje

podľa § 3 ods. 4 a ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s §§ 66 a 68 stavebného zákona

zmenu stavby pred dokončením č. 2

„Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“

podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby:

projektant: Ing. Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska 4124, 945 01 Komárno
projektová dokumentácia: vypracovaná v 7/2021

v rozsahu:
stavebných objektov

- SO-11 Rozšírenie sociálnej budovy
- SO-18 5 x Miestne zhromaždisko kadáverov
- SO-20 1 x Stojisko kontajnerov na odpad
- SO-23 Vnútrozávodné a obslužné komunikácie
- SO-24 Oplotenie

pre stavebníka: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
IČO 36 240 729,
na pozemkoch p. č.: 4603/45, 4603/56, 4593/3,24,39,130,131,132,144,145
vlastník stavieb a pozemkov: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
katastrálne územie: Veľký Meder
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 4236
charakter stavby: stavba trvalá
účel stavby: 1271 nebytové poľnohospodárske stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 286/2017-003 vydalo Mesto Veľký Meder zo dňa 17.3.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.4.2017.

Opis zmien:

SO-11 Rozšírenie sociálnej budovy

Plánované rozšírenie existujúceho sociálneho objektu bude riešené vnútornými dispozičnými zmenami, kde bude využitý voľný priestor časti sociálky. Steny objektu sú murované strecha plochá. Podlaha bude betónová keramická. Ďalšie nutné zmeny sú potrebné z veterinárno - hygienického hľadiska na vstupnej časti AB, osadenie 3 kusov hygienických filtrov usadených v mobilných kontajneroch. Žumpa s kapacitou 3 m³ bude slúžiť pre uskladnenie splaškových vôd pre hygienické bunky

Vetranie budovy bude zabezpečené prirodzene cez okná. Kúrenie objektu bude nezmenené – elektrické ústredné. Vodoinštalácia objektu je napojená na stávajúci rozvod administratívnej budovy. Odpadová voda z administratívnej budovy sa zhromažďuje v osobitnej žumpe a novej izolovanej žumpe pre kontajnery o kapacite 3 m³. Zo žump sa voda odváža do ČOV v Okoči na základe uzatvorenej zmluvy

SO – 18 5x Miestne zhromaždište kadáverov

Pozdĺž juhovýchodnej fasády objektu maštale 3A sa nachádza jestvujúca betónová rampa šírky 1,5 m. Rampa je umiestnená na úrovni podlahy v objekte 3A čo je o 1,2 m vyššie ako upravený terén okolo neho.

V rámci predmetnej zmeny stavby pred dokončením č. 2 sa rampa doplní oceľovým prístreškom s hlavnými pôdorysnými rozmermi 3,5 x 12,91 m. Rovnobežne s juhovýchodnou fasádou maštale 3A vo vzdialenosti 3,5 m sa umiestnia oceľové stĺpy s modulovým krokom 3,3m a 4,5m.

Novovzniknutý priestor miestne zhromaždište kadáverov je zastrešený pomocou šikmej pultovej strechy. Strešné väzníky z tenkostenných profilov sú podopreté na nových oceľových stĺpoch a na jestvujúcej štitovej stene 3A. Steny bočn

é sú plné, na čelnej JV fasáde sa nachádzajú 3 oceľové brány. Na rampu je priamy vstup z maštale 3A pomocou rolovacej brány. V podrampovej miestnosti je vyčlenený priestor pre kontajnery na TKO.

Kúrenie v objekte sa neplánuje. Vetranie bude zabezpečené nútené cez ventilátory.

Odpadové vody z objektu budú odvedené do kruhovej železobetónovej nádrže vedľa neho. Jedná sa o certifikovaný prefabrikovaný výrobok vodotesnej žumpy priemeru 2,56 m, výšky 2,5m. Objem žumpy je 8,5 m³.

SO – 20 1x Stojisko kontajnerov na odpad

Vzhľadom na zmeny trasy vnútrozávodnej komunikácie sa upraví pozícia stojiska kontajnerov na odpad.

SO – 23 Vnútrozávodné a obslužné komunikácie

Zmení sa trasa vnútrozávodnej komunikácie na juhozápadnej strane okolo hlavného vstupu. Detailne je zmena zakreslená v priloženom situačnom výkrese.

Ide o štrkové komunikácie. Objekt bude založený na zhutnenom štrkovom podklade ktorá pozostáva z nasledujúcich vrstiev:

- drvené kamenivo hr. 300 mm (obslužné), hr. 200 mm (vnútro závodné)
- štrkopiesok hr. 100 mm
- geotextília TATRATX

Odpadové vody z objektu budú odvedené do kruhovej železobetónovej nádrže vedľa brodu. Jedná sa o certifikovaný prefabrikovaný výrobok vodotesnej žumpy priemeru 2,56 m, výšky 2,5m. Objem žumpy je 8,5 m³.

SO – 24 Oplotenie

Zmena trasy vnútrozávodnej komunikácie na juhozápadnej strane okolo hlavného vstupu odôvodňuje úpravu línie oplotenia, presnejšie je zmena zakreslená v situačnom výkrese.

Výšková úroveň nového oplotenia bude kopírovať existujúci a upravený terén v prípade výšky existujúcich spevnených plôch na ktoré sa napájajú.

Súčasťou oplotenia sú 2 ks oceľové posuvné brány šírky 4,5 m. Celková výška konštrukcie brány je plánovaná na 2050 mm.

Ministerstvo životného prostredia SR odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo k uvedeným zmenám záväzné stanovisko č. 2959/2021-1.7./vt 72045/2021 zo dňa 23.12.2021, v ktorom konštatuje, že **zmena stavby pred dokončením č. 2 je v súlade so** zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 7110/2016-1.7/ml zo dňa 19.09.2016 a jeho podmienkami..

I. Na uskutočnenie zmeny stavby a vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing Csabom Kuruczom v 7/2021
2. Prevádzkovateľ je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa potvrdí.
3. Prevádzkovateľ sa nesmie bez povolenia inšpekcie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie ani od overeného umiestnenia stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
5. Stavba bude realizovaná oprávnenou organizáciou, pričom identifikačné údaje zhotoviteľa stavby je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii do 15 dní po prípadnom výberovom konaní, najneskôr však pred začatím stavebných prác. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie prevádzkovateľa,
 - kto stavbu realizuje,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
8. Prevádzkovateľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závary ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť to inšpekcii.
9. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
11. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
12. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
14. Prevádzkovateľ je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť okolité pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavebných prác maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.

16. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.
17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
18. Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa príslušných predpisov.
19. Dokončenú stavbu možno užívať až po skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác.
20. Na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43 f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží prevádzkovateľ inšpekcii pri kolaudácii.
21. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a obmedzovať plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.
22. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by únikom do ovzdušia zaťažovali životné prostredie.
24. Stavebné práce je potrebné vykonávať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.
25. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
26. Treba aktualizovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona
27. Pracovisko treba vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou v zmysle § 39 ods. 4 písm. b) vodného zákona
28. Dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č.366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch:
 - odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 - ku kolaudačnému konaniu dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých v stavebnej činnosti a množstvá na základe vedenej evidencie dodávateľom stavby a dokladu prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku, za uloženie odpadov
29. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z.z, o priestupkoch v znení neskorších prepisov.
30. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom posúdiť konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia skupiny A písm. d, f, g) a vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

1. Okresný úrad Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-DS OSZP-2022/005529-002 zo dňa 11.02.2022

- navrhovanou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd
- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- treba vyžiadať súhlas vlastníka čistiarne odpadových vôd k odvádzaniu splaškových odpadových vôd z predmetnej lokality
- žumpa musí byť vodotesná, odolná voči vztlakovým silám
- ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný na výzvu obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky v zmysle § 36ods. 4 zákona 364/2004

2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 68/2022/3 zo dňa 31.01.2022:

- SVP š.p je správcom iba povrchových vodných tokov a preto toto vyjadrenie platí iba na tieto vodné plochy.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd a rovnako tak pozemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k odtekaniu na cudzie pozemky
- Žiadame dodržať vyhlášku MPaRV SR č. 462/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
- Výstavba má vplyv na spracovaný plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisť. látok do živ. prostredia a na postup pri ich úniku(d'alej len havarijný plán-HP), preto požadujeme spracovanie nového HP, ktorý musí byť schválený SIŽP najneskôr v deň kolaudácie. Pred predložením SIŽP žiadame v zmysle § 4 vyhlášky MŽP č. 200/2018 predložiť HP na schválenie správcovi vodohospodársky významných tokov.
- Manipuláciu s hnojovicou žiadame doplniť do HP, rovnako ako potrubie s hnojovicou je tým pádom potrubie so ZL a nádrž je miestom skladovania ZL.
- V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových a podzemných vôd. Vodu na závlahu a podmienky na využitie sú v zmysle ods. 2 určené MPaRV SR.
- V zmysle § 31 ods. 2 zákona 364/2004 v CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
- V zmysle § 31 ods. 4 písm. d) zákona č. 364/20004 sa v CHVO zakazuje odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy a v zmysle písm. i) sa v CHVO zakazuje stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky špeciálne ošetrovanie porastov ZL uvedenými v zozname prílohy č. 1.

- Ku kolaudácii žiadame prizvať oprávneného zástupcu SVP š.p. OZ Bratislava.

Ministerstvo životného prostredia SR odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo k uvedeným zmenám záväzné stanovisko č. 2959/2021-1.7./vt 72045/2021 zo dňa 23.12.2021, v ktorom konštatuje, že **zmena stavby pred dokončením č. 2 je v súlade so** zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 7110/2016-1.7/ml zo dňa 19.09. 2016 a jeho podmienkami.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4770/OIPK-1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25.08.2006 a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola prevádzkovateľom Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO 36 240 729 dňa 20.10.2021 doručená žiadosť o zmenu č. 11 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Nagy Dúr“ ďalej (len „žiadosť“).

Predmetom uvedenej žiadosti je stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením č. 2 „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“ v areáli farmy na pozemkoch parc. č. 4603/45, 4603/56, 4593/3,24,39,130,131,132,144,145 v kat. území Veľký Meder, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli:

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

V oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
- zmena stavby pred dokončením „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 8900 ks prasníc hospodárstvo Nagy Dúr“ v rozsahu:
 - SO-11 Rozšírenie sociálnej budovy
 - SO-18 5 x Miestne zhromaždisko kadáverov
 - SO-20 1 x Stojisko kontajnerov na odpad
 - SO-23 Vnútrozávodné a obslužné komunikácie
 - SO-24 Oplotenie

Inšpekcia listom č. 10009/37/2021-44163/2021/Skr/Z11 zo dňa 05.01.2022 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Vzhľadom na to,

že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 11 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. 10 písm. a), b), c), d), e)

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili:

1. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede** v stanovisku č. ORHZ- DS1-662 001/2021 zo dňa 5.10.2021 súhlasí bez pripomienok.
2. **Mesto Veľký Meder** vydal záväzné stanovisko č. SU-14686//12232/2021-15354/2021 zo dňa 28.9.2021, v ktorom udelil súhlas k povoleniu zmeny stavby pred dokončením č. 2.
3. **Technický skúšobný ústav Piešťany** odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 21600641/09/2021/PD zo dňa 29.09.2021 uviedol, že projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení. uviedol podmienku pre uvedenie do prevádzky:

V konaní sa vyjadrili:

1. **Okresný úrad Dunajská Streda** - odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-DS OSZP-2022/005529-002 zo dňa 11.02.2022 s podmienkami zapracovanými vo výrokovej časti rozhodnutia.
2. **Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava** vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 68/2022/3 zo dňa 31.01.2022 s podmienkami zapracovanými vo výrokovej časti rozhodnutia.
3. **Ministerstvo životného prostredia SR** odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo k uvedeným zmenám záväzné stanovisko č. 2959/2021-1.7./vt 72045/2021 zo dňa 23.12.2021, v ktorom konštatuje, že **zmena stavby pred dokončením č. 2 je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 7110/2016-1.7/ml zo dňa 19.9. 2016 a jeho podmienkami..

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Mesto Veľký Meder, Komáriňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
4. Ing. Csaba Kurucz – Palladio, Ižianska 4124, 945 01 Komárno
5. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava

Dotknuté orgány po nadobudnutí právoplatnosti :

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
3. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru , Trhovisko 102/1, 929 01 Dunajská Streda
5. Ministerstvo živ. prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava