

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 7492/37/2020-29291/2021/Skr/371180105/Z7-SP

Bratislava 17.09.2021



## ROZHODNUTIE

### verejnou vyhláškou

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) body 3 a 4, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s ustanoveniami § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

### **zmenu č. 7 integrovaného povolenia,**

vydaného rozhodnutím č. 1690/496-OIPK/2006/Kk/371180105 zo dňa 03. 04. 2006, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Farma ošípaných na výkrm Dolný Štál“**

930 10 Dolný Štál, okres Dunajská Streda.

VS prevádzky: 371 180 105

**(ďalej len „prevádzka“)**

**pre prevádzkovateľa:** Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder

**IČO:** 36 240 729

**(ďalej len „prevádzkovateľ“)**

**Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:**

**Súčasťou zmeny č. 7 integrovaného povolenia bolo:**

**v oblasti ochrany ovzdušia :**

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bodu 1 zákona o IPKZ v platnom znení udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien,

**v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

podľa § 3 ods. (3) písm. b) bodu 3 zákona o IPKZ v platnom znení povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo odstránenie vodnej stavby

**v oblasti stavebného konania,**

podľa § 3 ods. (4) vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výmena technológie Dolný Štál“

### **1. I n š p e k c i a**

**podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania – „Výmena technológie Dolný Štál“**

Súhlas sa vydáva pre zdroj kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 prílohy č. 1 ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia **6.12. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest > 2 000 ks ošípaných nad 30 kg:** v rozsahu zmien vykonaných v stavebných objektoch:

- SO – 01 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 1
- SO – 02 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 2
- SO – 03 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 3
- SO – 04 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 4
- SO – 05 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 5
- SO – 06 Spojovacia chodba
- SO – 07 Hygienická slučka
- SO – 08 Vstupný hygienický kontajner
- SO – 09 Hygienický kontajner pre vodičov
- SO – 10 Žumpa 11,5 m<sup>3</sup>
- SO – 11 Zásobníky krmiva
- SO – 12 Ústredné vykurovanie / Technická miestnosť
- SO – 13 Elektroinštalácia NN rozvody

podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Csabom Kuruczom - PALADIO z 4/2020

Podmienky súhlasu:

1. zamerať sa na obmedzenie úniku pachových látok, dodržať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v prílohe č. 7 druhej časti písm. F vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení a zároveň prehodnotiť účinnosť vetrania.

## **2. Inšpekcia**

**podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66  
stavebného zákona  
vydáva stavebné povolenie na stavbu a vodnú stavbu**

### **„Výmena technológie Dolný Štál“**

podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby:

projektant: Ing. Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska 4124, 945 01 Komárno  
projektová dokumentácia: vypracovaná v 4/2020

v rozsahu:

#### stavebných objektov

SO – 01 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 1  
SO – 02 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 2  
SO – 03 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 3  
SO – 04 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 4  
SO – 05 Objekt chovu ošípaných – maštal' č. 5  
SO – 06 Spojovacia chodba  
SO – 07 Hygienická slučka  
SO – 08 Vstupný hygienický kontajner  
SO – 09 Hygienický kontajner pre vodičov  
SO – 10 Žumpa 11,5 m<sup>3</sup>  
SO – 11 Zásobníky krmiva  
SO – 12 Ústredné vykurovanie / Technická miestnosť  
SO – 13 Elektroinštalácia NN rozvody

pre stavebníka: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder  
IČO 36 240 729,

na pozemkoch p. č.: 472/18, 33, 34, 36, 37, 38. 97, 100

vlastník stavieb: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder,

katastrálne územie: Horný Štál

vlastnícke právo na základe LV č. 1156, 1066, 935, 916, 1051, 960

charakter stavby: stavba trvalá  
účel stavby: 1271 nebytové poľnohospodárske stavby

### **Opis stavby:**

#### **NAVRHOVANÉ ZMENY V EXISTUJÚCICH MAŠTALIACH Č. 1 AŽ Č. 5**

##### ***Maštal' č. 1***

Zdemontuje sa existujúca technológia ustajnenia, odstráni sa jestvujúca betónová roštová podlaha, vybuduje sa nový vykurovací systém v podroštovej časti a zabetónuje sa, osadí sa nová celoroštová PE podlaha, na ktorej budú umiestnené nové koterce na ustajnenie odstavčiat v počte 5000 ks.

Celkový počet boxov v objete bude 190 ks. Objekt nie je rozdelený na sekcie. Plocha koterca bez krmného automatu bude  $7,6 \text{ m}^2$ . Veľkosť koterca je navrhovaná tak, aby umožnila oddych všetkým odstavčatám v koterci. Minimálna voľná plocha podlahy pre odstavčatá do 20 kg je  $0,20 \text{ m}^2$ , počet odstavčiat v koterci bude 27 ks.

Jedná sa o uzatvorený chov v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky. Rošty budú vytvorené tak, že otvory budú vyhovovať novým EU normám.

V rámci výmeny technológie ustajnenia je navrhnutý nový krmný systém. Tekutý krmný systém bude nahradený suchým krmným systémom. Do kotercoch sa umiestnia krmné automaty, ktoré sú prepojené terčíkovým dopravníkom. Terčíkové dopravníky budú napojené na nové vonkajšie krmné silá. Vonkajšie krmné silá budú slúžiť na uskladnenie krmiva pre maštal' č. 1.

V západnej časti objektov sa vytvorí miestnosť lokálneho kadáveru s prístupom cez novú komunikačnú chodbu a samostatným vstupom z exteriéru pomocou dvojkrídlovej brány.

Vedľa nej sa nachádza miestnosť skladu s únikovými východmi pre prípad požiaru. V týchto miestnostiach bude vytvorená nová betónová podlahová konštrukcia v úrovni podlahy v maštali. Na východnej štítovej stene maštale č. 1 bude vytvorená expedičná rampa, ktorá je spojená s kontajnerom pre vodiča pomocou navrhovanej lávky. V objekte sa plánujú aj ďalšie únikové východy 2 – 2 ks na pozdĺžnych obvodových stenách a 2 ks na východnej strane. Pred únikovými východmi na prekonanie výškových rozdielov interiéru a exteriéru sú plánované betónové rampy.

##### ***Maštal' č. 2***

Zdemontuje sa existujúca technológia ustajnenia, odstráni sa jestvujúca betónová roštová podlaha, vybuduje sa nový vykurovací systém v podroštovej časti a zabetónuje sa, osadí sa nová celoroštová PE podlaha, na ktorej budú umiestnené nové koterce na ustajnenie ošípaných vo výkrme v počte 1960 ks.

Celkový počet boxov v objete bude 190 ks. Objekt nie je rozdelený na sekcie. Plocha koterca bez krmného automatu bude  $7,6 \text{ m}^2$ . Veľkosť koterca je navrhovaná tak, aby umožnila oddych všetkým ošípaným v koterci. Minimálna voľná plocha podlahy pre ošípané vo výkrme je  $0,65 \text{ m}^2$ , počet ošípaných v koterci je 10 ks.

Jedná sa o uzatvorený chov v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky. Rošty budú vytvorené tak, že otvory budú vyhovovať novým EU normám.

V rámci výmeny technológie ustajnenia je navrhnutý nový krmný systém. Tekutý krmný systém bude nahradený krmným systémom suchým. Do koterčov sa umiestnia krmne automaty, ktoré sú prepojené terčíkovým dopravníkom. Terčíkové dopravníky budú napojené na nové vonkajšie krmné silá. Vonkajšie krmné silá budú slúžiť na uskladnenie krmiva pre maštal' č. 2.

V západnej časti objektov sa vytvorí miestnosť lokálneho kadáveru s prístupom cez novú komunikačnú chodbu a samostatným vstupom z exteriéru pomocou dvojkrídlovej brány.

Vedľa nej sa nachádza miestnosť skladu s únikovými východmi pre prípad požiaru. V týchto miestnostiach bude vytvorená nová betónová podlahová konštrukcia v úrovni podlahy v maštali. V objekte sa plánujú aj ďalšie únikové východy 2 – 2 ks na pozdĺžnych obvodových stenách a 2 ks na východnej strane. Pred únikovými východmi na prekonanie výškových rozdielov interiéru a exteriéru sú plánované betónové rampy.

### **Maštal' č. 3**

Zdemontuje sa existujúca technológia ustajnenia, odstráni sa jestvujúca betónová roštová podlaha, vybuduje sa nový vykurovací systém v podroštovej časti a zabetónuje sa, osadia sa naspäť nové betónové rošty, na ktorých budú naspäť umiestnené koterce a válovy na ustajnenie ošípaných vo výkrme v počte 1960 ks.

V objekte sa zachová existujúca technológia ustajnenia, kŕmenia a vetrania.

V západnej časti objektov sa vytvorí technická miestnosť – kotolňa. V tomto objekte budú únikové východy riešené v počte 4 ks: 2 ks na východnej štítovej stene a 1-1 ks na pozdĺžnych obvodových stenách pred technickou miestnosťou. Pred únikovými východmi na prekonanie výškových rozdielov interiéru a exteriéru sú plánované betónové rampy.

### **Maštal' č. 4 a 5**

Zdemontuje sa existujúca technológia ustajnenia, odstráni sa jestvujúca betónová roštová podlaha, vybuduje sa nový vykurovací systém v podroštovej časti a zabetónuje sa, osadia sa naspäť nové betónové rošty, na ktorých budú naspäť umiestnené koterce a válovy na ustajnenie ošípaných vo výkrme v počte 1960 ks.

V objekte sa zachová existujúca technológia ustajnenia, kŕmenia a vetrania.

V tomto objekte budú únikové východy riešené v počte 4 ks: 2-2 ks na východnej a západnej štítovej stene. Pred únikovými východmi na prekonanie výškových rozdielov interiéru a exteriéru sú plánované betónové rampy.

## **POPIS NOVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV**

### **SO – 07 HYGIENICKÁ SLUŽKA**

Objekt bude umiestnený pozdĺž jestvujúcej spojovacej chodby medzi maštal'ami č. 2 a č. 3. Kontajner je prepojený s chodbou na dvoch miestach pomocou spojovacej chodbičky. Objekt je navrhnutý ako prefabrikát osadený na betónovom základe.

Vonkajšie rozmery kontajnera sú 3x7 m. Vykurovanie objektu je navrhnuté elektrické priamoohrevné. Vetrание jednotlivých priestorov bude prirodzené oknami a dverami.

### **SO – 08 VSTUPNÝ HYGIENICKÝ KONTAJNER**

Objekt bude umiestnený vedľa vnútroareálovej komunikácie oproti maštali č. 1. Je navrhnutý ako prefabrikát osadený na betónovom základe.

Vonkajšie rozmery kontajnera sú 3x7 m. Vykurovanie objektu je navrhnuté elektrické priamoohrevné. Vetranie jednotlivých priestorov bude prirodzené oknami a dverami.

### **SO – 09 HYGIENICKÝ KONTAJNER PRE VODIČA**

Objekt bude umiestnený vedľa vnútroareálovej komunikácie oproti maštali č. 1. Kontajner bude prepojený pomocou oceľovej lávky s expedičnou rampou na rohu maštale č. 1. Je navrhnutý ako prefabrikát osadený na betónovom základe.

Vonkajšie rozmery kontajnera sú 2,1x7 m. Vykurovanie objektu je navrhnuté elektrické priamoohrevné. Vetranie jednotlivých priestorov bude prirodzené oknami a dverami.

### **SO – 10 ŽUMPA 11,5 m<sup>3</sup>**

Pre zachytenie splaškových vôd zo vstupného hygienického kontajnera a z kontajnera pre šoférov je navrhnutá prefabrikovaná železobetónová žumpa objemu 11,5 m<sup>3</sup>. Žumpa je dimenzovaná na 60-dňový interval vyprázdňovania a zohľadňuje 15-dňovú akumuláciu rezervu. Žumpa bude opatrená železobetónovou stropnou konštrukciou s technickým otvorom rozmeru 750 x 750 mm pre kontrolu a vyprázdňovanie. Preplnenie žumpy bude monitorované plavákovým systémom s akustickou signalizáciou.

### **SO – 11 ZÁSOBNÍKY KRMIVA**

Pre dočasné uskladnenie krmiva sú navrhnuté typizované oceľové jednoplášťové valcové zásobníky objemu 39 m<sup>3</sup>. priemer zásobníkov je 3,5 m. Výška zásobníkov je 7,077 m. Zásobníky budú uložené na železobetónovej základovej doske. Celkový počet zásobníkov bude 3 ks.

### **SO – 12 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE**

Zdrojom tepla pre maštale budú 4 tepelné čerpadlá zem-vody Thermia Mega XL s max. výkonom po 88 kW, výkon technickej miestnosti bude 360 kW. Ako záložný zdroj tepla bude slúžiť elektrický kotol Buderus s výkonom 60 kW.

Tepelné čerpadlo pomocou potrubných rozvodov chladiacej zmesi (primárny okruh) uloženej pod betónovou doskou maštale čerpá teplo z hnoja ošípaných. Primárny okruh je navrhnutý s núteným obehom s teplotným spádom chladiacej vody 10 °C. Primárny okruh bude zabetónovaný do podlahy maštale a zabezpečí prenos tepelnej energie do zdroja tepla – kaskáda tepelných čerpadel umiestnené v tech. miestnosti v maštali č. 3 tento rozvod bude plnený upravenou vodou s maximálnym obsahom glykolu 30%.

Dĺžka jedného okruhu je max. 250 m.

Rozvody v technickej miestnosti a stúpačky budú zmontované z oceľových rúr závitových bezšvových, spojovaných zvaraním, okrem nutných závitových spojov. Rozvody budú spádované, na najnižšom mieste odvodnené, na nevyššom odvzdušnené.

Vykurovanie jednotlivých maštalií bude pomocou špirálových pozinkovaných vykurovacích telies, napr. ISAN s teplotným spádom 55/45 °C. Obeh vykurovacej vody bude nútený pomocou čerpadlových regulačných skupín jednotlivých maštalií. Telesá sú navrhnuté v 3 radoch v maštaliach pre odstavčatá a v 2 radoch v maštaliach pre ostatné prasnice.

Priebeh vykurovania bude riadiť ekvitermický regulátor.

Technická miestnosť bude umiestnená v maštali č. 3. Ako zabezpečovacie zariadenie bude slúžiť externá tlaková expanzná nádoba s membránou Reflex NG300 o objeme 300 l a poistné ventily DN20 pre jednotlivé tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlá budú napojené na vykurovací systém cez akumulčný zásobník o objeme 1000 l.

Odpadové potrubie od poistného ventilu bude odvedené do kanalizácie.

Vetranie technickej miestnosti bude prirodzené oknom v obvodovej konštrukcii.

## **SO – KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ**

Splaškové vody z navrhovaných objektov SO-08 a SO-09 budú odvádzané vetvou splaškovej kanalizácie. V lomových bodoch a pri vývodoch z objektov budú na stoke splaškovej kanalizácie osadené kontrolné šachty. Splašková stoka bude zaústená do navrhovanej nepriepustnej žumpy s objemom 11,5 m<sup>3</sup>.

### **I. Na uskutočnenie stavby a vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing Csabom Kuruczom v 4/2020.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa potvrdí.
3. Prevádzkovateľ sa nesmie bez povolenia inšpekcie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie ani od overeného umiestnenia stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
5. Stavba bude realizovaná oprávnenou organizáciou, pričom identifikačné údaje zhotoviteľa stavby je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii do 15 dní po prípadnom výberovom konaní, najneskôr však pred začatím stavebných prác. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
  - označenie stavby,
  - označenie prevádzkovateľa,
  - kto stavbu realizuje,
  - kto a kedy stavbu povolil,
  - termín začatia a ukončenia stavby,
  - meno zodpovedného vedúceho stavby.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho

- stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
8. Prevádzkovateľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť to inšpekcii.
  9. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
  10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
  11. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
  12. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
  13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
  14. Prevádzkovateľ je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť okolité pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
  15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavebných prác maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
  16. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.
  17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
  18. Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa príslušných predpisov.
  19. Dokončenú stavbu možno užívať až po skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác.
  20. Na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43 f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží prevádzkovateľ inšpekcii pri kolaudácii.
  21. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a obmedzovať plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.
  22. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  23. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by únikom do ovzdušia zaťažovali životné prostredie.



24. Stavebné práce je potrebné vykonávať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.
25. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
26. Treba aktualizovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona
27. Pracovisko treba vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou v zmysle § 39 ods. 4 písm. b) vodného zákona
28. Dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch:
  - odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
  - ku kolaudačnému konaniu dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých v stavebnej činnosti a množstvá na základe vedenej evidencie dodávateľom stavby a dokladu prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku, za uloženie odpadov
29. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších prepisov.
30. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom posúdiť konštrukčnú dokumentáciu (vyhradené technické zariadenia skupiny A písm. d, f, g) a vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

## **II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.**

### **1. Okresný úrad Dunajská Streda**

*Vyjadrenie k upovedomeniu č. vyjadrenia OU-DS-OSZP-2 020/019136-002 zo dňa 16.9.2020*

- zamerať sa na obmedzovanie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v prílohe č. 3 k vyhláške č. 410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
- prevádzkovateľ veľkého zdroja je povinný vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane opatrenia na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.

*Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. vyjadrenia OU-DS-OSZP-2 020/019137-002 zo dňa 24.9.2020*

Realizácia predmetnej stavby je možná za nasledovných podmienok:

- počas stavebných prác treba dbať na zachovanie celistvosti izolácie maštali proti úniku močovky do podlažia
- pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami treba dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami
- žumpa musí byť vodotesná, odolná voči vztlakovým silám
- povolenie na žumpu možno vydať len na dobu určitú v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona
- k vydaniu stavebného povolenia treba predložiť zmluvu o vyvážaní obsahu žumpy s oprávnenou osobou a treba predložiť súhlas prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd
- ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona
- treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005
- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 ods. 1 zákona 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd o zmene a doplnení niektorých zákonov

**2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava** vo vyjadrení č. CS SVP OZ BA 2466/2020/3 zo dňa 9.9.2020 predložil nasledovné pripomienky:

- SVP š.p je správcom iba povrchových vodných tokov a preto toto vyjadrenie platí iba na tieto vodné plochy.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd a rovnako tak pozemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k odtokaniu na cudzie pozemky
- Žiadame dodržať vyhlášku MPaRV SR č. 462/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
- Výstavba má vplyv na spracovaný plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisť. látok do živ. prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len havarijný plán-HP), preto požadujeme spracovanie nového HP, ktorý musí byť schválený SIŽP najneskôr v deň kolaudácie. Pred predložením SIŽP žiadame v zmysle § 4 vyhlášky MŽP č. 200/2018 predložiť HP na schválenie správcovi vodohospodársky významných tokov.
- Manipuláciu s hnojovicou žiadame doplniť do HP, rovnako ako potrubie s hnojovicou je tým pádom potrubie so ZL a nádrž je miestom skladovania ZL.
- V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových a podzemných vôd. Vodu na závlahu a podmienky na využitie sú v zmysle ods. 2 určené MPaRV SR.
- V zmysle § 31 ods. 2 zákona 364/2004 v CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
- V zmysle § 31 ods. 4 písm. d) zákona č. 364/2004 sa v CHVO zakazuje odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy a v zmysle

písm. i) sa v CHVO zakazuje stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky špeciálne ošetrovanie porastov ZL uvedenými v zozname prílohy č. 1.

- Ku kolaudácii žiadame prizvať oprávneného zástupcu SVP š.p. OZ Bratislava.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 41690/496-OIPK/2006/Kk/371180105 zo dňa 03. 04. 2006, a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

## O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola prevádzkovateľom Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO 36 240 729 dňa 29.7.2020 doručená žiadosť o zmenu č. 7 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných na výkrm Dolný Štál“ ďalej (len „žiadosť“).

Predmetom uvedenej žiadosti je stavebné povolenie stavby „Výmena technológie Dolný Štál“ v areáli farmy na pozemkoch parc. č. 472/18, 33, 34, 36, 37, 38, 97, 100 v kat. území Horný Štál, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli:

### **v oblasti ochrany ovzdušia :**

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bodu 1 zákona o IPKZ v platnom znení udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien,

### **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

podľa § 3 ods (3) písm. b) bodu 3 zákona o IPKZ v platnom znení povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo odstránenie vodnej stavby

### **v oblasti stavebného konania,**

podľa § 3 ods. (4) vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výmena technológie Dolný Štál“

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 492/37/2020-27584/2020/Skr/Z7-SP zo dňa 26.8.2020 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.7 integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila účastníkom konania a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d), e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje podľa § 3 a § 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení na doplnenie žiadosti listom č. 7492/37/2020-

34303/2020/Skr/Z7 zo dňa 16.10.2020. Prevádzkovateľ v určenej lehote nedoplnil žiadosť a prílohy konania v celom rozsahu a požiadal inšpekciu listom zo dňa 21.01.2021 o predĺženie lehoty na doplnenie podania predmetnej žiadosti o výsledok posúdenia zmeny podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Inšpekcia rozhodnutím č.7492/37/2020-8139/2021/Skr/371180105/Z7 zo dňa 10.03.2021 prerušila konanie do ukončenia konania začatého na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Prevádzkovateľ následne predložil požadovaný dokument - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 9458/2021-1.7/al-R37252/2021 zo dňa 12.7.2021.

## **K projektovej dokumentácii sa vyjadrili:**

### **1. Okresný úrad Dunajská Streda**

*Vyjadrenie z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii stavby  
č. vyjadrenia OU-DS-OSZP-2020/014177-02 zo dňa 09.06.2020*

Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok:

- počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s § 14 ods. 1 a § 77 zákona o odpadoch,
- zaradiť odpady vznikajúce počas prestavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch,
- zabezpečiť oddelené zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov aby nedochádzalo k zmiešaniu odpadu ostatného s odpadmi kategórie nebezpečný,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
- po ukončení stavby žiadame predložiť druhy a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenie, resp. zneškodnenia,
- tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

*Vyjadrenie z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k projektovej dokumentácii stavby  
č. vyjadrenia OU-DS-OSZP-2020/014174-002 zo dňa 15.06.2020*

Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za nasledovných podmienok:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si **vyžadovať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody** - podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu.

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynov

č. vyjadrenia OU-DS-OSZP-2020/014175-002 zo dňa 16.06.2020

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší k uvedenému podaniu **má nasledujúce pripomienky:**

Pred kolaudáciou stavby predložiť tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia na posúdenie údaje, v členení podľa jednotlivých zariadení v nasledovnom rozsahu:

- *Vlastník tepelného čerpadla, chladiaceho (mraziaceho), resp. klimatizačného zariadenia:*
- *Prevádzkovateľ tepelného čerpadla, chladiaceho, klimatizačného zariadenia:*
- *Údaje o fluórovanom skleníkovom plyne (názov, druh):*
- *Množstvo chladiwa/fluórovaného skleníkového plynu v zariadení:*

Odôvodnenie:

Predložená dokumentácia rieši vykurovanie objektov maštali určené na chov ošípaných. Zdrojom tepla budú 4 tepelné čerpadlá návrh vykurovacieho systému v rodinnom dome. Zdrojom tepla budú 4 tepelné čerpadlá Therma Mega XL s výkonom 88 kW.

Zariadenia, ktoré Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie eviduje (podľa čl. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o určitých fluórovaných skleníkových plynov (ďalej len „nariadenie“):

- a) chladiace okruhy stacionárnych chladiacich a stacionárnych klimatizačných zariadení a stacionárnych tepelných čerpadiel s množstvom fluórovaného skleníkového plynu v zariadení nad 5 t ekvivalentu CO<sub>2</sub>;
- b) chladiace okruhy chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel;
- c) stacionárne zariadenia obsahujúce rozpúšťadlá založené na báze fluórovaných skleníkových plynov;
- d) stacionárne protipožiarne zariadenia;
- e) stacionárne elektrické rozvádzače.

**Povinnosti vlastníka:**

V súlade s § 5 zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynov a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí oznámiť prevádzkovateľa zariadenia písomne a každú zmenu prevádzkovateľa zariadenia príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najneskôr do 30 dní od jeho určenia (vlastník zariadenia je povinný určiť prevádzkovateľa zariadenia; prevádzkovateľom zariadenia môže byť aj vlastník zariadenia).

**Povinnosti prevádzkovateľa:**

- zabezpečuje požiadavky podľa nariadenia a opatrenia, aby nedochádzalo k úniku,
- dodržiava EL, ustanovené vo vyhláske (Vyhláska MŽP SR č. 314/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- vedie evidenciu,

oznamuje tunajšiemu OÚ údaje (každoročne, najneskôr do 31.1. nasledujúceho roku) podľa § 5 zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o

- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- treba aktualizovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona
- pracovisko treba vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou v zmysle § 39 ods. 4 písm. b) vodného zákona

### **Vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov ku konaniu:**

#### **1. Okresný úrad Dunajská Streda:**

*Vyjadrenie k upovedomeniu č. vyjadrenia OU-DS-OSZP-2 020/019136-002 zo dňa 16.9.2020*

- zamerať sa na obmedzovanie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v prílohe č. 3 k vyhláške č. 410/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
- prevádzkovateľ veľkého zdroja je povinný vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane opatrenia na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.

### **Vyjadrenie inšpekcie:**

Akceptované - podmienky zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia

*Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. vyjadrenia OU-DS-OSZP-2 020/019137-002 zo dňa 24.9.2020*

Realizácia predmetnej stavby je možná za nasledovných podmienok:

- počas stavebných prác treba dbať na zachovanie celistvosti izolácie maštálí proti úniku močovky do podlažia
- pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami treba dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami
- žumpa musí byť vodotesná, odolná voči vztlakovým silám
- povolenie na žumpu možno vydať len na dobu určitú v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona
- k vydaniu stavebného povolenia treba predložiť zmluvu o vyvážaní obsahu žumpy s oprávnenou osobou a treba predložiť súhlas prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd
- ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky v zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona
- treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005

- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 ods. 1 zákona 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd o zmene a doplnení niektorých zákonov

### **Vyjadrenie inšpekcie:**

Akceptované - podmienky zapracované vo výrokovvej časti rozhodnutia

### **2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. vo vyjadrení č. CS SVP OZ BA**

2466/2020/3 zo dňa 9.9.2020 predložil nasledovné:

#### **Pripomienky:**

- SVP š.p je správcom iba povrchových vodných tokov a preto toto vyjadrenie platí iba na tieto vodné plochy.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd a rovnako tak pozemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
- Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k odtokaniu na cudzie pozemky
- Žiadame dodržať vyhlášku MPA RV SR č. 462/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
- Výstavba má vplyv na spracovaný plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisť. látok do živ. prostredia a na postup pri ich úniku (ďalej len havarijný plán-HP), preto požadujeme spracovanie nového HP, ktorý musí byť schválený SIŽP najneskôr v deň kolaudácie. Pred predložením SIŽP žiadame v zmysle § 4 vyhlášky MŽP č. 200/2018 predložiť HP na schválenie správcovi vodohospodársky významných tokov.
- Manipuláciu s hnojovicou žiadame doplniť do HP, rovnako ako potrubie s hnojovicou je tým pádom potrubie so ZL a nádrž je miestom skladovania ZL.
- V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových a podzemných vôd. Vodu na závlahu a podmienky na využitie sú v zmysle ods. 2 určené MPA RV SR.
- V zmysle § 31 ods. 2 zákona 364/2004 v CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
- V zmysle § 31 ods. 4 písm. d) zákona č. 364/2004 sa v CHVO zakazuje odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy a v zmysle písm. i) sa v CHVO zakazuje stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky špeciálne ošetrovanie porastov ZL uvedenými v zozname prílohy č. 1.
- Ku kolaudácii žiadame prizvať oprávneného zástupcu SVP š.p. OZ Bratislava.

### **Vyjadrenie inšpekcie:**

Akceptované – podmienky sú zapracované vo výrokovvej časti rozhodnutia a oprávnený zástupca SVP š.p. OZ Bratislava je prizývaný na kolaudáciu stavby.

### **3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda v záväznom stanovisku č.S20/122-2 zo dňa 25.5.2020 súhlasí so stavbou s podmienkou:**

- dodržať ustanovenia NV SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení NV SR č.368/2007 Z.z. a 365/2014 Z.z. a N SR č. 735/2002 Z.z., ktorým sa

ustanovujú minimálne normy ochrany ošipaných v znení NC SR č.325/2003 Z.z.. a NV č. 322/201 Z.z.

**4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede** v stanovisku č. ORHZ- DS1-379-001/2020 zo dňa 11.6.2020 **súhlasí bez pripomienok.**

**5. Obec Dolný Štál** v záväznom stanovisku č. 391/2020-002 zo dňa 12.8.2020 **udeľuje súhlas** podľa §120 ods. stavebného zákona na stavbu „Výmena technológie Dolný Štál“ za podmienky, že výmenou technológie nemôže byť zvýšená kapacita prevádzky.

**6. Technická inšpekcia Bratislava** zaslala odborné stanovisko č. 2877/4/2020 zo dňa 17.06.2020:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

1. Projektová dokumentácia neobsahuje výkresy s umiestnením technológie kŕmenia suchými zmesami, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STR).
2. Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 543/2000 Z.z. (STA)

Pripomienky a upozornenia:

3. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy na zaistenie BOZP:  
Zákon č. 330/1996 Z.z., ktorý bol nahradený zákonom č. 124/2006 Z.z. (STA)  
Zákon č. 95/2000 Z.z., ktorý bol nahradený zákonom č. 125/2006 Z.z. (STA)
4. Podlahy pracovísk (v maštaliach) musia byť nešmykľavé, riešenie v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z.z. (STA)

SO 01:

5. voľné okraje nakladacích a vykladacích rámp musia mať bezpečnostné označenie, riešte v súlade s § 24 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)
6. Voľné okraje nakladacích a vykladacích rámp – pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, riešte v súlade s § 28 ods. 1 a ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)

SO 02, SO 03 a SO 08:

7. Exteriérové schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné odlíšiť od okolitej podlahy a povrch stupňov schodiska musí byť riešený protišmykovou úpravou v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4143 (STA)
8. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia na schodisku, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych výrobkov). (STA)

SO 04 a SO 05:

9. Rampy (miestnosť 1.01) – pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, riešte v súlade s § 28 ods. 1 a ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)

SO 07, SO 08 a SO 09:

10. Podlahy hygienických zariadení je potrebné riešiť v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA).



Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – A/f je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/f; tlakovom zariadení – TNS sk. Ab1 – 2 x vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia – TNS sk. Ab1, Bf1 zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia Technológie vykurovania maštálí – strojovňa je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. š, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Pracovné prostriedky, stroje, technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických zariadení – Technológia suchého kŕmenia do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

**7. Ministerstvo životného prostredia SR** odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo k uvedeným zmenám rozhodnutie v zisťovacom konaní č.9458/2021-1.7/al-R37252/2021 zo dňa 12.7.2021, v ktorom rozhodlo: **Zmena navrhovanej činnosti „Výmena technológie Dolný Štál“ uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.**

Inšpekcia v uskutočnenom konaní preskúmala žiadosť prevádzkovateľa v súčinnosti s príslušnými dotknutými orgánmi a zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia v konaní nezistila žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na stavbu.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. l) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

**Bc. Ing.Vladimír Poljak**  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Dan Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Obec Dolný Štál, 930 10 Dolný Štál
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava
4. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
5. Ing. Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska cesta 4996/77, 945 01 Komárno

Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté – upovedomené verejnou vyhláškou neznámym vlastníkom:

1. AGROECO,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 1151/26, Veľký Meder, PSČ 932 01, SR
2. Júlia Petheóová (SPF)
3. Dezider Zakál (SPF)
4. E.X.A.T.A – Group, a.s., Kukučínova 22, 831 03 Bratislava
5. Johana Szalayová (SPF)
6. Mária Szalayová (SPF)
7. Ing. Arpád Kosár, Dolný Štál 262
8. Ing. Dezso Kosár, Eötvösova 2706/52, Komárno
9. Róbert Kosár, Trhová 536/5, Topoľníky
10. Tibor Ollé, Dolný Štál 258
11. Arpád Sátor, Hornoštálska cesta 268/17, Dolný Štál
12. Peter Olléh, Dolný Štál 223
13. Irena Körösiová, Tešedíkovo 611

14. Ing. Július Kanovits, Nálepková 1982/6, 929 01 Dunajská Streda
15. Marta Bartalosová, Záhradnícka 551/28, Dolný Štál
16. Mária Fehérová, Hlavná 102, 930 11 Topoľníky
17. Eva Kiss, Dunajská 466/77, 930 11 Topoľníky
18. Mgr. Katarína Molnárová, 930 04 Kostolná Gala č. 140
19. Ing. Andrea Kovács, Záhradnícka 6237/37, 929 01 Dunajská Streda
20. Július Kanovits, Kálmána Mikszátha 1982/6, 929 01 Dunajská Streda
21. Adela Sebőová, Bernoláková 6, 945 01 Komárno
22. Krisztián Szalai, Hlavná 212/21, Topoľníky
23. Imrich Kanovits, 930 10 Dolný Štál 367
24. Anikó Kanovitsová, Komárňanská cesta 204/103, Dolný Štál
25. Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál, Okočská cesta 640/1, Dolný Štál
26. Ladislav Bartalos, 930 10 Dolný Štál
27. Olívia Muzsayová, s.č.621

**Dotknutým orgánom štátnej správy:**

1. Okresný úrad , Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
3. OR H a ZZ ,Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda
4. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
5. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava

.....  
vyvesené dňa

.....  
zvesené dňa