

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 9779/77/2021-340/2022/770390104/Z18-SP

Žilina 11. 01. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.01.2005 na vykonávanie činností v prevádzke

„ZTS METALURG, a.s.“,

prevádzkovateľovi

ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 933 913

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z7, prehodnotených rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015, v znení neskorších zmien č.5305-25427/2015/Daň/770120103/Z9 zo dňa 10.09.2015, č.4663-18132/2016/Daň/770120103/Z10 zo dňa 07.06.2016, č.6458-29124/2016/Daň/770120103/Z11-SP zo dňa 19.09.2016, č.3438-12079/2017/Daň/770120103/Z12 zo dňa 13.04.2017, č.6151-28110/2017/Daň/770120103/Z13-SP zo dňa 07.09.2017, č.7773-38539/2017/Daň/770120103/Z14 zo dňa 05.12.2017, č.8975-5838/2018/Koz/770120103/Z15 zo dňa 19.02.2018, č.5715-23094/2019/Daň/770120103/Z16 zo dňa 24.06.2019, č.9541/77/2021-46522/2021/770390104/Z17-Ods zo dňa 06.12.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je (strana 2 z 40, rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015) :

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Projekt búracích prác – SO103 Preložka STL plynovodu“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 62 ods. zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

b.) Časť:

vydáva stavebné povolenie
na stavbu

„Projekt búracích prác – SO 103 Preložka plynovodu“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli prevádzky „ZTS METALURG, a.s.“.

Miesto stavby: areál prevádzkovateľa, existujúci stavebný objekt (hala DH2), potrubné mosty, stavbou dotknuté pozemky: parc. č. 3747/177, 3747/98, 3747/5, 3747/180, 3747/218, 3747/221, 3747/198, 3747/99 k.ú. Dubnica nad Váhom, vo vlastníctve žiadateľa, parc. č. 761/419, 761/273, 761/274, k.ú. Prejta, vo vlastníctve žiadateľa, parc. č. 761/266, 761/378, 761/178, k.ú. Prejta, vo vlastníctve FIMAD s.r.o., Lieskovec 584/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, parc. č. 761/217, 761/218, k.ú. Prejta, vo vlastníctve DMD group a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, parc. č. 761/307 k.ú. Prejta, vo vlastníctve DCA Therm a.s., Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, parc. č. 3747/199 k.ú. Dubnica nad Váhom, vo vlastníctve Roel s.r.o., Bratislavská 439, Dubnica nad Váhom

susedné pozemky: parc. č. 3747/176, 3747/289, 3747/220, 3747/194, Dubnica nad Váhom, vo vlastníctve žiadateľa, parc. 761/137, 761/138, 761/275, 761/420, k.ú. Prejta, vo vlastníctve žiadateľa, parc. č. 761/267, 761/45 k.ú. Prejta, vo vlastníctve FIMAD s.r.o., Lieskovec 584/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, parc. č. 761/140 k.ú. Prejta, vo vlastníctve Jakuš Róbert, Kollárová 1309/36, 018 41 Dubnica nad Váhom. parc. č. 3747/277 k.ú. Dubnica nad Váhom, vo vlastníctve DDO s.r.o., Dubnica nad Váhom parc. č. 761/336 k.ú. Prejta, vo vlastníctve DONGWON SK s.r.o.

Projektovú dokumentáciu stavby „Projekt búracích prác – SO 103 Preložka plynovodu“ vypracovala spoločnosť STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, Ing. Jozef Vyslúžil, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 5754*A2, august 2021.

Stavebníkom stavby je: ZTS METALURG, a.s.
sídlo: Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 933 913

Účastníkmi stavebného konania sú:

- Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
- Stavebník, budúci vlastník a prevádzkovateľ: ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
- Projektant: STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín
- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov:
FIMAD s.r.o., Lieskovec 584/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
DMD group a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
DCA Therm a.s., Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
Roel s.r.o., Bratislavská 439, Dubnica nad Váhom
- Vlastníci susedných pozemkov:
Jakuš Róbert, Kollárová 1309/36, 018 41 Dubnica nad Váhom
DDO s.r.o., Továrenská 4203/51 018 41 Dubnica nad Váhom
DONGWON SK s.r.o., Továrenská 1, Dubnica nad Váhom 018 41
- Ďalší účastníci konania:
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
DNV ENERGO a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom

Údaje o stavbe „Projekt búracích prác – SO 103 Preložka plynovodu“:

Na fasádach stavebného objektu DH2 je osadený STL plynovod DN300, PN80kPa, STL plynovod DN125, PN0,3MPa a plynovod DN80, PN80kPa. Tieto plynovody sú funkčné a z titulu búrania objektu DH2 je nutné ich preložiť ešte pred samotným búraním stavebného objektu. Plynovody budú preložené do zeme z materiálu HD-PE.

Kapacita a dĺžka preložky:

Vetva "A" DN300, PN80kPa, dl.= 481,13 m
Vetva "A-1" DN80, PN80kPa, dl.= 8,4 m
Vetva "B" DN125, PN300kPa, dl.= 218 m
Vetva "C" DN50, PN80kPa, dl.= 145 m

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Projekt búracích prác – SO 103 Preložka plynovodu“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, Ing. Jozef Vyslúžil, autorizovaný stavebný inžinier, č. opr. 5754*A2, z augusta 2021. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchylne aj od tejto projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
5. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
6. Miesto stavby areál prevádzkovateľa, existujúci objekt (hala DH2), potrubné mosty, stavbou dotknuté pozemky: parc. č. 3747/177, 3747/98, 3747/5, 3747/180, 3747/199, 3747/218, 3747/221, 3747/198, 3747/99 k.ú. Dubnica nad Váhom, a parc. č. 761/217, 761/218, 761/266, 761/307, 761/378, 761/178, 761/419, 761/273, 761/274, k.ú. Prejta.

7. Predpokladané náklady na stavbu: 300 000 € .
8. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
10. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
12. Stavebník doloží doklad o odsúhlasení všetkých podzemných a nadzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí pred začatím výstavby a ich vytýčenie na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
13. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
14. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
15. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.
16. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

17. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia, najmä:
 - 17.1. Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - 17.2. Pri výskyte stavebného odpadu obsahujúceho azbest, dodržať požiadavky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 17.3.** Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách, vo vhodných nádobách a kontajneroch do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
- 17.4.** Zneškodniť odpady skládkovaním, vrátane výkopovej zeminy ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 17.5.** Pri kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod.5 zákona o odpadoch vydané Okresným úradom Ilava, štátna správa odpadového hospodárstva.
- 18.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 19.** Obmedzovať prachnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie, používať uzavreté kontajnery.
- 20.** Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
- 20.1.** So znečisťujúcimi látkami zaobchádzať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 20.2.** V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 21.** Pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- 22.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 23.** Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.
- 24.** Po ukončení stavebných prác na stavbe uviesť znehodnotené úseky komunikácií, chodníkov a okolitý terén do pôvodného stavu, v celej šírke stavbou dotknutého úseku.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- 25.** Dodržať podmienky DNV ENERGO, a.s.:

25.1. Pripojenie nového preloženého plynovodu na plynovod DNV ENERGO, a.s. v areáli ZTS uskutočniť s prizvaním pracovníkov DNV ENERGO, a.s. nakoľko pripojenie sa vykoná pri úplnom prerušení dodávky zemného plynu v areáli ZTS, plánovaný termín realizácie ste povinní písomne oznámiť a prerokovať so spoločnosťou DNV ENERGO, a.s. najmenej 45 dní vopred.

25.2. Pred začatím prác vytrasovať v teréne všetky rozvody s prizvaním našich pracovníkov.

25.3. Rozvody nepoškodiť, prípadné škody bude hradíť investor. V blízkosti rozvodov uskutočňovať výkopové práce ručne.

25.4. Dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení v zmysle STN 736005.

25.5. V prípade nutnosti preložiek inžinierskych sietí, bude náklady s nimi spojené znášať investor.

25.6. V blízkosti stavby môžu byť aj inžinierske siete iných prevádzkovateľov, napr. prípojky k objektom a iné.

26. Dodržať podmienky TUV SUD Slovakia s.r.o., Nitra, č. 7165035810/50/21/BT/OS/DOK zo dňa 14.09.2021:

26.1. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm.g) a platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

26.2. Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny B (VZT plynové skupiny B písm. g), plynovod z nehorľavého materiálu) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

26.3. Potrubné rozvody plynu sa musia zreteľne označiť podľa § 2 ods. 1 Nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.

26.4. Zemné práce je nutné riešiť v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

26.5. TUV SUD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

27. Dodržať podmienky DMD GROUP, a.s.:

27.1. Začiatok a ukončenie realizácie stavby ohlásiť spoločnosti DMD GROUP, a.s.

27.2. Stavbu zrealizovať na náklady a zodpovednosť stavebníka.

27.3. Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečný prechod osôb a podľa možnosti plynulý prejazd po komunikácii.

27.4. Plochy dotknuté realizáciou stavby po skončení prác upraviť do primeraného a príslušným predpisom vyhovujúceho stavu.

27.5. Nepotrebný materiál a odpad uložiť na riadenej skládke a neznečisťovať ním areál ZTS.

27.6. Pri stavbe dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení a ochrany zdravia ľudí.

27.7. Všetky škody, ktoré vzniknú pri realizácii stavby alebo neskôr v súvislosti s realizáciou stavby na majetku spoločnosti DMD GROUP, a.s., príp. iných subjektov bude hradiť stavebník.

27.8. Po zrealizovaní stavby preložky STL plynovodu bude uzatvorená zmluva o vecnom bremene - práve uloženia uvedeného plynovodu na parc. č. KN C 761/217 a 761/218, k.u. Prejta vo vlastníctve spoločnosti DMD GROUP, a.s., pričom jednorazová odmena pre spoločnosť DMD GROUP, a.s. za zriadenie vecného bremena bude vo výške 1000,- eur bez DPH.

28. Dodržať podmienky Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina:

28.1. Pre začatím akýchkoľvek búracích prác, prípadne zemných prác je potrebné vytýčiť všetky VN káble na dotknutých pozemkoch prípadne budovách. VN káble v majetku SSD sú

orientačne zakreslené v prílohe. Objednanie vytýčenia je možné na adrese www.ssd.sk/elektronicke-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni

28.2. Pred zahájením búrania alebo zemných prác je potrebné si u SSD objednať vypnutie a fyzické odpojenie všetkých VN káblov vo vlastníctve SSD od elektrickej energie, ktoré prechádzajú po dotknutých pozemkoch alebo po káblových roštoch a budovách vo vlastníctve Metalurg. Jedná sa o nasledovné VN káble:

- a. 1407 - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v TS 1407/ts/966 (DH1)
- b. 1407 - v TS 1407/ts/966 (DH1) a v R22kV (SSD)
- c. 1402 - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v 1402/ts/940 (DE5) – už odpojený
- d. 1406 (2x) - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v DE5A – už odpojený
- e. 1408 v TS 1408/ts/943 (DE6) a v R22kV (SSD)

Po dokončení asanácie uvedených stavieb ostanú VN káble odpojené a zrušené.

28.3. Pred zahájením búrania alebo zemných prác je potrebné odpojiť aj všetky inštalčné káble, ktorými sú uvedené objekty (stavby) napájané z trafostaníc vo vlastníctve spoločnosti Metalurg:

- a. 1409/ts/944 (DE21),
- b. 1406/ts/969 (DE6A),
- c. 1408/ts/943 (DE6),
- d. 1407/ts/966 (DH1) – potrebné zrušiť, je umiestnená v búranom objekte DH1

Toto realizuje spoločnosť Metalurg, keďže je vlastníkom a zároveň aj prevádzkovateľom uvedených zariadení.

28.4. Metalurg realizuje preložku VN káblov vo vlastníctve SSD v zmysle podpísanej Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky ERZ.

28.5. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

28.6. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

28.7. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

28.8. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

28.9. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

- 28.10.** Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- 29.** Dodržať podmienky SPP – distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0480/2021/Ga zo dňa 16.06.2021: V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia: RS Dubnica Metalurg Steel – vlastník cudzí, RS Dubnica ZŤS – vlastník cudzí, STL plynovod – vlastník cudzí, VTL plynovod DN250 PN 2,5 MPa, s ochranným a bezpečnostným pásmom. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo výkonu iných činností. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona o energetike súhlasí s vydaním rozhodnutia o odstránení vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok (podrobne rozpisovaných v č. TD/NS/0480/2021/Ga zo dňa 16.06.2021), osobitné podmienky nie sú určené.
- 30.** Dodržať podmienky Okresného úradu Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2021/001191-002 zo dňa 01.07.2021:
- 30.1.** Pre nakladanie s odpadmi z odstránenia stavby platí § 77 ods.2 zákona o odpadoch – pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa práce v konečnom štádiu vykonávajú.
- 30.2.** Pri realizácii búracích prác je pôvodca odpadu povinný plniť záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva.
- 30.3.** Vznikajúce odpady zaradiť a triediť v súlade s vyhláškou č.365/2015 Z.z.
- 30.4.** Vzniknuté stavebné odpady v čo najväčšej miere materiálovo zhodnotiť.
- 30.5.** Drevo zo zbúranej stavby je možné využiť na vykurovanie len v schválenom zariadení v zmysle zákona č.137/2010 Z.z.
- 30.6.** Odpady odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
- 30.7.** Zakazuje sa uložiť, ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom, alebo zhodnotiť, zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- 30.8.** S nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.
- 30.9.** Pre overenie plnenia zákonných povinností pôvodcu odpadu OÚ Ilava požaduje, aby investor najneskôr v lehote 15 dní po odstránení stavby, predložil písomne Okresnému úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, doklady o odovzdaní odpadov osobe oprávnenej na nakladanie so vzniknutými druhmi odpadov.
- 31.** Dokončenú stavbu, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby – kolaudačné rozhodnutie.
- 32. Ku kolaudácii predmetnej stavby je potrebné predložiť:**
- 32.1.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- 32.2.** Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
- 32.3.** Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
- 32.4.** Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov) v úradnom jazyku.
- 32.5.** Stavebný denník.
- 32.6.** Revízne správy, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN.

32.7. Kópie dokladov o zhodnotení, prípadne zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).

32.8. Vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod.5 zákona o odpadoch vydané Okresným úradom Martin, štátna správa odpadového hospodárstva,

33. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

34. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „ZTS METALURG, a.s.“ prevádzkovateľa ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom uvedené rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, vydáva zmenu integrovaného povolenia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení neskorších zmien, na vykonávanie činností v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 933 913, v zastúpení STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, doručenej Inšpekcii dňa 27.09.2021.

Inšpekcia na základe preskúmania žiadosti zistila, že v konaní nebolo možné pokračovať, pretože neboli predložené všetky potrebné podklady pre vydanie zmeny integrovaného povolenia (písomný súhlas k realizácii stavby „SO103 Preložka STL plynovodu“ od všetkých vlastníkov pozemkov pod navrhovaným stavebným objektom a súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Trenčíne). Z uvedeného dôvodu konanie prerušila rozhodnutím č.9779/77/2021-38469/2021/770120103/Z18-SP zo dňa 12.10.2021. Konanie bolo doplnené dňa 25.11.2021.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Projekt búracích prác – SO103 Preložka STL plynovodu“.

Predložené stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- DNV ENERGO, a.s., list č. DNV/270/21/Pl zo dňa 22.09.2021 :

1. Pripojenie nového preloženého plynovodu na plynovod DNV ENERGO, a.s. v areáli ZTS uskutočniť s prizvaním pracovníkov DNV ENERGO, a.s. nakoľko pripojenie sa vykoná pri úplnom prerušení dodávky zemného plynu v areáli ZTS, plánovaný termín realizácie ste povinní písomne oznámiť a prerokovať so spoločnosťou DNV ENERGO, a.s. najmenej 45 dní vopred.
2. Pred začatím prác vytrasovať v teréne všetky rozvody s prizvaním našich pracovníkov.
3. Rozvody nepoškodiť, prípadné škody bude hradieť investor. V blízkosti rozvodov uskutočňovať výkopové práce ručne.
4. Dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbahu a križovaní podzemných vedení v zmysle STN 736005.
5. V prípade nutnosti preložiek inžinierskych sietí, bude náklady s nimi spojené znášať investor.
6. V blízkosti stavby môžu byť aj inžinierske siete iných prevádzkovateľov, napr. prípojky k objektom a iné.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 25. tohto rozhodnutia.

- Odborné stanovisko, TUV SUD Slovakia s.r.o., Nitra, č. 7165035810/50/21/BT/OS/DOK zo dňa 14.09.2021:

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. neboli zistené nedostatky. Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm.g) a platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

- Pred uvedením vyhradených plynových zariadení skupiny B (VZT plynové skupiny B písm. g), plynovod z nehorľavého materiálu) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

- Potrubné rozvody plynu sa musia zreteľne označiť podľa § 2 ods. 1 Nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.

- Zemné práce je nutné riešiť v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- TUV SUD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 26. tohto rozhodnutia.

- DMD GROUP, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, vyjadrenie č.115/2021/Raj zo dňa 15.12.2021 a zároveň list č.110/2021/Raj zo dňa 24.11.2021:

Spoločnosť DMD GROUP, a.s. týmto na základe žiadosti spoločnosti ZTS METALURG, a.s. predloženej p. Herdom, týmto ako výlučný vlastník v spoluvlastníckom podiele 1/1 pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Prejta, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 3555 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor ako:

- parc. č. 761/217, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 7681 m²,

- parc. č. 761/2 18, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 7039 m²,

dáva súhlas s vedením trasy STL plynovodu na vyššie uvedených pozemkoch, a to v zmysle situácie vypracovanej spoločnosťou Stavokov projekt s.r.o., Ing. Vyslúžil, september 2021, ktorá

je súčasťou projektovej dokumentácie stavby: „Projekt búracích prác“, objekt: „SO1 03 Preložka STL plynovodu“, investor: ZTS METALURG, a.s.

Spoločnosti DMD GROUP, a.s., bolo dňa 29.11.2021 doručené upovedomenie o začatí integrovaného konania zo dňa 26.11.2021, č.9779/77/2021-45081/2021/770390104/Z18-SP.

Nami navrhované podmienky, ktoré uplatňujeme v integrovanom povoľovaní sú:

- 1) Začiatok a ukončenie realizácie stavby ohlásiť spoločnosti DMD GROUP, a.s.
- 2) Stavbu zrealizovať na náklady a zodpovednosť stavebníka.
- 3) Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečný prechod osôb a podľa možností plynulý prejazd po komunikácii.
- 4) Plochy dotknuté realizáciou stavby po skončení prác upraviť do primeraného a príslušným predpisom vyhovujúceho stavu.
- 5) Nepotrebný materiál a odpad uložiť na riadenej skládke a neznečisťovať ním areál ZTS.
- 6) Pri stavbe dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení a ochrany zdravia ľudí.
- 7) Všetky škody, ktoré vzniknú pri realizácii stavby alebo neskôr v súvislosti s realizáciou stavby na majetku spoločnosti DMD GROUP, a.s., príp. iných subjektov bude hradieť stavebník.
- 8) Po zrealizovaní stavby preložky STL plynovodu bude uzatvorená zmluva o vecnom bremene - práve uloženia uvedeného plynovodu na parc. č. KN C 761/217 a 761/218, k.u. Prejta vo vlastníctve spoločnosti DMD GROUP, a.s., pričom jednorazová odmena pre spoločnosť DMD GROUP, a.s. za zriadenie vecného bremena bude vo výške 1000,- eur bez DPH.

V prípade potreby nás kontaktujte na tel.č. 0907 785 401 alebo mailom na adrese ivan.rajnec@dmd.sk.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 27. tohto rozhodnutia.

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č.202111-SP-0338-1 zo dňa 03.12.2021:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

SSD súhlasí s odstránením stavieb (hál) DH1 a DH2 s nasledovnými podmienkami:

1. Pre začatím akýchkoľvek búracích prác, prípadne zemných prác je potrebné vytýčiť všetky VN káble na dotknutých pozemkoch prípadne budovách. VN káble v majetku SSD sú orientačne zakreslené v prílohe. Objednanie vytýčenia je možné na adrese www.ssd.sk/elektronicke-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni

2. Pred zahájením búrania alebo zemných prác je potrebné si u SSD objednať vypnutie a fyzické odpojenie všetkých VN káblov vo vlastníctve SSD od elektrickej energie, ktoré prechádzajú po dotknutých pozemkoch alebo po káblových roštoch a budovách vo vlastníctve Metalurg. Jedná sa o nasledovné VN káble:

- a. 1407 - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v TS 1407/ts/966 (DH1)
- b. 1407 - v TS 1407/ts/966 (DH1) a v R22kV (SSD)
- c. 1402 - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v 1402/ts/940 (DE5) – už odpojený
- d. 1406 (2x) - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v DE5A – už odpojený
- e. 1408 v TS 1408/ts/943 (DE6) a v R22kV (SSD)

Po dokončení asanácie uvedených stavieb ostanú VN káble odpojené a zrušené.

3. Pred zahájením búrania alebo zemných prác je potrebné odpojiť aj všetky inšalačné káble, ktorými sú uvedené objekty (stavby) napájané z trafostaníc vo vlastníctve spoločnosti Metalurg:

- a. 1409/ts/944 (DE21),
- b. 1406/ts/969 (DE6A),
- c. 1408/ts/943 (DE6),

d. 1407/ts/966 (DH1) – potrebné zrušiť, je umiestnená v búranom objekte DH1

Toto realizuje spoločnosť Metalurg, keďže je vlastníkom a zároveň aj prevádzkovateľom uvedených zariadení.

4. Metalurg realizuje preložku VN káblov vo vlastníctve SSD v zmysle podpísanej Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky ERZ.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 28. tohto rozhodnutia.

- SPP – distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0480/2021/Ga zo dňa 16.06.2021: V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia: RS Dubnica Metalurg Steel – vlastníkom cudzí, RS Dubnica ZŤS – vlastníkom cudzí, STL plynovod – vlastníkom cudzí, VTL plynovod DN250 PN 2,5 MPa, s ochranným a bezpečnostným pásmom. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo výkonu iných činností. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona o energetike súhlasí s vydaním rozhodnutia o odstránení vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok (podrobne rozpísaných v č. TD/NS/0480/2021/Ga zo dňa 16.06.2021), osobitné podmienky nie sú určené.

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli akceptované a zapracované do bodu 29. tohto rozhodnutia.

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2021/001191-002 zo dňa 01.07.2021:

1. Pre nakladanie s odpadmi z odstránenia stavby platí § 77 ods.2 zákona o odpadoch – pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa práce v konečnom štádiu vykonávajú.

2. Pri realizácii búracích prác je pôvodca odpadu povinný plniť záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva.

3. Vznikajúce odpady zaradiť a triediť v súlade s vyhláškou č.365/2015 Z.z.

4. Vzniknuté stavebné odpady v čo najväčšej miere materiálovo zhodnotiť.

5. Drevo zo zbúranej stavby je možné využiť na vykurovanie len v schválenom zariadení v zmysle zákona č.137/2010 Z.z.

6. Odpady odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.

7. Zakazuje sa uložiť, ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom, alebo zhodnotiť, zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

8. S nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.

9. Pre overenie plnenia zákonných povinností pôvodcu odpadu OÚ Ilava požaduje, aby investor najneskôr v lehote 15 dní po odstránení stavby, predložil písomne Okresnému úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, doklady o odovzdaní odpadov osobe oprávnenej na nakladanie so vzniknutými druhmi odpadov.

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli akceptované a zapracované do bodu 30. tohto rozhodnutia.

- Mesto Dubnica nad Váhom, záväzné stanovisko č. Výst.-37526/2021-Ns, spis 3157/2021 zo dňa 30.09.2021: Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo projekt stavby „PROJEKT BÚRACÍCH PRÁČ“ SO_102_DH2 - II. ETAPA a na základe tohto posúdenia súhlasí podľa § 140b stavebného zákona, s vydaním povolenia na odstránenie stavby, podľa projektovej dokumentácie.

Z hľadiska schváleného územného plánu mesta Dubnica nad Váhom nemáme pripomienky k uvedenej stavbe. Stavba je v súlade so schváleným územným plánom. ÚPN mesta bol schválený uznesením MsZ Dubnica nad Váhom č. 48/1997 zo dňa 25. 6. 1997 a jeho Záväzná časť bola vyhlásená VZNM č. 23. Pri obstarávaní Zmeny č. 4 a doplnku č. 2 ÚPN mesta, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva Dubnica nad Váhom č. 18/2005 zo dňa 26. 04. 2005, bola záväzná časť ÚPN mesta (úplné znenie) vyhlásená VZNM č. 1/2005. Zmena č. 5 a doplnok č. 3 ÚPN mesta boli schválené uznesením MsZ v Dubnici nad Váhom č. 4/2011 zo dňa 10.03.2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZNM č. 5/2011. Posledná úprava ÚPN mesta bola vykonaná jeho Zmenou č. 6 a doplnkom č. 4, ktoré boli schválené uznesením MsZ v Dubnici nad Váhom č. 450/2011 zo dňa 15.12.2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZNM č. 11/2011.

- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o., vyjadrenie č.6612112218 zo dňa 29.04.2021: pre vyznačené záujmové územie nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. a / alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o..

- UPC Broadband Slovakia s.r.o., vyjadrenie č.975/2021 zo dňa 27.04.2021: na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu stavebného povolenia nemáme námietky.

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, stanovisko č.ASMdpS-1-665/2021 zo dňa 08.06.2021: Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou akcie „Projekt búracích prác, areál ZŤS Dubnica nad Váhom“. V danej lokalite sa nenachádzajú

pozemky, siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Toto stanovisko sa vydáva na účely povolenia na odstránenie stavby.

Činnosť v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.1.2005, v znení jeho zmeny č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. e) upustila od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ oznámila listom č. 9779/77/2021-45081/2021/770390104/Z18-SP zo dňa 26.11.2021 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcia obdržala stanovisko od účastníkov konania:

- DMD GROUP, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, vyjadrenie č.115/2021/Raj zo dňa 15.12.2021 (uvedené vyššie).

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa nevyjadrili, preto nebolo potrebné sa s ich pripomienkami vysporiadať.

Uvedená prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou integrovaného konania bolo v oblasti stavebného konania - vydanie stavebného povolenia na stavbu „Projekt búracích prác – SO103 Preložka STL plynovodu“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa účastníkom konania:

1. ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín
3. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. DNV ENERGO a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom
7. FIMAD s.r.o., Lieskovec 584/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
8. DMD group a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
9. DCA Therm a.s., Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
10. Roel s.r.o., Bratislavská 439, Dubnica nad Váhom
11. Jakuš Róbert, Kollárová 1309/36, 018 41 Dubnica nad Váhom
12. DDO s.r.o., Továrenská 4203/51 018 41 Dubnica nad Váhom
13. DONGWON SK s.r.o., Továrenská 1, Dubnica nad Váhom 018 41

Dotknutým orgánom, po právoplatnosti:

14. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava
15. Okresný úrad Ilava, Odbor Krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
16. Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
17. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom