


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo:679/77/2021-6713/2022/770150103/Z11-SP

Žilina 28.02.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods.1 písmeno j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 2058/770150103/334-G1 zo dňa 09.08.2004 a jeho zmeny č. 9337-41616/2007/Chy/770150103-Z1-SP1 zo dňa 17.12.2007, č. 10371-42301/2008/Žer/770150103/Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 6262-25994/2009/Chy/ 770150103-Z3-U zo dňa 07.08.2009, č. 6796-32227/2009/Chy/770150103-Z4-SP2 zo dňa 19.10.2009, č. 10106-41355/2009/Chy/770150103-Z5-KRZ1 zo dňa 17.12.2009, č. 10524-42504/2009/Chy/770150103/Z6 zo dňa 28.12.2009, 5286-26433/2014/Koz/770150103/Z7 zo dňa 19.09.2014, 7904-40199/2015/Koz/770150103/Z8-SP zo dňa 14.01.2016, č. 4947-19024/2016/Koz/770150103/Z9 zo dňa 20.06.2016 a č. 2530-6312/2017/Koz/770150103/Z10 zo dňa 28.2.2017 (ďalej len „jeho zmeny“) na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov TKO Zubrohlava“

podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ je:

(strana 3/40 rozhodnutia č. 2058/770150103/334-G1 zo dňa 09.08.2004)

dopĺňa:

- stavebné konanie o povolení stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ v areáli prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“, umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C č. 56/6 v k.ú. Slanica, ktorého vlastníkom je mesto Námestovo a KN-C č. 56/23 k.ú. Slanica vo vlastníctve spoločnosti Capital Brothers, s.r.o., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
 - konanie o udelení súhlasu na uzavretie „Skládka odpadov TKO Zubrohlava – II. etapa, 1. a 2. časť“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ.

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie skládky „**Skládka odpadov TKO Zubrohlava – II. etapa – 1. a 2. časť**“ podľa projektu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, z februára 2021, ktorého súčasťou je aj dodatok č. 1 zo dňa 21.04.2021 a dodatok č. 2 z novembra 2021. Súhlas na uzavretie skládky odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohlava – II. etapa – 1. a 2. časť“ je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

b)

**Vydáva
stavebné povolenie na stavbu**

„Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ prevádzkovateľa Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, IČO: 30 222 281 umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C č. 56/6 v k.ú. Slanica, ktorého vlastníkom je mesto Námestovo a KN-C č. 56/23 k.ú. Slanica vo vlastníctve spoločnosti Capital Brothers, s.r.o. podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Názov stavby: „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“

Stavebník a prevádzkovateľ: Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, IČO: 30 222 281

Spôsob realizácie stavby: dodávateľsky

Miesto stavby: v areáli prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“, na pozemkoch parcelné číslo KN - C č. 56/6 v k.ú. Slanica, ktorého vlastníkom je mesto Námestovo a KN – C č. 56/23 v k.ú. Slanica vo vlastníctve spoločnosti Capital Brothers, s.r.o.

Vlastnícke právo:

- vlastníctvo stavebného pozemku KN-C č. 56/6 v k.ú. Slanica bolo preukázané listom vlastníctva č. 1399 zo dňa 02.06.2021, podľa ktorého je vlastníkom pozemku Mesto Námestovo. Stavebník – Technické služby mesta Námestovo sú príspevkovou organizáciou mesta Námestovo,
- stavebný pozemok KN-C č. 56/23 v k.ú. Slanica je vo vlastníctve spoločnosti Capital Brothers, s.r.o. Inšpekcia vydala rozhodnutie č. 679/2021/47646/2021/770150103/Z11-SP zo dňa 13.12.2021, ktorým rozhodla o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – doklad, ktorý stavebníka oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku č. 56/23 k.ú. Slanica povoľovanú stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“.

Parcelné čísla susediacich pozemkov: KN-C 64/1, 63/2, 56/76, 56/72, 63/6, 63/1, 68/1, 68/2, 56/7, 56/22 k.ú. Slanica

Účastníkmi stavebného konania sú:

1. Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
2. Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
3. Lajda Jozef a Štefánia, rodená Vrábľová, Klin č. 215, 029 41 Klin
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. Ing. Vastuško Ladislav, Spišská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Ličková Anna, Nemčiňany 285, 951 81
7. Capital Brothers, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
8. PROTES ŽILINA spol. s r.o., V. Spanyol č. 37, 010 01 Žilina

Popis stavby:

Plocha upraveného skládkového telesa:	13 552 m ²
Plocha navrhovanej rekultivácie:	14 833 m ²
Maximálna výška telesa skládky po rekultivácii:	629,50 m.n.m
Maximálna výška uloženia odpadu:	627,93 m.n.m.

Stavba bude uskutočnená podľa projektu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, z februára 2021, ktorého súčasťou je aj dodatok č. 1 zo dňa 21.04.2021 a dodatok č. 2 z novembra 2021, vypracovaný spoločnosťou PROTES Žilina spol. s r.o., V. Spanyol č. 37, 010 01 Žilina, Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt *1457 AA*, zákazkové číslo 2021-004-Ma.

Projekt „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ rieši kompletne uzatvorenie a rekultivácia povrchu telesa skládky odpadov II. etapy, 1. a 2. časť a jej prepojenie s už zrekultivovanou časťou skládky odpadov (1. etapy, 1. časť).

Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami na uzatváranie skládok odpadov.

Návrh technického riešenia:

Postup prác pri uzatvorení skládky odpadov:

- Úprava povrchu skládky
- Zakrytie a rekultivácia skládky
- Úpravy odplynovania skládky pri uzatvorení rekultivácií

Skladba vrstiev rekultivácie skládky (II. etapa, 1. a 2. časť):

- Upravený a zhutnený povrch telesa odpadu
- Odplyňovacia vrstva – geokompozit
- Minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm zhutnené po vrstvách 250 mm, $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$)
- Umelá drenážna vrstva – drenážny geokompozit
- Vrstva zeminy hr. 800 mm
- Humusová vrstva pre výsev 200 mm
- Vegetačný kryt – zatrávnenie trávou zmesou charakteru parkového trávniku

Celková hrúbka rekultivačných vrstiev je 1,5 m.

Likvidácia priesakovej kvapaliny:

- zostáva nezmenená až do skončenia jej tvorby.

Plynové studne:

- DŠP 6, 8, 11, 12 - osadenie plynových studní pri rekultivácii skládky bude v miestach už existujúcich plynových studní v telese skládky. Na už existujúce plynové studne sa napoja plynové studne rekultivácie skládky.
- DŠP 3 – novonavrhovaná plynová studňa. V mieste jej osadenia bude odhrnutý existujúci odpad. Vrtnou súpravou sa vytvorí diela pre osadenie novej perforovanej rúry HDPE DN 160MM., min. 500 mm od dna telesa skládky. Okolie perforovanej rúry bude zasypané štrkovým zásypom fr. 32-64 mm.

Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu skládky:

- Odvodňovací rigol je navrhnutý po obvodě celej rekultivácie skládky. Existujúci odvodňovací rigol zostane zachovaný a doplní sa v miestach kde chýba. Konštrukcia rigolu bude totožná s existujúcim rigolom – prefabrikované žľabovky š. 500 mm.

Napojenie rekultivačných a tesniacich vrstiev rekultivovanej časti (II. etapa) a uzatvorenej časti (I. etapa) prebehne nasledovne:

Na urovnaný a zhutnený povrch odpadu sa rozprestrie a zhutní zásyp štrkodrvou fr.16-32 v premenlivej hrúbke kvôli zarovnaniu povrchu odpadu pred položením odplyňovacej vrstvy z geokompozitu. Na takto pripravený povrch sa uloží geokompozit s obojstranne kašírovanou geotextíliou. Po celej ploche sa uloží minerálne tesnenie vo dvoch vrstvách po 250 mm. Opätovne sa uloží vrstva geokompozitu ako drenážna vrstva na odvod vody.

Geokompozit sa v hornej časti pri existujúcej kotviacej zemnej ryhe nechá s dostatočnou rezervou voľne položený, tak aby bolo možné realizovať spoj podľa Detailu B (výkresová časť).

S maximálnou opatrnosťou a po úsekoch max. dĺžky 25 m sa postupne odkope existujúca kotviaca zemná ryha tak, aby sa odhalil existujúca rohož TENSAR a aby sa nepoškodila existujúca HDPE fólia v ryhe. Do ryhy sa vloží poistná tesniaca HDPE fólia 1,5 mm pozdĺžne s ryhou v šírke použitého pásu HDPE (napr.2,65m) a k nej sa extrúzne navarí ďalší pás HDPE fólie so šírkou 2,65 m, ktorý sa voľne položí na minerálne tesnenie. Priečne spoje HDPE fólie sa taktiež zvaria extrúznym zvarom. Následne sa HDPE fólia prekryje voľným pripraveným koncom geokompozitu a ukotví sa do kotviacej ryhy. Táto sa potom utesní ílovou zeminou a jemne zhutní.

Na takto pripravený spoj a povrch sa aplikujú vlastné rekultivačné vrstvy tzn. 800 mm zeminy a 200 mm humusovej vrstvy.

Po uložení rekultivačných vrstiev a prepojení rekultivačných vrstiev II. etapy, 1. a 2. časti s rekultivačnými vrstvami I. etapy, 1. časti sa zrekultivovaná časť s rekultivovanou časťou spoja do jedného telesa. Po uložení rekultivačných vrstiev sa povrch skládky zatravní.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, z februára 2021, ktorej súčasťou je aj dodatok č. 1 zo dňa 21.04.2021 a dodatok č. 2 z novembra 2021, vypracovaný spoločnosťou PROTES Žilina spol. s r.o., V. Španyola č. 37, 010 01 Žilina, Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt *1457 AA*, zákazkové číslo 2021-004-Ma.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 1 101 911,92 Eur s DPH
4. Stavba bude dokončená: do **31.12.2024**
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
7. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
8. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
10. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných

technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.

12. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
13. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
14. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny rozhodujúcich kontrolných dní (po ukončení jednotlivých etáp výstavby) minimálne 7 dní pred ich konaním.
17. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
18. Stavebník je povinný uzavrieť skládku odpadov a vykonať jej rekultiváciu najneskôr do 31.12.2024.
19. Po ukončení stavebných prác na stavbe prevádzkovateľ požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby a o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

20. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
21. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
22. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu vrstvu vybudovanú v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) Vyhlášky 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „Vyhláška 382/2018 Z.z.“).
23. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) Vyhlášky 382/2018 Z.z., v súlade s § 5 ods. 2 Vyhlášky 382/2018 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
24. Pokryvná vrstva musí mať hrúbku najmenej 1,0 m. Ak sa na pokryvnú vrstvu použije zemina, ktorá je zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov, musí spĺňať požiadavky na inertný odpad podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
25. Stavebník je povinný vykonávať a zaznamenávať kontrolu vhodnosti použitých výkopových zemín, resp. odpadu použitého na prekryvnú a ochrannú vrstvu v nasledovnom rozsahu:

- pri prvej dodávke zemín (resp. odpadových zemín) požadovať od dodávateľa analýzu v rozsahu splnenia požiadaviek na nie nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 3 Vyhlášky 382/2018 Z.z.,
 - pri každej dodávke vizuálnu kontrolu na overenie deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení výkopových zemín.
26. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť dobudované odplynovacie studne, podľa projektovej dokumentácie.
 27. Odplynovacie potrubie v studniach musí byť ukončené plynovým uzáverom – ventilom, umožňujúcim zachytávanie skládkového plynu.
 28. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené počas celej doby jej produkcie, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
 29. Monitorovací systém skládky odpadov počas výstavby zostáva nezmenený. Po definitívnom uzatvorení skládky odpadov vykonávať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov, podľa bodu I. integrovaného povolenia, minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.
 30. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
 31. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
 32. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.
 33. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
 34. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
 35. V prípade poškodenia príľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
 36. Stavebník zabezpečí počas celej realizácie stavby okrem stavebného dozoru aj odborný dozor stavby odborne spôsobilou osobou v oblasti geologických faktorov životného prostredia.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

37. Počas realizácie stavebných prác, pri realizácii jednotlivých tesniacich a rekultivačných vrstiev, ako aj iných dôležitých detailov vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorá bude zasielaná na inšpekciu počas kontrolných dní.
38. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
39. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.

40. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
41. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo teleso skládky odpadov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

42. Vykonať realizáciu uzatvorenia skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov podľa ustanovenia § 8 Vyhl. MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
43. Prevádzkovateľ skládky odpadov musí mať uzatvorenú zmluvu na zneškodnenie priesakových kvapalín vznikajúcich v skládke odpadov s oprávnenou organizáciou.
44. Z prevádzkových dôvodov dodržať ochranné pásmo vodovodného potrubia OSV DN160 1,5 m na oboch stranách od vonkajšieho okraja potrubia.
45. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Distribúcia SPP č. TD/NS/0279/2021/Šo zo dňa 31.3.2021.
46. Začatie a ukončenie stavebných prác je potrebné ohlásiť zástupcovi Správy povodia horného Váhu v Ružomberku a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
47. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/7434-2/26147/FUR zo dňa 06.04.2021.
48. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. č. 202103-SP-0399-1 zo dňa 22.04.2021.

49. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
- plán kladenia fólie a doklad o vykonaných skúškach zvarov fólie,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa zvarov fólie,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov a technických listov použitých výrobkov (podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváraciej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom v Námestove,
- zoznam použitých materiálov na zatrávenie,
- celkové náklady na stavbu a aká časť nákladov sa čerpala z ÚFR,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,

- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- návrh aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením skládky odpadov,
- návrh aktualizovaného technologického reglementu skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením skládky odpadov,
- stavebný denník.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“, prevádzkovateľa Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, IČO: 30 222 281, uvedené v integrovanom povolení č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, IČO: 30 222 281, zo dňa 28.12.2020, zaevidovanej na inšpekcii dňa 04.01.2021 pod č. 24/2021, následnom doplnení žiadosti dňa 03.06.2021, 01.12.2021 a dňa 13.12.2021 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004, pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ prevádzkovateľa Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovila, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Keďže podanie neobsahovalo požadované náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia, inšpekcia rozhodnutím č. 679/77/2021-1909/2021/770150103/Z11-SP, zo dňa 22.01.2021 konanie prerušila na dobu 60 dní a vyzvala žiadateľa na doplnenie podania o:

1. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovanú podľa § 8 vyhlášky 453/2000 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
2. Projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach, ktorá musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
3. Záväzné stanovisko obce k predmetnej stavbe podľa § 140b) stavebného zákona.
4. Doklady preukazujúce vlastnícke právo prevádzkovateľa k pozemkom, na ktorých bude predmetná stavba uskutočňovaná, resp. iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku stavbu.

5. Súpis parcelných čísel pozemkov pod stavbou a pozemkov susediacich s predmetnou stavbou.
6. Vyhodnotenie požiadaviek záverečného stanoviska MŽP SR.
7. Vyjadrenia správcov sietí v predmetnej lokalite k stavbe.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 25.03.2021 požiadal inšpekciu o predĺženie lehoty predloženia dokladov uvedených v rozhodnutí č. 679/77/2021-1909/2021/770150103/Z11-SP, zo dňa 22.01.2021. Ako dôvod prevádzkovateľ uviedol chýbajúce stanovisko MŽP SR a správcov sietí k stavbe.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa konania opäť prerušila na dobu 60 dní rozhodnutím č. 679/77/2021-11792/2021/770150103/Z11-SP, zo dňa 06.04.2021.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 02.06.2021, zaevidovaným na inšpekcii dňa 03.06.2021, pod číslom 19457/2021/OIPK podanie sčasti doplnil.

Dňa 23.06.2021 bolo vydané MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 7041/2021-6.6/mo 33952/2021 int. 33953/2021, v ktorom bolo rozhodnuté, že zmena navrhovanej činnosti „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohľava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 29.11.2021, zaevidovaným na inšpekcii dňa 01.12.2021, pod číslom 45797/2021/OIPK predložil inšpekcii Vyhodnotenie súladu podmienok rozhodnutia MŽP SR odboru posudzovania vplyvov č.j. 7041/2021-6.6/mo z 23.06.2021 (33952/2021 int. 33953/2021) na stavbu: „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohľava, Zakrytie a rekultivácia skládky – Aktualizácia“ s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie.

Dňa 13.12.2021 bol na inšpekcii zaevidovaný pod číslom 23687/2021/OIPK list prevádzkovateľa „Zaslanie genézy ohľadom oslovenia majiteľa pozemku na parcele č. 56/23“, zo dňa 10.12.2021, v ktorom inšpekcii oznámil, že od vlastníka dotknutého pozemku 56/23 k.ú. Slanica, na ktorom sa nachádza časť povoľovanej stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohľava, Zakrytie a rekultivácia skládky – Aktualizácia“, nemá stanovisko k uzatváraniu skládky odpadov TKO Zubrohľava.

Prevádzkovateľ zaslal dňa 28.07.2021 žiadosť o vyjadrenie spoločnosti Universal Trading BLK, s.r.o., Krtíšska 295, 991 06 Želovce, IČO: 35 73 75 31, ktorá je uvedená ako vlastník pozemku č. 56/23 k.ú. Slanica na katastrálnom portáli (www.katasterportal.sk). Zásielka bola vrátená späť s odôvodnením, že adresát je neznámy.

Následne dňa 17.08.2021 zaslal prevádzkovateľ žiadosť o stanovisko k predmetnej stavbe spoločnosti Capital Brothers, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 35 73 75 31, ktorá je uvedená v obchodnom registri a ktorej pôvodný názov bol Universal Trading BLK, s.r.o. K zmene obchodného mena došlo podľa obchodného registra v roku 2018. Spoločnosť Capital Brothers, s.r.o. zásielku zo dňa 17.08.2021 prevzala dňa 23.08.2021, avšak svoje stanovisko prevádzkovateľovi nezaslala.

Inšpekcia na základe doplnenia žiadosti o všetky požadované dokumenty uvedené v rozhodnutí č. 679/77/2021-1909/2021/770150103/Z11-SP, zo dňa 22.01.2021 a v rozhodnutí č. 679/77/2021-11792/2021/770150103/Z11-SP, zo dňa 06.04.2021 o prerušení konania a na základe rozhodnutia MŽP SR č. 7041/2021-6.6/mo 33952/2021 int. 33953/2021, zo dňa 23.06.2021 vydaného v zisťovacom konaní pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Zubrohľava“

prevádzkovateľa Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo v konaní pokračovala.

Inšpekcia vydala rozhodnutie č. 679/2021/47646/2021/770150103/Z11-SP zo dňa 13.12.2021, ktorým rozhodla o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – doklad, ktorý stavebníka oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku č. 56/23 k.ú Slanica povolenú stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, nakoľko sa prevádzkovateľovi nepodarilo od vlastníka pozemku získať stanovisko.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004 a inšpekcií sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila v zmysle § 11 ods. 10 písm. e) od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 679/77/2021-980/2022/770150103/Z11-SP zo dňa 17.01.2022 a listom č. 679/77/2021-1200/2022/770150103/Z11-SP zo dňa 17.01.2022 (MŽP SR), účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V lehote, ktorá uplynula dňa 28.02.2022, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, vyjadrili:

MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko č. 4699/2022-6.6/mo 6706/2022 zo dňa 03.02.2022:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné záväzné stanovisko, v rámci ktorého je možné konštatovať, že žiadosť navrhovateľa Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, o zmenu integrovaného povolenia na vydanie povolenia na stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky – Aktualizácia“ v areáli prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ je v súlade s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 7041/2021-1.7/mo, 33952/2021 int. 33953/2021 zo dňa 23.06. 2021 a jeho podmienkami.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, Záväzné stanovisko č. A/2022/00368-HŽP zo dňa 15.02.2022:

Správny orgán súhlasí s návrhom účastníka konania, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina, IČO: 00156906, zo dňa 19.01.2022, k oznámeniu o správnom konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov TKO Zubrohlava, pre vydanie stavebného povolenia na

stavbu Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, zakrytie a rekultivácia skládky – Aktualizácia, v areáli prevádzky Skládka odpadov TKO Zubrohlava, na pozemku parcelné číslo KN-C č. 56/6 a 56/23 v k. ú. Slanica, navrhovateľa Technické služby mesta Námestovo, Ul. Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, IČO: 30222281.

CapitalBrothers, s.r.o., Haburská 49/A, 82101 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 15.02.2022:

Vo vzťahu ku skutočnostiam uvedeným v Oznámení, ako vlastník nehnuteľnosti – pozemku „KN-C“, parcelné číslo 56/22, druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 10314 m², na ktorom má byť stavba povolená a súčasne susedného pozemku „KN-C“, parcelné číslo 56/23, druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 3204 m² (oba pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 642 vedenom Okresným úradom Námestovo, katastrálnym úradom Námestovo, katastrálny odbor, pre okres: Námestovo, katastrálne územie: Slanica), oznamujeme Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina ako povoľujúcemu orgánu, že s vydaním predmetného integrovaného povolenia nesúhlasíme.

Podľa ustanovenia § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších právnych predpisov, je stavebník povinný preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Vo vzťahu k povoľovanej stavbe upozorňujem konajúci orgán, že stavebník takýmto právom nedisponuje, nakoľko nie je s našou spoločnosťou v žiadnom zmluvnom vzťahu. Máme za to, že zápis na liste vlastníctva č. 642 vedenom okresným úradom Námestovo, katastrálny odbor, pre okres: Námestovo, obec: Námestovo, katastrálne územie: Slanica v časti: Nájomcovia, je nesprávny a neplatný a v čase tohto konania je v rozpore so skutočným stavom, pričom je zrejmé a nepochybné, že nedostatočné preukázanie vlastníckeho práva alebo iného práva k pozemku je zásadnou prekážkou vydania Integrovaného povolenia, nakoľko takéto rozhodnutie by bolo arbitrárne a vydané v rozpore so zákonom a predstavovalo by nezákonný zásah do vlastníckeho práva, ktorý by bol v rozpore s článkom 20 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky.

Vo vzťahu k predmetnej skutočnosti žiadame, aby konajúci orgán túto našu vlastnícku námietku (tj. Námietku, ktorá vyplýva z vlastníckych alebo iných práv k pozemku alebo stavbe), posudzoval v súlade s ustanoveniami § 137 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších právnych predpisov.

Ako vlastník máme záujem o dosiahnutie dohody, avšak v prípade, ak k dosiahnutiu dohody nepríde, je konajúci orgán v postavení stavebného orgánu povinný odkázať navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd a súčasne je povinný toto konanie prerušiť do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Máme za to, že v súčasnom stave podanej žiadosti o vydanie Integrovaného povolenia, stavebník touto žiadosťou nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenia v zmysle § 58 ods. 2 až 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších právnych predpisov, a preto je konajúci orgán povinný v súlade s ustanovením § 60 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších právnych predpisov, predmetné konanie o vydanie Integrovaného povolenia zastaviť.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia vydala rozhodnutie č. 679/2021/47646/2021/770150103/Z11-SP zo dňa 13.12.2021, ktorým rozhodla o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm b) zákona o IPKZ – doklad, ktorý stavebníka oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku 56/23 k.ú Slanica povoľovanú stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“. Toto rozhodnutie bolo vlastníčkovi predmetného pozemku, spoločnosti Capital Brothers, s.r.o., doručené cez ÚPVS dňa 15.12.2021.

Podľa § 11a ods. 1 zákona o IPKZ: „Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26 ods. 8 na

uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, ktorého súčasťou je konanie podľa § 3 ods. 4, a prevádzkovateľ alebo stavebník, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, nepredloží ani na základe výzvy podľa § 11 ods. 7 doklady podľa § 7 ods. 2 písm. b), inšpekcia vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ak:

- a) neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
 - 1. závažné poškodenie zdravia ľudí,
 - 2. závažné poškodenie životného prostredia,
 - 3. vznik značnej materiálnej škody,
- b) nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.“

Zo zistení správneho orgánu nesporne vyplýva, že nevykonaním uzavretia a rekultivácie skládky odpadov bude dochádzať k neustálemu priesaku dažďovej vody do skládky, k vymývaniu škodlivých látok z uloženého odpadu a vzniku priesakovej kvapaliny, nakoľko skládka odpadov ako celok nespĺňa požiadavky právnych predpisov na skládky odpadov, zároveň nie je možno technické a fyzické oddelenie nevyhovujúcej 1.etapy od vyhovujúcej 2.etapy. Tesniaci systém skládky odpadov (umelé tesnenie, ktoré tvorí tesniaca fólia dna skládky o hrúbke 1 mm) nemá predpísanú hrúbku, Zároveň sa bude cez nezrekultivovanú časť skládky uvoľňovať neustále skládkový plyn do ovzdušia. Uzavretím a rekultiváciou skládky sa tieto negatívne vplyvy skládky na okolité prostredie minimalizujú.

Z vyššie uvedených dôvodov je preto nesporné, že boli naplnené skutočnosti pre aplikáciu ustanovení § 11a ods. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o IPKZ, keďže je zjavné, že neuzavretím skládky odpadu a nevykonaním jej rekultivácie hrozí závažné poškodenie životného prostredia a zároveň prevádzka „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ nespĺňa ani požiadavky podľa § 3 až § 7 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuťi.

Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, dotknutý rozhodnutím podľa § 11a ods.1 má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa; toto právo zaniká, ak ho vlastník neuplatní u prevádzkovateľa do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§11a ods.4).

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii spolu s doplnením podania dňa 02.06.2021 nasledujúce stanoviská a vyjadrenia:

Súhlasné stanovisko Mesta Dubnica Námetovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námetovo zo dňa 10.03.2021:

Mesto Námetovo v zastúpení primátora Milana Hubíka súhlasí so stavbou „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námetovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ na základe projektovej dokumentácie PROJEKT PRE ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA, dátum február 2021, projektant stavby: PROTES Žilina spol. s r.o.

Súhlasné stanovisko Okresného úradu Námetovo, Odbor krízového riadenia, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námetovo č. OU-NO-OKR-2021/006685-003 zo dňa 08.04.2021:

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Námetovo, odbor krízového riadenia vydáva súhlasné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné rozhodnutie na stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námetovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky – Aktualizácia“, z hľadiska civilnej ochrany.

Odpoveď Okresného úradu Námestovo, Pozemkové oddelenie, Červeného kríža, 029 01 Námestovo OU-NO-PLO1-2021/006027-002 zo dňa 29.03.2021:

Na základe predložených podkladov je zrejmé, že parcela C-KN č. 56/6 je v katastri nehnuteľností vedená ako ostatná plocha. Z uvedeného je zrejmé, že výstavbou nedôjde k priamemu záberu poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Slanica.

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor z hľadiska vyššie uvedeného s navrhovaným zámerom súhlasí a nemá zásadné pripomienky k stavebnému konaniu.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo č. OU-NO-OSZP-2021/0005512 zo dňa 06.04.2021:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohľava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“.

Navrhovaný zámer podlieha posúdeniu v zmysle zákon 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posudzovanie vplyvov na zmeny navrhovanej činnosti prebieha pred povoľovacími konaniami a hodnotia sa pravdepodobné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie sa k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenia k uvedenej činnosti „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohľava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ vyjadrí až po vykonaní posúdenia zmeny navrhovanej činnosti v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo č. OU-NO-OSZP-2021/005259 zo dňa 31.03.2021:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“), na základe žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohľava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, investora Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, doručenej dňa 15.03.2021, dáva podľa §99 ods. 1 písm. B) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z.z.

1. Vykonať realizáciu uzatvorenia skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov podľa ustanovenia § 8 Vyhl. MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
2. Povinnosť prevádzkovateľa skládky mať uzatvorenú zmluvu na zneškodnenie priesakových kvapalín zo skládky odpadov s oprávnenou organizáciou.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované v podmienkach 42. a 43. tohto stavebného povolenia.

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo č. OU-NO-OSZP-2021/005387 zo dňa 26.03.2021:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), na základe žiadosti navrhovateľa Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo vydáva nasledovné vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona.

Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany vodných pomerov za prípustný s uplatnením nasledovných záujmov ochrany vodných pomerov:

1. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcim látkami.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná v podmienke č. 21 tohto stavebného povolenia.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/7434-2/26147/FUR zo dňa 06.04.2021:

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia zaviazala stavebníka k dodržaniu podmienok uvedených v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Žilina v podmienke č. 47 tohto stavebného povolenia.

Stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Námestove, Námestovo č. 1250, 029 01 Námestovo č. ORHZ-NO2-2021/000160-002 zo dňa 09.04.2021:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40 § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ umiestnenej na parcele číslo 56/6 v k.ú. Slanica a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, č. A/2021/00468-HŽP zo dňa 26.04.2021:

RÚVZ Dolný Kubín s k stavebnému konaniu nevyjadruje záväzným stanovisko v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nemá výhrady k navrhovanému riešeniu uzatvorenia skládky TKO, nepredpokladá negatívny vplyv na zdravie obyvateľov pri dodržaní predpisov na postup uzatvárania a následnú starostlivosť o skládku odpadov.

Stanovisko Slovenské vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 3260/2021/02 CZ 12234/210/2021 zo dňa 14.04.2021:

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Daným územím preteká BP Polhoranky (Lopúchový potok), hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 101 v správe našej organizácie.
- Navrhovanou rekultiváciou skládky nedôjde k zásahu s predmetným vodným tokom.
- Začatie a ukončenie prác je potrebné ohlásiť zástupcovi Správy povodia Váhu v Ružomberku (p. Okál 0903/806 388) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Požadujeme, aby aj po uzatvorení skládky bol vykonávaný pravidelný monitoring kvality podzemných vôd prostredníctvom akreditovaného laboratória.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

Stanovisko inšpekcie: V podmienke 29. tohto stavebného povolenia inšpekcia zaviazala prevádzkovateľa skládky odpadov vykonávať aj po definitívnom uzatvorení skládky odpadov monitorovanie a kontrolu skládky odpadov, podľa bodu I. integrovaného povolenia a to minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

Podmienku ohlásenia začatia a ukončenia stavebných prác zástupcovi Správy povodia Váhu v Ružomberku akceptovala v podmienke č. 46. tohto stavebného povolenia.

Vyjadrenie Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín č. 1413/tech./2021 zo dňa 08.04.2021:

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za nasledujúcich podmienok:

1. Z prevádzkových dôvodov dodržať ochranné pásmo vodovodného potrubia OSV DN160 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. bola akceptovaná v podmienke č. 44 tohto stavebného povolenia.

Vyjadrenie DSI DATA, a.s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo č. 22.3.2021 zo dňa 4.3.2021:

V predmetnom projekte „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ nedochádza k stretu so zemnými sieťami našej spoločnosti so stavbou súhlasíme a k stavbe nemáme námietky.

Vyjadrenie Distribúcie SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0279/2021/Šo zo dňa 31.03.2021:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu („Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“) za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníky,
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený

a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Ostatné podmienky:

- Žiadne.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky SPP-D boli akceptované v podmienke č. 45 tohto stavebného povolenia.

Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č. 202103-SP-0399-1 zo dňa 22.04.2021:

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

1. Existencia energetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2. Všeobecné podmienky

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného konania je pre určenie trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor

min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovenia príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 2.6 V prípade akéhokoľvek elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v správe SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- 2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Stanovisko inšpekcie: Podmienky SSD boli akceptované v podmienke 48. tohto stavebného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

- stavebné konanie o povolení stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ v areáli prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“, umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN-C č. 56/6 v k.ú. Slanica, ktorého vlastníkom je mesto Námestovo a KN-C č. 56/23 vo vlastníctve spoločnosti Capital Brothers, s.r.o., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
 - konanie o udelení súhlasu na uzavretie „Skládka odpadov TKO Zubrohlava – II. etapa – 1. a 2. časť“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
2. Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
3. Lajda Jozef a Štefánia, rodená Vrábl'ová, Klin č. 215, 029 41 Klin
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. Ing. Vastuško Ladislav, Spišská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Ličková Anna, Nemčiňany 285, 951 81
7. Capital Brothers, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
8. PROTES ŽILINA spol. s r.o., V. Spanyola č. 37, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti:

9. Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
10. Okresný Námestovo, Odbor krízového riadenia, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
12. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
13. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Námestovo, Námestovo č. 1250, 029 01 Námestovo
15. MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na Ž, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava