

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 196-4255/2022/4,6/470230104/Z14-SP,OdS

Banská Bystrica dňa 08. 02. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66, § 88 ods. 3 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, podľa § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 61 a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš zo dňa 08. 04. 2005 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hygienického papiera“

976 03 Harmanec

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka: **SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052**

(ďalej len „prevádzkovateľ“),

ktorou

- povoľuje uskutočnenie stavby „Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“ (bod a);
- povoľuje odstránenie stavby SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA + PRÍSTREŠOK (bod b);
- mení integrované povolenie (bod c).

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“ v nasledovnom členení:

SO 01 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VN, na pozemkoch parc. č. 114/4, 122/1, 122/4, 122/12, 124, 127, 128, 180/3, 181/2, 182/8, 182/9, 192 v k. ú. Harmanec.

Na jestvujúcom potrubnom moste sa vymenia poškodené pororošty za nové na celkovej ploche 64,14 m². a bude slúžiť aj pre uloženie elektrických prípojek pre nové trafostanice TS1 a TS2.

SO 02 TRAFOSTANICA TS1 - obj. č. 19, na pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Harmanec.

V objekte č. 19 sa vytvorí priestor pre osadenie novej trafostanice TS1 vybúraním vchodových dverí a demontovaním jestvujúceho rozvádzača a oceľových koľajníc. Jestvujúce kanále sa prekryjú 10 mm plechom a namontujú sa nové koľajnice z U profilov č. 100. Osadí sa suchý transformátor 1600kVA s prevodom 6300/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi cez izolátory dole. Bude umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, upevnenom do základovej podlahy. Chladenie transformátorov je prirodzené existujúcimi otvormi v obvodovej stene a vo dverách.

SO 03 TRAFOSTANICA TS2 - obj. č. 24, na pozemkoch parc. č. 122/1, 128 v k. ú. Harmanec.

Trafostanica TS2 je navrhnutá ako murovaný jednopodlažný objekt s plochou strechou o pôdorysných rozmeroch 5,5 x 3,2 m. Osadí sa suchý transformátor 1600kVA s prevodom 6000/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi cez izolátory dole.

Bude umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, upevnenom do základovej podlahy. Chladenie transformátorov je prirodzené otvormi v obvodovej stene a vo dverách.

SO 04 TRAFOSTANICA TS22kV/6,3kV - obj. č. 48, na pozemku parc. č. 122/1 v k. ú. Harmanec.

V jestvujúcej trafostanici sa odstráni štrk, ktorý slúžil na pohltenie vytečeného oleja, vybúra sa betónová podlaha. Vybúduje sa nová betónová podlaha, vetracie otvory vo vstupných vrátnach a zhotoví sa nové oceľové zábradlie. Osadí sa nový suchý transformátor 1600kVA v zvýšenom krytí IP 23 s prevodom 22000/6300kV v ekologickom vyhotovení, s vývodmi cez izolátory dole. Bude umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, ukotvenom do základovej podlahy. Chladenie transformátorov je prirodzené existujúcimi otvormi v obvodovej stene a vo dverách.

SO 05 POTRUBNÝ MOST na pozemkoch parc. č., 124, 182/9, 188/1, 192 v k. ú. Harmanec.

Vybuduje sa nový potrubný most ako oceľová konštrukcia osadená na železobetónových pätkách. Bude slúžiť pre vedenie médií DN 60 Voda, DN160 Kanalizácia, DN 200 Horúcovod a DN 200 Horúcovod - spiatočka.

SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA na pozemkoch parc. č. 182/9, 188/1 v k. ú. Harmanec.

Jestvujúce oplotenie sa zdemontuje a po vybudovaní základových pätiiek potrubného mosta sa zrealizuje nový sokel zo šalovacích tvárnic a osadí sa spätne jestvujúce oplotenie z trapézového plechu.

SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE na pozemkoch parc. č. 111, 112, 113, 122/1 v k. ú. Harmanec.

Na nevyužívanom pozemku sa na ploche 935 m² vytvorí skládka na dočasné uskladnenie sute z asanovanej budovy bývalej kotolne objekt č. 22. Bude tu umiestnené tiež dočasné zariadenie staveniska zo sociálno-hygienickými zariadeniami a mobilnými bunkami.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali: Ing. František Vítázka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2952*A1 a Jozef Čertásky; autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4767*TSP*I4.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7. Stavebník zabezpečí posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia - elektrického zariadenia - A/c podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
8. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - elektrické zariadenie - A/c vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
9. Počas realizácie stavby a jej užívania zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať na ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
10. Používané mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
11. V prípade spadnutia akéhokoľvek materiálu do vodného toku, vrátane jeho prekrytého úseku tento bezodkladne odstrániť z prietochného profilu toku.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Pri realizácii stavebných prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
14. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Stavba bude ukončená najneskôr do 31. 12. 2023.
16. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a energetickej úspornosti.
17. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
18. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

19. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
20. Pri uskutočňovaní objektu „SO 03 TRAFOSTANICA TS2 - obj. č. 24“ dodržať nasledovné podmienky:
 - V priestoroch trafostanice zabezpečiť podlahu tak, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok mimo tohto priestoru alebo do podzemných vôd.
 - Dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami: ten, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
 - Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Takýmito opatreniami sú najmä:
 - a) umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku,
 - b) používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd,
 - c) zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd,
 - d) pravidelne vykonávať kontroly nádrží, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu,
 - e) vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky orgánu štátnej vodnej správy. ak zistené úniky spôsobujú ohrozenie vôd, ten, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v prvom až šiestom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, alebo ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v siedmom až deviatom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, ak sa považujú za nebezpečné, je povinný vykonať tieto opatrenia:
 - vyhodnotiť rozsah znečistenia,
 - pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá spôsobila ohrozenie v podzemných vodách, a výsledky nahlasovať každoročne orgánu štátnej vodnej správy a na požiadanie aj poverenej osobe,

- vypracovať rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách,
 - vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich látok podzemných vôd a opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia.
 - Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
 - S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.
 - Ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.
 - Zachytené znečisťujúce látky môže likvidovať len firma, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie.
 - Podľa § 41 ods. 2 ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia.
 - Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami je možné len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem a legislatívnymi požiadavkami.
 - Pred uvedením nových zariadení do prevádzky je potrebné zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach tesnosti, kontrolách technického stavu.
 - Pre zariadenia, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ povinný vypracovať prevádzkový poriadok, plán údržby opráv a plán kontroly a oboznámiť obsluhu s predmetným poriadkom a plánom.
 - Zabezpečiť, aby všetky manipulačné priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.
21. Stavebník je povinný pred začatím stavby dodržať podmienky určené správcom elektroenergetických zariadení v majetku Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina (ďalej len „SSD“):
- zabezpečiť vytýčenie presnej trasy podzemných káblových vedení na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) prostredníctvom určeného pracovníka strediska údržby SSD v danej lokalite.

- Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo od energetických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - Stavebník je povinný v prípade súbehu a pri križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu (pozn. pri nedodržaní uvedenej podmienky SSD pri opravách a rekonštrukciách vlastných zariadení nezodpovedá za prípadné poškodenie iného zariadenia).
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - Stavebník je povinný v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia túto skutočnosť neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - Stavebník je povinný pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, s potvrdením v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
22. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty vydané pod číslom OU-BB-OCDPK-2021/025294-002 zo dňa 13. 10. 2021.
23. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky použitia určeného dopravného značenia v zmysle určenia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydané pod č. OU-BB-OCDPK-2021/027843-005 zo dňa 12. 11. 2021 na ceste I/14 - km 1,925 vľavo v smere staničenia (intravilán Harmanec, v mieste napojenia areálu existujúcim vjazdom):
- Dopravné značky a dopravné značenia musia spĺňať ustanovenia § 60 a § 61 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
 - Pokiaľ nie je stanovené inak, budú dopravné značky a dopravné zariadenia osadené v zmysle príslušných platných STN (STN 01 8020: 2018) a TP.
 - Určené dopravné značenie bude spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj „Vzorové listy stavieb pozemných

komunikácií 6.1 Zvislé dopravné značky" a „Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií 6.4 Vodiace dopravné zariadenia".

- Pri realizácii prenosného dopravného značenia je potrebné dodržať § 3 ods. 3, § 6 ods. 2 a 3, § 7 ods. 2 až 10, § 8 ods. 2 vyhlášky o dopravnom značení.
- Organizácia cestnej premávky ako aj umiestnenie prenosného dopravného značenia bude vykonané v súlade s TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ pokiaľ nie sú v rozpore s vyhláškou o dopravnom značení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby určené prenosné dopravné značenie zodpovedalo vyobrazením, farebným vyhotovením ako aj umiestnením vyhláške o dopravnom značení.
- Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s určeným prenosným dopravným značením je žiadateľ povinný dočasne zneplatniť tak ako je uvedené v § 3 ods. (3) vyhlášky o dopravnom značení.
- Žiadateľ zabezpečí prenosné dopravné značenie a osadenie na vlastné náklady, pričom v plnej miere zodpovedá za správnosť osadenia ako aj jeho funkčnosť počas trvania, tak ako bolo určené.
- Určené prenosné dopravné značenie je dočasné a umiestnené bude na nevyhnutné obdobie, počas realizácie stavby.
- Určené prenosné dopravné značenie na ceste I/14 bude základného rozmeru (veľkosť 2).
- Pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek alebo dopravných zariadení je potrebné postupovať v smere jazdy, pri ich odstraňovaní proti smeru jazdy.
- Dopravné zariadenie vyznačujúce uzávierku alebo usmerňujúce cestnú premávku (zábrana, smerovacia doska, vodiaca doska) musí byť za zníženej viditeľnosti náležite osvetlené podľa platných noriem.
- Dĺžka pracovného úseku s zúženým obojsmerným jazdným pásom (min. šírka 5,50 m) cesty I/14 bude max. 20 m.
- Určené dopravné značenie a dopravné zariadenie nemusí byť konečné a v prípade potreby (napr. Prevádzkové podmienky, bezpečnosť cestnej premávky a pod.) je stavebník povinný ho doplniť. Zmenu alebo doplnenie po odsúhlasení príslušným Dopravným inšpektorátom je potrebné následne nahlásiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Určené použitie dopravného značenia platí len pre cesty I. triedy.
- Žiadateľ je povinný dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku Okresného riaditeľstva policajného zboru, okresného dopravného inšpektorátu Banská Bystrica pod číslom ORPZ-BB-ODI1-25-272/2021-ING z dňa 08. 11. 2021 a v stanovisku Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest pod číslom SSC/8828/2021/6271/23178 zo dňa 14. 07. 2021.

- Realizáciu určeného dopravného značenia zabezpečí fyzická osoba oprávnená na výkon týchto činností v zmysle § 45 stavebného zákona.
 - Vydané určenie použitia prenosného dopravného značenia je možné uplatniť do 2 rokov od jeho vydania ak nedôjde k podstatnej zmene platnej legislatívy alebo STN a TP vo vzťahu k dopravnému značeniu a jeho použitiu. Po stanovenom termíne je potrebné požiadať o vydanie nového určenia za podmienok uvedených v § 3 ods. (7) cestného zákona.
24. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky majetkového správcu cesty I/14 Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica:
- dočasné dopravné značenie bude v teréne osadené žiadateľom za prítomnosti správcu cesty I/14 (Mgr. Peter Vrbický, tel. 0903 404 585), ktorému bude termín osadenia v teréne oznámený minimálne 3 dni vopred.
 - Navrhované dočasné dopravné značenie bude zriadené na náklady stavebníka, ktorý zodpovedá za jeho úplnosť a technický stav
 - Stavebnou činnosťou nesmie dochádzať k znečisťovaniu povrchu cesty I/14, jej značenia a vybavenia.
25. Stavebník je povinný pre ochranu sietí elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava dodržať nasledovné podmienky:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že stavba je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk; 0902 719 521.
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na v mieste stavby nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
26. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky súhlasu so zriadením stavby v obvode dráhy vlečkovej koľaje určené v záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad (ďalej len „MDV SR“) č. 36708/2021/SŽDD/91988 zo dňa 05. 08. 2021:
- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDV SR, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
 - Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 - Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.

- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
 - Stavebník je povinný pred začatím prác v obvode dráhy vlečkovej koľaje prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.
 - Stavebník je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia prevádzkovateľa vlečkovej koľaje (súčasný aj budúci), nachádzajúce sa v dotknutom území.
 - Stavebník je povinný dodržať mostný priechodný prierez pre neelektrifikované trate v zmysle STN 73 6201.
 - Realizáciou stavby nesmie byť narušený priechodový prierez, voľný schodný a manipulačný priestor stavby dráhy.
 - Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - Stavebník je povinný stavbu v obvode dráhy vlečkovej koľaje udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
27. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s. Bratislava (ďalej len „SPP-D“):
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie, pred začatím stavby doplniť projektovú dokumentáciu o nasledovné: Uviesť vzdialenosti SO 05 a SO 07 od existujúceho STL plynovodu D 110, PN 280 kPa. V realizačnom projekte doplniť tento údaj kótovaním a stavbu osadiť tak, aby min. vzdialenosť stavby od plynovodu D 110-PE bola min. 2,0 m t.j. mimo bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
 - SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosť v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia je potrebné kontaktovať zástupcu SPP-D p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502; e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.
 - Pred realizáciou zemných prác požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavieb z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

- Zemné práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské potrubie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne ale bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, e-mail:peter.tkac@spp-distribucia) na vykonanie kontroly stavu obnaženého zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje povolenie vydané SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727; nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona, a iných všeobecne záväzných predpisov ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä STN 73 6005, TPP 906 01.

- Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.
- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník v zmysle § 79 zákona o energetike nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosť ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

28. Dodržať podmienky správcu podzemných telekomunikačných zariadení (ďalej len „PTZ“) Orange Slovensko, a.s. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC 2 údržbové centrum Banská Bystrica:

- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu u správcu PTZ.
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchylku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadenia pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m /v ochrannom pásme 1,5 m/ na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožnilo prístup k PTZ.
- Vyžiadať súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- Zabezpečiť, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie /zákrytové dosky, fólia, markery/.
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. 033/7732032, mob. 0907 721 378.
- Overiť výškové a stranové uloženia PTZ ručnými sondami /vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia/.
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

29. Dodržať podmienky Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

- Realizáciou nového oplotenia nesmie dôjsť k zásahu do cesty I/14, t.j. pozemku parc. C-KN č. 173, k. ú. Harmanec.
- Motorové vozidlá a stavebné stroje musia vychádzať na cestu I/44 len v mieste existujúceho vjazdu.
- Stavebnými prácami nesmie dochádzať k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/14.
- Vybúraný a stavebný materiál nebudú skladované na ceste I/14, ani na príľahlom cestnom pozemku. Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty I/14, prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť. Vybúraný materiál je potrebné prepravovať zakrytý, nie voľne uložený. V prípade, že bude pozorovaná vyššia prašnosť na ceste I/14, stavebník zabezpečí pravidelné umývanie a kropenie cesty I/14.

30. Dodržať podmienky Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Závod 01 Banská Bystrica (ďalej len „StVPS, a.s.“):

- Pred začatím stavebných prác objednať na zákazníckom centre vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s. a spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení.
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:
 - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V prípade prípojok dodržať ochranné pásmo nasledovne:
 - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne
 - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- Pri osadení stavebných objektov dodržať ochranné pásmo pohronskeho skupinového vodovodu (PSV) 3 m od okraja vodovodného potrubia na obidve strany. Pri križovaní iných inžinierskych sietí s PVS dodržať zvislú vzdialenosť min. 40 cm.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty
 - umiestňovať skládky
 - vykonávať terénne úpravy
- Pri križovaní vodovodného príp. kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu,

ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

- V prípade zakrytia zariadení v správe StVPS, a.s. pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečiť ich opravu výhradne u StVPS, a.s. na náklady stavebníka.
- Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí a uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody.
- V prípade, že bude zachytená dažďová voda resp. voda z vlastného zdroja využitá ako úžitková vo vnútri areálu, v zmysle § 27 zákona č. 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
- V zmysle § 3 zákona č. 442/2002 Z. z. sa za verejný vodovod ani jeho súčasť nepovažujú zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany.

Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe StVPS, a.s. slúžia len na prevádzkové účely (odkalenie, odvzdušnenie vodovodného potrubia). V prípade potreby zabezpečenia vody pre požiarne účely, si túto musí stavebník zabezpečiť iným spôsobom.

31. Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva:

- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
- U využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
- Dodržiavať VZN obce Harmanec o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
- V prípade, ak pôvodca odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
- Podľa § 14 ods. 2 zákona o odpadoch sa na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, nevzťahujú ustanovenia § 14 ods. 1 s výnimkou písmena j) zákona o odpadoch.
- Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a z drobných stavieb okrem zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72 zákona o odpadoch. Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo

z drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.

- Pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch.

32. Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. Počas realizácie stavby a počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia vodného zákona.

33. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 ods. 3 stavebného zákona povoľuje odstránenie stavby „SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA + PRÍSTREŠOK“ objekt Energetika, súp. č. 122 na pozemku parc. č. 114/5 v k. ú. Harmanec

Jedná sa o samostatne stojaci objekt o pôdorysných rozmerov 54,5 x 20,16 m, má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Po odstránení stavby bude uvoľnený pozemku slúžiť pre potreby novej plánovanej výstavby.

Odstránenie stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052, ktorý preukázal vlastnícky vzťah Výpisom z katastra nehnuteľností, Výpisom z listu vlastníctva č. 5, vyhotoveným Okresným úradom Banská Bystrica dňa 24. 11. 2020.

Pre odstránenie stavby sa podľa § 90 ods. 3 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude odstránená do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Odstránenie stavby vykonať oprávnenou právnickou osobou a túto inšpekciu nahlásiť do 15 dní odo dňa začatia odstraňovania stavby.
3. Pri odstraňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach týkajúce sa vykonávania búracích prác. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
4. Stavbu odstrániť tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovanému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
5. Stavbu odstraňovať podľa určeného technologického postupu.
6. Pri odstraňovaní stavby rešpektovať ustanovenia vodného zákona, súvisiace predpisy a technické normy - venovať zvýšenú pozornosť pri zaobchádzaní so škodlivými látkami (zabezpečenie motorových vozidiel, mechanizmov používaných pri odstraňovaní stavby proti možnému úniku ropných látok) a zaobchádzať so škodlivými látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
7. Pri odstraňovaní stavby táto musí byť odpojená od všetkých energií a médií.
8. Pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnych iných stavieb ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
9. Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované.
10. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
11. Pri odstraňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - Odpady, ktoré vzniknú pri odstraňovaní stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné odpady zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodňovanie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
 - U využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
 - Dodržiavať VZN obce Harmanec o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
 - Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona

o odpadoch.

- V prípade, ak pôvodca odpadu bude nakladať ročne v súhrne v väčšom množstve ako 1 tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
- Pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch.

12. Po vykonaní búracích prác je potrebné uchovať doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov ktoré vznikli spolu s materiálovou bilanciou t. j. množstvom vzniknutých odpadov a množstvom zhodnotených resp. zneškodnených odpadov.

13. Po ukončení búracích prác predložiť inšpekcii doklady o zneškodnení a zhodnotení odpadu z odstránenia stavby.

14. Vlastník stavby písomne oznámi inšpekcii ukončenie prác na odstraňovaní stavby.

c) v oblasti povrchových a podzemných vôd, v rámci vydaného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm.

b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 07. 2018 aktualizuje opis a spôsob nakladania so znečisťujúcimi látkami v príslušných častiach integrovaného povolenia II., v kap. A. resp. B.

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. A., ods. 2.5.3, písm. b) „Elektrické zariadenia v prevádzke“ sa ruší text v bode č. 3 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

3. Transformátorová stanica TS22kV/6,3kV (obj. 48)

V uvedenom objekte na pozemku parc. č. 122/1 v k. ú. Harmanec je osadený suchý transformátor 1600kVA s prevodom 6000/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi cez izolátory dole umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, upevnenom do základovej podlahy. Chladenie je zabezpečené otvormi v obvodovej stene a vo dverách.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. A., ods. 2.5.3, písm. b) „Elektrické zariadenia v prevádzke“ sa dopĺňajú nové body č. 4 a č. 5 s textom s nasledovným znením:

4. Transformátorová stanica TS1 (obj. 19)

V uvedenom objekte na pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Harmanec je osadený suchý transformátor 1600kVA s prevodom 6300/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi

cez izolátory dole umiestnený na ráme z ocelového profilu UE100, upevnenom do základovej podlahy. Chladenie je zabezpečené otvormi v obvodovej stene a vo dverách.

5. Transformátorová stanica TS2 (obj. 24)

V uvedenom objekte na pozemku parc. č. 122/ a č. 128 v k. ú. Harmanec je osadený suchý transformátor 1600kVA s prevodom 6300/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi cez izolátory dole umiestnený na ráme z ocelového profilu UE100, upevnenom do základovej podlahy. Chladenie je zabezpečené otvormi v obvodovej stene a vo dverách.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. B., ods. 6.3, sa ruší text v písm. b) a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

b) vykonať skúšku tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží (sklad NO, PKaUV, ČS PHM, MČOV, VHP, transformátorová stanica/obj. 27/, rozvodňa 110 kV/obj. 31/)

1. pred ich uvedením do prevádzky,
2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. G., sa ruší text v bode č. 2 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

2. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s povolenou stavbou /pozn. výroková časť povolenia „a“/ aktualizovať a dodržiavať „Havarijný plán pre prípad mimoriadneho zhoršenia akosti vôd v SHP Harmanec“ /Organizačná smernica 1-2.2.-03/2020/ (ďalej len „havarijný plán“) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd.

Opis a podmienky spôsobu nakladania so znečisťujúcimi látkami vzťahujúci sa k súhlasu podľa bodu „c)“ sú v platnosti po uvedení stavby do prevádzky. Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hygienického papiera“, 976 03 Harmanec zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66, § 88 ods. 3 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, podľa § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona

o IPKZ a § 61 a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hygienického papiera“, 976 03 Harmanec (ďalej len „prevádzka“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zastúpení Ineco s.r.o., Banská Bystrica doručenej inšpekcii dňa 15. 01. 2021 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. c) časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke.

Nakoľko doručená žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia vyzvala na jej doplnenie a konanie do doby doplnenia žiadosti prerušila. Po doplnení žiadosti dňa 18. 11. 2021 inšpekcia v konaní pokračovala.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky je v oblasti stavebného poriadku

- povolenie stavby „Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“ v členení:

SO 01 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VN, SO 02 TRAFOSTANICA TS1 - obj. č. 19, SO 03 TRAFOSTANICA TS2 - obj. č. 24, SO 04 TRAFOSTANICA TS22kV/6,3kV - obj. č. 48, SO 05 POTRUBNÝ MOST, SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA a SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE na pozemkoch parc. č. 114/4, 122/1, 122/4, 122/12, 124, 127, 128, 180/3, 181/2, 182/8, 182/9, 188/1, 192, 111, 112, 113, 122/1 v k. ú. Harmanec

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 stavebného zákona povolenie na odstránenie stavby SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA+PRÍSTREŠOK, situovanom na pozemkoch parc. č. 114/5, 192 v k. ú. Harmanec.

Súčasťou konania je aj udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila oznámením č. 5286-45221/47-4,6/2021 zo dňa 25. 11. 2021 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V konaní boli inšpekcii predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí - Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenskej správy ciest Banská Bystrica, Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, úsek štátnej vodnej správy a úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresného úradu Banská Bystrica - odboru krízového riadenia, Okresného úradu Banská Bystrica - pozemkového a lesného odboru, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Obce Harmanec, Mestské lesy Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Piešťany, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, Slovenského vodohospodárskeho podniku Závod 01 Banská Bystrica a odborné stanovisko Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. c) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Inšpekcia podľa § 19 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia tak, ako je uvedené v jeho príslušných častiach. Inšpekcia v oblasti povrchových a podzemných vôd, v rámci vydaného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.7.2018 aktualizovala opis a spôsob nakladania so znečisťujúcimi látkami v príslušných častiach integrovaného povolenia a to najmä v časti II., v kap. A. resp. B.

Pretože integrované povolenie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavieb a ich budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili jej povoleniu.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riadiťka inšpektorátu

1 Príloha

- projektová dokumentácia overená v konaní (len pre stavebníka)

Doručuje sa:

1. Ineco s.r.o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica
2. Ing. František Vítázka – STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Obec Harmanec, 976 03 Harmanec

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, SNP č. 75, Banská Bystrica
9. Obec Harmanec, Stavebný úrad, 976 03 Harmanec
10. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh; odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 60, 040 01 Košice
12. Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., Dolný Harmanec 51, 976 03 Dolný Harmanec
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava