

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 654-10945/2022/Čás/375180116/SkP_2

v Nitre dňa 28. 03. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302 392**, na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní časti stavby na skúšobnú prevádzku:

„Automotive Nitra Project“ v rozsahu **„E1 – Budovy – SO 301 Úprava karosérií“**, ktorá bola
zmenená **stavbou „SS 300 Lakovňa“**
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu

prevádzkových súborov (častí týkajúcich sa linky Contrast roof) v stavebnom objekte SO 301 Lakovňa:

PS 301 Hlavné výrobné zariadenia

DPS 301.2 Pece

DPS 301.3 Suché čistenie (časti súvisiace s linkou contrast roof)

DPS 301.4 Pracovné plošiny, pracovné kabíny (časti súvisiace s linkou contrast roof)

DPS 301.6 Striekacie roboty (časti súvisiace s linkou contrast roof)

PS 302 Pomocné výrobné zariadenia

DPS 302.1 Výrobné materiály a skladovanie

DPS 302.2 Tepelná redukcia TAR

PS 304 Dopravníky a skladovací systém (časti súvisiace s linkou contrast roof)

PS 311 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 312 Prevádzkové inžinierske siete

PS 313 Systém riadenia technologických procesov

PS 314 Oceľové konštrukcie (časti súvisiace s linkou contrast roof)

PS 315 Technologická vzduchotechnika lakovne (časti súvisiace s linkou contrast roof)

v katastrálnom území: **Lužianky**

na pozemkoch par. č.: **2746, 2788/2 – reg. „C“ podľa LV č. 3969**

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**

charakter stavby: **trvalá**

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie č. 13489/2016-1000-02427 zo dňa 14. 01. 2016, že stavba „Výstavba nového automobilového výrobného podniku v Nitre“ v rámci Strategického parku v Nitre je **významnou investíciou** a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Územné rozhodnutie sa podľa § 32 ods. 2 stavebného zákona na uvedenú investíciu nevyžaduje.

Obec Lužianky vydala súhlas podľa § 140b v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. 29/2017-106-01-Žá zo dňa 16. 01. 2017.

Obec Lužianky vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 4401/11/2016 zo dňa 22. 11. 2016 k projektovej dokumentácii stavby.

Stavba „Automotive Nitra Project“ v rozsahu „E1 – Budovy – SO 301 Úprava karosérií“ bola povolená Okresným úradom v Nitre, odborom výstavby a bytovej politiky v stavebnom konaní rozhodnutím č. OU-NR-OVBP2-2016/014163-022 zo dňa 12. 05. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 08. 2016 a zmenou stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. OU-NR-OVBP2-2016/038574-004 zo dňa 06. 10. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 10. 2016 (išlo o zmenu železobetónových nosných konštrukcií na oceľové.).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa § 37 ods. 1) - 3) zákona o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní vypracovalo záverečné stanovisko číslo 4783/2016-1.7/pl zo dňa 04. 11. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 01. 2017.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie rozhodnutím č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 09. 2017.

Povolenie na dočasné užívanie stavby „**SS 300 Lakovňa**“ vrátane vodnej stavby „**Neutralizačná stanica odpadových vôd**“ okrem častí súvisiacich s contrast roof bolo vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 4605-25485/2018/Čás/375180116/SkP zo dňa 30. 07. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 08. 2018.

Povolenie na trvalé užívanie stavby „**SS 300 Lakovňa**“ okrem častí súvisiacich s contrast roof bolo vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 8003-44563/2019/Čás/375180116/KR, KR-Z2 zo dňa 28. 11. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 12. 2019.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 28. 02. 2023** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Nitra č. OSZP3-2022/015247-002/F52 zo dňa 24. 02. 2022 na skúšobnú prevádzku v trvaní do 28. 02. 2023:
 - 6.1 V rámci skúšobnej prevádzky vykonať prvé oprávnené diskontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok a preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhláske č. 270/2014 Z. z., vyhláske Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2016 Z. z. a vyhláske Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z. diskontinuálnou oprávnenou technickou činnosťou pre výduchy V5 (TZL), V6 (TZL), V11 (TZL, NO_x, CO, TOC) - a predloženie týchto podkladov podľa vyhláske MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky
 - 6.2 Včas oznámiť termín oprávneného merania podľa § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 - 6.3 Upraviť návrh prevádzkovej evidencie zdroja (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) v zmysle Vyhláske Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách

na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 33/2017 Z. z.

K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky ďalej predložiť:

- návrh výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

6.4 Požiadat' o súhlas podľa § 17 zákona o ovzduší na uvedenie zdroja do prevádzky.

7. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja je potrebné vypracovať Súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.
8. V termíne **do dvoch mesiacov** od právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia dokončiť izolácie na výduchoch na streche, dokončiť nedorobky na hydrantoch a sprinkleri a v termíne **do dvoch mesiacov** od právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia predložiť Inšpekcii aj fotodokumentáciu o odstránení týchto nedorobkov.

Inšpekcia zároveň vylučuje odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 a 3 zákona o správnom konaní proti rozhodnutiu o dočasnom užívaní stavby „**SS 300 Lakovňa**“ na skúšobnú prevádzku častí týkajúcich sa Contrast roof. Podľa § 55 ods. 2 a 3 zákona o správnom konaní, ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčiť. Inšpekcia, uvedomujúc si skutočnosti týkajúce sa **naliehavého všeobecného záujmu** deklarovaného osvedčením č. 13489/2016-1000-02427 zo dňa 14. 01. 2016 vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, že stavba „Výstavba nového automobilového výrobného podniku v Nitre“ v rámci Strategického parku v Nitre je **významnou investíciou** a jej uskutočnenie je **vo verejnom záujme** a týkajúce sa **nenahraditeľnej ujmy účastníka konania alebo niekoho iného** deklarovanej tým spôsobom, že omeškaním spustenia prevádzky by stavebník mohol utrpieť nenahraditeľnú ujmu – oddialenie plánovaného zavedenia 3. zmeny v závode a tým obmedzenie vytvárania nových pracovných miest, zníženie kapacity prevádzky by znamenalo spomalenie existujúceho multiplikačného efektu vytvárania ďalších nepriamych pracovných miest, ďalej ujma vo forme vysokých finančných strát, resp. nefinančných strát – zmluvné pokuty a/alebo náhrady ušlého zisku, zrušenie dodávok vozidiel objednaných zo strany konečných zákazníkov, zníženie globálneho dopytu po vozidlách a tým strata trhového podielu, a preto odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: **Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302 392**, podal dňa 17. 12. 2021 zo dňa 16. 12. 2021, naposledy doplnený dňa

25.01. 2022 návrh na uvedenie stavby „Automotive Nitra Project“ v rozsahu „E1 – Budovy – SO 301 Úprava karosérií“, ktorá bola zmenená stavbou „SS 300 Lakovňa“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu prevádzkových súborov častí týkajúcich sa linky Contrast roof.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „SS 300 Lakovňa.“ do užívania v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 654-977/2022/Čás/375180116/SkP_2 zo dňa 31. 01. 2022 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 15. 02. 2022.

Zároveň Inšpekcia požiadala MŽP SR listom č. 654-1070/2022/Čás/375180116/SkP_2 zo dňa 31. 01. 2022 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre a Inšpektorátu práce Nitra. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky od projektovej dokumentácie. Tieto boli riešené už v konaní o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a zlúčené s kolaudačným konaním.

V protokole ďalej Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *projektu skutočného vyhotovenia potvrdeného zhotoviteľmi prác*
- *dokladu o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby – GeicoTaikisha GmbH, in Alliance with Taikisha Ltd, (výpis z obchodného registra a preklady v národnom jazyku) spolu so zoznamom subdodávok, spolu s výpismi z ORSR, resp. v prípade zahraničných subdodávok spolu s oprávnením na vykonávanie činnosti a preklady do národného jazyka*
- *vyhodnotenia plnenia podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia*
- *vyjadrenia Okresného úradu Nitra, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi v kolaudačnom konaní*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Nitre*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre*
- *kladného záväzného stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre*
- *súhlasu Okresného úradu Nitra, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja do skúšobnej prevádzky*
- *záväzného stanoviska MŽP SR ako orgánu podľa EIA.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/4967-2022/2370 zo dňa 22. 02. 2022 doručeným elektronicky na Inšpekciu dňa 22. 02. 2022. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uviedol nedostatky a vzhľadom na ich závažnosť nesúhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Pretože Inšpekcii neboli predložené všetky podklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, Inšpekcia vyzvala stavebníka listom č. 654-7777/2022/Čás/375180116/SkP_2 zo dňa 03. 03. 2022 na predloženie chýbajúcich podkladov. Zároveň Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 654-7784/2022/Čás/375180116/SkP_2 zo dňa 03. 03. 2022.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/5116-2022/2947 zo dňa 07. 03. 2022 doručeným elektronicky na Inšpekciu dňa 07. 03. 2022. V uvedenom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uvádza, že boli odstránené nedostatky uvedené v záväznom stanovisku č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/4967-2022/2370 zo dňa 22. 02. 2022 a na základe zisteného, Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok.

Dňa 11. 03. 2022 boli stavebníkom doplnené ďalšie potrebné doklady:

- projekt skutočného vyhotovenia potvrdeného zhotoviteľmi prác
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby – GeicoTaikisha GmbH, in Alliance with Taikisha Ltd, (výpis z obchodného registra a preklady v národnom jazyku) spolu so zoznamom subdodávok, spolu s výpismi z ORSR, resp. v prípade zahraničných subdodávok spolu s oprávnením na vykonávanie činnosti a preklady do národného jazyka
- vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi v kolaudačnom konaní – č. OU-NR-OSZP3-2022/015245-002 zo dňa 23. 02. 2022 – súhlasné bez podmienok
- kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce v Nitre
- súhlas Okresného úradu Nitra, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja do skúšobnej prevádzky – č. OSZP3-2022/015247-002/F52 zo dňa 24. 02. 2022 s podmienkami
- kladné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. PPL/A/2022/00611 zo dňa 11. 03. 2022 bez pripomienok, iba s upozornením, že podľa zákona č. 355/2007 Z. z. § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke požiadať o uvedenie priestorov do prevádzky resp. do skúšobnej prevádzky.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia vo svojom súhlase č. OSZP3-2022/015247-002/F52 zo dňa 24. 02. 2022 uviedla nasledovné podmienky:

1. *V rámci skúšobnej prevádzky vykonať prvé oprávnené diskontinuálne meranie emisií znečisťujúcich látok a preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlásky č. 270/2014 Z. z., vyhlásky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2016 Z. z. a vyhlásky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z. diskontinuálnou oprávnenou technickou činnosťou pre výduchy V5 (TZL), V6 (TZL), V11 (NO_x, CO) - a predloženie týchto podkladov podľa vyhlásky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky.*
2. *Včas oznámiť termín oprávneného merania podľa § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.*

3. Upraviť návrh prevádzkovej evidencie zdroja (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 33/2017 Z. z.

K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky ďalej predložiť:

- návrh výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
- predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, do 30 dní od jeho schválenia SIŽP, odborom IPK.

4. Požiadat o súhlas podľa § 17 zákona o ovzduší na uvedenie zdroja do prevádzky.

Ukončenie skúšobnej prevádzky: do 28.02.2023“

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienka č. 1 bola uvedená do podmienok kolaudačného rozhodnutia s pridaním ďalších znečisťujúcich látok, pre ktoré je potrebné vykonať oprávnené meranie pre výdych V11 – doplnené znečisťujúce látky o TZL a TOC, pretože ide o koncové oxidačné zariadenie a emisné limity sú určené aj pre tieto znečisťujúce látky.

Podmienky č. 2 a 4. – akceptované v plnom rozsahu a zapracované do výrokovvej časti kolaudačného rozhodnutia.

Podmienka č. 3 – čiastočne akceptovaná, Inšpekcia vypustila povinnosť predložiť Okresnému úradu Nitra v rámci podkladov pre trvalú prevádzku Inšpekciou schválený STPPaTOO, pretože najneskôr v deň podania návrhu na kolaudáciu je potrebné, aby prevádzkovateľ predložil Inšpekcii aj žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu vydania súhlasu na zmenu STPPaTOO. Čiže v čase podania žiadosti o súhlas na trvalú prevádzku nebude ešte tento STPPaTOO schválený. Túto požiadavku si môže Okresný úrad uplatniť pri zmene integrovaného povolenia.

Inšpekcia zároveň do podmienok kolaudačného rozhodnutia zapracovala aj podmienku o odstránení nedorobkov zistených pri ústnom pojednávaní a o poskytnutí fotodokumentácie o ich odstránení v stanovenom termíne Inšpekcii.

Zároveň stavebník listom zo dňa 28. 02. 2022 doručeným Inšpekcii dňa 11. 03. 2022 žiadal aj o vylúčenie odkladného účinku odvolania pri vydaní povolenia na dočasné užívanie stavby v skúšobnej prevádzke. Svoju žiadosť stavebník odôvodnil naliehavým všeobecným záujmom a nenahraditeľnou ujmu spôsobenej účastníkovi alebo tretím osobám. Inšpekcia žiadosti stavebníka vyhovelá a na základe nižšie uvedených skutočností vylúčila odkladný účinok odvolania podľa § 55 ods. 2 zákona o správnom konaní. Zákon o správnom konaní ustanovuje dve podmienky, ktoré musia byť splnené pre uplatnenie tohto ustanovenia. Jednou z nich je, že to vyžaduje **naliehavý všeobecný záujem** a druhou, že **hrozí nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu**. V danom prípade

je naliehavý všeobecný záujem odôvodnený aj tým, že uvedená stavba je významnou investíciou a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme podľa § 1 ods. 2 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stavebného zákona. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie č. 13489/2016-1000-02427 zo dňa 14. 01. 2016, že stavba „Výstavba nového automobilového výrobného podniku v Nitre“ v rámci Strategického parku v Nitre je **významnou investíciou** a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Omeškaním spustenia prevádzky by stavebník mohol utrpieť nenahraditeľnú ujmu, tak ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia. Z uvedených dôvodov Inšpekcia vylučuje odkladný účinok.

Dňa 22. 03. 2022 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko *Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre* č. KRHZ-NR-OPP-2022/000092-002 zo dňa 10. 03. 2022, v ktorom sa uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby sa súhlasí bez pripomienok.

MŽP SR vydalo podľa zákona o posudzovaní záväzné stanovisko č. 473/2022-3.4/fr 17307/2022 zo dňa 21. 03. 2022 doručené Inšpekcii dňa 23. 03. 2022, v ktorom uviedlo, že „je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie konania o uvedení stavby „Automotive Nitra Project“ v rozsahu „E1 – Budovy – SO 301 Úprava karosérií“, ktorá bola zmenená stavbou „SS 300 Lakovňa“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v prevádzke „Lakovňa“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom č. 4783/2016-1.7/pl zo dňa 04. 11. 2016 vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa tohto zákona a jeho relevantnými podmienkami.“

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa ust. § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok z dôvodu, že tento odkladný účinok bol podľa § 55 ods. 2 zákona o správnom konaní vylúčený.

Podľa § 55 ods. 3 zákona o správnom konaní proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava v zastúpení EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Obciam (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
7. Obec Lužianky, stavebný úrad, Rastislavova 266, 951 41 Nitra
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchraného Zboru Nitry, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
11. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
12. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

13. Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

14. Ing. arch. Ján Šoltés, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
15. Ing. Zdeněk Šebela, Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, Česká republika, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Ing. Karol Kalivoda, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava