


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7446/57/2021-117/2022/571470112/Z5-SP

Košice 24.01.2022



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### **mení a dopĺňa integrované povolenie**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 7183-3331/2013/Pal/571470112 zo dňa 13.02.2013 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6207-30560/2013/Pal/571470112/Z1 zo dňa 13.11.2013, č. 4226-34715/57/2015/Mil/571470112/Z2 zo dňa 24.11.2015, č. 1120-2653/57/2019/Mil/571470112/Z3 zo dňa 31.01.2019 a č. 6022/57/2021-25642/2021/571470112/Z4 zo dňa 13.07.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

## **„Žiarová zinkovňa Humenné“**

Fidlíkova 4, 066 01 Humenné

okres: Humenné

### **prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **Elektrovod Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Bytčická 4, 010 42 Žilina**

IČO: **31 615 317**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:**

#### **a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- vyjadrenie k zámeru stavby **„ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“** z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

#### **b) v oblasti stavebného konania:**

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby **„ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

### **I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

#### **„ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“**

umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 3023/10, kat. úz. Humenné, ktorý je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 8727 zo dňa 18.06.2021 vo vlastníctve spoločnosti Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31 615 317 (ďalej len „stavebník“),

#### **stavebníkovi:**

obchodné meno: **Elektrovod Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Bytčická 4, 010 42 Žilina**

IČO: **31 615 317**

Stavba **„ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“** podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie je členená na stavebný objekt SO.01 – ČS CNG a obsahuje nasledovné časti:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná sprievodná správa vrátane dodatku č. 1
- C. Celková situácia stavby vrátane doplnku č. 1
- D.1 Architektonicko-stavebné riešenie

- D.2 Statické posúdenie stavby
- D.3 Požiarna bezpečnosť stavby
- D.4 Elektroinštalácie a bleskozvod
- D.5 Rozvod plynu

Účelom uskutočnenia stavby „**ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM**“ je zabezpečiť doplnenie paliva pre ekologickú a hospodárnu prevádzku vysokozdvížných vozíkov v prevádzke.

Mesto Humenné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, v stanovisku č. 904/35277/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 29.07.2021 uviedlo, že na stavbu „**ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM**“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Mesto Humenné, ako miestne príslušný orgán územného plánovania, záväzným stanoviskom č. 904/46559/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 15.12.2021 udelilo podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona v súlade s ust. § 140b súhlas k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM**“.

#### **Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. Marián Mikuš, registračné č. 0482 AA, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Petrom Hilčanským, č. osvedčenia 2655\*A\*3-2, Ing. Ľudovítom Záhumenským, č. osvedčenia 1855\*I4, Ing. Ivanom Sokologorským, č. osvedčenia 2066\*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Slavomírom Demčákom v marci 2021, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Humenné. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správcu v protokoloch

z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

4. Stavba „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie z budovy žiarovej zinkovne súpis. č. 5721, na pozemku parc. č. 3024/11, kat. úz. Humenné, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka a jestvujúci STL plynovod zo skrine RaMZ, na pozemku parc. č. 3023/10, kat. úz. Humenné, za fakturačným plynomerom. Vody z povrchového odtoku z prístrešku a spevnenej plochy budú odvedené na jestvujúcu spevnenú plochu areálu prevádzky, z ktorej sú vody z povrchového odtoku cez zberné žľaby odvedené do odlučovačov ropných látok a následne do jestvujúcej kanalizácie.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený z ulice Mierová, cez jestvujúci areál prevádzky.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,

- d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-HE-OSZP-2021/004918-002 zo dňa 30.04.2021:
- a) držiteľ odpadov zo stavebných a z demolačných prác je povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, s poukázaním najmä na § 14 ods. 1 a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov; realizovať priestor na zhromažďovanie odpadov z prevádzky stavby,

- b) pôvodcom odpadu vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
  - c) držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolačných prác je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a stavebné odpady z realizácie komunikácie (spevnená plocha) využiť pri rekonštrukcii alebo výstavbe komunikácie; odpady s obsahom kovov odovzdať do zariadenia na zber odpadov,
  - d) pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch alebo v rozpore sním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
  - e) držiteľ odpadov a stavebník odpadov uchovávali doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie, v prípade, že na stavbe bude vykonávané kolaudačné konanie, žiadateľ o vykonanie konania na povolenie užívania stavby predloží ku kolaudácii stavby doklady, ktorými bude preukázané ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi na stavbe,
  - f) odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
  - g) v prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi je potrebné podmienky uvedené v bodoch a) až f) uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých budú poddodávatelia práce vykonávať.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“) a všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny
17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.

Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.04.2022.
23. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
24. Stavebník je povinný v súlade so záväzným stanoviskom č. 2033/22351/2021/OÚP,V,ŽP, DaZ-Ga zo dňa 27.04.2021 k investičnej činnosti pri prípadných zmenách pri realizácii stavby spolupracovať s Mestským úradom Humenné.
25. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 2493/4/2021-01 zo dňa 14.05.2021, odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. č. 2493/4/2021-02 zo dňa 14.05.2021 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia (plynové zariadenie skupiny B písm. g) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1) a odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. č. 2493/4/2021-03 zo dňa 14.05.2021 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia (elektrické zariadenie skupiny A písm. e) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1) z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok, zistení a upozornení:
  - a) v projektovej dokumentácii uvádzať platnú vyhlášku č. 147/2013 Z. z. (vyhláška č. 374/1990 Zb. bola zrušená),
  - b) vyhradené technické zariadenie (plynové zariadenie skupiny B písm. g) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1) môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.; dodávateľ zariadenia bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Nitra, o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia,

- c) vyhradené technické zariadenie (elektrické zariadenie skupiny A písm. e) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1) môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ; dodávateľ zariadenia bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Nitra, o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.
26. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „VVS, a.s.“) č. 14719/2021/O zo dňa 15.12.2021 k stavebnému konaniu, pretože je stavba umiestnená v záujmovom území, k.ú. Humenné, kde sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (verejná kanalizácia ŽB DN315) v správe a prevádzkovej údržbe VVS, a.s. pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) v prípade potreby požiadať na základe objednávky o presné vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v správe a v prevádzkovej údržbe VVS, a.s. pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností, ktoré bude vykonané do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777),
- b) v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) dodržať ochranné pásma verejnej kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu pri verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane; nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnej kanalizácii, pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a § 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií zákona č. 442/ 2002 Z. z., pričom v pásme ochrany je zakázané:
- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
  - vysádzať trvalé porasty,
  - umiestňovať skládky,
  - vykonávať terénne úpravy,
- c) v záujmovom území, k. ú. Humenné sú vybudované vodovodná prípojka, cudzie stokové siete, kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. prevádzkové stavby,...), ktoré nie sú v správe VVS, a.s.; o ich vytýčenie je potrebné požiadať ich majiteľa, resp. správcu; stavbu je potrebné umiestňovať mimo územie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a cudzích stokových sietí, v zmysle ON 75 5411 — Odporúčané ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2 m od osi potrubia na obidve strany a v zmysle STN 756101 Stokové siete a kanalizačné prípojky - Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami, zastavanie sa netýka pozemných komunikácií,
- d) rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejnej kanalizácie (napr. poklapy, zasúvadlové uzávery, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.),

- e) prípadné technické riešenie kolízneho úseku s verejnou kanalizáciou konzultovať so zodpovedným pracovníkom VVS, a.s. (kontakt: vedúci VaK HS Humenné - p. Haluska 057/ 78 70 520).
27. Stavebník je povinný v súlade s vyjadrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Humennom“) č. 21/00600-3 zo dňa 27.04.2021 podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) k návrhu na kolaudáciu stavby požiadať RÚVZ so sídlom v Humennom o záväzné stanovisko.
28. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
29. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
30. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní. K návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
- a) stavebný denník,
  - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
  - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s projektovou dokumentáciou stavby a platnými predpismi (napr. správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, bleskozvodu, plynového zariadenia a pod.),
  - d) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - e) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

- f) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- g) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
- h) vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- i) stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom č. ORHZ-HE-2021/000371-002 zo dňa 02.06.2021 vydané na účely stavebného konania pre predmetnú stavbu a spolu s projektovou dokumentáciou stavby overenou Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Humennom.

31. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia na vykonávanie činností v prevádzke „Žiarová zinkovňa Humenné“, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie o povolení stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“, vznieslo Mesto Humenné, v záväznom stanovisku č. 2033/22351/2021/OÚP,V,ŽP, DaZ-Ga zo dňa 27.04.2021 k investičnej činnosti pripomienky, ktorým IŽP Košice vyhovel a zapracoval ich do podmienok č. 13 a č. 24, časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1) V časti I. Údaje o prevádzke, v kapitole B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa nahrádza bod 1. Charakteristika prevádzky nasledovným znením:**

Prevádzka „Žiarová zinkovňa Humenné“ je umiestnená v priemyselnej zóne nachádzajúcej sa v západnej časti mesta Humenné, južne od štátnej cesty I/74, v zóne určenej územným plánom mesta Humenné pre priemyselnú výrobu, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 3023/10, 3024/11, 3023/57, 3023/10, 3024/7. Areál prevádzky zo všetkých strán susedí s objektmi prevažne ľahkého priemyslu. V bezprostrednej blízkosti prevádzky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia. Prevádzka

bola uvedená do činnosti v roku 2008. Projektovaná kapacita prevádzky je 900 kg kovových povlakov za hodinu.

**2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa dopĺňa odsek 2.4 s nasledovným znením:**

**2.4 Čerpacia stanica CNG**

Čerpacia stanica CNG je umiestnená na južnej strane budovy žiarovej zinkovne na pozemku KN-C parc. č. 3023/10, kat. úz. Humenné. Plniace zariadenie CNG tvorí oceľová konštrukcia, plniaci kompresor a zásobník plynu, ktorý je zložený z 9 ks tlakových fliaš s celkovým objemom 1260 l. Účelom čerpaciej stanice CNG je zabezpečiť doplnenie paliva pre ekologickú a hospodárnu prevádzku vysokozdvížných vozíkov v prevádzke.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode č. 1) a 2) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ podľa ustanovení stavebného zákona.**

**O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia na vykonávanie činností v prevádzke „Žiarová zinkovňa Humenné“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31 615 317, zastúpeného spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, doručenej IŽP Košice dňa 10.05.2021, doplnenej dňa 21.06.2021.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a k žiadosti nie sú doložené prílohy v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci, preto konanie rozhodnutím č. 7446/57/2021-21527/2021/571470112/Z5-SP/PK zo dňa 28.06.2021 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa - stavebníka k prepracovaniu a doplneniu predloženej žiadosti v požadovanom rozsahu. Splnomocnený zástupca prevádzkovateľa – stavebníka, spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina listom zo dňa 25.08.2021 požiadal IŽP Košice o predĺženie lehoty na predloženie dokladov v súlade s predmetným rozhodnutím o prerušení konania o 60 dní, nakoľko zabezpečenie požadovaných dokladov vyžaduje dlhšiu dobu.

Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia v požadovanom rozsahu doplnil v dňoch 19.08.2021, 25.10.2021 a 22.11.2021.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vyjadrenie k zámeru stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) projektovú dokumentáciu stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ vypracovanú autorizovaným architektom a autorizovanými stavebnými inžiniermi,

b) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

c) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,

d) kópiu katastrálnej mapy zo dňa 20.07.2021,

e) splnomocnenie a poverenie na zastupovanie prevádzkovateľa - stavebníka.

Mesto Humenné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, v stanovisku č. 904/35277/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 29.07.2021 uviedlo, že na stavbu „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Mesto Humenné, ako miestne príslušný orgán územného plánovania, záväzným stanoviskom č. 904/46559/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 15.12.2021 udelilo podľa

§ 120 ods. 2 stavebného zákona v súlade s ust. § 140b súhlas k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“.

Stavba „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ bude umiestnená na pozemku KN-C parc. č. 3023/10, kat. úz. Humenné, ktorý je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 8727 zo dňa 18.06.2021 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Humenné a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7446/57/2021-45300/2021/Z5-SP zo dňa 26.11.2021, doručeným v dňoch 29.11.2021 až 15.12.2021. IŽP Košice súčasne podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí konania.

IŽP Košice v upovedomení o začatí konania uviedol, že podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada.

Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, preto IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a náležitostí žiadosti podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Súčasne IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Humenné, záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 2033/22351/2021/OÚP,V,ŽP, DaZ-Ga zo dňa 27.04.2021,
- Mesto Humenné, príslušný stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 904/35277/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 29.07.2021,
- Mesto Humenné, príslušný orgán územného plánovania, záväzné stanovisko č. 904/46559/2021/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 15.12.2021,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2021/004918-002 zo dňa 30.04.2021,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2493/4/2021-01 zo dňa 14.05.2021, 20.09.2021 a odborné stanoviská k dokumentácii vyhradeného

technického zariadenia č. 2493/4/2021-02 zo dňa 14.05.2021 a č. 2493/4/2021-03 zo dňa 14.05.2021

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-HE-2021/000371-002 zo dňa 02.06.2021,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, vyjadrenie č. 21/00600-3 zo dňa 27.04.2021.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Mesto Humenné, v záväznom stanovisku č. 2033/22351/2021/OÚP,V,ŽP, DaZ-Ga zo dňa 27.04.2021 k investičnej činnosti uviedlo, že po preskúmaní žiadosti navrhovateľa Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina na odsúhlasenie investičnej činnosti: ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM na pozemku parc. č. C KN 3023/10, kat. úz. Humenné, s predmetnou investičnou činnosťou súhlasí a žiadateľ je povinný splniť tieto podmienky:
  - a) spolupracovať s Mestským úradom Humenné pri prípadných zmenách pri realizácii stavby,
  - b) realizácia stavby si vyžaduje vydanie povolenia stavebným úradom,
  - c) ohlásená činnosť nesmie byť v rozpore s príslušnými ustanoveniami oddielu 3 stavebného zákona t. j. Všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

IŽP Košice podmienky účastníka konania uvedené v bodoch a) a c), ktoré neboli splnené v priebehu integrovaného povoľovania zapracoval do podmienok č. 13 a č. 24 časť I. tohto rozhodnutia. Podmienka uvedená v bode b) bola splnená vydaním tohto rozhodnutia. Dodržanie ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť pri podaní návrhov podľa ustanovení stavebného zákona bola splnená, pretože predložená žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia obsahovala údaje a prílohy podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými osobami a obsahovala náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. IŽP Košice súčasne v podmienke č. 30, časť I. tohto rozhodnutia stavebníkovi určil, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia musí obsahovať náležitosti podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo vyjadrení č. OU-HE -OSZP-2021/004918-002 zo dňa 30.04.2021 uviedol nasledovné pripomienky:
  - a) držiteľ odpadov zo stavebných a z demolačných prác je povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, s poukázaním najmä na § 14 ods. 1 a nemôže sa zbaviť

- povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov; realizovať priestor na zhromažďovanie odpadov z prevádzky stavby,
- b) pôvodcom odpadu vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
  - c) držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolačných prác je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a stavebné odpady z realizácie komunikácie (spevnená plocha) využiť pri rekonštrukcii alebo výstavbe komunikácie; odpady s obsahom kovov odovzdať do zariadenia na zber odpadov,
  - d) pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch alebo v rozpore sním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
  - e) držiteľ odpadov a stavebník odpadov uchovávali doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie, v prípade, že na stavbe bude vykonávané kolaudačné konanie, žiadateľ o vykonanie konania na povolenie užívania stavby predloží ku kolaudácii stavby doklady, ktorými bude preukázané ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi na stavbe,
  - f) odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
  - g) v prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi je potrebné podmienky uvedené v bodoch a) až f) uvádzať v príslušných zmluvách, na základe ktorých budú poddodávatelia práce vykonávať.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14, časť I. tohto rozhodnutia.

3. Technická inšpekcia, a.s. v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2493/4/2021-01 zo dňa 14.05.2021, v odbornom stanovisku k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia (plynové zariadenie skupiny B písm. g) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1) č. 2493/4/2021-02 zo dňa 14.05.2021 a v odbornom stanovisku k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia (elektrické zariadenie skupiny A písm. e) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1) č. 2493/4/2021-03 zo dňa 14.05.2021 uviedla z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia a ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- a) v projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z. z.,

- b) vyhradené technické zariadenie (plynové zariadenie skupiny B písm. g) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1) môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.; dodávateľ zariadenia bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Nitra, o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia,
- c) vyhradené technické zariadenie (elektrické zariadenie skupiny A písm. e) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1) môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ; dodávateľ zariadenia bude informovať Technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Nitra, o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

IŽP Košice pripomienku a upozornenia dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25, časť I. tohto rozhodnutia.

4. VVS, a.s. v odbornom stanovisku k stavebnému konaniu č. 14719/2021/O zo dňa 15.12.2021 uviedla, že súhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia na stavbu „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ za predpokladu rešpektovania podmienok uvedených v predmetnom stanovisku a ich citovania v stavebnom rozhodnutí:
- a) v záujmovom území, k.ú. Humenné sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (verejná kanalizácia ŽB DN315) v správe a prevádzkovej údržbe spoločnosti VVS, a.s., tak ako je informatívne zakreslené v priloženej situácii z LIDSu; informatívne zakreslenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností,
  - b) na základe objednávky VVS, a.s. vytýči siete v správe a prevádzkovej údržbe spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777),
  - c) v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. dodržať ochranné pásma verejnej kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu pri verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane; nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnej kanalizácii, pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákon č. 442/2002 Z. z., § 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií, pričom v pásme ochrany je zakázané:
    - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
    - vysádzať trvalé porasty,
    - umiestňovať skládky,
    - vykonávať terénne úpravy,
  - d) v záujmovom území, k.ú. Humenné sú vybudované vodovodná prípojka, cudzie stokové siete, kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. prevádzkové stavby,...), ktoré nie sú v správe VVS, a.s.; o ich vytýčenie je potrebné požiadať ich majiteľa, resp.

- správcu; stavbu je potrebné umiestňovať mimo územie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a cudzích stokových sietí, v zmysle ON 75 5411 — Odporúčané ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2 m od osi potrubia na obidve strany a v zmysle STN 756101 Stokové siete a kanalizačné prípojky – Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami, zastavanie sa netýka pozemných komunikácií,
- e) rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejnej kanalizácie (napr. poklapy, zasúvadlové uzávery, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.),
  - f) prípadné technické riešenie kolízneho úseku s verejnou kanalizáciou konzultovať so zodpovedným pracovníkom VVS, a.s. (kontakt: vedúci VaK HS Humenné - p. Haluska 057/ 78 70 520),
  - g) v stavebnom povolení určiť, kde budú odvádzané dažďové vody zo spevnených plôch a prístrešku.

IŽP Košice požiadavky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26 a č. 4, časť I. tohto rozhodnutia.

- 5. RÚVZ so sídlom v Humennom vo vyjadrení č. 21/00600-3 zo dňa 27.04.2021 uviedol, že predložený projekt stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“, Fidlikova 4, Humenné na pozemku parc. č. 3023/10, k. ú. Humenné nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými zákonom č. 355/2007 Z. z. a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch upravujúcich ochranu verejného zdravia a upozornil, že k návrhu na kolaudačné konanie je potrebné podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. požiadať RÚVZ so sídlom v Humennom o záväzné stanovisko.

IŽP Košice upozornenie dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 27, časť I. tohto rozhodnutia.

- 6. Okresné riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom v stanovisku na účely stavebného konania č. ORHZ-HE-2021/000371-002 zo dňa 02.06.2021 uviedlo, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“, ktorú vypracoval Ing. Slavomír Demčák, marec 2021 súhlasí bez pripomienok a žiada predmetné stanovisko spolu s projektovou dokumentáciou stavby overenou Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Humennom predložiť pri kolaudačnom konaní.

IŽP Košice požiadavku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 30.i), časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ nevzniesli pripomienky

a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Žiarová zinkovňa Humenné“.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vyjadrenie k zámeru stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „ČERPACIA STANICA CNG PRI ŽIAROVEJ ZINKOVNI V HUMENNOM“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ulrika Ulbrichová  
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky

**Doručí sa:**

Účastníci konania:

1. Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina
2. ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
3. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
4. GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné
5. ATOL HB, spol. s r.o., Mierová 721, 072 22 Strážske
6. MVFin, s.r.o., Potočná 489, 976 75 Jasenie
7. ALU RENOSTAV s.r.o., Suchý jarok 2811, 066 01 Humenné
8. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. Ing. arch. Marián Mikuš – ATELIÉR M, Myslina 159, 066 01 Humenné
10. Ing. Slavomír Demčák, Žalobín 135, 094 03 Žalobín
11. Ing. Peter Hilčanský, Konečná 3556/5 071 01 Michalovce
12. Ing. Ivan Sokologorský, PLYNMONT PROJEKT, Štefánikova 76, 07101 Michalovce
13. Ing. Ľudovít Záhumenský, Udavské 273. 067 31 Udavské

**Na vedomie:**

Dotknuté orgány:

1. Mesto Humenné, orgán územného plánovania, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
2. Mesto Humenné, stavebný úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
4. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
6. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
7. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovania vplyvov na ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
8. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovska 173, 066 01 Humenné
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 1507/2, 06618 Humenné
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov konania

1. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
2. GVP, spol. s r.o. Humenné, Tolstého 1, 066 01 Humenné
3. ATOL HB, spol. s r.o., Mierová 721, Strážske, PSČ 072 22, SR
4. MVFin, s.r.o., Potočná 489, 976 75 Jasenie
5. ALU RENOSTAV s.r.o., Suchý jarok 2811, 066 01 Humenné
6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
7. Ing. arch. Marián Mikuš – ATELIÉR M, Myslina 159, 066 01 Humenné
8. Ing. Slavomír Demčák, Žalobín 135, 094 03 Žalobín
9. Ing. Peter Hilčanský, Konečná 3556/5 071 01 Michalovce
10. Ing. Ivan Sokologorský, PLYNMONT PROJEKT, Štefánikova 76, 07101 Michalovce
11. Ing. Ľudovít Záhumenský, Udavské 273. 067 31 Udavské