

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo : 7229-24862/2009/Mar/770840107-Z5-SP2

V Žiline, dňa 21.07.2009



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.2 písm. a)1., § 8 ods. 2 písm. b)2., § 8 ods.2. písm. c)6., § 8 ods.2. písm. c)10, 8 ods. 2 písm. h)1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e ,**

č. 7518-34873/2007/Chy/770840107 zo dňa 30.10.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Skládka komunálneho odpadu Široká**“ **Dolný Kubín - Široká** pre prevádzkovateľa Technické služby, s.r.o., Nábřeží Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín a jeho zmeny (č. 10472-42810/2008/Mat/770840107-O2 zo dňa 19.12.2008, č.10374-42320/2008/Žer/770840107/Z3 zo dňa 17.12.2008, č. 3245-23600/2009/Rek/770840107-Z4-DSP1+KR zo dňa 16.07.2009), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

**a)**

V časti „Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka komunálneho odpadu Široká“ podľa § 8 zákona IPKZ je“ (strana 7 z 34 rozhodnutia č. 7518-34873/2007/Chy/770840107) :

**dopĺňa**

**V oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“ ako súčasti malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

**V oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b)2. zákona o IPKZ v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – SO 02 Záchytná priekopa, SO 03 Preložka potoka.

**V oblasti odpadov :**

- udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“, podľa § 8 ods.2. písm. c)6. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods.1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

b)

**vydáva**

stavebné povolenie na stavbu „**Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)**“, podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie, stavebníkovi Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

**Údaje o stavbe:**

Miesto stavby :

Stavba „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“ sa bude realizovať v areáli jestvujúcej skládky odpadov „Skládka komunálneho odpadu Široká“, na pozemkoch parcelné č. KN 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1073/1, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1082/1, 1084/1, 1153, 1154/1, 1170, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 3040, k.ú. Kňažia, 1780/1, 1780/2, 1780/3, 1780/4, 1781, 1782, 1801, 31034/1, 31035, 31172/2, 31172/4, 33040/1, 33040/2 k.ú. Medzibrodie nad Oravou.

Stavebník má s vlastníkmi pozemkov uzavreté zmluvy o nájme nehnuteľnosti.

Účelom stavby je uzatvorenie a rekultivácia druhej (poslednej) časti jestvujúcej skládky odpadov „Skládka komunálneho odpadu Široká“ a preložka bezmenného potoka.

Parametre skládky odpadov a uzatvárannej časti:

**Plocha uzatvárannej časti sklady - II. etapa: 16. 753 m<sup>2</sup>**

Opis stavby :

Projektová dokumentácia rieši uzavretie a rekultiváciu skládky TKO Široká – II. etapa a preložku bezmenného potoka. Súčasťou bude aj odvodňovacia priekopa a úprava oplatenia skládky.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Uzavretie a rekultivácia skládky

SO 02 Záchytná priekopa

SO 03 Preložka potoka

SO 04 Plynový systém  
SO 05 Preložka oplatenia

#### SO 01 Uzavretie a rekultivácia skládky

Uložený odpad v rámci uzavretia dosiahne predpísanú projektovanú výšku a tvar. Bude potrebné urobiť odkopávky a prekopávky existujúceho odpadu s premiestnením na skládke do terénnych depresí v množstve  $7.386 \text{ m}^3$ . Celková rekultivovaná plocha bude mať výmeru  $16.753 \text{ m}^2$ . Sklon svahov bude podľa projektu 1:3.

Skladba konštrukcie uzavretia skládkového telesa:

- vyrovnávacia zemina hr. do 200 mm	$2.513 \text{ m}^3$
- plynová plošná drenáž hr. 300 mm	$5.026 \text{ m}^3$
- oddeľovacia vrstva - geotextília $200 \text{ g/m}^2$	$16.753 \text{ m}^2$
- tesniaca minerálna vrstva – íl hr. 0,5 m s $k_f = 1,0 \cdot 10^{-9}$	$8.377 \text{ m}^3$
- oddeľovacia vrstva - geotextília $200 \text{ g/m}^2$	$16.753 \text{ m}^2$
- drenážna vrstva - kamenivo hr. 500 mm	$8.377 \text{ m}^3$
- oddeľovacia vrstva - geotextília $200 \text{ g/m}^2$	$16.753 \text{ m}^2$
- rekultivačná vrstva - zemina hr. 1000 mm	$16.753 \text{ m}^2$

V rámci tohto stavebného objektu bude ešte vykonané:

- doplnenie skruží na existujúcich šachtách KŠ1, KŠ2 a KŠ3 na existujúcom krytom kanále,
- zhotovenie žlabovkového rigolu dĺžky 172 m z východnej strany skládky pre zachytenie povrchových vôd z príľahlého vyššie položeného územia,
- vybudovanie pätného štrkového drénu na južnej strane skládky – päta svahu bude zaštrkovaná frakciou 16-32 mm, v ktorej budú uložené dva drény „a“ – 51 m, „b“ – 35 m.

#### SO 02 Záchytná priekopa :

Je určená pre odvedenie povrchového odtoku zo svahu rekultivovanej skládky, ako aj príľahlých pozemkov zo severnej strany nad skládkou. Bude napojená na stavebné objekty I. etapy.

Ide o otvorenú záchytnú priekopu s hĺbkovým drénom vedenou súbežne s účelovou komunikáciou na skládke a päťou svahu skládky. Celková dĺžka priekopy je 174 m. Pričný profil priekopy je v tvare lichobežníka so šírkou dna 0,50 m a sklonom svahov 1:1. Dno a svahy na šikmú výšku 0,50 m budú spevnené betónovými melioračnými doskami, uložené na štrkopiesku, zvyšok svahu sa oseje trávnm semenom.

Pod odvodňovacou priekopou je navrhnutý hĺbkový drén dĺžky 168 m z HDPE DN100 perforovaného potrubia, zaústeného do existujúcej šachty nachádzajúcej sa vľavo od prístupovej cesty. Drén je ukončený preplachovacou šachtou.

Na priekope sú navrhnuté dva rúrové priepusty, jeden pri križovaní prístupovej cesty, druhý v km 0,105, ktorým sa bude umožňovať prístup na povrch rekultivovanej skládky.

V km 0,08 je navrhnutá vtoková šachta s usadzovacím priestorom pre zachytávanie hrubých frakcií. Vtok do šachty je chránený oceľovými hrablicami.

#### SO 03 Preložka potoka :

Existujúci profil krytého kanála pod skládkou nie je schopný odvieť prietok  $Q_{100} = 11 \text{ m}^3/\text{s}$ , preto je navrhnutá nová trasa preložky vedená v novom koryte. Celková dĺžka preložky je 465 m.

Projekt rieši preložku bezmenného pravostranného prítoku Oravy v rkm 25,08, hydrologické č. 4-21-04-048 na návrhový prietok  $Q_{100} = 11 \text{ m}^3/\text{s}$ , v dĺžke 465 m.

Staničenie v rkm 0,100 – 5,565.

Popis priečných profilov:

- uzavretý kruhový prietokový profil Ø 1.600 mm v dĺžke 100 m, v km 0,019-0,119 ,
- uzavretý kruhový prietokový profil Ø 1.600 mm v dĺžke 45 m, v km 0,420-0,465 umiestnený na pilieroch (aquadukt),

- ostatné úseky sú otvorené lichobežníkového tvaru so šírkou v dne 1,50 m a sklonom svahov 1:1,5.

Vtokový objekt – začiatok preložky potoka:

Začiatok preložky je v km 0,00 pripojený atypickým objektom na vybudovaný klenbový priepust. Výškový rozdiel dna priepustu a rastlého terénu nad dnom priepustu je 18,87 m. Preto sa bude v mieste budúceho zaústenia nad klenbovým priepustom raziť zvislá šachta Ø 2000 m pre osadenie oceľovej rúry Ø 1620x10 mm. Medzikružie medzi vrtom a rúrou bude vyplnené vysokotlakovým injektovaním s portlandským cementom 400. Cez takto vytvorený otvor sa zosilní dno klenbového priepustu železobetónovou doskou a zabetónujú sa kotviace skrutky pre ukotvenie zvislého potrubia. Vtok sa navrhuje železobetónový kruhového tvaru s vnútorným priemerom 8,0 m, v ktorého centre bude osadené oceľové potrubie odvádzajúce vody do klenbového priepustu.

Vývar:

Za vtokom je navrhnutý vývar, ktorý bude tlmieť kinetickú energiu prepadajúcej vody z krytého úseku preložky potoka. Vývar bude spevnený ťažným lomovým kameňom s preliatím betónom.

Krytý úsek preložky potoka:

Od km 0,019-0,119 v dĺžke 100 m je navrhnutý z dôvodu veľkého pozdĺžneho sklonu krytý úsek. Úsek bude zatrubnený do potrubia DN1600 zo sklaminátu. V km 0,0456 je navrhnutá kontrolná šachta.

Rámový priepust km 0,194 a km 0,408 :

V km 0,194 podľa požiadavky stavebníka, celková dĺžka 10 m, celková šírka medzi zábradlím 9,0 m.

V km 0,408 pri križovaní asfaltovej cesty, celková dĺžka 24 m.

Aquadukt km 0,420-0,465 (45 m):

Pre prevedenie vôd z potoka cez výrazné depresie sa navrhuje riešiť aquadukt, t.j. oceľové potrubie DN1600 uložené na podperách – betónových stĺpoch so základovou pätkou.

Zaústenie potoka do aquaduktu – koniec preložky potoka :

Potok bude zaústený do aquaduktu upraveným vtokom s kónickým nábehovým tvarom. Vtok bude opatrený jemnými hrablicami.

#### SO 04 Plynový systém :

Rieši pasívne zachytávanie unikajúcich plynov do horizontálnej drenážnej vrstvy vybudovanej v rámci SO 01 a ich vertikálne vyústenie do odplyňovacích šachiet (PS1 až PS8) nad povrch rekultivovanej skládky a následné vypúšťanie do ovzdušia. V súčasnosti je priemerné množstvo metánu v skládkovom plyne cca 25 %, preto sa s jeho využitím neuvažuje. Vzdialenosť šachiet je do 40 m, t.j. na plochu skládky 8 ks.

#### SO 05 Preložka oplotení :

Pri terénnych úpravách je potrebné na niektorých miestach rozobratie a znovuzriadenie oplotení.

**Stavebníkom stavby je : Technické služby, s.r.o.,**

Sídlo : Nábřeží Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín,

IČO : 31 609 911

**Účastníkmi stavebného konania sú :**

- stavebník : Technické služby, s.r.o., Nábřeží Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín,
- prevádzkovateľ : Technické služby, s.r.o., Nábřeží Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín,

- Mesto Dolný Kubín, primátor mesta, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín,
- Obec Medzibrodie, starosta obce,
- projektant stavby : Ing. Miroslav Lončík – EMMEL a spol. Čapajevova 23, 080 01 Prešov
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábrehie I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany,
- SSC, Investorský útvar, Kragujevská 11, 010 01 Žilina,
- SSE – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
- Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou, Peter Janotík, Medzibrodie č.122, 026 01 Dolný Kubín,
- Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Kňažia, Ján Kubas, Ján Dutka, 026 01 Dolný Kubín
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,
- ostatní vlastníci pozemkov na ktorých sa stavba realizuje.

**Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“ :**

1. Miesto stavby :
  - parcelné č. KN 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1073/1, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1082/1, 1084/1, 1153, 1154/1, 1170, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 3040, k.ú. Kňažia,
  - parcelné č. KN 1780/1, 1780/2, 1780/3, 1780/4, 1781, 1782, 1801, 31034/1, 31035, 31172/2, 31172/4, 33040/1, 33040/2 k.ú. Medzibrodie nad Oravou,v areáli skládky odpadov „Skládka komunálneho odpadu Široká“.
2. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“, vypracovanej Ing. Miroslavom Lončíkom – EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 01 Prešov, č. zák. 448/09/05, v júli 2009, overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
4. Investičné náklady stavby : 3,65 mil. Eur
5. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2010
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a vyznačenie ich trasy na povrchu terénu, vytýčenie stavieb právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
9. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.

10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko nebude oplotené z dôvodu, že sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
13. Pri uzatváraní skládky odpadov musia byť vybudované všetky technické požiadavky vyplývajúce z § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z.z.“).
14. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 34 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
15. Zhutnená minerálna tesniaca vrstva musí spĺňať požiadavky § 26 ods. 5 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
16. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná skúška zhutnenia. Výsledky atestu budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.

**Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

17. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
18. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
19. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
20. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt.
21. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
  - používať uzavreté kontajnery na prašné odpady,

- priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.
- 22. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 23. Zabezpečiť, aby pri budovaní uzatvárania II. etapy skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.
- 24. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
- 25. Rozsah stavebných prác realizovať podľa projektovej dokumentácie.
- 26. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- 27. Stavebník je povinný viesť v zmysle §46 písm. d) stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- 28. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

- 29. Pre realizáciu uzatvárania II. etapy skládky odpadov využívať existujúcu infraštruktúru v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúcu obslužnú komunikáciu.
- 30. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich rozvodov, ktoré sú v areáli skládky odpadov „Skládka komunálneho odpadu Široká“.
- 31. Pri realizácii uzatvárania skládky odpadov chrániť vybudované zariadenia skládky odpadov, ako tesnenie skládky odpadov, rigol na odvádzanie dažďových vôd, drenážny systém priesakových kvapalín atď., proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
- 32. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený.
- 33. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.

**Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov :**

34. Dodržať podmienky Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín (vyjadrenie č. 1918/tech./2009 zo dňa 03.07.2009 ):
- pred začatím zemných prác je investor povinný objednať presné vytýčenie Oravského skupinového vodovodu u p. Maslíka, vedúci HS vodovodov (tel.0905/850605).
  - z prevádzkových dôvodov požadujeme dodržať min. ochrannú vzdialenosť od verejného vodovodu 5,0 m na obe strany potrubia.
  - pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok.
35. Dodržať podmienky Obvodného lesného úradu v Dolnom Kubíne (vyjadrenie č. OLÚ-2009/00397 zo dňa 06.07.2009) :
- pred vydaním stavebného povolenia požiadajú tunajší obvodný lesný úrad o trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov (C-KN parcela č. 461 v k.ú. Kňazžia a C-KN parcely č. 302, 305 v k.ú. Medzibrodie nad Oravou),
  - zabezpečiť, aby pri realizácii stavby nedošlo k poškodeniu okolitých lesných porastov a nevyňatých lesných pozemkov.
36. Dodržať podmienky Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina (vyjadrenie č. 24687/6470/2009 zo dňa 09.07.2009) :
- predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma št. cesty I/59. V prípade, že nie je možné stavbu umiestniť za hranicu ochranného pásma, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán (KÚ pre CD a PK v Žiline) o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v tomto pásme,
  - žiadateľ zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k znečisteniu priľahlého úseku št. cesty I/59, stavebný materiál nebude ani dočasne uskladňovaný na cestnom pozemku,
  - počas prác nebude ohrozená bezpečnosť a obmedzená plynulosť cestnej premávky,
  - zahájenie a ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu št. cesty I/59 (Ing. Dlugošová, p. Kováčiková tel. : 0903 892 141).
37. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Piešťany (vyjadrenie č. 17292/2009 zo dňa 29.06.2009) :
- po ukončení stavebných prác zabezpečiť pravidelne čistenie novovzniknutého koryta vodného toku,
  - začiatok stavebných prác vopred oznámiť na správe SVP š.p. (p.Okál).
38. Dodržať podmienky Pozemkového spoločenstva obce Medzibrodie nad Oravou (vyjadrenie zo dňa 16.07.2009) :
- práce vykonávať v súlade so schválenou stavebnou dokumentáciou,
  - zástupcu Pozemkového spoločenstva obce Medzibrodie nad Oravou prizývať na kontrolné dni pri realizácii stavby,
  - zabezpečiť Pozemkovému spoločenstvu obce Medzibrodie nad Oravou možnosť kontroly stavebných prác vždy keď o to požiada prevádzkovateľ.
39. Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky, a.s. Distribučné zákaznícke služby (vyjadrenie č. P21402009070018 zo dňa 22.07.2009):
- od energetických zariadení (vzdušné VN vedenia v majetku SSE-D a.s.) dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.656/04 Z.z. a príslušných noriem STN.
  - stavbu realizovať v zmysle platných STN a predpisov.
40. Dodržať podmienky Obvodného pozemkového úradu v Námestove (vyjadrenie č. OPÚ-2009/00166-BG6-JAV zo dňa 23.07.2009):



Pokiaľ realizáciou dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, investor je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 220/(2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy(PP) a to hlavne:

- požiadať príslušný správny orgán o trvalé odňatie PP v zmysle zákona,
- vykonať skrývku trvalo odnímanej poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie humusového horizontu,
- zabezpečiť základnú starostlivosť o odňatú poľnohospodársku pôdu do realizácie stavby, hlavne pred zaburinením a porastom samonáletu drevín,
- nezamedzovať prístup na okolité poľnohospodárske pozemky,
- zabezpečiť, aby realizáciou stavby nedošlo k poškodeniu príľahlej poľnohospodárskej pôdy,
- v prípade použitia PP do jedného roka požiadať správny orgán o vyjadrenie,
- vykonať skrývku dočasne odnímanej PP a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie humusového horizontu,
- v prípade použitia PP do jedného roka uviesť PP do pôvodného stavu,
- na poľnohospodárske pozemky vstupovať len so súhlasom vlastníka a užívateľa pozemkov.

41. Urbárska obec – Pozemkové spoločenstvo Kňazia (vyjadrenie zo dňa 15.07.2009) :

- postup prác pri rekultivácii skládky realizovať v súlade s vypracovaným projektom,
- umožniť Urbárskej obci – Pozemkové spoločenstvo Kňazia vykonať kontrolu stavebných prác kedykoľvek o to požiada prevádzkovateľa,
- zástupcu Urbárskej obci – Pozemkové spoločenstvo Kňazia prizývať na kontrolu rekultivačných prác v rámci kontrolných dní,
- ponad záchytnú priekopu vybudovať tak, aby bol možný prístup prostredníctvom dopravných prostriedkov (traktor, nákladný automobil) k časti pozemkov, ktoré budú oddelené priekopou, na ktorých sa bude ďalej vykonávať lesná pestovateľská, resp. iná poľnohospodárska činnosť.

42. Na odvádzanie skládkových plynov z uzatváraného telesa II. etapy skládky odpadov musí byť budovaná sieť odplynovacích studní, podľa projektovej dokumentácie, v počte 8 ks.

43. Na rekultiváciu použiť prírodný materiál, prípadne komposty vhodné na rekultiváciu, vylúčiť použitie surových čistiarenských kalov. Na sadové úpravy – zatrávnenie uzatvorenej skládky použiť domáce druhy tráv a krovín. Pri výskyte invázných druhov rastlín je správca povinný postupovať podľa § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny.

44. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky, musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi vydanými na jeho základe.

45. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.

46. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.

47. Prevádzkovateľ inšpekcie písomne oznámi uzatvorenie skládky odpadov a požiada o kolaudáciu stavby.

48. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,

- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia tesniacej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 34, v súlade s § 26 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. (zhutnenie, priepustnosť, pomer organických látok,.....),
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- stavebný denník.

49. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

50. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka komunálneho odpadu Široká“ Dolný Kubín - Široká“ prevádzkovateľa Technické služby, s.r.o., Nábřežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín uvedené v integrovanom povolení č. 7518-34873/2007/Chy/770840107 zo dňa 30.10.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti .

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. b)2., § 8 ods.2. písm. c)6., § 8 ods.2. písm. c)10, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, § 62 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa Technické služby, s.r.o., Nábřežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín zo dňa 01.07.2009 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 7518-34873/2007/Chy/770840107 zo dňa 30.10.2007, na prevádzku „Skládka komunálneho odpadu Široká“ Dolný Kubín - Široká“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“ v areáli jestvujúcej skládky odpadov „Skládka komunálneho odpadu Široká“, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona.

Stavba je umiestnená v areáli jestvujúcej skládky odpadov „Skládka komunálneho odpadu Široká“, na pozemkoch parc. č. KN 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1073/1, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1082/1, 1084/1, 1153, 1154/1, 1170, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 3040, k.ú. Kňažia, 1780/1, 1780/2, 1780/3, 1780/4, 1781, 1782, 1801, 31034/1, 31035, 31172/2, 31172/4, 33040/1, 33040/2 k.ú. Medzibrodie nad Oravou, ku ktorým má stavebník vlastnícky vzťah.

Prevádzkovateľ so žiadosťou doručil správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,5 eur v kolkových známkach a zároveň požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povolaných zmien v prevádzke.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 06.07.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka komunálneho odpadu Široká“, Dolný Kubín – Široká, spoločnosti Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu, nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke,
- žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, vyplývajúcich zo stavebného zákona tak, ako je to vyššie uvedené.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 7518-34873/2007/Chy/770840107 zo dňa 30.10.2007 v rámci oznamovania konania lehotu, ktorá uplynula 20.07.2009.

K žiadosti boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia : Mesto Dolný Kubín č. TE 1a 5322/2009 zo dňa 06.07.2009; Obec Medzibrodie nad Oravou č. 56/09 zo dňa 30.06.2009; Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, štátna vodná správa, č. A/2009/01042/SIM zo dňa 24.07.2009; Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, referát štátnej správy v odpadovom hospodárstve, č. 09/01044 GON zo dňa 27.07.2009; Obvodný pozemkový úrad v Námestove č. OPÚ-2009/00166-BG6-JAV zo dňa 23.07.2009; Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, č. 24687/6470/2009 zo dňa 09.07.2009; Obvodný lesný úrad v Dolnom Kubíne, č. OLÚ-2009/00397 zo dňa 06.07.2009; Slovenský pozemkový fond č. 1483/2009-RO 10 zo dňa 08.07.2009; Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín č. 1918/tech./2009 zo dňa 03.07.2009; SPP-distribúcia, a.s. Bratislava č. Pa426/2009 zo dňa 29.06.2009; Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 28.12.2009; Slovenský vodohospodársky podnik š.p. č. 17292/2009 zo dňa 29.06.2009; Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou zo dňa 16.07.2009; Stredoslovenská energetika, a.s. Distribučné zákaznícke služby č. P21402009070018 zo dňa 22.07.2009.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ :

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, č. 1918/tech./2009 zo dňa 03.07.2009 :

S realizáciou predmetnej stavby súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok :

1. Pred začatím zemných prác je investor povinný objednať presné vytýčenie Oravského skupinového vodovodu u p. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel.0905/850605)
2. Z prevádzkových dôvodov požadujeme dodržať min. ochrannú vzdialenosť od verejného vodovodu 5,0 m na obe strany potrubia.
3. Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok.

Stanovisko inšpekcie : Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 34 pre stavebné povolenie.

Obvodný lesný úrad v Dolnom Kubíne, č. OLÚ-2009/00397 zo dňa 06.07.2009 :

Súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok :

- pred vydaním stavebného povolenia požiadajú tunajší obvodný lesný úrad o trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov (C-KN parcela č. 461 v k.ú. Kňazlia a C-KN parcely č. 302, 305 v k.ú. Medzibrodie nad Oravou),
- zabezpečia, aby pri realizácii stavby nedošlo k poškodeniu okolitých lesných porastov a nevyňatých lesných pozemkov.

Stanovisko inšpekcie : Požiadavky boli zapracované v podmienke č.35 pre stavebné povolenie.

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, č. 24687/6470/2009 zo dňa 09.07.2009:

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia za nasledovných podmienok :

1. Predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma št. cesty I/59. V prípade, že nie je možné stavbu umiestniť za hranicu ochranného pásma, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán (KÚ pre CD a PK v Žiline) o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v tomto pásme.
2. Žiadateľ zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k znečisteniu príľahlého úseku št. cesty I/59, stavebný materiál nebude ani dočasne uskladňovaný na cestnom pozemku.
3. Počas prác nebude ohrozená bezpečnosť a obmedzená plynulosť cestnej premávky.
4. Zahájenie a ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu št. cesty i/59 (Ing. Dluhošová, p. Kováčiková tel. : 0903 892 141)

Stanovisko inšpekcie : Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 36 pre stavebné povolenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany, č. 17292/2009 zo dňa 29.06.2009:

- po ukončení stavebných prác zabezpečiť pravidelne čistenie novovzniknutého koryta vodného toku,
- začiatok stavebných prác vopred oznámiť na správe SVP š.p. (p.Okál),
- z právneho hľadiska Vašu žiadosť nepoodsudzujeme, nakoľko koryto vodného toku je situované mimo našich pozemkov.

Stanovisko inšpekcie : Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 37 pre stavebné povolenie.

Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou zo dňa 16.07.2009 :

Súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok :

- práce budú vykonané v súlade so schválenou stavebnou dokumentáciou,
- zástupca Pozemkového spoločenstva obce Medzibrodie nad Oravou bude prizývaný na kontrolné dni pri realizácii stavby,
- Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou bude mať možnosť kontroly stavebných prác vždy keď o to požiada prevádzkovateľa.

Stanovisko inšpekcie : Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 38 pre stavebné povolenie.

Stredoslovenská energetika, a.s. Distribučné zákaznícke služby, č. P21402009070018 zo dňa 22.07.2009:

1. V predmetnej lokalite a v jej blízkosti sa nachádzajú vzdušné VN vedenia v majetku SSE-D a.s.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.656/04 Z.z. a príslušných noriem STN.
3. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných STN a predpisov.
4. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Stanovisko inšpekcie : Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 39 pre stavebné povolenie.

Obvodný pozemkový úrad v Námestove, č. OPÚ-2009/00166-BG6-JAV zo dňa 23.07.2009:

Pokiaľ realizáciou dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, investor je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 220/(2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy(PP) a to hlavne:

- požiadať príslušný správny orgán o trvalé odňatie PP v zmysle zákona,
- vykonať skrývku trvalo odnímanej poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelové využitie na základe bilancie humusového horizontu,
- zabezpečiť základnú starostlivosť o odňatú poľnohospodársku pôdu do realizácie stavby, hlavne pred zaburinením a porastom samonáletu drevín,
- nezamedzovať prístup na okolité poľnohospodárske pozemky,
- zabezpečiť, aby realizáciou stavby nedošlo k poškodeniu priľahlej poľnohospodárskej pôdy,
- v prípade použitia PP do jedného roka požiadať správny orgán o vyjadrenie,
- vykonať skrývku dočasne odnímanej PP a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie humusového horizontu,
- v prípade použitia PP do jedného roka uviesť PP do pôvodného stavu,
- na poľnohospodárske pozemky vstupovať len so súhlasom vlastníka a užívateľa pozemkov.

Stanovisko inšpekcie : Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 40 pre stavebné povolenie.

Urbárska obec – Pozemkové spoločenstvo Kňazia (ďalej len „UO-PS Kňazia“), zo dňa 15.07.2009 :

Súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok :

1. Postup prác pri rekultivácii skládky bude v súlade s vypracovaným projektom.
2. UO-PS Kňazia mať možnosť kontroly stavebných prác kedykoľvek o to požiada prevádzkovateľa.
3. Zástupca UO-PS Kňazia bude prizývaný na kontrolu rekultivačných prác v rámci kontrolných dní.
4. Ponad záchytnú priekopu vybuduje prevádzkovateľ most tak, aby bol možný prístup prostredníctvom dopravných prostriedkov (traktor, nákladný automobil) k časti pozemkov, ktoré budú oddelené priekopou, na ktorých sa bude ďalej vykonávať lesná pestovateľská, resp. iná poľnohospodárska činnosť.

Stanovisko inšpekcie : Požiadavky boli zapracované v podmienke č. 41 pre stavebné povolenie.

Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, štátna vodná správa, č. A/2009/01042/SIM zo dňa 24.07.2009 :

1. S navrhovaným riešením uzatvorenia skládky súhlasíme za dodržania jednotlivých tesniacich a drenážnych vrstiev.
2. Záchytnú priekopu a rúrové priepusty pravidelne čistiť od nánosov.
3. Počas realizácie stavebných prác a prevádzky dodržať platné legislatívne predpisy v oblasti vodného hospodárstva.
4. Monitoring skládky predkladať tunajšiemu úradu v písomnej forme na vedomie.

Stanovisko inšpekcie : Požiadavka č.1 bola zapracovaná v podmienke č. 2 pre stavebné povolenie, požiadavka č.3 bola zapracovaná v podmienke č. 18 pre stavebné povolenie, požiadavka č.3 je zapracovaná v podmienke č. I.7.1 integrovaného povolenia. Požiadavka č.2 súvisí s prevádzkou stavby a bude zapracovaná do podmienok kolaudačného rozhodnutia.

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti prevádzky „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“ ako súčasti malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší;

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o povolení uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b)2. zákona o IPKZ v súlade s § 26 vodného zákona pre SO 02 Záchytná priekopa, SO 03 Preložka potoka;

v oblasti odpadov :

- konanie o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa § 8 ods.2. písm. c)6. zákona o IPKZ v súlade s § 7 ods.1 písm. k) zákona o odpadoch, na stavbu „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“,
- posúdenie stavby „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“ z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch;

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- posúdenie stavby „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“ podľa § 8 ods.2 písm. h)1. zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

a

stavebné konanie vo veci stavebného povolenia stavby „Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín (II.etapa)“ v areáli jestvujúcej skládky odpadov „Skládka komunálneho odpadu Široká“, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ochrane prírody a krajiny a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Technické služby, s.r.o., Nábřeží Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín
2. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
3. Obec Medzibrodie, starosta obce
4. Ing. Miroslav Lončík – EMMEL a spol. Čapajevova 23, 080 01 Prešov

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
  6. SSE – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
  7. SSC, Investorský útvar, Kragujevská 11, 010 01 Žilina
  8. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín
  9. Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou, Peter Janotík, Medzibrodie č.122, 026 01 Dolný Kubín
  10. Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Kňažia, Ján Kubas, Ján Dutka, 026 01 Dolný Kubín
  11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
  12. Bakalová Emília, 28. októbra 443/9, 026 01 Dolný Kubín
  13. Dúha Jozef, Komenského 272/26, 026 01 Dolný Kubín
  14. Dúha Ladislav, Kpt. Nálepku 299/23, 026 01 Dolný Kubín
  15. Dúha Anton, Kpt. Nálepku 295/15, 026 01 Dolný Kubín
  16. Dúhová Žofia r. Dúhová, Chočská 1524/4, 026 01 Dolný Kubín
  17. Florek Dušan, Kňažská 323, 026 01 Dolný Kubín
  18. Floreková Helena, Kňažia 323/1, 026 01 Dolný Kubín
  19. Furik Milan, Odbojárov 156/7-10, 026 01 Dolný Kubín
  20. Hynštová Mária, Mládežnícka 345/9, 026 01 Dolný Kubín
  21. Janáková Rozália, 28.októbra 318/6, 026 01 Dolný Kubín
  22. Kubalová Anna, Kňažská 322/3, 026 01 Dolný Kubín
  23. Marková Anna, Jelšavská 425/24, 026 01 Dolný Kubín
  24. Matečková Žofia, M.R.Štefánika 1835/32, 026 01 Dolný Kubín
  25. Potočárová Margita, Kpt. Nálepku 282/3, 026 01 Dolný Kubín
  26. Rozin Ján, Kňažia 320/2, 026 01 Dolný Kubín
  27. Rozinová Mária, Kňažia 320/2, 026 01 Dolný Kubín
  28. Šimánková Valéria, Nábřežie Oravy 231/12, 026 01 Dolný Kubín
  29. Taraj Milan a Marianna, Bc., Kalinova 308/3, 026 01 Dolný Kubín
  30. Tarajová Mária, Kňažia 303/11 026 01 Dolný Kubín
  31. Trančo Pavol, Nábřežie Oravy 248/29, 026 01 Dolný Kubín 31035
  32. Trančo Peter, 353 Novot', 029 55 Novot'
  33. Trančo Štefan, Kpt. Nálepku 300/25, 026 01 Dolný Kubín
  34. Trančo Šimon, Vodárenská 361/6, 026 01 Dolný Kubín
  35. Trančová Elena, Kňažia 271/13, 026 01 Dolný Kubín
  36. Vajzerová Oľga, Komenského 265/10, 026 01 Dolný Kubín
  37. Krúpa Jozef, Na Kopanici 1439/29, 026 01 Dolný Kubín
  38. Krúpa Ján, Medzibrodie nad Oravou 129, 026 01 Dolný Kubín
  39. Karč Ľuboš, Medzibrodie nad Oravou 95, 026 01 Dolný Kubín
  40. Keveš Július, Medzibrodie nad Oravou 38, 026 01 Dolný Kubín
  41. Laurinčík Ján, Kpt. Nálepku 302/18, 026 01 Dolný Kubín
  42. Laurinčík Štefan, Nábřežie Oravy 226/7, 026 01 Dolný Kubín
- Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :
43. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
  44. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
  45. Obvodný lesný úrad, Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
  46. Obvodný pozemkový úrad v Námestove, Námestie Antona Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
  47. Mestský úrad Dolný Kubín, odd. stavebného poriadku, Nám. Hviezdoslava, 026 01 Dolný Kubín