

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5817/77/2022-11807/2022/770620504/Z20

Žilina 08. 04. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

**„Kotol na biomasu - MONDI SCP, a.s. ,
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok “,**

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013, ktorým boli prehodnotené zmeny č. 4898-36879/2007/Pat/770620504-Z1-KR zo dňa 14.11.2007, č. 5976-23192/2008/Pat/770620504-Z2 zo dňa 10.07.2008, č. 6649-36182/2008/Pat/770620504-Z3 zo dňa 31.10.2008, č.7348-25125/2008/Pat/770620504-Z4 zo dňa 28.07.2008, zmeneného rozhodnutím č. 7974-28579/2008/Pat/770620504-Z4 zo dňa 28.08.2008, č. 7959-35367/2009/Pat/770620504-Z5 zo dňa 03.11.2009, č. 3373-8819/2010/Pat/770620504-Z6 zo dňa 23.03.2010, č. 483-15023/2011/Pat/770620504/Z7-SP1 zo dňa 14.07.2011, č. 7510-36171/2011/Pat/770620504/Z8 zo dňa 15.12.2011 a jeho zmeny č. 2767-11156/2015/Pat/770620504/Z10-KR zo dňa 27.04. 2015, č. 136-28168/2016/Pat/770620504/Z11 zo dňa 26. 09. 2016, č. 8243-3601/2016/Koz/770620504/Z12 zo dňa 03.02.2016, č. 1164-5446/2017/Pat/770620504/Z13 zo dňa 20.02.2017, č. 3576-14739/2019/Pat/770620504/Z14 zo

dňa 23.05.2019, č. 8807/77/2020-39764/2020/770620504/Z15 zo dňa 25.11.2020, č. 283/77/2021-6503/2021/770620504/Z16 zo dňa 19.03.2021, č. 7664/77/2021-28515/2021/770620504/Z17 zo dňa 09.08.2021, č. 7960/77/2021-29102/2021/770620504/Z18 zo dňa 19.08.2021, č. 8899/77/2021-40533/2021/770620504/Z19-SP zo dňa 02.11.2021, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného konania je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ
(str. 2/77 IP č.4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013)

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu po vykonanej zmene - výmene prachomera a doplnení analyzátora vlhkosti, nevyžadujúcej kolaudáciu podľa stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b)

Inšpekcia udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší

na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu po vykonanej zmene, nevyžadujúcej kolaudáciu podľa stavebného zákona.

Zmena spočíva vo výmene jestvujúceho analyzátora na meranie prachu (TZL) PCME STACK 602 za nový analyzátor prachu (TZL) PCME QAL 360, ktorý pracuje na rovnakom princípe ako jestvujúci prachomer a v doplnení analyzátora na kontinuálne meranie vlhkosti spalín LAS-RB101-H2O. Zároveň bola vykonaná aj úprava vyhodnocovacej časti softvéru, v ktorej používaná konštanta vlhkosti je nahradená meranou hodnotou vlhkosti.

Súhlas sa vydáva za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Automatizovaný merací systém emisií kotla na biomasu (ďalej len „ASM KB“) a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky musia pre všetky kontinuálne merané znečisťujúce látky spĺňať požiadavky § 7 ods. 5 až 9 vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z..
2. Kontrolu AMS KB vykonávať v súlade s požiadavkami § 14 ods. 3 až 5 vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z.
3. Zabezpečiť neustály dohľad nad prevádzkou AMS KB a trvalo udržiavať jeho kvalitu postupmi QAL3, uvedenými v STN EN 14181, aby spĺňal požiadavky na stanovenú

opakovateľnosť nuly a rozpätia a hodnoty driftu počas prevádzky a aby sa AMS KB udržiaval v takom istom prevádzkovom stave, ako počas inštalácie a kalibrácie QAL2.

4. Dodržiavať všetky technicko – organizačné opatrenia prevádzky AMS KB, podrobne popísané v bode 11. aktualizovanej príručky pre obsluhu automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu – PP 04-501- Kontinuálny systém merania emisií KB (Príručka na obsluhu), vydanie 5 zo dňa 20.01.2022.
5. Všetky významné zmeny na automatizovanom meracom systéme emisií kotla na biomasu musia byť vopred oznámené inšpekcii a Okresnému úradu Ružomberok, OSŽP, ŠSOO.
6. Poruchy merania automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu, ktoré spôsobia nefunkčnosť merania na dva a viac dní musia byť bezodkladne nahlásené prostredníctvom elektronickej pošty inšpekcii a OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO.

c)

V časti:

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, I. KB ako energetické zariadenie, Podmienky platnosti emisných limitov, uvedených v bode B.1.1., tabuľka 8.A.)

(str.5. rozhodnutia č.283/77/2021-6503/2021/770620504/Z16 zo dňa 19.03.2021)

**určuje,
z akých platných priemerov sa bude určovať
denný a ročný priemer**

Denný priemer – priemer za obdobie 24 h na základe platných **polhodinových** priemerov získaných pomocou kontinuálneho merania – AMS kotla na biomasu.

Ročný priemer – priemer za obdobie 1 roka na základe platných **polhodinových** priemerov získaných pomocou kontinuálneho merania – AMS kotla na biomasu.

Dalšie časti Podmienok platnosti emisných limitov, uvedených v bode B.1.1., tabuľka 8.A.) ostávajú nezmenené v platnosti. Uvedené ostáva v platnosti dovtedy, kým kotol na biomasu bude pracovať súčasne v jednom dni ako energetické zariadenie, ale aj ako zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Kotol na biomasu - MONDI SCP, a.s. ,Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania

vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší v znení neskorších zmien a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Kotol na biomasu - MONDI SCP, a.s. „Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok zo dňa 18.02.2022, doručenej inšpekcii dňa 25.02.2022, zaregistrovanej pod reg. č. 6973/2022/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods.5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 01.03.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kotol na biomasu“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods.5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy, v pracovných dňoch po telefonickom dohovore a za dodržania protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula dňa 01.04.2022, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia vyjadril len OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO, ktorý zaslal nasledujúce vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2022/003279-002 zo dňa 30.03.2022:

Listom zn. 5817/77/2022-7313/2022/770620504/Z20 zo dňa 01.03.2022 doručeným na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 01.03.2022 ste zaslali oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 3486-9246/2007/Pat/770620504 zo dňa 28.03.2007 v znení jeho neskorších zmien, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013, v znení neskorších zmien pre prevádzku „Kotol na biomasu“ prevádzkovateľa MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok v súvislosti s vydaním súhlasu na prevádzku po vykonaných zmenách automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu nevyžadujúcej kolaudáciu podľa stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Predmetom zmeny bola výmena jestvujúceho analyzátora prachu (TZL) typu PCME STACK 602 za analyzátor prachu (TZL) PCME QAL 360 a doplnenie analyzátora na kontinuálne meranie vlhkosti spalín typu LAS-RB101-H2O. Zároveň bola vykonaná aj úprava vyhodnocovacej časti softvéru, v ktorom bola konštanta vlhkosti nahradená meranou hodnotou vlhkosti dymových plynov kotla na biomasu.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z.

vydáva pre

MONDI SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO 316 37 051

vyjadrenie podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom podmienok pre vydanie

s ú h l a s u

podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona NR SR č. 318/2012 Z.z., zákona NR SR č. 180/2013 Z.z., zákona NR SR č. 350/2015 Z.z., zákona NR SR č. 293/2017 Z.z., zákona NR SR č. 194/2018 Z.z. a zákona NR SR č. 74/2020 Z.z. na prevádzku po vykonaných zmenách automatizovaných meracích systémov emisií veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

1.1.1 Kotel na biomasu, Energie

ktorý je umiestnený v SZ časti priemyselného areálu spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok v SZ časti mesta Ružomberok.

Podmienky súhlasu:

1. Všetky významné zmeny na AMS-E KB musia byť vopred oznámené Okresnému úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie.
2. Poruchy merania AMS-E KB, ktoré spôsobia nefunkčnosť merania na dva a viac dní hlásiť bezprostredne prostredníctvom elektronickej pošty na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie.

V prílohe listu č.j. Z-SCP-2021-06792 zo dňa 29.11.2021 doručeného na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti životného prostredia dňa 01.12.2021 spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok doručila „Správu u úplnej oprávnenej inšpekcie zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín (AMS-E KB) kotla na biomasu v prevádzke spoločnosti Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok“ ev. číslo 03/209/2021 zo dňa 25.11.2021 od spoločnosti EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice. Podľa výsledkov inšpekcie automatizovaný merací systém emisií AMS-E KB pre všetky merané zložky (SO₂, NO_x ako NO₂, CO, TZL, TOC, O₂, QV a H₂O) vykazoval zhodu s požiadavkami uvedenými v § 7 vyhlášky MŽP SR č. 411/2021 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z.. Pre všetky monitorované plynné znečisťujúce látky (CO, NO_x, SO₂ a TOC) vrátane kyslíka je kalibračná funkcia primárne daná rozsahom analyzátoru (4 až 20) mA. Vzhľadom na vyhovujúce výsledky skúšok jednotlivých analyzátorov (linearita, variabilita kalibračnej funkcie) nebolo potrebné korigovať analyzátory PZL kalibračnou funkciou uvedenou v kalibračných certifikátoch.

V prílohe listu č.j. Z-SCP-2022-00511 zo dňa 27.01.2022 doručeného na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti životného prostredia dňa 02.02.2022 „Správu u úplnej oprávnenej inšpekcie zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií TRS (AMS-E KB) kotla na biomasu v prevádzke spoločnosti Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok“ ev. číslo 03/299/2021 zo dňa 19.01.2022 od spoločnosti EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice. Podľa výsledkov inšpekcie automatizovaný merací systém emisií AMS-E KB (TRS) vykazoval zhodu s požiadavkami uvedenými v § 7 vyhlášky MŽP SR č. 411/2021 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z..

Dňa 24.02.2022 ako príloha listu zn. Z-SCP-2022-00985 zo dňa 18.02.2022 bola na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti životného prostredia doručená aktualizovaná príručka pre obsluhu „Pracovný postup PP – 04 – 501 – Kontinuálny systém merania emisií KB – Príručka pre

obsľuhu“ vypracovaná a doplnená Ing. Martinom Sameliakom, ECM Systems, s.r.o., Partizánska Ľupča 552, 032 15 Partizánska Ľupča.

Doručením uvedených podkladov spoločnosť Mondi SCP, a.s. Ružomberok splnila všetky podmienky, ktoré Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie navrhol vo vyjadrení podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na zmenu automatizovaných meracích systémov emisií veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia - Kotla na biomasu, Energie (list č.j. OU-RK-OSZP- 2021/005959-002 Mk zo dňa 08.07.2021).

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok č. 5. a č.6. tejto zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Po realizácii navrhovanej zmeny automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie úplnej kontroly automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu v dňoch 27.- 29.09.2021, pri ktorej oprávnená osoba ETS EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice vykonala pre znečisťujúce látky CO, NO_x ako NO₂, SO₂, objemový prietok, stavové veličiny (teplota, tlak), referenčné veličiny O₂ oprávnenú kalibráciu a oprávnenú skúšku v rozsahu QAL2. Pre znečisťujúce látky TZL a vlhkosť vykonala tá istá oprávnená osoba oprávnenú kalibráciu a oprávnenú skúšku v rozsahu QAL2. Kontrola znečisťujúcej látky TRS nebola v uvedených dňoch vykonaná z dôvodu poruchy merania, o čom prevádzkovateľ mailovou poštou zo dňa 27.09.2021 informoval inšpekciu a OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO. Podrobnosti sú bližšie popísané v Správe č. 03/209/2021 zo dňa 25.11.2021.

Pre znečisťujúcu látku TZL meranú novým meradlom QAL 360, výrobcu PCME Ltd, Anglicko, bol vyhotovený kalibračný certifikát č. 03/126/2021.

Pre objemový prietok meraný meradlom DURAG D-FL 200, výrobcu DURAG Industrie Elektronik GmbH, Nemecko, bol vyhotovený kalibračný certifikát č. 03/127/2021.

Pre znečisťujúce látky CO, NO_x, SO₂, O₂ merané meradlom Xentra 4900, výrobcu Servomex Group Ltd, Veľká Británia, bol vyhotovený kalibračný certifikát č. 03/128/2021.

Pre znečisťujúcu látku TOC meranú meradlom Thermo - FID, výrobcu JCT Analysentechnik, GmbH, bol vyhotovený kalibračný certifikát č. 03/129/2021.

Pre vlhkosť meranú novým meradlom LAS-RB101-HClH₂O, výrobcu UNISEARCH ASSOCIATES INC., Canada, bol vyhotovený kalibračný certifikát č. 03/130/2021.

Kontrola znečisťujúcej látky TRS bola vykonaná v dňoch 13.-15.12.2021. Podrobnosti sú bližšie popísané v Správe č. 03/299/2021 zo dňa 19.01.2022.

Pre znečisťujúcu látku TRS meranú meradlom Serinus 50 SO₂, výrobcu ECOTECH, Austrália, bol vyhotovený kalibračný certifikát č. 03/179/2021.

Dňa 25.02.2022 prevádzkovateľ požiadal inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia, t.j. o udelenie súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu po vykonaných zmenách. K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku prevádzkovateľ doložil aktualizovanú príručku pre obsľuhu

automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu – PP 04-501- Kontinuálny systém merania emisií KB (Príručka na obsluhu), vydanie 5 zo dňa 20.01.2022.

Predloženými Správami o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody preukázal, že AMS KB a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky spĺňajú požiadavky § 7 ods. 5 vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z.. AMS KB spĺňa požiadavky úrovne QAL1 a aktuálne platných technických noriem vo veci zabezpečovania kvality automatizovaných meracích systémov emisií druhej úrovne (QAL 2), je prevádzkovo riadený a kontrolovaný systémom zabezpečenia kontroly a kvality tretej úrovne (QAL3) pre všetky znečisťujúce látky a meranie vlhkosti spalín v odpadových plynch. Splnenia uvedených požiadaviek prevádzkovateľ preukázal inšpekcii a OÚ v Ružomberku, OSŽP, ŠSOO podľa všeobecných záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia – doložil požadované doklady (správy z úplnej inšpekcie zhody, , príručku pre obsluhu AMS KB, vyhodnotenie podmienok zo zmeny Z17 integrovaného povolenia technické údaje o analyzátore prachu a meradle vlhkosti) v určenom termíne.

Zároveň inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa určila, že denný a ročný priemer sa bude vypočítavať z platných polhodinových priemerných hodnôt, zistených kontinuálnym meraním pomocou AMS kotla na biomasu a to z dôvodu, že kotol na biomasu pracuje súčasne v jednom dni ako energetické zariadenie, ale aj ako zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

Súčasťou konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií kotla na biomasu po vykonanej zmene - výmene prachomera a doplnení analyzátora vlhkosti, nevyžadujúcej kolaudáciu podľa stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia 3486-9246/2007/Pat/770620504, zo dňa 28.03.2007, prehodnoteného rozhodnutím č. 4694-28341/2013/Pat/770620504/Z9-SKZ7 zo dňa 11.11.2013 v znení neskorších zmien preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadisk uvedených v ustanoveniach zákona o ovzduší, vyžiadala si vyjadrenie dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplynulo zo zákona o IPKZ a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Na vedomie po právoplatnosti:

1. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok