SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
RZ: ZH: LU
Došlo dňa: 12 -10- 2021
Evidenčné číslo záznamu: 38540
Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: Útvar: 876

Žiadosť o zmenu č. 8 povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

NIMEX, s.r.o.
Farma ošípaných Terezov

október 2021

Všetky zmeny v žiadosti (október 2021) sú zvýraznené modrou farbou

A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. *Základné informácie*

1.1	Názov prevádzkovateľa	NIMEX, s.r.o.	
1.2	Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným	
1.3	Druh žiadosti	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ	X
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ	-
		Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ	-
		Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ	-
1.4	Adresa sídla prevádzkovateľa	Nový Dvor 3394, 932 01 Veľký Meder	
1.5	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)	-	
1.6	www adresa	-	
1.7	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Andrea Németh, Mogens Hansen - konatelia	
1.8	IČO	53 334 043	
1.9	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P	OKEČ: 01230 Chov ošípaných NOSE-P: 110.04 Enterická fermentácia	
1.10	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	Výpis z obchodného registra	Príloha č.
1.11	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Miroslava Svetlíková Tel.: +421911530029 e-mail: miroslava.svetlikova@nimex.sk	
1.12	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	EKOCONSULT-enviro, a.s. RNDr. Vladimír Žúbor Miletičova 23, 821 09 Bratislava tel.: 02-5556 9758, 02-5556 2250 mob.: 0904-682 936 e-mail: ekoconsult@ekoconsult.sk číslo osvedčenia: 13722/2014	

2. *Informácie o povoľovanej prevádzke*

2.1	Názov prevádzky	Farma ošípaných Terezov
2.2	Adresa prevádzky	Bez zmeny
2.3	Umiestnenie prevádzky	Bez zmeny
2.4	Počet zamestnancov	Bez zmeny
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	Časť areálu bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 1978, druhá časť v roku 1981 ako farma pre ošípané. Od roku 1996 bolo prevádzka pozastavená do roku 2002, kedy sa znovu obnovila produkcia. Od apríla 2006 je majiteľom CN Farm s.r.o., k dňu 1.1.2008 sa názov spoločnosti zmenil na Farma Terezov s.r.o. Dňa 31.12.2014 nastal predaj prevádzky Terezov, pôvodným vlastníkom, spoločnosťou Farma Terezov, s. r. o., novému vlastníkovi, spoločnosti EPP Slovensko, s.r.o.

		Dňa 11.2.2021 došlo k zmene prevádzkovateľa na prevádzke Farma ošípaných Terezov. Novým prevádzkovateľom je spoločnosť NIMEX, s.r.o. Ukončenie prevádzky nie je plánované.
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako: b) 2000 ks ošípaných (nad 30kg) c) 750 kusov prasníc
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)	počet ošípaných nad 30 kg: min. 2000 počet prasníc viac ako 750 kusov
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	počet prasníc: 1 454 ks počet ošípaných nad 30 kg: 6 420 ks
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)	bez zmeny
2.10	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zák. č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov	bez zmeny
2.11	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov	6.12.1 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: - ošípané (nad 30 kg) > 2000 ks, - prasnice > 750 ks (veľký zdroj znečisťovania ovzdušia) Súčasťou zdroja je malý zdroj znečisťovania ovzdušia – vykurovanie objektov maštalí.
2.12	Trieda skládky odpadov	netýka sa

3. *Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada*

3.2	V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd	*§3 ods. 3 pís. b) bod 1.1 povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd*

4. *Ďalšie informácie o prevádzke*

4.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie			X	Áno		
		Práve prebieha				Príloha č.		
4.2	Cezhraničné vplyvy	Nie	X	Áno		Odkaz na opis ďalej v žiadosti		

5. *Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia*

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Farma ošípaných Terezov

5.2	Číslo platného integrovaného povolenia	3086-20078/37/2008/Zál/374700107 zo dňa 8.8.2008 4289-24587/37/2009/Zál/374700107/Z1 zo dňa 24.7.2009 6639-29306/37/2011/Zál/374700107/Z2 zo dňa 14.10.2011 č. 975-7396/2019/Gál/374700107/Z4 zo dňa 26.02.2019 č. 5942-34354/2020/Pav/374700107/Z5 zo dňa 16.10.2020 č. 7001-36768/2020/Jur/374700107/Z6-SP zo dňa 10.11.2020 č. 6643-23980/2021/Jur/374700107/Z7 zo dňa 2.7.2021				
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie		X	Áno	
		Práve prebieha			Príloha č.	
5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia	Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa §3 ods. 3 pís. b) bod 1.1 zákona IPKZ požiadavka na zosúladenie s podmienkami zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov*, ktorým je takéto povolenie ohraničené max. dobou 10 rokov. * § 80e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018. Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť. Predmetom žiadosti sú aj aktualizácie podmienok integrovaného povolenia vyplývajúce z nových legislatívnych podmienok alebo zmeny situácie na farme.				

7. *Utajované a dôverné údaje*

P. č.	Označenie príslušného bodu žiadosti	Utajovaný/dôverný údaj	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný
	nie je		

B Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Bez zmeny

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1. *Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú*

Bez zmeny

1.2 *Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely*

1.2.1	Zdroj vody	Využitie v prevádzke	Spotreba technologickej a úžitkovej vody					
P. č.			Ø ($l.s^{-1}$)	Max ($l.s^{-1}$)	$m^3.deň^{-1}$	$m^3.rok^{-1}$	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)	% využitia vo výrobku

1.	podzemné vody	úžitková voda – kŕmenie (napájanie) ošípaných, umývanie maštalí	-	-	-	61 495*		-

1.2.2	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
P. č.	
1.	Na lokalite Terezov bolo v minulosti vyvŕtaných 5 vodných zdrojov, označených ako HV-1 až HV-5. vrt HV-1 slúžil pre bytovky pri majeri Terezov, vrty HV-2 až HV-5 slúžili pre veľkokapacitnú farmu ošípaných. V súčasnosti je zdrojom vody používanej v prevádzke podzemná voda odoberaná z dvoch vŕtaných vodných zdrojov s projektovým označením HV-2 a HV-3. Vrt HV-3 je umiestnený v JZ rohu územia farmy. Vrt HV-2 je umiestnený SZ smerom v priľahlom poli. Súradnice vrtov HV-2 a HV-3 boli zamerané v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovo v systéme Balt po vyrovnaní. Súradnice vrtov sú: **Vrt HV-2** X = 1 257 141,18 m; Y = 523 398,40 m; $Z_{\text{záruhnica vrtu}}$ = 137,18 m n. m. (OB) **Vrt HV-3** X = 1 257252,90 m; Y = 523 223,86 m; $Z_{\text{záruhnica vrtu}}$ = 136,77 m n. m. (OB) Vzdialenosť medzi vrtmi HV-2 a HV-3 je cca 207 m. V oboch vrtoch je osadené ponorné elektrické čerpadlo. Využiteľné množstvo podzemnej vody pre vrt HV-2, Q = 0,82 l/s, 25 859,52 m^3/rok. Stanovená minimálna hladina je 129,38 m n.m. (stav 7,8 m od OB). Využiteľné množstvo podzemnej vody pre vrt HV-3, Q = 1,13 l/s, 35 635,68 m^3/rok. Stanovená minimálna hladina 114,27 m n.m. (stav 22,5 m od OB). Pre vrt HV-2 bol stanovený Q_{max} = 2,0 $l.s^{-1}$ a pre vrt HV-3; Q_{max} = 2,2 $l.s^{-1}$, a to po dobu naplnenia vodojemu, s podmienkou neprekročenia maximálneho ročného odberu pre vrt HV-2 (25 859,52 m^3/rok) a vrt HV-3 (35 635,68 m^3/rok). Okolo každého vodného zdroja je vybudované pásmo hygienickej ochrany I. stupňa. Oba vrty sú v súčasnosti využívané podľa platného integrovaného povolenia – Rozhodnutia č. 4289-24587/37/2009/Zál/374700107/Z1 z dňa 24.7.2009. (Záverečná správa hydrogeologického prieskumu tvorí prílohu č. 1)
1.2.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie
1.	Bez zmeny

* Únia a členské štáty berú maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí z tohto dôvodu, nie je možné spotrebu vody uvádzať ako maximálnu, nakoľko je jej spotreba závislá od teploty vzduchu, počtu zvierat či teplotných výkyvov.

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely

1.3.1			Spotreba pitnej vody			
P. č.	Zdroj pitnej vody	Využitie v prevádzke	∅ ($l.s^{-1}$)	Max. ($l.s^{-1}$)	m^3.deň $^{-1}$	m^3.rok $^{-1}$
1.	-	sociálne a hygienické účely	-	-	-	-

1.3.2	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
1.	Pitná voda pre pracovníkov farmy je zabezpečovaná dovozom.
1.3.3	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania
1.	Pitná voda pre pracovníkov farmy je zabezpečovaná dovozom. Splašková voda je odvádzaná do samostatnej žumpy a odčerpávaná fekálnou cisternou.

2. Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

Bez zmeny

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Bez zmeny

D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Bez zmeny

E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

Bez zmeny

F Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Bez zmeny

G Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Bez zmeny

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

Bez zmeny

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č.	Zhrnutie
1.	**Základné údaje:** Prevádzkovateľ (od 11.2.2021): NIMEX, s.r.o., Nový Dvor 3394, 932 01 Veľký Meder Prevádzka: Farma ošípaných Terezov Umiestnenie: Terezov 4, 920 03 Hlohovec, okres Hlohovec, katastrálne územie obce Hlohovec – časť Šulekovo **Kategória činnosti:** 6.6. Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako: b) 2000 ks ošípaných (nad 30kg) c) 750 ks prasníc **Projektovaná kapacita prevádzky:** počet prasníc: 1 454 ks počet ošípaných nad 30 kg: 6 420 ks
2.	**Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia** Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa §3 ods. 3 pís. b) bod 1.1 zákona IPKZ požiadavka na zosúladenie s podmienkami zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov *, ktorým je takéto povolenie ohraničené max. dobou 10 rokov. * § 80e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018. Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť. Predmetom žiadosti sú aj aktualizácie podmienok integrovaného povolenia vyplývajúce z nových legislatívnych podmienok alebo zmeny situácie na farme.
3.	**Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada** V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd: §3 ods. 3 pís. b) bod 1.1 povolenie, zmena alebo zrušenie povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd

M Návrh podmienok povolenia

P. č.	Pôvodná podmienka povolenia	Navrhovaná podmienka povolenia	Zdôvodnenie zmeny
1.	v časti I. Zaradenie prevádzky B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke: Vstupy do výroby: (skutočné údaje z r. 2006) - voda pre kŕmenie a umývanie maštalí: 42 000 m^3, - voda pre sociálne účely: dováža sa, - nákup zemného plynu: 150 000 m^3, - výroba tepla: 123 711 m^3, - elektrická energia: 768 MWh, - kŕmne zmesi: 7 200 t. Výstupy:	Vstupy do výroby: - voda pre kŕmenie a umývanie maštalí: **61 495 m^3,** - voda pre sociálne účely: dováža sa, - nákup zemného plynu: 150 000 m^3, - výroba tepla: 123 711 m^3, - elektrická energia: 768 MWh, - kŕmne zmesi: 7 200 t. Výstupy: - výkrmové ošípané: 12 400 ks/rok, - emisie do ovzdušia z chovu ošípaných:	Potreba navýšenia spotreby vody vyplynula zo situácie na farme, je tiež závislá od teploty vzduchu, počtu zvierat či teplotných výkyvov. V prevádzke vznikajú v malom množstve splaškové odpadové vody, ktoré sú odvádzané do samostatnej žumpy a odčerpávaná fekálnou cisternou. Ďalej v prevádzke vzniká hnojovica. Hnojovica je uskladňovaná v zásobníkoch na hnojovicu až do času, keď je prečerpávaná, odvážaná a aplikovaná do pôdy.

	- výkrmové ošípané: 12 400 ks/rok, - emisie do ovzdušia z chovu ošípaných: pachové látky v nešpecifikovanom množstve, NH_3 12,54 t/8 mesiacov, - Emisie z plynových kotlov za 8 mesiacov (podľa r. 2006): TZL 0,003 t TOC 0,004 t NOx vyjadrené ako NO_2 0,065 t SO_2 0,000 t CO 0,026 t - množstvo odpadových vôd za rok: 24 000 m^3, - množstvo odpadov nebezpečných aj ostatných: 90,3 t/rok.	pachové látky v nešpecifikovanom množstve, NH_3 12,54 t/8 mesiacov, - Emisie z plynových kotlov za 8 mesiacov (podľa r. 2006): TZL 0,003 t TOC 0,004 t NOx vyjadrené ako NO_2 0,065 t SO_2 0,000 t CO 0,026 t - množstvo odpadov nebezpečných aj ostatných: 90,3 t/rok.	V zmysle zákona o vodách č. 364/2004 hnojovica nie je odpadovou vodou. Určenie množstva odpadových vôd preto navrhujeme vypustiť.
2.	v časti II. Podmienky povolenia, A. 3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby: Základné suroviny: krmne zmesi 7200 t/rok voda 42 000 m^3/rok Pomocné materiály: PHM - nafta a benzín prevodové a mazacie oleje dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty liečivá, vitamíny žiarivky Energie: zemný plyn 150 000 m^3 elektrická energia 768 MWh/rok	3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby: Základné suroviny: krmne zmesi 7200 t/rok **voda 61 495 m^3/rok** Pomocné materiály: PHM - nafta a benzín prevodové a mazacie oleje dezinfekčné čistiace prostriedky a absorbenty liečivá, vitamíny žiarivky Energie: zemný plyn 150 000 m^3 elektrická energia 768 MWh/rok	Potreba navýšenia spotreby vody vyplynula zo situácie na farme, je tiež závislá od teploty vzduchu, počtu zvierat či teplotných výkyvov. Navrhované množstvo odobratej vody je v súlade so Záverečnou správou hydrogeologického prieskumu.
3.	v časti II. Podmienky povolenia, A. 4.1 Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové a sociálne účely sa povoľuje z vŕtanej studne HV-3, ktorá sa nachádza v JZ časti farmy, vrt je hlboký 73 m s výdatnosťou 1,0 $l.s^{-1}$ a vrtu HV-2, ktorý sa nachádza mimo areálu farmy, je hlboký 72,2 m s výdatnosťou 0,7 $l.s^{-1}$. Čerpaním zo studní sa povoľuje maximálny odber 1,7 $l.s^{-1}$, 42 000 $m^3.rok^{-1}$, v súlade s hydrogeologickým posudkom vypracovaným RNDr. Jánom Bulkom z 2/2002 doplneným RNDr. Zoltánom Varjú 7/2008.	Odber podzemnej vody sa povoľuje z vŕtanej studne HV-3, ktorý je umiestnený v JZ rohu územia farmy a vrtu HV-2, ktorý je umiestnený SZ smerom v priľahlom poli. Využiteľné množstvo podzemnej vody pre vrt HV-2 je Q = 0,82 l/s, 25 859,52 m^3/rok. Stanovená minimálna hladina je 129,38 m n.m. (stav 7,8 m od OB). Využiteľné množstvo podzemnej vody pre vrt HV-3 je Q = 1,13 l/s, 35 635,68 m^3/rok. Stanovená minimálna hladina je 114,27 m n.m. (stav 22,5 m od OB). Čerpaním zo studní sa povoľuje maximálny odber pre vrt HV-2 Q_{max} = 2,0 $l.s^{-1}$ a pre vrt HV-3 Q_{max} = 2,2 $l.s^{-1}$, a to po dobu naplnenia vodojemu, s podmienkou neprekročenia maximálneho	Potreba navýšenia spotreby vody vyplynula zo situácie na farme, je tiež závislá od teploty vzduchu, počtu zvierat či teplotných výkyvov. Navrhované množstvo odobratej vody je v súlade so Záverečnou správou hydrogeologického prieskumu.

		ročného odberu pre vrt HV-2 (25 859,52 m^3/rok) a vrt HV-3 (35 635,68 m^3/rok) v súlade so Záverečnou správou hydrogeologického prieskumu vypracovaného RNDr. Martinom Výbochom – HYDROGEO z 5/2021.	
2.	v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami: „Ropné látky, opotrebované olejové filtre, oleje a iné znečisťujúce látky zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou. Poškodené žiarovky a výbojky skladovať na vymedzených miestach podľa schváleného Programu odpadového hospodárstva. Opatrenia vykonať bezodkladne, najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a túto skutočnosť oznámi písomne do 5 dní na inšpekciu.“	Ropné látky, opotrebované olejové filtre, oleje a iné znečisťujúce látky zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou. Poškodené žiarovky a výbojky skladovať na vymedzených miestach.	Povinnosť vypracovať Program odpadového hospodárstva bola zrušená.

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.	Zoznam účastníkov konania
	ÚČASTNÍCI KONANIA
1.	NIMEX, s.r.o. Nový Dvor 3394, 932 01 Veľký Meder
2.	Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Bratislava – stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
	DOTKNUTÝ ORGÁN
1.	Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana vôd Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

O Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:_____ **Dátum :** 12.10.2021
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:

Pozícia v organizácii:

Pečiatka alebo pečať podniku:

NIMEX s.r.o.
Nový Dvor 3394
Veľký Meder 932 01
IČO: 53 334 043, DIČ: 2121339803
IČ DPH: SK2121339803

P Prílohy k žiadosti:

1. *Údaje s označením „utajované a dôverné“*

P. č.	Názov a hodnota utajovaných údajov
	-

2. *Ďalšie doklady*

2	Ďalšie doklady :					
P. č.	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania					Príloha č.
1.						
P. č.	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku					Príloha č.
	Zložka ŽP	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal	Dátum vydania	Platnosť do	Číslo jednacie príslušného spisu	
1.						
P. č.	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje					Príloha č.
	-					-
P. č.	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva					Príloha č.
	-					
P. č.	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny					Príloha č.
	Nie je vypracovaný územný plán zóny.					-
P. č.	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky					Príloha č.
	nie je					-
P. č.	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní					Príloha č.
P. č.	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:					Príloha č.
	Oblasť ŽP	Druh dokumentu	Dátum			
1.						
P. č.	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti					-
	Záverečná správa – hydrogeologického prieskumu, máj 2021					Príloha č.
	Stanovisko SVP					1
						2
P. č.	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia					
	netýka sa					Príloha č.
P. č.	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné)					-
	-					Príloha č.
P. č.	Materiálová bilancia prevádzky					
	-					Príloha č.
P. č.	Doklad o zaplatení správneho poplatku					
	Doklad					Príloha č.

3. *Zoznam použitých skratiek a značiek*

P. č.	Použitá skratka a značka
1.	BAT – najlepšia dostupná technika (Best Available Technique)
2.	IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
3.	KBÚ – karta bezpečnostných údajov
4.	NH_3 – amoniak
5.	SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia
6.	SVP – Slovenský vodohospodársky podnik
7.	STPPaTOO – Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení