


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6068-14281/2022/Mel/370211606/KR-Z18

v Nitre dňa 26.04.2022



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva

stavebníkovi: **Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**

v prevádzke **„Difenylamín“**

kolaudačné rozhodnutie, ktorým podľa § 82 stavebného zákona **povoľuje užívanie** stavby  
**„Plniaca rampa DFA“**

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01                      *Plniaca rampa DFA*

SO 02                      *Havarijná nádrž*

prevádzkových súborov:

PS 01                *Strojnotechnologická časť*

PS 02                *Rozvody dusíka*

v katastrálnom území:                **Močenok**  
na pozemkoch parc. č.:                **6040/599** (register „C“) – podľa LV 841

účel stavby:                                **budovy- nebytové budovy- priemyselné budovy a sklady**  
    **– nádrže, silá a sklady**

charakter stavby:                        **trvalá.**

Obec Močenok ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona) vydala špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. *OcUMOC-971/2021/1380 zo dňa 15. 04. 2021* súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**Plniaca rampa DFA**“ a zároveň týmto listom vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona vyjadrenie že k umiestneniu stavby „**Plniaca rampa DFA**“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad oznámila listom č. 13/2015 zo dňa 23. 01. 2015, že na stavbu „2522 – Duslo Čpavok 4.“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko listom č. *OcUMOC-694/2021/1394 zo dňa 19. 04. 2021*, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „**Plniaca rampa DFA**“ bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie č. 9421/2021-11.1/sr 41831/2021 zo dňa 18. 08. 2021 zo zisťovacieho konania, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 09. 2021, ktorým uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Plniaca rampa DFA**“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Stavba „**Plniaca rampa DFA**“ bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 8053-41643/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 10. 11. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.12.2021.

Prevádzkovateľ podal dňa 28. 02. 2022 návrh na uvedenie stavby do užívania stavby „**Plniaca rampa DFA**“.

**Podmienky pre užívanie stavby:**

1. Stavbu možno užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
6. V lehote do 30. 05. 2022 odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-29-39-2.2/ZS-C22, C23-22, BOZP./BEZ/2022/5216 zo dňa 29. 03. 2022:

#### **Riadenie BOZP 0399**

1. Jednotlivé vyhlásenia o zhode pre kolaudovaný objekt neboli v plnom rozsahu preložené v dokumentácii do štátneho jazyka užívateľov, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 23 ods. 4 zákona 56/2018 Z. z.

#### **Prevádzkové budovy a objekty 0699**

2. Zvýšené betónové stupne pre vstup k cisterne neboli označené v plnom rozsahu bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.)
3. V kolaudovanom objekte sa nachádzali prírubové spoje, ktorým chýbali vejárovité podložky pod každou skrutkou a maticou, a tým neboli vodivo prepojené podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 3.3.4 a čl. 3.3.5 STN 386417: 1999
4. V kolaudovanom objekte nebol priestor s nebezpečenstvom výbuchu klasifikovaný do zón na základe frekvencie a trvania výskytu výbušnej atmosféry, čím porušil ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci vo výbušnom prostredí.
5. V kolaudovanom objekte sa nachádzal zvod pre dažďovú vodu, ktorý v spodnej časti riadne upevnený kovový stĺp (obruč väčšieho priemeru), čím porušil ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.

#### **VTZ**

#### **Elektrické zariadenia 0704**

6. V elektrickom rozvážači pre kolaudovaný objekt nebola doplnená jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986
7. Jednotlivé konce káblov v kolaudovanom objekte pri elektrickom zariadení, ktorý sa nachádzal vo vrchnej časti rampy (schodíky na cisternu) neboli v plnom rozsahu označené podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000 -5-52 čl. NA 4.5.2: 2012
7. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-29-39-2.2/ZS-C22, C23-22, BOZP./BEZ/2022/5216 zo dňa 29. 03. 2022 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v termíne do **30. 05. 2022.**

## O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, podal dňa 28. 02. 2022 zo dňa 23. 02. 2022 návrh na uvedenie stavby „**Plniaca rampa DFA**.“ do užívania.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Plniaca rampa DFA**“ do užívania v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6068-9125/2022/Mel/370211606/KR-Z18 zo dňa 15. 03. 2022 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 29. 03. 2022. Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 6068-9397/2022/Mel/370211606/KR-Z18 zo dňa 15. 03. 2022 Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra, Inšpekcie a zhotoviteľ stavby. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky od projektovej dokumentácie. Odchýlky uvedené v Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia nie sú odchýlkami oproti schválenej projektovej dokumentácii.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

V protokole Inšpekcia konštatovala, že na základe preskúmania predložených dokladov a vykonanej miestnej obhliadky stavby stavebný úrad konštatuje, že skutočné prevedenie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, a preto bude možné vydať povolenie na užívanie stavby po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,*
- *vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, štátna správa odpadového hospodárstva*
- *Záväzného stanoviska k návrhu na kolaudáciu RÚVZ so sídlom v Nitre*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, posudzovanie vplyvov na ŽP*

Dňa 01.04.2022 bolo Inšpekcii elektronicky zaslané záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. PPL/A/2022/00809 zo dňa 30.03.2022, v ktorom uvádza, že kolaudovaná stavba vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

Okresný úrad Šaľa, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2022/003057-002 zo dňa 04. 04. 2022, súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pripomienok.

Dňa 05. 04. 2022 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko MŽP SR zo dňa 04. 04. 2022 č. 1871/2022-11.1/sr17909/2022 v ktorom uviedlo, že je možné konštatovať, že návrh uvedený v oznámení o začatí konania o uvedení stavby „Plniaca rampa DFA“ do užívania

v prevádzke „Difenylamín“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 9421/2021-11.1/sr,41831/2021 zo dňa 18.08.2021 vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov a jeho podmienkami.

Inšpektorát práce Nitra zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. INA-29-39-2.2/ZS-C22, C23-22, BOZP ./BEZ/2022/5216 zo dňa 29.03.2022 doručeným na Inšpekciu dňa 05.04.2022. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Nitra uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 30.05.2022.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Nedostatky aj s uvedením termínu na oznámenie ich odstránenia Inšpekcia zapracovala do bodov 6. a 7. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

**Účastníkovi konania:**

3. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

**Obciam (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):**

4. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
5. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587
6. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
7. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):**

8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
  - štátna správa ochrany ovzdušia
  - štátna správa ochrany vôd
  - štátna správa odpadového hospodárstva
  - štátna správa ochrany prírody a krajiny
  - štátna správa závažných priemyselných havárií
9. Obec Močenok – stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
10. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
12. Inšpektorát práce Nitra, a.s, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

**Prizvaným projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):**

14. Ing. Ľubomír Lámer, D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená
15. Ing. Peter Rákoš D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená
16. Ing. Miroslav Molnár, CEVING Projektová a inžinierská kancelária, P.O.BOX A-15, Krivá č. 18, 040 01 Košice
17. Ing. Vladimír Klešč, P.O.BOX A-15, Krivá č. 18, 040 01 Košice
18. Ing. Martin Ihring, D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená