

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1

Žilina 26.05.2008



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3., podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej celulózy“

pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok a jeho zmeny 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

a)

V časti : b) povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke: „Výroba sulfátovej celulózy“, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba sulfátovej celulózy“ je (strana 19/99 rozhodnutia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404) :

dopĺňa

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavby „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a stavby „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“).

b)

vydáva

stavebné povolenie na stavbu „**Oprava skladu ropných látok Drevosklad**“ a stavbu „**Sklad ropných látok pod pecou na vápno**“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie, stavebníkovi Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Miesto stavby :

Stavby sú umiestnené na pozemkoch parc. č. KN 7730, 7899/1 k.ú. Ružomberok, v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s.

Opis stavby :

Oprava skladu ropných látok Drevosklad :

- príručný sklad je umiestnený v severnej časti areálu Mondi SCP, a.s., v blízkosti budovy sekárne,
- v príručnom sklade ropných látok budú skladované len horľavé kvapaliny a mazadlá v maximálnom množstve 7 m³, jedná sa o horľaviny I. triedy nebezpečnosti (200 l) a IV. triedy nebezpečnosti (1440 l),
- sklad pozostáva z miestnosti č. 1.01 a č.1.03 (dve prefabrikované betónové garáže) a miestnosti č. 1.02 (priestor vytvorený medzi garážami, zastrešený oceľovým plechom),
- v miestnosti č.1.01 a 1.03 budú skladované horľavé látky a plastické mazivá, v miestnosti č.1.02 bude skladovaný čistý vapex, znečistený vapex, čisté handry, znečistené handry a opotrebovaný olej,
- v sklade budú ropné látky skladované v originálnych prepravných obaloch prevažne v sudoch a zároveň tu bude vykonávané aj prečerpávanie kvapalín do manipulačných obalov,
- podlaha skladu bude upravená izoláciou proti úniku ropných a horľavých látok do spodných vôd izolačnou fóliou PVC-P Ekoplast 806 hr. 1,5 mm, obojstranne ochránenou geotextíliou Tatrutex a prekrytou betónovou vrstvou v spáde 3%,
- betónová nášľapná vrstva je upravená protiprašným náterom SIKAGARD 0,3 kg/m²,
- pre zachytenie odkvapov pri manipulácii s ropnými látkami sú v manipulačnej ploche navrhnuté havarijné zberné šachty z nerezového plechu s prírubami pre tesné zovretie izolácie,
- objem havarijných nádrží :
 - miestnosť 1.01 – 748 l,
 - miestnosť 1.02 – 497 l,
 - miestnosť 1.03 – 748 l.

Sklad ropných látok pod pecou na vápno :

- rieši stavebné úpravy mazacej stanice a príručného skladu ropných látok.

Skladovací objem jednotlivých miestností :

- miestnosť 1.02 :
 - 11 ks sudov o objeme 200 l; 1 sud o objeme 20 l; 2 sudy o objeme 60 l; 1 sud o objeme 210 l; celkom 2 550 l,
 - skladovanie olejov – horľaviny IV. triedy, - skladovanie opotrebovaných olejov (200 l),
 - havarijná nádrž o objeme 2047 l bude vybudovaná na celej ploche miestnosti z oceľového plechu a bude prekrytá nerezovým roštom,

- miestnosť 1.02a :
 - pomocné manipulačné pomôcky, ručné čerpadlá (pumpy) na čerpanie ropných látok zo sudov do manipulačných obalov; nádoby (vedrá), lieviky, prepravné obaly na čisté a znečistené prostriedky,
 - havarijná nádrž bude vybudovaná z 2 ks typových plastových záchytných podláh (typ 4681 MEVAKO) o rozmeroch 1854x1245x140 mm, vyrobených zo špeciálneho polyetylénu odolného proti chemikáliám, plastová podlaha je vybavená vyberateľnými plastovými roštmi s nosnosťou 1250 kg, celkový objem havarijnej nádrže je $2 \times 242 = 484$ l,
- miestnosť 1.02b :
 - mazacie tuky v originálnych prepravných obaloch – 100 kg,
 - havarijná nádrž bude vybudovaná z 3 ks typových plastových záchytných podláh (typ 4681 MEVAKO) o rozmeroch 1854x1245x140 mm, vyrobených zo špeciálneho polyetylénu odolného proti chemikáliám, plastová podlaha je vybavená vyberateľnými plastovými roštmi s nosnosťou 1250 kg, celkový objem havarijnej nádrže je $3 \times 242 = 726$ l.

Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a stavbu „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“:

1. Stavebník : Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO : 31 637 051
2. Miesto stavby : parcelné č. KN 7730, 7899/1 k.ú. Ružomberok
3. Stavby budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie stavby „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ vypracovanej Ing. Trnovským, ALFA-PS s.r.o. Sv. Anny 1, 034 00 Ružomberok, arch. č. ALF-08-300-40-(08-03-S-001/A), v marci 2008, a stavby „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“ vypracovanej Ing. Trnovským, ALFA-PS s.r.o. Sv. Anny 1, 034 00 Ružomberok, arch. č. ALF-07-13.2-40-(07-52-S-001/A), v marci 2008, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. Investičné náklady stavby : 0,746 mil. Sk
6. Stavby budú dokončené najneskôr do 07/2008
7. Účastníkmi stavebného konania sú :
Prevádzkovateľ : - Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok
Mesto Ružomberok, Primátor mesta,
Projektant stavby :- ALFA-PS s.r.o. Sv. Anny 1, 034 00 Ružomberok
8. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
9. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a vyznačenie ich trasy na povrchu terénu. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní podľa § 75a stavebného zákona zodpovedá stavebník.

10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
11. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
12. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
14. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko nebude oplotené z dôvodu, že sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
15. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
16. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

18. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
19. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a rozvodov.
20. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
 - a) držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
 - b) organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

21. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
 - používať kontajnery na tuhé odpady,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.
22. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
23. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
24. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody .

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

25. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich, ktoré sú v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s.
26. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
27. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.
28. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
 - prevádzkovateľom schválený aktualizovaný prevádzkový poriadok skladu olejov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (v súlade s čl. 9.3 STN 75 34 15) a schválený predložiť inšpekcii na kolaudačnom konaní,
 - aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) pre zariadenia, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, o zmeny zrealizované v sklade olejov,
 - atesty použitých výrobkov a materiálov, doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - požadované vlastnosti použitej izolácie havarijného zabezpečenia v sklade ropných látok (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať príslušnými certifikátmi,

- kópie dokladov o zneškodňovaní alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- priložiť zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia.

29. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

30. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho zmien (9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007).

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného zákona o IPKZ, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, stavebného zákona, podľa § 62, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok zo dňa 08.04.2008 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, na prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a stavbu „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ, na pozemku parc. č. KN 7730, 7899/1 k.ú. Ružomberok.

Zároveň prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy“, už bola povolená v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a stavby riešia stavebné úpravy už existujúcich skladov v tejto prevádzke tak, ako to vyplýva z podmienky A.6.5, A.6.6, A.6.8, A.6.9 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a pretože žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil vyjadrenie OR HaZZ v Ružomberku k predmetným stavbám a záväzné stanovisko mesta Ružomberok a inšpekcii sú dobre známe po-

mery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných stavieb inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavby sú umiestnené v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemku parc.č. KN 7730, 7899/1 k.ú. Ružomberok, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ : žiadne pripomienky neboli v konaní uplatnené.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Výroba sulfátovej celulózy“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- súhlas na uskutočnenie stavby „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a stavby „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“ podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

V oblasti odpadov :

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ – vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Oprava skladu ropných látok Drevosklad“ a stavbu „Sklad ropných látok pod pecou na vápno“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemku parc. č. KN 7730, 7899/1 k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Ing. Ľubomír Kóňa, CC inžinierske činnosti DaTN, Bystrická cesta 13 , 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. ALFA-PS s.r.o., Sv. Anny 1, 034 00 Ružomberok

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
5. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
7. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku a životného prostredia, Nám. A.Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
8. BU Energie a Obslužné činnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok