


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 1495-16072/2022/Jur/374700107/Z8

V Nitre dňa 06. 05. 2022



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **NIMEX s. r. o., Maňa 703, 941 45 Maňa, IČO: 53 334 043** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 12. 10. 2021 a naposledy doplnenej dňa 02. 03. 2022 vo veci zmeny č. 8 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3086-20078/37/2008/Zál/374700107 zo dňa 08. 08. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 09. 2008 v znení neskorších zmien a doplnení:

- č. 4289-24587/37/2009/Zál/374700107/Z1 zo dňa 24. 07. 2009
- č. 6639-29306/37/2011/Zál/374700107/Z2 zo dňa 14. 10. 2011
- č. 975-7396/2019/Gál/374700107/Z4 zo dňa 26. 02. 2019
- č. 5942-34354/2020/Pav/374700107/Z5 zo dňa 16. 10. 2020
- č. 7001-36768/2020/Jur/374700107/Z6-SP zo dňa 10. 11. 2020
- č. 6643-23980/2021/Jur/374700107/Z7 zo dňa 02. 07. 2021

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### „Farma ošípaných Terezov“

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodmi:

**6.6. Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako**

**b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg.**

**c) 750 ks prasníc**

pre prevádzkovateľa: **NIMEX s. r. o.**  
Sídlo: **Maňa 703, 941 45 Maňa**  
IČO: **53 334 043**

nasledovne:

1. V povolení sa **mení pôvodný prevádzkovateľ NIMEX s. r. o., Nový Dvor 3394, 932 01 Veľký Meder, IČO: 53 334 043** na nového prevádzkovateľa **NIMEX s. r. o., Maňa 703, 941 45 Maňa, IČO: 53 334 043**.
2. V povolení sa za odsek **n)** končiaci **textom „.... (úprave technologického ustajnenia chovu v halách SO 02 a SO 03 na pôrodnice)“** vkladá nový odsek **o)** v nasledovnom znení:

**„o) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **vydáva povolenie na odber podzemnej vody z jestvujúcich vodných zdrojov – studní HV-2 a HV-3 určených na napájanie zvierat“**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo dňa 02. 03. 2022 rozhodnutie č. 10559/2022 por. č. 662/2022 v ktorom schválilo záverečnú správu „Šulekovo-Veľký Cetín-výpočet množstiev podzemných vôd v kategórii B - NIMEX, s.r.o.“ z hydrogeologického prieskumu a určilo využiteľné množstvo podzemnej vody a minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody pre vrty HV-2 a HV-3 na lokalite Šulekovo-Farma Terezov a pre vrty HV-1 a HV-3 na lokalite Veľký Cetín v kategórii B. V uvedenom rozhodnutí sa uvádza, že na základe geologickej úlohy bolo pre vrty na lokalite Veľký Cetín vypočítané využiteľné množstvo podzemnej vody  $Q=1,57 \text{ l.s}^{-1}$  (vrt HV-1) s minimálnou úrovňou podzemnej vody 111,36 m n.m. (stav 28,94 m od OB). Pre vrt HV-3 bolo vypočítané využiteľné množstvo podzemnej vody  $Q=1,68 \text{ l.s}^{-1}$  s minimálnou úrovňou hladiny podzemnej vody 116,7 m n.m. (stav 25,3 m od OB).“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody**, sa rušia body **4.1. až 4.9.** a vkladajú sa nové body v nasledovnom znení:

„4.1. Odber podzemnej vody zo studne HV-2 je povolený v množstve  **$Q$  0,82  $\text{l.s}^{-1}$**  a  **$Q_{\max}$  2,0  $\text{l.s}^{-1}$**  a zo studne HV-3 je povolený v množstve  **$Q$  1,13  $\text{l.s}^{-1}$**  a  **$Q_{\max}$  2,2  $\text{l.s}^{-1}$**  Odoberaná voda je určená napájanie zvierat.  **$Q_{\max}$**  pre jednotlivé vrty platí po dobu

naplnenia vodojemu s podmienkou neprekročenia maximálne ročného odberu určeného pre vrt HV-2 a HV-3.

- 4.2. Maximálny povolený ročný odber podzemnej vody zo studne HV-2 nesmie presiahnuť množstvo **25 859,52 m<sup>3</sup>/rok** a zo studne HV-3 **35 635,68 m<sup>3</sup>/rok**.
- 4.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody zo studní HV-2 a HV-3 meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
- 4.4. Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody v studniach HV-2 a HV-3 pomocou automatických snímačov v intervale minimálne **1 x za týždeň** a tieto údaje zaznamenávať v denníkoch jednotlivých vodných zdrojov.
- 4.5. Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody v studni HV-2 určenú hodnotou **129,38 m n. m.** (stav 7,8 m od OB) a v studni HV-3 určenú hodnotou **114,27 m n. m.** (stav 22,5 m od OB).
- 4.6. Prevádzkovateľ musí v prevádzkovom denníku viesť denné záznamy o odbere podzemnej vody odoberanej zo studní HV-2 a HV-3. Taktiež je prevádzkovateľ povinný samostatne viesť v prevádzkovom denníku údaje o čase plnenia vodojemu podzemnou vodou zo studní HV-2 a HV-3.
- 4.7. Povolenie na odber podzemných vôd zo studní HV-2 a HV-3 je platné **10 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 1495-16072/2022/Jur/374700107/Z8 zo dňa 06. 05. 2022.
- 4.8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu ukazovateľov kvality pitnej vody zo studní HV-2 a HV-3 v rozsahu ukazovateľov a s početnosťou určenou podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.
- 4.9. Povolenie na odber podzemnej vody zo studní HV-2 a HV-3 nezaručuje jej odber v povolenom množstve a kvalite.“

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím 3086-20078/37/2008/Zál/374700107 zo dňa 08. 08. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 09. 2008 v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Farma ošípaných Terezov“, a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **NIMEX s. r. o., Maňa 703, 941 45 Maňa, IČO: 53 334 043** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 12. 10. 2021 a naposledy doplnenej dňa 02. 03. 2022, vo veci zmeny č. 8 integrovaného povolenia, v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona

o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Farma ošípaných Terezov**“. Predmetom zmeny č. 8 integrovaného povolenia pre prevádzku je vydanie časovo obmedzeného povolenia na odber podzemnej vody z existujúcich vodných zdrojov – studní HV-2 a HV-3.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo dňa 02. 03. 2022 rozhodnutie č. 10559/2022 por. č. 662/2022 v ktorom schválilo záverečnú správu „Šulekovo-Veľký Cetín-výpočet množstiev podzemných vôd v kategórii B - NIMEX, s.r.o.“ z hydrogeologického prieskumu a určilo využiteľné množstvo podzemnej vody a minimálnu úroveň hladiny podzemnej vody pre vrty HV-2 a HV-3 na lokalite Šulekovo-Farma Terezov a pre vrty HV-1 a HV-3 na lokalite Veľký Cetín v kategórii B. V uvedenom rozhodnutí sa uvádza, že na základe geologickej úlohy bolo pre vrty na lokalite Veľký Cetín vypočítané využiteľné množstvo podzemnej vody  $Q=1,57 \text{ l.s}^{-1}$  (vrt HV-1) s minimálnou úrovňou podzemnej vody 111,36 m n.m. (stav 28,94 m od OB). Pre vrt HV-3 bolo vypočítané využiteľné množstvo podzemnej vody  $Q=1,68 \text{ l.s}^{-1}$  s minimálnou úrovňou hladiny podzemnej vody 116,7 m n.m. (stav 25,3 m od OB).

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Po preskúmaní predloženej žiadosti, predložených príloh a dokladov vyplynulo, že podanie neobsahuje všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ, a preto neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie. Z uvedeného dôvodu Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 9812-38710/2021/Jur/374700107/Z8 zo dňa 15. 10. 2021 na odstránenie nedostatkov svojho podania v určenej lehote a konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku prerušila rozhodnutím č. 9812-38740/2021/Jur/374700107/Z8 zo dňa 15. 10. 2021.

Správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pokračovalo dňa 02. 03. 2022 doplnením žiadosti prevádzkovateľom o všetky požadované doklady, požadované v rámci konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku. Následne Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 1495-8478/2022/Jur/374700107/Z8 zo dňa 08. 03. 2022 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 10 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Farma ošípaných Terezov**“ a určila **30-dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadala a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod po predchádzajúcom dohodnutí termínu na telefónnom čísle 0949 006 525. Žiaden z účastníkov konania a ani dotknutý orgán nepožiadala Inšpekciu o nahliadnutie do predloženej žiadosti prevádzkovateľa, vrátane jej príloh, ani do podkladov pre vydanie rozhodnutia.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

**Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l) a n) v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote** na vyjadrenie bolo na Inšpekciu doručené nasledovné stanovisko dotknutého orgánu:

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – stanovisko č. OU-HC-OSZP-2022/000433-002 zo dňa 14. 03. 2022, doručené na Inšpekciu dňa 15. 03. 2022, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti, ako aj nasledovné stanovisko správcu vodného toku k požadovaným odberom podzemnej vody z vrtov HV-2 a HV-3:

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany (stanovisko č. CS SVP OZ PN 6539/2021/2 zo dňa 10. 08. 2021)

*1. S odberom podzemných vôd z existujúcich studní súhlasíme, za podmienky, že odber podzemnej vody zo studní bude meraný certifikovaným meradlom*

*2. Správca tokov a povodia neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve a kvalite*  
*Upozorňujeme, že:*

- *na odber podzemnej vody je v zmysle § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.*
- *pri odbere podzemných vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) vyplýva vlastníkovi vodárenského zdroja povinnosť oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p. OZ Piešťany) na prislúchajúcich tlačivách podľa NV SR č. 755/2004 Z. z. Na základe uvedeného naša organizácia určí výšku poplatkov za odbery podzemných vôd za prislúchajúci kalendárny rok a výšku preddavkov podľa § 79 ods. 7 a 8 vodného zákona na nadchádzajúce obdobie.*

#### Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavky správcu vodného toku v bodoch 1. a 2. do podmienok integrovaného povolenia a určila ich ako podmienky, ktoré musí prevádzkovateľ dodržiavať pri vykonávaní odberov podzemnej vody. Inšpekcia nezapracovala požiadavky uvedené v upozornení správcu vodného toku, nakoľko sa nejedná o požiadavky, ktoré si uplatňuje v integrovanom povoľovaní a ide len o citáciu povinností prevádzkovateľa uvedených v platných právnych predpisoch.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 1495-13223/2022/Jur/374700107/Z8 zo dňa 11. 04. 2022 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **5 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenom lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – **konanie o vydanie povolenia na odber podzemnej vody z jestvujúcich vodných zdrojov – studní HV-2 a HV-3** na napájanie zvierat.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto povolenia.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. NIMEX s. r. o., Maňa 703, 941 45 Maňa
2. Mesto Hlohovec, Mestský úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

**Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):**

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3204/3, 920 01 Hlohovec  
– štátna vodná správa
4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

**Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):**

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava