


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 7167/77/2022-19732/2022/770620404/KR-Z87

Žilina 06. 06. 2022



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva  
**kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 76 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

**Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok**  
**IČO: 31 637 051**

trvalé užívanie stavby

**„Nádrž na biely lúh“.**

**Umiestnenie stavby:** na pozemku parc. č. **KN 7893, 7894/1, 7913, 7914** v k.ú. Ružomberok, list vlastníctva č.4698, podľa ktorého vlastníkom predmetného pozemku je stavebník.

Stavebné povolenie na stavbu „Nádrž na biely lúh“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 5475/77/2021-12680/2021/770620404/Z87-SP zo dňa 19.04.2021.

Účelom stavby bolo vybudovanie novej zásobnej nádrže na biely lúh, ktorá nahradila jestvujúcu nádrž na biely lúh (bývalá mazutová nádrž). Nová nádrž na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup> sa vybuďovala pri jestvujúcej nádrži na biely lúh (bývalá mazutová nádrž) o objeme 10000 m<sup>3</sup>, vybavenej havarijnou vaňou.

Počas realizácie stavby vznikli odpady charakteristické pre stavebnú činnosť, t.j. odpady zo stavebných úprav a demontáže nepotrebných zariadení. Počas prevádzky nebude nádrž na

biely lúh zdrojom procesných odpadov - vzniknú len odpady z údržby a servisu daného zariadenia.

Celá stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

### **SO 13.11 Zásobníky lúhu**

#### **PS 78 Kaustifikácia**

**DPS 78/1 Kaustifikácia - Strojnotechnologická časť**

**DPS 78/2 Kaustifikácia - Prevádzkový rozvod silnoprúdu**

**DPS 78/3 Kaustifikácia - ASR TP**

Predmetom **SO 13.11 Zásobníky lúhu, E.1.1 Stavebné a betónové konštrukcie** boli základy, záchytná (havarijná) vaňa a oceľové schodisko pre nádrž na biely lúh o užitočnom objeme 2000 m<sup>3</sup> a statické posúdenie nosnej konštrukcie. Havarijná vaňa je zo železobetónu, vysoká 1,8 m, užitočný objem 341,6 m<sup>3</sup>, zaberá plochu 213,5 m<sup>2</sup>. Celkový havarijný objem je zabezpečený prepojením s jestvujúcou havarijnou vaňou pomocou železobetónového kanála, tvaru U, uloženom na stene záchytnej vane a na stĺpoch prierezu 0,4 m x 1 m, s vonkajšími rozmermi prierezu 0,55 m x 1 m, dĺžky 11,7 m. Dažďové vody z novej záchytnej (havarijnej) vane budú prečerpávané novým čerpadlom, osadeným na železobetónových základoch z betónu C 30/37 s podlietkou čerpadiel Sikagroutom, do jestvujúcej havarijnej vane, z ktorej sú za bežných prevádzkových podmienok (čisté dažďové vody) prečerpávané do dažďovej kanalizácie. Výstup na nádrž je pomocou oceľového schodiska, povrchovo upraveného náterovým systémom. Stupne a podesty sú z pozinkovaných pororostov, nosné prvky schodiska sú oceľové. Všetky betónové povrchy havarijnej vane a vnútorné povrchy prepojovacieho kanála sú chránené izolačnou krycou vrstvou systému Schomburg- GEPOTECH 11/22, hrúbka 2 mm, penetrácia INDUFLOOR – IB.

Predmetom **SO 13.11 Zásobníky lúhu, E.1.2. Oceľové konštrukcie** bolo statické posúdenie nosných konštrukcií SO 13.11 Zásobníky lúhu na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby v zmysle stavebného zákona. Statický výpočet preukázal vhodnosť navrhutej nosnej konštrukcie na účely, na ktoré je určená, za dodržania predpísaných technologických predpisov a kvality použitých materiálov.

Predmetom **SO 13.11 Zásobníky lúhu, E.1.3. Elektroinštalácia, bleskozvody a umelé osvetlenie** bola inštalácia umelého osvetlenia a uzemnenia novopostavenej nádrže na biely lúh. V rámci projektu sa riešila bleskozvodná inštalácia a uzemnenie nádrže, schodiska a kladkostrojovej dráhy a umelé osvetlenie schodiska a plošiny na nádrži LED svietidlami. Inštalácia je napájaná z jestvujúceho rozvádzača, umiestneného v miestnosti skladu náhradných dielov.

Predmetom **PS 78 Kaustifikácia, DPS 78/1 Kaustifikácia - Strojnotechnologická časť** bola príprava varného roztoku bieleho lúhu pre sulfátový spôsob výroby buničiny, ktorý využíva NaOH a Na<sub>2</sub>S na rozklad lignínu, ktorý je potrebné oddeliť od buniek drevnej hmoty. Produkcia kaustifikácia ostala bez zmeny.

Nová nádrž na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup> sa vybudovala pri jestvujúcej nádrži na biely lúh (bývalá mazutová nádrž) o objeme 10000 m<sup>3</sup>, vybavenej havarijnou vaňou. Nová nádrž na biely lúh je umiestnená v samostatnej betónovej vani, ktorá je pre zabezpečenie potrebného havarijného objemu prepojená s havarijnou vaňou o objeme 10000 m<sup>3</sup> cez železobetónový kanál. Nová havarijná vaňa o objeme 341,6 m<sup>3</sup> je vybudovaná ako vodonepriepustná železobetónová nádrž, izolovaná hydroizolačnou fóliou s povrchovým ošetrením ochranným náterom. Havarijná vaňa je pre odvod dažďových vôd, oplachov, úkapov a únikov vybavená ponorným čerpadlom, ktorým budú odčerpávané do jestvujúcej havarijnej vane, z ktorej sú za

bežných prevádzkových podmienok (čisté dažďové vody) prečerpávané do dažďovej kanalizácie a v prípade ich kontaminácie do nádrže na slabý čierny lúh a z nej do procesu regenerácie.

Vstup bieleho lúhu do nádrže na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup> je riešený novým potrubím DN250, ktoré je napojené na jestvujúce potrubie do nádrže na biely lúh o objeme 10000 m<sup>3</sup>, pred vstupom do tejto nádrže.

Sanie z novej nádrže na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup> je riešené dvoma čerpadlami, pričom výtlak čerpadiel je napojený na jestvujúce potrubie DN300 do nádrže na biely lúh o objeme 10000 m<sup>3</sup> do vláknitej linky, s možnosťou prečerpania bieleho lúhu z novej 2000 m<sup>3</sup> nádrže na biely lúh do jestvujúcej 10000 m<sup>3</sup> nádrže na biely lúh, ktorá bude po uvedení novej 2000 m<sup>3</sup> nádrže na biely lúh obnovená a bude podľa potreby plniť funkciu rezervnej nádrže. Nová 2000 m<sup>3</sup> nádrž na biely lúh je vybavená miešadlom na zamedzenie usadzovania pevných častíc na dne nádrže. Na streche tejto nádrže je umiestnená obslužná plošina pre prístup k jednotlivým ventilom a prepojom na potrubiach.

Navrhované riešenie dvoch technologicky paralelných nádrží zefektívni uskladnenie bieleho lúhu počas odstávok výroby a zabezpečí flexibilitu vykonávania pravidelných inšpekcií oboch nádrží.

Navrhovaná zmena bola spojená s úpravou na jestvujúcom potrubí DN250 na potrubnom moste č.6, vyžiadala si demontáž časti potrubia a armatúr, demontáž časti potrubia na výtlaku čerpadiel a napojenie na potrubné trasy médií – biely lúh a vzduch a na MaR.

Spotreba vstupných surovín – zelený lúh, hasené vápno resp. CaO, biely lúh, ostala bez zmeny.

Predmetom **PS 78 Kaustifikácia, DPS 78/2 Kaustifikácia - Prevádzkový rozvod silnoprúdu** bola elektrická inštalácia pre napojenie motorov pre nádrž bieleho lúhu (3 čerpadlá a 1 miešadlo), nový rozvádzač, ovládanie motorov z riadiaceho systému odparky.

Predmetom **PS 78 Kaustifikácia, DPS 78/3 Kaustifikácia - ASR TP** bola inštalácia nových snímačov na meranie výšky hladiny, prietoku, teploty ... na novom technologickom zariadení (nádrži a čerpadlách) alebo potrubných trasách. Technologický proces je riadený doplneným riadiacim systémom DCS systém Metso.

Pre trvalé užívanie predmetnej stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nasledujúce **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade s realizačným projektom stavby a aktualizovanými prevádzkovými poriadkami – Návod na montáž, prevádzku a údržbu zariadenia – Zásobník na biely lúh D\_78\_T\_4310 od firmy MAK-S-D, Nováky a Technologickým reglementom OJ Regenerácia - Technologický reglement TR-RE-06 Výroba bieleho lúhu, vydanie 10 z 30.03.2022.
5. Pravidelne podľa prevádzkových poriadkov vykonávať preventívne prehliadky a údržbu nádrže (zásobníka) na biely lúh (2000 m<sup>3</sup>), havarijnej vane, potrubných rozvodov, vrátane potrubného prepoja so starou nádržou 10 000 m<sup>3</sup> a jej havarijnou vanou a s nimi súvisiacich zariadení.
6. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy nádrže na biely lúh a s ňou súvisiacich zariadení, môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa

aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov údržby (systém APIPRO).

7. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky nádrže a potrubných rozvodov, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd (vyhláška č.200/2018 Z.z.)
8. Do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia oznámiť a zaslať inšpekcii a Inšpektorátu práce v Žiline doklady o odstránení nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Žilina č. IZA-44-27-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 02.06.2022:
  - 8.1. Označiť zásuvkové obvody štítkom s menovitým napätím ( 230V, 400V) v priestoroch kolaudovaného objektu (elektrický rozvádzač - 13.11-XC\_1) v súlade s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej „zákon č. 124/2006 Z.z.“)
  - 8.2. Doložiť a zabezpečiť prístup ku karte bezpečnostných údajov od nebezpečného chemického faktora, ktorý sa nachádza v priestoroch kolaudovaného objektu ( a to biely lúh), v súlade s § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
  - 8.3. Označiť nádrž s nebezpečným chemickým faktorom (biely lúh) v priestoroch kolaudovaného objektu tak, aby bol jednoznačne identifikovateľný ich obsah vrátane charakteru obsahu a s ním spojeným nebezpečenstvom, v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z., v nadväznosti na § 10 ods. 4 nariadenia vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
9. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č.4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 v znení jeho neskorších zmien Z1-SK až Z69 prehodnotených rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

#### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

### **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 76 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s. Ružomberok, č. Z-SCP-2022-02215 zo dňa 29.04.2022, doručenej inšpekcii dňa 06.05.2022, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „Nádrž na biely lúh“, v areáli prevádzky „Výroba sulfátovej buničiny“.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 530 eur prevodom z účtu. Predpokladané rozpočtové náklady predmetnej stavby sú 10 mil. eur.

Pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“ vydala inšpekcia integrované povolenie č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 v znení jeho neskorších zmien Z1-SK až Z69 prehodnotených rozhodnutím č. 7170-34109/2017/Pat/770620404/Z70 zo dňa 04.12.2017, v znení neskorších zmien.

Zároveň inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad na povolenie stavby „Modernizácia pracovného procesu v Mondí SCP, a.s., Ružomberok“ vydala zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorej bolo vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu rozhodnutím č. 5475/77/2021-12680/2021/770620404/Z87-SP zo dňa 19.04.2021.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 76 a § 120 stavebného zákona upovedomila o začatí konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej stavby listom pod č. 7167/77/2022-16550/2022/770620404/KR-Z87 zo dňa 18.05.2022 - účastníkov konania a dotknuté orgány a samostatne listom MŽP SR Bratislava pod č. 7167/77/2022-16552/2022/770620404/KR-Z87 zo dňa 18.05.2022 s prílohami - Realizačný projekt stavby, Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní MŽP SR, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na ŽP č. 4213/2020-1.7/ss-R, 11498/2020 zo dňa 26.02.2020 a jeho podmienkami, a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31.05.2022.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 31.05.2022 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ v Ružomberku a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 7167/77/2022-17703/2022/770620404/KR-Z87 zo dňa 31.05.2022.

K trvalému užívaniu predmetnej stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš**

(Záväzné stanovisko č. 2022/01001-03/Čellárová zo dňa 12.04.2022)

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č.1 bod 18, § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), po preskúmaní žiadosti účastníka konania Mondí SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na kolaudáciu stavby „Nádrž na biely lúh, Mondí SCP, a.s. Ružomberok“ vydáva podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. toto záväzné stanovisko:

Žiadosti účastníka konania Mondí SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 vyhovuje a s návrhom na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby „Nádrž na biely lúh, Mondí SCP, a.s. Ružomberok“ súhlasí.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

**Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok**

(Stanovisko na účely kolaudačného konania č. ORHZ-RK-2022/000264-001 zo dňa 31.05.2022)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení

neskorších predpisov realizáciu stavby „Nádrž na biely lúh“, na pozemkoch parc. č. KN-C 7893, 7894/1, 7913, 7914 v k.ú. Ružomberok, a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

**Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Dončova 11, 034 01 Ružomberok**

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2022/004376-002 zo dňa 12.04.2022)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §-u 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) dáva podľa § -u 99 ods. 1, písm. b) zákona o odpadoch toto vyjadrenie: K predloženej dokumentácii v kolaudačnom konaní stavby „Nádrž na biely lúh“, investora Mondí SCP, a.s., Ružomberok, z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky. S odpadmi z realizácie stavby bolo naložené v súlade s § 77 zákona o odpadoch, o čom predložil investor potvrdenia, ktoré správny orgán odpadového hospodárstva akceptuje.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

**MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie L. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava**

(Záväzné stanovisko č.28640/2022-1.7/ss, 31385/2022 zo dňa 01.06.2022)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné záväzné stanovisko

v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre trvalé užívanie stavby „Nádrž na biely lúh“ v rozsahu stavebných objektov „SO 13.11 Zásobníky lúhu, PS 78 Kaustifikácia, DPS 78/1 Kaustifikácia – Strojnotechnologická časť, DPS 78/2 Kaustifikácia – Prevádzkový rozvod silnoprúdu, DPS 78/3 Kaustifikácia – ASR TP“, je z koncepčného hľadiska v súlade

so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 4213/2020-1.7/ss-R-11498/2020 zo dňa 26. 02. 2020.

Odôvodnenie:

Dňa 19. 05. 2022 ste listom č. 7167/77/2022-16552/2022/770620404/KR-Z87 zo dňa 18. 05. 2022 doručili na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) list označený ako „Mondí SCP,a.s. – Výroba sulf. buničiny - Prizvanie na kolaudačné konanie stavby Nádrž na biely lúh“, v súvislosti s kolaudačným konaním pre stavbu „Nádrž na biely lúh“ v rozsahu stavebných objektov „SO 13.11 Zásobníky lúhu, PS 78 Kaustifikácia, DPS 78/1 Kaustifikácia – Strojnotechnologická časť, DPS 78/2 Kaustifikácia – Prevádzkový rozvod silnoprúdu, DPS 78/3 Kaustifikácia – ASR TP“ navrhovateľa Mondí SCP, a. s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO 31637051 (ďalej len „navrhovateľ“).

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Nádrž na biely lúh Mondi SCP a.s. Ružomberok“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) MŽP SR vykonalo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), výsledkom ktorého bolo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 4213/2020-1.7/ss-R-11498/2020 zo dňa 26. 02. 2020, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti bolo vybudovanie novej zásobnej nádrže na biely lúh s objemom 2 000 m<sup>3</sup> v prevádzke navrhovateľa, ktorá bude technologicky paralelná s jestvujúcou zásobnou nádržou s objemom 10 000 m<sup>3</sup>. Zásobná nádrž zabezpečuje rovnomernosť chodu v prevádzke výroby buničiny, kde je tzv. biely lúh pomocnou látkou pri varení buničiny a pre proces je získavaný regeneráciou.

Kolaudačné konanie pre trvalé užívanie stavby súvisí s vybudovaním novej zásobnej nádrže na biely lúh s požadovaným havarijným zabezpečením, ktorá nahradila jestvujúcu nádrž na biely lúh (bývalá mazutová nádrž). Nová nádrž na biely lúh o objeme 2000 m<sup>3</sup> sa vybuďovala pri jestvujúcej nádrži na biely lúh.

Na základe predložených podkladov:

- listu č. 7167/77/2022-16552/2022/770620404/KR-Z87 zo dňa 18. 05. 2022 „Mondi SCP,a.s. – Výroba sulf. buničiny - Prizvanie na kolaudačné konanie stavby Nádrž na biely lúh“;
- hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti;
- kópia žiadosti navrhovateľa o vydanie kolaudačného rozhodnutia s udelením trvalej prevádzky zo dňa 29. 04. 2022;
- projektu skutočného vyhotovenia stavby „Nádrž na biely lúh“.

MŽP SR konštatuje, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou navrhovanou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR, s ohľadom na rozdielny stupeň podrobnosti v dokumentácii predloženej v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a v dokumentácii pre povoľovacie konanie, porovnávalo predmet konania len z koncepčného hľadiska.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle osobitných predpisov.

Stanovisko inšpekcie: MŽP SR neuplatnilo v konaní žiadne požiadavky, preto sa o nich nerozhodovalo.

### **Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina**

(Záväzné stanovisko č. IZA-44-27-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 02.06.2022)

Dňa 02.06.2022 sa zúčastnil miestne príslušný Inšpektorát práce v Žiline kolaudačného konania stavby do trvalej prevádzky „Nádrž na biely lúh“, v katastrálnom území Ružomberok. Stavebníkom je Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok.

V rozsahu: SO 13.11 – Zásobník lúhu

PS 78 - Kaustifikácia

DPS 78/1 – Kaustifikácia – Strojnotechnologická časť

DPS 78/2 – Kaustifikácia - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 78/3 – Kaustifikácia – ASR TP

IČO: 31 637 051 SK NACE: 17 210

Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods.3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

1. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie nezabezpečil označenie zásuvkových obvodov štítkom s menovitým napätím ( 230V, 400V), v priestoroch kolaudovaného objektu (elektrický rozvádzač - 13.11-XC\_1), čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej zákon č. 124/2006 Z.z.)

2. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie nezabezpečil, prístup ku karte bezpečnostných údajov od nebezpečného chemického faktora, ktorý sa nachádza v priestoroch kolaudovaného objektu ( a to biely lúh), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

3. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie nezabezpečil označenie nádrže s nebezpečným chemickým faktorom (biely lúh) v priestoroch kolaudovaného objektu, tak aby bol jednoznačne identifikovateľný ich obsah vrátane charakteru obsahu a s ním spojeným nebezpečenstvom, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z., v nadväznosti na § 10 ods. 4 nariadenia vlády č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu. Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky a jeho odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia. Inšpektorát práce žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky Inšpektorátu práce Žilina boli zapracované do podmienky č.8.tohto rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti bude zaslané Inšpektorátu práce Žilina.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, Bratislava, sa na kolaudačnom konaní nezúčastnili a nezaslali žiadne písomné stanoviská ku kolaudácii predmetnej stavby.

OR Ha ZZ v Ružomberku, RÚVZ so sídlom v Žiline, OÚ Ružomberok, OSŽP- ŠSOH, MŽP SR Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši zaslali súhlasné písomné stanoviská k uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

- 1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
- 2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava

Po právoplatnosti:

- 1. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
- 2. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- 3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
- 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
- 5. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
- 6. MŽP SR Bratislava, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava