

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 820/77/2022-8208/2022/770070103/KR2-Z10

V Žiline, dňa 06.05.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 77 a § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým **povoľuje**

trvalé užívanie stavby
„Skládka odpadov Luštek - IV. etapa/uzavretie a rekultivácia – SO106, SO 106.1“
- 2. fáza na ploche 8 518 m²

stavebníkovi a prevádzkovateľovi Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647 (ďalej len Spoločnosť Stredné Považie a.s.), umiestnenej v areáli prevádzky „Skládka odpadov Luštek“ na pozemkoch parc. č. C-KN 4290/75, 4290/68 v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka a na pozemku C-KN 4290/61 k.ú. Dubnica nad Váhom, ktorý má stavebník v prenájme od Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dubnica nad Váhom.

Stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov Luštek - IV. etapa/uzavretie a rekultivácia –SO106, SO 106.1“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 7116-8684/2019/Koz/770070103/Z10-SP zo dňa 11.03.2019.

Súhlas na uzatvorenie 2. časti IV. etapy skládky odpadov „Skládka odpadov Luštek“, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie na ploche cca 8 518 m² vydala inšpekcia rozhodnutím 10295/77/2020-5265/2021/770070103/Z14, zo dňa 16.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2021.

Stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „SO 106 Uzavretie a rekultivácia“ so zákazkovým č. 10/18 RK z apríla 2018, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi: Ing. Róbertom Kováčikom (reg. č.: 0330*I1) a Ing. Jozefom Vyslúžilom (reg. č.: 0241*A2), spolu s podobjektom „SO 106.1 Rekultivácia – Obslužná komunikácia“ so zákazkovým č. DS18-52 z apríla 2018, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Igorom Ševčíkom (reg. č.: 5047*Z*I2).

Základné údaje o stavbe „Skládka odpadov Luštek - IV. etapa/uzavretie a rekultivácia – SO106, SO 106.1“ - 2. fáza na ploche 8 518 m²:

Popis stavby:

Stavbu tvorí stavebný objekt: **SO 106 Uzavretie a rekultivácia** 2. časti, na ploche 8 518 m²

a podobjekt: **SO 106.1 Rekultivácia – Obslužná komunikácia** v dĺžke 72,8 m

SO 106 Uzavretie a rekultivácia

Predpokladom pre realizáciu SO 106 bolo zavezenie príslušnej 2. časti skládky odpadom do projektovaného tvaru – t.j. svahy upravené na sklon 1:2 so stabilizačnými lavičkami. Šírka lavičiek cca 5 m a 2 m, výškový rozdiel medzi lavičkami cca 8 m.

Skladba uzatvorenia skládky je realizovaná odspodu nasledovne:

- Upravený a zhutnený povrch odpadu
- Odplyňovacia vrstva – vhodný porézny materiál hr. 300 mm
- Prekryvná a ochranná vrstva tesnenia z vhodných zemín hr. 500 mm
- Tesniaca vrstva – HDPE fólia hr. 1,5 mm
- Drenážna vrstva - umelá drenážna vrstva geokompozit
- Pokryvná vrstva - rekultivačná vrstva zeminy hr. 1000 mm
- Zatrávnenie
- Obslužná komunikácia

SO 106.1 Uzavretie a rekultivácia - Obslužná komunikácia na údržbu rekultivovaného telesa

Konštrukcia vozovky:

Vibrovaný štrk ŠV	150 mm
Štrkodrava ŠD 32-63	200 mm
Štrkodrava ŠD 63-125	250 mm
SPOLU	600 mm

Nepodstatné zmeny v realizácii stavby:

V rámci stavby boli vykonané nasledovné drobné zmeny schválenej projektovej dokumentácie:

- V rámci „SO 106.1 – Rekultivácia – obslužná komunikácia“ bola použitá výstužná a separačná geotextília s vyššou ťahovou pevnosťou 60 kN/m, oproti uvedenej v PD s ťahovou pevnosťou 40 kN/m.
- Spodná výjazdová trasa bola dočasne navyše spevnená oproti PD výstužnou a separačnou geotextíliou s ťahovou pevnosťou 60 kN/m a tiež vhodnou štrkodrvou.

V kolaudačnom konaní neboli zistené žiadne nedorobky týkajúce kolaudovanej 1. časti zmeny stavby.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Prevádzkovateľ je povinný stavbu prevádzkovať v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzatvorenie odplynovacej šachty takým spôsobom, aby zamedzil nepovolaným osobám akejkol'vek manipulácii s nimi.
3. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
6. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby minimálne 30 rokov po ukončení činnosti skládky odpadov.
7. Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku pre skládku odpadov a podmienky uložené v integrovanom povolení vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Spoločnosť Stredné Považie a.s. prijatej na inšpekcii dňa 11.01.2022, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „Skládka odpadov Lužtek - IV. etapa/uzavretie a rekultivácia – SO106, SO 106.1“ - 2. fáza na ploche 8 518 m².

Stavebník Spoločnosť Stredné Považie a.s. k žiadosti predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 62a písm. g, (rozpočet stavby 209 849,45 €) zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu dňa 17.01.2022.

Stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov Lužtek- IV. etapa/uzavretie a rekultivácia – SO106, SO 106.1“, vydala inšpekcia rozhodnutím č. 7116-8684/2019/Koz/770070103/Z10-SP zo dňa 11.03.2019.

Súhlas na uzavretie 2. časti IV. etapy 1. výstavbovej fázy/severozápad skládky odpadov „Skládka odpadov Lužtek“, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie vydala inšpekcia rozhodnutím č. 10295/77/2020-5265/2021/770070103/Z14, zo dňa 16.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2021.

K činnosti „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný- Skládka odpadov Lužtek- IV. etapa“ vydalo Ministerstvo ŽP Záverečné stanovisko č. 1762/2010-3.4./hp podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o EIA) zo dňa 29.10.2010.

Ku zmene činnosti pre projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom „Skládka odpadov Lužtek – IV. etapa /Uzavretie a rekultivácia“ vydalo Ministerstvo ŽP nasledovné Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3582/2019-1.7./fr-R 10409/2019 podľa zákona o EIA zo dňa 22.02.2019: zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Lužtek – IV. etapa /Uzavretie a rekultivácia“ uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcie predložil „Vyhodnotenie plnenia odporúčaných podmienok pre etapu výstavby stavby: „Skládka odpadov Lužtek- IV. etapa/ uzavretie a rekultivácia (2. fáza)“ zo dňa 11.01.2022, v ktorom je uvedené vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok záverečného stanoviska č. 1762/2010-3.4./hp zo dňa 29.10.2010.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej stavby listom č. 820/77/2022-1492/2021/770070103/KR2-Z10 zo dňa 18.01.2022 a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.02.2022.

Inšpekcia listom „Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania časti stavby „Skládka odpadov Lužtek- IV. Etapa/uzavretie a rekultivácia – SO106, SO 106.1“ - 1. výstavbová fáza/severozápad skládky odpadov Lužtek - 2. časť (8 518 m²), prizvanie na ústne pojednávanie“, č. 820/77/2022-1510/2021/770070103/KR2-Z10 upovedomila MŽP SR o začatí konania a doručila mu žiadosť na kolaudáciu stavby, vyhodnotenie podmienok záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na ŽP, projektovú dokumentáciu a výkres „Ohraničenie čiastkovej rekultivácie na podklade katastrálnej mapy“.

Na ústnom pojednávaní dňa 02.02.2022 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, Mesta Dubnica nad Váhom, Okresného úradu Ilava a inšpekcie.

Na ústnom pojednávaní v areáli prevádzky „Skládka odpadov Lužtek“ bola vykonaná fyzická obhliadka stavby a následne bola v zasadacej miestnosti spoločnosti v Trenčíne prerokovaná žiadosť, boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 820/77/2022-3497/2022/770070103/KR2-Z10 zo dňa 02.02.2022. Obhliadka stavby bola vykonaná za účasti všetkých zúčastnených osôb. Pri obhliadke neboli zistené podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii schválenej v stavebnom konaní. Všetci účastníci ústneho pojednávania písomne súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia a nevzniesli žiadne písomne pripomienky.

Dňa 04.05.2022 bolo inšpekcie doručené záväzné stanovisko **MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie**, záväzné stanovisko č. 8184/2022-1.7/fr 25476/2022 zo dňa 28.04.2022:

- záväzné stanovisko v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie kolaudačného konania k stavbe „**Skládka odpadov Lužtek – IV. etapa/uzavretie a rekultivácia**“ je **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom č. 1762/2010-3.4/hp zo dňa 29. 10. 2010 a rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 3582/2019-1.7/fr-R, 10409/2019 zo dňa 22. 02. 2019 vydanými Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a ich relevantnými podmienkami.

Na základe oznámenia o začatí konania nebolo na inšpekciu doručené žiadne iné písomné stanovisko.

V kolaudačnom konaní stavby boli zohľadnené drobné zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii schválenej v stavebnom konaní:

- V rámci „SO 106.1 – Rekultivácia – obslužná komunikácia“ bola použitá výstužná a separačná geotextília s vyššou ťahovou pevnosťou 60 kN/m, oproti uvedenej v PD s ťahovou pevnosťou 40 kN/m.

- Spodná výjazdová trasa bola dočasne naviac spevnená oproti PD výstužnou a separačnou geotextíliou s ťahovou pevnosťou 60 kN/m a tiež vhodnou štrkodrvou.

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Spoločnosť Stredné Považie a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín
2. Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo, Palárikova 183/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
3. Priatel'ia zeme – SPZ, P.O.Box H-39, 040 01 Košice
4. Dubnická Environmentálna skupina, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
5. Dubnická EIA, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
6. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

7. Mesto Dubnica nad Váhom, stavebný úrad, ref. dopravy, ref. OP a mestskej zelene, Bratislavská 434/9 18 41 Dubnica nad Váhom
8. Okresný úrad v Ilave, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
10. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
11. Letecký úrad SR, Letisko M.R Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava