


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 701-15297/2009/Wit/570450105/Z10

Košice 14.05.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 9 v spojení s § 84 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007, č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009 pre prevádzku:

„EUROCAST Košice, s.r.o.“

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **EUROCAST Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 577 707**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení a dočasnom užívaní stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:

- na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti vydané IŽP Košice rozhodnutím pod č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007, č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Dodatočne povoľuje dočasné užívanie stavby

„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“,

na **skúšobnú prevádzku** v termíne **do 31.12.2009**, umiestnenej na pozemku parcelné č. 174/1 174/5, v stavebnom objekte súpisné č. stavby 578 - výrobná hala, katastrálne územie Železiarne, ktorý podľa výpisu z listu vlastníctva č. 895 vyhotoveného Správou katastra Košice dňa 22.10.2008 je vo vlastníctve EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice (ďalej len „stavebník“), pre

stavebníka:

obchodné meno: **EUROCAST Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 577 707**

Stavba **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní, ktorá sa člení na tento stavebný objekt a prevádzkový súbor:

Stavebný objekt:

SO 001 Stavebné úpravy haly Zlievarne II

Prevádzkové súbory:

PS 01 Občasné nanášanie náterových látok

ČPS 01.TG Prevádzkové zariadenia

ČPS 01.EE Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 01.OK Technologická oceľová konštrukcia

ČPS 01.PP Prevádzkové potrubie

Mesto Košice vydalo pod č. MK-08/227289-2/V/Sp zo dňa 24.11.2008 záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku.

Podmienky pre dočasné užívanie stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a na odstránenie drobných nedostatkov, ktoré nebránia dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona:

1. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení neskorších zmien, ktorým boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke **„EUROCAST Košice, s.r.o.“**.
2. Stavebník je povinný podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie povolenia pre uvedenie stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** do trvalej prevádzky (kolaudačné rozhodnutie) v dostatočnom predstihu počas trvania skúšobnej prevádzky s ohľadom na lehoty kolaudačného konania, ktorá musí obsahovať náležitosti a prílohy

podľa §17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona .

3. Zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky predloží stavebník stavebnému úradu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
4. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu stavby predložiť doklady o preukazovaní zhody jednotlivých výrobkov, ktoré majú súvislosť s požiarou bezpečnosťou - certifikáty zhody.

V konaní o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby „**Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok**“ na skúšobnú prevádzku bolo zistené, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP*A2, Ing. Martinom Vargom, č. osvedčenia 1330*A*5-6, Ing. Radomírom Smutelovičom, č. osvedčenia 4605*Z*11 a Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.

II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007, č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009 nasledovne:

V časti **I. Údaje o prevádzke**, časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, **PS Zlievareň II**, sa na *strane 15* dopĺňa nový odsek s týmto textom:

Pracovisko pre občasné nanášanie náterových látok

Pracovisko pre občasné nanášanie náterových látok je umiestnené v uzavretom stavebnom objekte a pozostáva z dvoch vedľa seba stojacich kombinovaných lakovacích a sušiacich kabín typu D-SK 30 a je koncovým pracoviskom pre povrchovú úpravu odliatkov pred expedovaním odliatkov. Betónové podlahy kabín sú opatrenou izolačným tesniacim systémom Indufloor odolným voči pôsobeniu používaných chemikálií a s antistatickým náterom. Povrchová úprava odliatkov sa vykonáva ručným striekaním tlakovým zariadením typ Wagner Leopard pri teplote cca 22 °C a sušenie prebieha pri teplote cca 80 °C.

Odpadové plyny z procesu striekania a sušenia sú z každej kabíny odsávané radiálnymi ventilátormi o maximálnom výkone 30 000 m³.h⁻¹ cez 2 filtre typu Paint Stop, ktoré slúžia na zachytávanie častíc náterových hmôt a sú umiestnené obojstranne v spodnej časti bočných stien kabín, do ovzdušia výdychom o výške 15 m.

Ohrev vzduchu je zabezpečovaný vykurovacou jednotkou s horákom na zemný plyn naftový o menovitom tepelnom príkone 0,37 MW. Spaliny sú odvádzane do výdychu pre odpadové plyny, ktorým sú spoločne s odpadovými plynmi odvádzané do ovzdušia.

Príručný sklad farieb o skladovacej kapacite 7 m³ slúži na skladovanie farieb, riedidiel a vytvrdzovadiel používaných na povrchovú úpravu tak, ako je uvedené v tabuľke č. 14a. Podlaha skladu je opatrená náterom odolným voči pôsobeniu skladovaných chemikálii.

Tabuľka č. 14a Skladovanie nebezpečných látok v objekte **Pracovisko pre občasné nanášanie náterových látok**

Miesto skladovania	Nebezpečná látka	Skladovacia kapacita m ³	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Príručný sklad náterových látok	Riedidlo C 6 000 a farba SOLVATIC	0,465	kovové sudy a plechové obaly	2 jednoplášťové nadzemné zachytne vane o objeme 0,23 m ³ o objeme 0,26 m ³ ,
	Riedidlo a farba SIKA Cor zink R	0,265	plechové obaly	jednoplášťová zachytaná vaňa o objeme 0,26 m ³
Striekacie zariadenie umiestnené na stene strediska s miestom pre uloženie prepravného obalu s farbou	Farby podľa potreby	0,196	plechové obaly	jednoplášťová zachytaná vaňa o objeme 0,40 m ³

V časti **II. Podmienky povolenia**, časti **B. Emisné limity, bod 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**, na strane 19 sa dopĺňa tabuľka č. 15 Emisné limity pre zdroje do ovzdušia a pre fugitívne emisie - Zlievareň II o nový zdroj emisií tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, a pre ktorý platia vzťahné podmienky uvedené pod tabuľkou:

Zlievareň II

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
2 vykurovacie jednotky s horákom na zemný plyn naftový 2 x 0,37 MW	2 samostatné oceľové výduchy	CO NO _x	100 200	1)
2 ks kombinované lakovacie a sušiacie kabíny typu D-SK 30	2 samostatné oceľové výduchy	TOC	100	2), 5)
		TZL	3	2), 4), 5)
	-	fugitívne emisie organických látok	20 %	3)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.
- 2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.

- 3) Emisný limit pre fugitívne emisie je vyjadrený ako podiel fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
- 4) Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania.
- 5) Pri vyhodnocovaní výsledkov meraní sa na účely preukázania dodržania určených emisných limitov musia zriedňovacie plyny (spaliny zo spaľovania zemného plynu naftového) odpočítat'.

V časti II. Podmienky povolenia, časť I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v bode 1. Kontrola emisií do ovzdušia **sa do bodu 1.1 pre Zlievareň II dopĺňa nasledovná tabuľka:**

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok		
Miesto merania: 2 samostatné ocelové výduchy				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	5),9)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	6),9)
TZL	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	3),9)
TOC	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	7),9)
Fugitívne emisie	%	1 x za 6 rokov	-	-

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- 3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1.
- 5) Metóda – prístrojová NDIR, NDUV, (UV), CI, iný fyzikálny princíp, metodika STN ISO 10849.
- 6) Metóda – prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039.
- 7) Metóda - separácia GC - silikagél, FID analyzátor OTN ŽP 2 025.
- 9) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

V časti II. Záväzné podmienky, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, v bode 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa na strane 34 dopĺňajú tieto body s týmto textom:

- 1.9 Prevádzkovateľ je oprávnený užívať stavbu „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku do 31.12.2009. Po tomto termíne môže prevádzkovateľ užívať stavbu iba na základe kolaudačného rozhodnutia.

- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené merania preukazujúce dodržanie emisných limitov na stavbe **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania. Prevádzkovateľ je povinný spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložiť správu z oprávneného merania o dodržaní emisných limitov.
- 1.12 Prevádzkovateľ je povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia IŽP Košice najneskôr 15.11.2009.
- 1.13 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k dátumu podania žiadosti na IŽP Košice o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť Obvodnému úradu životného prostredia Košice, úseku ŠSOO návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre nový zdroj znečisťovania ovzdušia, návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok podľa § 12 ods. 15 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia emitovaných z uvedeného nového zdroja znečisťovania ovzdušia so žiadosťou o schválenie tohto postupu a správu z oprávneného merania o dodržaní emisných limitov.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007, č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 9 v spojení s § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **vydáva** zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie o dočasnom užívaní stavby „**Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok**“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2009 na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka **EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice** zo dňa 31.10.2008, ktorou požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007, č. 3733-24152/2007/ Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/ Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku v termíne trvania do 30.06.2009 podľa § 88a ods. 9 a § 84 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní na skúšobnú prevádzku stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na uskutočnenie zmeny stavby a vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu dodatočného povolenia stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o úhrade správneho poplatku vo výške 10 000 Sk podľa položky č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) listy vlastníctva č. 895 zo dňa 22.10.2008,
- c) kópiu z katastrálnej mapy,
- d) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
- e) fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „**Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok**“ bola realizovaná na pozemku parcelné č. 176/5, v stavebnom objekte súpisné číslo stavby 578 katastrálne územie Železiarne, ktorý podľa výpisu z listu vlastníctva č. 895 vyhotoveného Správou katastra Košice dňa 22.10.2008 je vo vlastníctve stavebníka. Mesto Košice vydalo pod č. MK-08/227289-2/V/Sp zo dňa 24.11.2008 záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby „**Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok**“ na skúšobnú prevádzku.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím pod č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007, č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009, ktorej súčasťou je dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku **v termíne do 31.12.2009.**

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil, a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 20.11.2008. Zároveň požiadal dotknuté Mesto Košice a Mestskú časť Košice - Šaca, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

- najmenej na dobu 15 dní žiadosť a podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,
- najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61, § 80 v spojení s § 88a stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 20.11.2008 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Šaca a na internetovej stránke mestskej časti v termíne od 10.11.2008 do 26.11.2008 a Mesta Košice v termíne od 24.11.2008 do 10.12.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 21.11.2008 do 10.12.2008 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61, § 80 a § 88a stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 04.02.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61, § 80 a § 88a stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti o dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ŠSOO vo svojom vyjadrení v liste č. 2008/03591-2 zo dňa 03.12.2008 uviedol nedostatky v projektovej dokumentácii stavby, ktoré je potrebné dopracovať a odstrániť. Stavebník - prevádzkovateľ na ústnom konaní nepredložil doklady (certifikát preukázania zhody) k zabezpečeniu podlahy v príručnom sklade proti pôsobeniu skladovaných náterových látok a riedidiel ako aj doklady k odolnosti konštrukčných materiálov, povrchových úprav a izolačných hmôt použitých pri úpravách podláh proti pôsobeniu náterových látok a riedidiel a doklad o naložení so stavebným odpadom pri realizácii stavby.

Na základe týchto skutočností IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku dňa 10.02.2009 prerušil a vyzval prevádzkovateľa – stavebníka o predloženie dokladov potrebných k vydaniu rozhodnutia v termíne do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania.

Prevádzkovateľ – stavebník predložil na IŽP Košice požadované doklady dňa 02.03.2009 a 09.04.2009. Dňa 23.04.2009 bolo na IŽP Košice doručené listom záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice potrebné k uvedeniu predmetnej stavby do skúšobnej prevádzky a IŽP Košice pokračoval v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie o dočasnom užívaní stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2009.

V konaní o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku bolo zistené, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP*A2, Ing. Martinom Vargom, č. osvedčenia 1330*A*5-6, Ing. Radomírom Smutelovičom, č. osvedčenia 4605*Z*11 a Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku boli predložené nasledovné doklady:

- osvedčenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice pre pojazdné zdvíhadlá a zvislé posuvné brány,
- správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 27.10.2008,
- protokol o tlakovej skúške plynovej prípojky,

- protokol o skúške regulátora tlaku zemného plynu,
- protokol o odovzdaní stavby - liata antistatická podlaha pod striekacie boxy zo dňa 26.05.2008,
- správa o odbornej skúške PZ zo dňa 30.10.2008,
- ES- vyhlásenia zhody pre stavebné výrobky,
- protokoly o skúške tesnosti nádrží záchytných vaní,
- kópia stavebného denníka.

V rámci zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby „**Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok**“ na skúšobnú prevádzku boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2008/03635-2 zo dňa 08.10.2008 a č. 2009/01218-2 zo dňa 20.04.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO vyjadrenie č. 2008/03591-2 zo dňa 03.12.2008 a č. 2009/01192-2 zo dňa 14.04.2009,
- Krajský úrad životného prostredia Košice, úsek ŠVS vyjadrenie č. 2008/00930 zo dňa 16.12.2008,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej dokumentácii č. ORHZ-2879-1/2008 zo dňa 10.11.2008,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-14-07-2.2/ZS-C22-09 zo dňa 17.04.2009,
- Mesto Košice, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. MK-08/227289-2/V/FIL zo dňa 24.11.2008,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 1343-2/2008/Iž zo dňa 15.12.2008,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/17135 zo dňa 18.12.2008,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyjadrenie č. 2008/07367-02/241/PPL zo dňa 02.12.2008,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach záväzné stanovisko č. 2008/06562-02/241/PPL-Tk zo dňa 28.10.2008,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 5855/3/2008 zo dňa 09.12.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku tieto pripomienky a námety:

- ku konaniu o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

1) Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojich stanoviskách č. 2008/03591-2 zo dňa 03.12.2008 a č. 2009/01192-2 zo dňa 14.04.2009 uviedol tieto pripomienky:

1. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky na novom zdroji vykonávať merania množstva znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia, ktorými sa preukáže dodržiavanie emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky vznikajúce v technologickom procese, určených vo vyhláske MŽP SR č. 706/2002 Z. z., o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťovania látok pre všetky miesta sústredeného vypúšťania emisií zdrojov

znečisťovania ovzdušia v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z. z. a predložiť výsledky týchto meraní vykonaných v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia a výsledky merania predložiť Obvodnému úradu životného prostredia Košice, úseku ŠSOO.

2. Najneskôr k dátumu podania žiadosti na IŽP Košice o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku **EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice** je prevádzkovateľ **EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice** povinný podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ predložiť Obvodnému úradu životného prostredia Košice, úseku ŠSOO:

- Návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 1.13 časť „II. Mení integrované povolenie“ tohto rozhodnutia.

2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo svojom stanovisku č. ORHZ-2879-1/2008 zo dňa 10.11.2008 uviedlo túto pripomienku:

- najneskôr ku kolaudačnému konaniu stavby je stavebník povinný predložiť doklady o preukazaní zhody jednotlivých výrobkov, ktoré majú súvislosť s požiarou bezpečnosťou - certifikáty zhody.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 4 časť I. Dodatočné povolenie a dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku tohto rozhodnutia.

3) Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS vo svojom vyjadrení č. 2008/00930 zo dňa 16.12.2008 uviedol tieto pripomienky:

- podlahy v objektoch je stavebník povinný zhotoviť ako nepriepustné a odolné proti pôsobeniu skladových náterových látok a riedidiel,
- odolnosť konštrukčných materiálov, povrchových úprav a izolačných hmôt použitých pri úpravách podláh proti pôsobeniu náterových látok a riedidiel je potrebné preukázať pri kolaudácii príslušným certifikátom preukázania zhody,
- ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o vykonaných skúškach nepriepustnosti podláh a skúškach tesnosti nádrží a potrubných rozvodov.

Nakoľko stavebník predložil IŽP Košice doklady o zhotovení podláh ako nepriepustných a odolných proti pôsobeniu nebezpečných látok - realizácia náterov podláh náterovou látkou INDUFLOOR-IB 3310 a Protokoly o skúškach tesnosti nádrží záchytných vaní autorizovanou osobou na nedeštruktívne skúšky tesnosti, IŽP Košice tieto pripomienky nevyhodnocoval.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorej súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku žiadne pripomienky a námety. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach k dnešnému dňu nezaslalo svoje stanovisko k dodatočnému povoleniu a dočasnému užívaniu stavby **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** na skúšobnú prevádzku.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ tieto konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení a dočasnom užívaní stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- konanie o vydanie vyjadrenia v dodatočnom povolení stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- konanie o posúdení návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- konanie o vydanie vyjadrenia k dodatočnému povoleniu stavby, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) konanie o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a realizačnej projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62, § 84 v spojení s § 88a ods. 9 stavebného zákona zistil, že zrealizovaná stavba **„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“** bez právoplatného stavebného povolenia a toho času užívaná bez právoplatného užívacieho povolenia nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi je stavebno-technicky ukončená a je schopná bezpečnej a nerušenej skúšobnej prevádzky **v termíne do 31.12.2009.**

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Na vedomie:

1. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarska 9, 040 15 Košice
3. Mesto Košice, odd. VaŽP, pracovisko Košice – Šaca, Železiarska 9, 040 15 Košice
4. Krajský úrad životného prostredia, ŠVS, ŠSVVaVK, Komenského 52, 040 01 Košice
5. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
6. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
7. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
12. Ing. Lubomír Nagy, Hroncova 3, 040 01 Košice
13. Ing. Ján Marenčík, Rožňavská 1, 040 11 Košice
14. Ing. Martin Varga, Techpro, s.r.o., trieda KVP 4, 040 11 Košice
15. Ing. Vladimír Klešč, PEVLUMA s.r.o., Kpt. Nálepku 1/U, 040 01 Košice
16. Ing. Radomír Smutelovič, RS-PROJEKT s.r.o., Pri hati 1, 040 01 Košice
17. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
18. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
19. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice