

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 3

Číslo: 6959/37/2022-20178/2022/370310104/KR-Z4/RB

Bratislava 20.06.2022



K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe podaného návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povoľuje podľa § 82 ods. (1) stavebného zákona v platnom znení

u ž í v a n i e č a s t i s t a v b y

„Skládka Kostolné – II. etapa“

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy z 12/2009 v rozsahu stavebného objektu:

SO 29/II Rekultivácia - 1. časť B

- odplyňovacia vrstva v hrúbke 300 mm – vyhotovená z inertného materiálu – stavebná suť podrvená,
- tesniaca minerálna vrstva (2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9}$),
- drenážna vrstva hr. 500 mm, na lavičkách trubicový drén,
- prekryvná vrstva (zemina hr. 1 m),
- ozelenenie

stavebníkovi: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390,
IČO: 34133861

v katastrálnom území: Kostolné

na pozemkoch p.č.: 5075/40, 50, 63 – ostatná plocha
vo vlastníctve: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390
v prevádzke: Skládku odpadov Kostolné
účel stavby: 2420 - ostatné inžinierske stavby - skládka odpadov.

Predmetom kolaudácie bola časť stavebného objektu SO 29/II Rekultivácia stavby – 1. časť B „Skládka Kostolné - II. etapa“ spôsobilá na samostatné užívanie podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona. Ostatné stavebné objekty budú predmetom kolaudácie po ich dobudovaní.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpektorátu č. 4088-18423/37/2010/Zál/370310104/Z4 z 17.06.2010. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14.07.2010.

Podmienky povolenia :

1. Stavebník je povinný stavbu užívať na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Stavebník je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Stavebník je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je stavebník povinný prerokovať s inšpekciou.
6. Dosev trávového osiva stavebník zabezpečí do 9/2022.
7. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
8. Prevádzkovateľ/stavebník je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
9. Prevádzkovateľ/stavebník je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
10. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
11. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určené v tomto rozhodnutí.
12. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Kladne bez pripomienok sa vyjadrili dotknuté orgány:

RÚVZ so sídlom v Trenčíne súhlasným záväzným stanoviskom č. RUVZ/2022/2379-4 z 31.05.2022.

OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom súhlasným stanoviskom č. ORHZ-NM1-2022/000178-002 z 31.05.2022.

Okresný úrad, OSoZP – vyjadrením č. OU-MY-OSZP-2022/000648-002 z 24.05.2022 súhlasil bez pripomienok.

Inšpektorát práce v Trenčíne – listom č. IPTN/IPTN_ODD VP/BEZ/2022/254-2022/8517 z 12.05.2022 oznámil neúčast' na pojednávaní a vyjadril sa, že si nebude uplatňovať požiadavky.

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, podľa zákona o IPKZ a podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona v spojení so správnym poriadkom stavebník: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390, IČO: 34133861, podal dňa 29.04.2022 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vybudovanú časť stavby „Skládka Kostolné - II. etapa“ – SO 29/II Rekultivácia - 1. časť B spôsobilej na samostatné užívanie v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy z 12/2009. Stavebný objekt bol zrealizovaný na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpektorátu č. 4088-18423/37/2010/Zál/370310104/Z4 zo dňa 17. 06. 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14. 07. 2010.

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 6959/37/2022-15897/2022/KR-Z4/RB z 05.05.2022 začatie kolaudačného konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 25.05.2022 o 10.00 h na mieste stavby v areáli prevádzky „Skládka odpadov Kostolné“, 916 13 Kostolné 390.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Inšpekcia na miestnej obhliadke na ústnom pojednávaní konštatovala, že skutočný stav realizovanej stavby po porovnaní s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní je v súlade.

V protokole z kolaudačného konania inšpekcia konštatovala, že podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia boli dodržané, skutočný stav realizovanej stavby je v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Na ústnom pojednávaní sa písomne kladne bez pripomienok za účastníkov konania a dotknuté orgány nikto nevyjadril.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

K ústnemu pojednávaniu bolo doručené stanovisko dotknutého orgánu:

Inšpektorát práce v Trenčíne – listom č. IPTN/IPTN_ODD VP/BEZ/2022/254-2022/8517 z 12.05.2022 oznámil neúčast' na pojednávaní a vyjadril sa, že si nebude uplatňovať požiadavky.

Na ústnom pojednávaní inšpekcia zaviazala stavebníka, že dosev trávového osiva bude dokončený do 9/2022 a do 30 dní odo dňa konania ústneho pojednávania sa doručí na inšpekciu kladné stanovisko RÚVZ so sídlom v Trenčíne, HaZZ Nové Mesto nad Váhom a OÚ Myjava a kópiu stavebného denníka.

Prevádzkovateľ/stavebník doručil 10.06.2022 na inšpekciu stavebný denník a nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:

RÚVZ so sídlom v Trenčíne súhlasným záväzným stanoviskom č. RUVZ/2022/2379-4 z 31.05.2022.

OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom súhlasným stanoviskom č. ORHZ-NM1-2022/000178-002 z 31.05.2022.

Okresný úrad, OSoZP vyjadrením č. OU-MY-OSZP-2022/000648-002 z 24.05.2022 súhlasil bez pripomienok.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 120 eur prevodom na účet 11.05.2022 v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. K.O.S., s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné

Dotknutým orgánom a organizáciám (na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
6. Obec Kostolné, Kostolné č. 1, 916 13 Kostolné

7. Ing. Cyril Mikyška – Ateliér životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy (v časti PD)
8. ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 11 Banská Bystrica