


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6673-18984/2022/Rum/720040103/KR-Z5

v Nitre dňa 31. 05. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie

stavebníkovi: **Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy,**
IČO: 36 538 809

v prevádzke: **„Skládka odpadov Veľké Kosihy“**

ktorým povoľuje užívanie stavby

„VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“
s kapacitou **44 800 m³**
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01 Skládkovací priestor – 4. kazeta
SO 02 Drenáž
SO 03 Odplynenie

prevádzkových súborov:	PS Čerpadlá drenážnych vôd
katastrálne územie:	Veľké Kosihy
parcelné číslo:	1744/12, 1744/13, (register „C“) podľa LV č. 758 1744/15 podľa geometrického plánu č. 35974672-162/2022
účel stavby:	inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.
charakter stavby:	trvalá.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Veľké Kosihy – Skládka odpadov“ č. 94/2021/2 zo dňa 23. 04. 2021 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 10. 05. 2021 bolo vydané príslušným stavebným úradom, Obcou Veľké Kosihy.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-KN-OSZP-2021/002154-016 zo dňa 11. 03. 2021, podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti „Veľké Kosihy – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 4. kazeta“ nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona.

Stavba „**VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA**“ bola zrealizovaná na základe podstatnej zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 6669-33965/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 17. 09. 2021, právoplatné dňa 15. 10. 2021.

Projektovú dokumentáciu stavby „**VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA**“ v termíne 05/2020, archívne číslo 19-2020, vypracoval Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-36-28-2.2/ZS-C22, C23-22, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/5400 zo dňa 05. 05. 2022 a uvedené nedostatky odstrániť v lehote **do 31. 07. 2022:**

Riadenie BOZP 0399

- 5.1. V súhrnnej technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2002 Z. z.)

- 5.2. Nebol predložený doklad o posúdení technickej dokumentácie kolaudovaného objektu od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO), čím porušil § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.

Prevádzková budova a objekty

0699

- 5.3. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom a druhom pretekajúcej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990
- 5.4. Schody na schodiskovom ramene na zbernú nádrž drenážnych vôd neboli opatrené aspoň na jednej strane záchytným držadlom (zábradlím), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. a) STN 734130:1985
- 5.5. Priestor, plocha na plošine k zbernej nádrži drenážnych vôd, kde úroveň rozdielu výšky podláh bol nad 0,5 m nebola na okraji vybavená ochranným zariadením (zábradlím) v plnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a Prílohy č. 1 bod 12.5 NV č. 391/2006 Z. z.
- 5.6. Prvý a posledný schod schodiskového ramena z zbernej nádrži drenážnych vôd neboli označené bezpečnostným zábradlím, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia

0703

- 5.7. Nebola potvrdená, predložená projektová dokumentácia el. inštalácie a uzemnenia pre kolaudovaný objekt skutočného vyhotovenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.8. Nebola predložená dokumentácia o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické elektrické zariadenia, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.9. Nebol vedený ako súčasť sprievodnej technickej dokumentácie protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o určení prostredia z hľadiska elektrických zariadení pre všetky priestory u zamestnávateľa, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 332000-5-51:2010
- 5.10. Neboli predložené protokoly o kusových skúškach rozvádzačov, atesty od výrobcu od plastových rozvádzačov, vyhlásenia o zhode, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0704

- 5.11. V el. zásuvkových rozvádzačoch v kolaudovanom objekte neboli jednopólové schémy s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13

ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210:1986

- 5.12. Jednotlivé konce káblov v kolaudovanom objekte pri zásuvkových rozvádzačoch neboli v plnom rozsahu označené podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2:2012
- 5.13. Plastové elektrické rozvádzače neboli opatrené na viditeľnom mieste čitateľným výrobným, výkonnostným štítkom, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vypláva z čl. 4.9.1 STN 333210:1986
- 5.14. Plastové elektrické rozvádzače neboli opatrené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
6. Oznámiť bezodkladne odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. INA-36-28-2.2/ZS-C22, C23-22, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/5400 zo dňa 05. 05. 2022 na príslušný Inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
7. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontrolného premerania celistvosti plastovej izolácie po prvom zhutnení skládkovacej plochy skládky IV. etapy NNO; cieľom geoelektrického merania je overenie tesnosti plastovej izolácie. Výsledky kontrolného merania po zhutnení zaslať Inšpekcii.
8. S realizáciou konštrukcie odplyňovacích šácht začať po navezení odpadu do výšky cca 4 – 5 m, z dôvodu lepšieho zhutnenia spodnej časti ukladaných odpadov v telese skládky a ochrany fóliového tesnenia. Počas realizácie prác odplyňovacích šácht vyhotoviť fotodokumentáciu a tú zaslať Inšpekcii.
9. Stavbu „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“ možno užívať dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia č. 6673-18984/2022/Rum/720040103/KR-Z5 zo dňa 31. 05. 2022. Upozorňujeme na skutočnosť, že súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou predmetnej stavby „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“ bude Inšpekciou udelený zmenou integrovaného povolenia Z6. Až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia zmeny integrovaného povolenia Z6 bude možné stavbu užívať na daný účel.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 538 809**, podal dňa 01. 04. 2022 návrh zo dňa 01. 04. 2022 na uvedenie stavby „**VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA**“ do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „**Skládka odpadov Veľké Kosihy**“.

Stavba „**VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA**“ bola zrealizovaná na základe podstatnej zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát

životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 6669-33965/2021/Rum/720040103/Z5-SP zo dňa 17. 09. 2021, právoplatné dňa 15. 10. 2021.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-KN-OSZP-2021/002154-016 zo dňa 11. 03. 2021, podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti „Veľké Kosihy – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 4. kazeta“ nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“ do užívania a v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6673-13224/2022/Rum/720040103/KR-Z5 zo dňa 11. 04. 2022 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 03. 05. 2022. Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 6673-13242/2022/Rum/720040103/KR-Z5 zo dňa 11. 04. 2022 Okresnému úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona.

Pred zvolaným termínom ústne pojednávania bolo Inšpekcii elektronicky dňa 21. 04. 2022 doručené záväzné stanovisko *Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva* listom č. OU-KN-OSZP-2022/006842-2 zo dňa 21. 04. 2022 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom uvádza, že ku kolaudácii predmetnej stavby nemá pripomienky.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené súhlasné stanovisko *Obce Veľké Kosihy, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia*, na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene č. 64/2022/21 zo dňa 06. 04. 2022, súhlasné záväzné stanovisko *Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne* č. RH 2022/1018 č.z.: 2022/19329 zo dňa 26. 04. 2022, potvrdenie stavebníka o naložení s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby zo dňa 24. 03. 2022, geometrický plán č. 35974672-162/2022 na zameranie skládky odpadu p.č. 1744/15, overený dňa 14. 04. 2022 Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor a ďalšie doklady v zmysle § 18 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- kladného stanoviska *Okresného riaditeľstva HaZZ v Komárne*,
- kladného záväzného stanoviska *Okresného úradu Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie*,

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitra vykonal dňa 05. 05. 2022 miestne zisťovanie stavby „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“ a vydal záväzné stanovisko č. INA-36-28-2.2/ZS-C22, C23-22, IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2022/5400 zo dňa 05. 05. 2022, doručené Inšpekcii dňa 05. 05. 2022, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 07. 2022. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky:

Riadenie BOZP 0399

1. V súhrnnej technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2002 Z. z.)
2. Nebol predložený doklad o posúdení technickej dokumentácie kolaudovaného objektu od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO), čím porušil § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.

Prevádzková budova a objekty

0699

3. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v potrebnom rozsahu podľa parametrov, smerom a druhom pretekajúcej látky, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 a 14 STN 130072:1990
4. Schody na schodiskovom ramene na zbernú nádrž drenážnych vôd neboli opatrené aspoň na jednej strane záchytným držadlom (zábradlím), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. a) STN 734130:1985
5. Priestor, plocha na plošine k zbernej nádrži drenážnych vôd, kde úroveň rozdielu výšky podláh bol nad 0,5 m nebola na okraji vybavená ochranným zariadením (zábradlím) v plnom rozsahu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 a Prílohy č. 1 bod 12.5 NV č. 391/2006 Z. z.
6. Prvý a posledný schod schodiskového ramena z zbernej nádrži drenážnych vôd neboli označené bezpečnostným zábradlím, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia

0703

7. Nebola potvrdená, predložená projektová dokumentácia el. inštalácie a uzemnenia pre kolaudovaný objekt skutočného vyhotovenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
8. Nebola predložená dokumentácia o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre kolaudované technické elektrické zariadenia, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie

označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 2 a prílohy č. 2 písm. f) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

9. Nebol vedený ako súčasť sprievodnej technickej dokumentácie protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o určení prostredia z hľadiska elektrických zariadení pre všetky priestory u zamestnávateľa, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 332000-5-51:2010
10. Neboli predložené protokoly o kusových skúškach rozvádzačov, atesty od výrobcu od plastových rozvádzačov, vyhlásenia o zhode, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0704

11. V el. zásuvkových rozvádzačoch v kolaudovanom objekte neboli jednopólové schémy s potvrdením skutočného zapojenia, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 2 a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210:1986
12. Jednotlivé konce káblov v kolaudovanom objekte pri zásuvkových rozvádzačoch neboli v plnom rozsahu označené podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2:2012
13. Plastové elektrické rozvádzače neboli opatrené na viditeľnom mieste čitateľným výrobným, výkonnostným štítkom, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.9.1 STN 333210:1986
14. Plastové elektrické rozvádzače neboli opatrené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie Inšpekcia zapracovala do bodov 5. a 6. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 09. 05. 2022 bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne č. ORHZ-KNI-2022/000319-002 zo dňa 06. 05. 2022, v ktorom s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslal Inšpekcii listom č. OU-KN-OSZP-2022/007584-002 zo dňa 10. 05. 2022, Inšpekcii elektronicky doručené dňa 11. 05. 2022 záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu stavby „VELKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“, v ktorom uvádza, že nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predmetným rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2021/002154-016 zo dňa 11. 03. 2021, právoplatným dňa 12. 04. 2021.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy – doručiť na adresu splnomocneného zástupcu STAVBY-SK s.r.o., Fialková 8, 945 01 Komárno

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
 - štátna vodná správa
4. - štátna správa odpadového hospodárstva
5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
7. Obec Veľké Kosihy, stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
8. Obec Veľké Kosihy, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

Na vedomie projektantom stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

13. Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno