

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 990-17978/2022/8,10/470500205/Z23-DSP

Banská Bystrica 23. 05. 2022



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 25. 6. 2022

Dňa 28. 6. 2022 Podpis .



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 a § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3145/378/OIPK/470500205/Pe zo dňa 10.10.2006 v znení zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“

Teplá voda 671, 049 16 Jelšava

(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ a stavebníka

obchodné meno: Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť Jelšava, v skratke SMZ, a. s. Jelšava

sídlo: Teplá voda 671, 049 16 Jelšava

IČO: 31 685 340,

ktorou

- **dodatočne povoľuje stavebné práce stavby „Sklad olejov“ v časti a);**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 88a ods. 4 a § 88 ods. 1 písm. b) dodatočne povoľuje stavebné práce stavby „Sklad olejov“ (ďalej len „stavba“) na pozemku parc. č. 2343/62 v katastrálnom území Jelšava.

Stavba rieši rekonštrukciu skladu olejov. Rekonštrukcia spočíva v nepriepustnom a protihavarijnom zabezpečení jestvujúceho skladu v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Jedná sa o úpravu jestvujúcej poškodenej betónovej podlahy skladovacej plochy v sklade olejov. Súčasťou úpravy bude vybudovanie záchytnej nádrže, ktorá bude zároveň havarijnou nádržou (ďalej len „havarijná nádrž“) na zachytenie horľavej kvapaliny, ktorá môže uniknúť pri havárii z prepravného obalu. Havarijná nádrž bude určená výlučne na skladovanie a nesmie sa vykonávať stáčanie uskladňovaných látok. Havarijná nádrž bude objemu 25,5 m³. Steny nádrže budú vysoké 100 až 150 mm a podlaha bude vyspádovaná do pozdĺžnej zbernej nádržky prekrytej oceľovým roštom a umiestnenej v najnižšom mieste nádrže.

Sklad olejov je na betónovej ploche prístrešku a je stavebne a technologicky prepojený s vedľajším murovaným jedno-podlažným objektom, kde je sklad motorových, hydraulických a prevodových olejov a iné priestory.

Na predmetnej stavbe bolo zrealizované:

- očistenie a obrúsenie pôvodnej podlahy existujúcej záchytnej nádrže, ktorá je zároveň havarijnou nádržou,
- montáž fóliovej hydro izolácie podlahy z oboch strán chránenej geotextíliou,
- nová nosná vrstva betónovej podlahy vystuženej kari sieťovinou,
- šikmé rampy z oceľového plechu z havarijnej nádrže na sokel a zo sokla na podlahu skladu náradia.

Na predmetnej stavbe sa zrealizuje:

- vybúranie betónovej podlahy po obvode sokla v rozsahu nutnej šírky pre napojenie hydro izolácie z podlahy na sokel,
- montáž fóliovej hydro izolácie sokla (zvislá a vodorovná stena sokla) z oboch strán chránenej geotextíliou a ukončenej kotvením na vodorovnej ploche sokla.

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, projektant Ing. Juraj Paňko, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračnými číslami 2731*A*2-3,4 a tiež zapísaný v registri Obvodného banského úradu ako odborne spôsobilý projektant pod č.698-2595/2008, projektant Ing. Peter Marenčík, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 5719*I1.

Pre dokončenie stavby primerane podľa § 66 stavebného zákona sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pri uskutočňovaní stavebných prác na dokončenie stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
4. Prevádzkovateľ (zároveň aj stavebník) je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavby povinný oboznámiť pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami pri vykonávaní stavebných prác.
5. Pri dokončení stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Dokončenie stavby musí byť realizované tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok z nákladných automobilových prostriedkov a strojného vybavenia (bezchybný technický stav) do pôdy, do povrchových vôd alebo podzemných vôd a k ohrozeniu ich kvality.
7. Počas dokončenia stavby dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z.“) a ostatné súvisiace platné právne predpisy a technické normy.
8. Skúšky tesnosti havarijnej nádrže o objeme 25,5 m³ vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
9. Stavebné práce na dokončenie stavby a pohyb na stavenisku vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
10. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia (vypracovaná v roku 2021) overená inšpekciou pre účely dokončenia stavby a výkonu štátneho stavebného dohľadu.
11. Až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods. 1 a 2 stavebného zákona. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o vykonaných stavebných prácach na stavbe a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

12. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Demontážne práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb a nekontrolovateľnému porušeniu stability strechy alebo jej časti.
14. S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 12 ods. 1-2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
15. Stavebník je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 zákona o odpadoch. V prípade, že pri vykonávaní stavebných prác vzniknú aj iné odpady, je dodávateľ povinný s nimi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a odovzdať ich oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.
16. Uvedením objektu do prevádzky budú vznikať komunálne odpady a prevádzkovateľ objektu ako pôvodca komunálnych odpadov je povinný nakladať s nimi so všeobecne záväzným nariadením príslušnej obce, tiež je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci a užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.
17. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác na dokončenie stavby.
18. Ku kolaudačnému konaniu stavebník musí predložiť vyjadrenie OÚ Revúca, odboru starostlivosti o ŽP podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. Okrem iných zákonom stanovených náležitostí je potrebné deklarovať spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v priebehu výstavby, vrátane odpadov z búracích prác, stavebných úprav a súvisiacich činností, spolu s bilanciou t. j. množstvom vzniknutých odpadov zo stavby a množstvom zhodnotených alebo zneškodnených odpadov.
19. K uvedeniu stavby do užívania stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, geodetický elaborát, doplnené a schválené prevádzkové predpisy, doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri uskutočňovaní predmetnej stavby, výkresy, v ktorých budú vyznačené požadované opravy, doplnenia a prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia, stavebný a montážny denník.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časti spôsobilé na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

b) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

1) V úvode výrokovkej časti dopĺňa v odstavci „Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území mesta Jelšava na parcelách...” nasledovnú parcelu:
p. č. 2343/62

2) V úvode výrokovkej časti dopĺňa v odstavcoch „v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd“ a „v oblasti stavebného poriadku“ nasledovné súhlasy:

1. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ:

bod 4. udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (v súvislosti so skladovaním znečisťujúcich látok, ktoré sú súčasťou stavby „Sklad olejov);

2. v oblasti stavebného poriadku

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 88a stavebného zákona dodatočne povoľuje stavebné práce stavby „Sklad olejov“ na pozemku s p. č. 2343/62 v katastrálnom území Jelšava.

3) V časti I. Údaje o prevádzke, kapitola B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, v odseku Nakladanie so znečisťujúcimi látkami mení text v odstavcoch Mazacie oleje a Nakladanie s odpadmi a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:

Mazacie oleje sú skladované v kovových sudoch o objeme 200 l v sklade ropných látok, ktorý je murovaný, zastrešený a uzamknutý. Oleje sú skladované na vyčlenenej ploche s obvodovými betónovými stenami tvoriacimi záchytnú nádrž, ktorá je zároveň aj havarijnou nádržou určenou na zachytenie znečisťujúcej látky, ktorá vytečie v prípade havárie z prepravného obalu. Podlaha havarijnej nádrže je spádovaná ku podlahovým oceľovým roštom zbernej nádrže o objeme 1 000 l, ktorá tvorí priehľbeň v najnižšej časti havarijnej nádrže slúžiaca na odčerpávanie zachytených znečisťujúcich látok. Objem havarijnej nádrže je 25,5 m³. Podlaha havarijnej nádrže skladu je betónová, proti prípadnému priesaku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd je nepriepustne zabezpečená fóliou (EKOPLAST 806), ktorá je odolná voči pôsobeniu ropných látok a betónový povrch podlahy a sokla je natretý náterom, ktorý je odolný voči pôsobeniu ropných látok. Nepriepustná fólia je súvislá po celom obvode havarijnej nádrže a je napojená aj na existujúci betónový sokel, tak aby plnila funkciu ochrannej nádrže.

Vstupy do skladu (dvojkřídlová brána v juhozápadnej časti objektu, posuvná brána severozápadnej strane objektu a vstupné dvere do prízemnej murovanej stavby, kde sa nachádzajú sklady motorových olejov, hydraulických a prevodových olejov) sú

zabezpečené tak, aby sklad spĺňal funkciu záchytnej nádrže a požiaru odolnosť a bezpečnosť.

Mazacie oleje sú skladované aj v kovových sudoch o objeme 200 l na dvoch vyhradených betónových plochách rozmerov 3 m² pri RP (jedno miesto je centrálné mazanie a druhé miesto je pod RP). Plochy sú zastrešené, ohradené a uzamknuté, podlahy skladovacích plôch tvoria oceľové nepriepustné vane.

Nakladanie s odpadmi: Nebezpečné odpady vznikajúce vo výrobnom procese sa zhromažďujú v kovových sudoch o objeme 200 l a v kovových kontajneroch v sklade ropných látok, v ktorom sú skladované aj mazacie oleje. Podlaha havarijnej nádrže skladu je betónová, proti prípadnému priesaku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd je nepriepustne zabezpečená fóliou (EKOPLAST 806), ktorá je odolná voči pôsobeniu ropných látok a betónový povrch podlahy a sokla je natretý náterom, ktorý je odolný voči pôsobeniu ropných látok. Nepriepustná fólia je súvislá po celom obvode havarijnej nádrže a je napojená aj na existujúci betónový sokel, tak aby plnila funkciu ochrannej nádrže. Nebezpečné odpady sú zneškodňované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom. Častice prachu zachytené v odlučovačoch pri úprave vstupnej suroviny, úprave a vypaľovaní slinku sa sústreďujú v zásobníkoch prachu, upravujú v mlynici a briketujú. Piesky z ÚŤS sa využívajú ako základka pre vyplňovanie vytážených priestorov, alebo sa využívajú na stavebné účely.

4) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami mení text v bode č. 6.15 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:

6.15 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti záchytných a havarijných nádrží znečisťujúcich látok nasledovne:

- a) po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- b) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

5) V kapitole II. Podmienky povolenia, ruší v celom rozsahu text v časti D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:

D. Opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu produkovanom v prevádzke

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadení odpady, ktoré sú uvedené v tabuľkách č. 1 a č. 2:

Tabuľka č. 1: Odpady kategórie O

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
2.	10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
3.	12 01 01	piliny a triesky zo železných kovov	O
4.	12 01 03	piliny triesky zo neželezných kovov	O
5.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
6.	15 01 02	obaly z plastov	O
7.	15 01 03	obaly z dreva	O
8.	16 01 03	opotrebované pneumatiky	O
9.	16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 16	O
10.	16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O
11.	16 03 06	organické odpady, iné ako uvedené v 16 03 04	O
12.	16 11 06	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05	O
13.	17 01 01	betón	O
14.	17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
15.	17 02 01	drevo	O
16.	17 02 02	sklo	O
17.	17 02 03	plasty	O
18.	17 04 05	železo a oceľ	O
19.	17 04 07	zmiešané kovy	O
20.	17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
21.	17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
22.	17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
23.	17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
24.	19 08 01	zhrabky z hrabíc	O
25.	19 08 02	odpady z lapačov piesku	O
26.	19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
27.	19 12 02	železné kovy	O
28.	19 12 04	plasty a guma	O
29.	19 12 08	textílie	O
30.	20 01 01	papier a lepenka	O
31.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

Tabuľka č. 2: Odpady kategórie N

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	03 01 04	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
2.	12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
3.	12 01 20	používané brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
5.	13 01 11	syntetické hydraulické oleje	N
6.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
7.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
8.	13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N
9.	13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
10.	13 07 02	benzín	N
11.	13 07 03	iné palivá (vrátane zmesí)	N
12.	14 06 03	iné rozpúšťadla a zmesi rozpúšťadiel	N
13.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
14.	15 01 11	kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob	N
15.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak než, handry na čistenie, ochranné odevy kontam. nebezp. látkami	N
16.	16 01 07	olejové filtre	N
17.	16 02 13	vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 1 02 09 až 16 02 12	N
18.	16 02 15	nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení	N
19.	16 03 03	anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
20.	16 03 05	organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
21.	16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane laboratórných chemikálií	N

22.	16 05 07	vyraďené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
23.	16 06 01	olovené batérie	N
24.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
25.	17 02 04	sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
26.	17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
27.	17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
28.	17 06 03	iné izolačné mater. pozostáv. z neb. látok alebo obsah. neb. látky	N
29.	18 01 03	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a nákazy	N
26.	20 01 21	žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
27.	20 01 35	vyraďené elektr. a elektron. zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti	N

2. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- a) správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
- b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s platnými predpismi odpadového hospodárstva,
- d) nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
- e) nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované a skladované, musia byť odlišené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi tvarom, opisom alebo farebne; musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru alebo výbuchu; musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu; musia byť odolné proti chemickým vplyvom,
- f) odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
- g) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,

- h) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - i) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
3. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
 4. Skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.
 5. Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže. Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa označujú ako sklad odpadov.
 6. Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.
 7. Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.
 8. Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.
 9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
 10. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
 11. Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarimi.
 12. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu (žiaroviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.

13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využitelnom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.

6) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, v bode č. 1.3 ruší text v tabuľke č. 9 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:

Tabuľka č. 9

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ ZDROJA	VÝDUCH Č. ČÍSLO	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA	INTERVAL MERANIA	ŠTANDARDNÉ METÓDY A METODIKY JEDNOTLIVÝCH OPRÁVNENÝCH TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ (ENPIS - OPRÁVNENÉ METÓDY)
Odsun slinkov od RP	11 24 25	TZL	3 roky resp. 6 rokov Hodnota LHT = 0,5 kg. h ⁻¹	TZL - STN EN 13284-1); EPA Met 202
Úpravňa slinkov	12 13 14	TZL		
Mlynica múčky	9 16	TZL		
Mlynica a lisovňa brikiet	17 18 19 20 21	TZL		
Expedícia slinkov č. 2	15 22 23	TZL		
Linka ZMŽH č. 3	36	TZL	3 roky	

Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania nasledovne:

- frekvencia merania **raz za 3 roky**, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5 - násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) vrátane do 10 - násobku LHT,
- frekvencia merania **raz za 6 rokov**, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižší ako 0,5 – LHT.

Podmienky dodržania EL pri diskontinuálnom meraní:

- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

- Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na stálych meracích miestach znečisťujúcich látok vyhotovených v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu vykonania merania inšpekcii (odboru integrovaného povolenia a kontroly). Ak sa pri meraní zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný o tom bezodkladne informovať inšpekciu a príslušný okresný úrad.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 a § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3145/378/OIPK/470500205/Pe zo dňa 10.10.2006 v znení zmien a doplnení pre prevádzku „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“, ktorej predmetom je zmena integrovaného povolenia a súčasťou je dodatočné povolenie stavebných prác stavby „Sklad olejov“ (ďalej len „stavba“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť Jelšava, v skratke SMZ, a. s. Jelšava, Teplá voda 671, 049 16 Jelšava, IČO: 31 685 340, doručenej inšpekcii dňa 27.12.2021.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Ku konaniu boli predložené: žiadosť, projektová dokumentácia stavby z decembra 2021, celková situácia areálu s ortofotomapou, vyjadrenie s podmienkami od Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, stanovisko od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Revúcej.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán, upovedomila listom č. 990-8676/47-5,10/2022 zo dňa 09.03.2022 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci a **určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.**

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov boli inšpekcií doručené súhlasné stanoviská bez pripomienok od Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny a od Obvodného banského úradu v Košiciach. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy zaslal stanovisko s podmienkou, ktorá bola zahrnutá do podmienok povolenia.

Predmetom zmeny č. 23 integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku bolo dodatočné povolenie stavebných prác stavby "Sklad olejov", ktoré boli zrealizované bez ich ohlásenia na uskutočnenie stavby podľa § 57 stavebného zákona na pozemku s p. č. 2343/62 v k. ú. Jelšava.

Na základe rozhodnutia o opatreniach na nápravu č. 10147-44182/47/2021/10 zo dňa 23.11.2021 prevádzkovateľ požiadal o zmenu integrovaného povolenia vo veci rekonštrukcie skladu na skladovanie znečisťujúcich látok a vo veci dodatočného povolenia stavebných úprav predmetného skladu. Jedná sa o rekonštrukciu skladu olejov tak, aby bol nepriepustne a protihavarijne zabezpečený v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Súčasťou konania bolo:

1. *v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd*

podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ:

bod 4. udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo

na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (v súvislosti so skladovaním znečisťujúcich látok, ktoré sú súčasťou stavby „Sklad olejov“);

2. *v oblasti stavebného poriadku*

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 88a stavebného zákona dodatočné povolenie už vykonaných stavebných prác a stavebných prác na dokončenie podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v decembri 2021 stavby „Sklad olejov“ na pozemku s p. č. 2343/62 v katastrálnom území Jelšava.

Inšpekcia v kapitole II. D. Opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu produkovanom v prevádzke aktualizovala podmienky nakladania s odpadmi za účelom zosúladenia podmienok s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povoliť dodatočne vykonané stavebné práce a stavebné práce na dokončenie predmetnej stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona. Zistila, že realizovanými stavebnými prácami a povolenými stavebnými prácami inšpekciou podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona podľa predloženej projektovej dokumentácie z roku 2021 a budúcou prevádzkou skladu olejov nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2021 rieši rekonštrukciu skladu olejov tak, aby bol nepriepustne a protihavarijne zabezpečený v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Projektová dokumentácia v celom rozsahu zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby.

Odstránenie stavby sa nenariadilo, lebo dodatočné povolenie predmetnej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami podľa § 88 ods. 1 písm. stavebného zákona. Dodatočnou legalizáciou vykonaných stavebných prác sa zosúladil stav skutkový so stavom právnym.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava
2. Mesto Jelšava, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava
3. Ing. Juraj Paňko, JPS s. r. o., Letná 40, 040 01 Košice
4. Ing. Peter Marenčík, Dneperská 4, 040 12 Košice

Dotknutým orgánom: (po nadobudnutí právoplatnosti)

5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Komenského 40, 050 01 Revúca
6. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Komenského 40, 050 01 Revúca
7. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Komenského 40, 050 01 Revúca
8. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
10. Mesto Jelšava, Stavebný úrad, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti**Typ doložky**

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 990-17978/2022/8,10/470500205/Z23-DSP
Dátum vydania rozhodnutia: 23.05.2022
Dátum vytvorenia doložky: 28.06.2022
Vytvoril: Ing. Alena Škorňová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 25.06.2022
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

