


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6660/77/2022-17473/2022/770120103/Z19-Ods

Žilina po 18.05.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 88 a § 90 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.01.2005 na vykonávanie činností v prevádzke

„ZTS METALURG, a.s.“,

prevádzkovateľovi

ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 933 913

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z7, prehodnotených rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015, v znení neskorších zmien č.5305-25427/2015/Daň/770120103/Z9 zo dňa 10.09.2015, č.4663-18132/2016/Daň/770120103/Z10 zo dňa 07.06.2016, č.6458-29124/2016/Daň/770120103/Z11-SP zo dňa 19.09.2016, č.3438-12079/2017/Daň/770120103/Z12 zo dňa 13.04.2017, č.6151-28110/2017/Daň/770120103/Z13-SP zo dňa 07.09.2017, č.7773-38539/2017/Daň/770120103/Z14 zo dňa 05.12.2017, č.8975-5838/2018/Koz/770120103/Z15 zo dňa 19.02.2018, č.5715-23094/2019/Daň/770120103/Z16 zo dňa 24.06.2019, č.9541/77/2021-46522/2021/770390104/Z17-Ods zo dňa 06.12.2021, č.9779/77/2021-340/2022/770390104/Z18-SP zo dňa 11.01.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je (strana 2 z 40, rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015) :

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (technológie v hale DH2) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na odstránenie stavby „Projekt búracích prác – SO 102_DH2_II. ETAPA“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

b.) Časť:

Inšpekcia udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší a **ruší časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (technologické zariadenia v hale DH2).** Jedná sa o nasledovné zdroje znečisťovania ovzdušia:

1. Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia - Hutnícka druhovýroba kategória 2.5.1. b):

Hala DH 2 – KOVÁČŇA:

- Veľká kováčňa - 8 žihacích plynových vozových pecí (č.14 - č.21), k nim prislúchajúce murované komíny č.1 a č.2. Rozmery komínov – priemer 6 m do výšky 65 m.
- Malá kováčňa a Malá zápusťková kováčňa boli v minulosti zrušené, vrátane kovacích aj ohrievacích agregátov, ktoré boli zaústené do murovaných komínov č.3 a č.4. Komíny č.3 a č.4 nie sú súčasťou tohto rozhodnutia.
- Karuselová plynová pec (2,2 MW), okrajovací lis CKZ – 1600 a kovací koľajový manipulátor Dango. Ocelový komín č.5 pre odpadové spaliny z Karuselovej pece, priemer komína je 1,8 m s celkovou výškou 40 m.
- Vozové ohrievacie pece 2ks, plynové horáky BIO140 KBL 10 ks, spaliny zaústené do jestvujúceho podzemného kanála a následne komína č.1.
- Pieskovanie výrobkov - 2 Bubnové tryskáče PTB 5 – so spoločným suchým filtrom Herding, zaústeným do pracovného prostredia.

Hala DH 2 – APRETÚRA:

Používané zariadenia: sústruhy, hlbokovŕtacie stolice, zvislé sústruhy (karusely), frézy, píly. Strojné zariadenia boli chladené chladiacou a reznou emulziou Hydrol (v 2 ks horizontálnych vŕtačiek, nádrže vŕtačiek obsahujú každá 3 000 l emulzie) a Duvrol 22 (v 3 ks horizontálnych vŕtačiek, nádrže vŕtačiek obsahujú 3 500, 5 000 a 5 000 l emulzie). Bez výduchu do ovzdušia.

Hala DH 2 – KALIARENĽ:

- Ohrev - 2 x vozové pece plynové, 6 x vozové pece elektrické odporové a hlbinné 11 x hlbinné elektrické pece. Následné ochladenie sa vykonávalo v oleji, vo vode alebo v aquatenzite. Popúšťacie pece, do ktorých sa vkladal materiál ochladený v oleji. 2 x vozové pece plynové – označené č.3 a č.4 – spaliny boli odsávané do komína č.8.
- Komín č.7 spolu s plynovými pecami č.1 a č.2 – boli odstránené.
- Odsávanie 4 hlbinných popúšťacích pecí – pomocou sacích nástavcov, do výduchu V13 ústiaceho na boku budovy.

2. Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - Technologické celky obs. spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným menovitým príkonom v MW $\geq 0,3 < 50$ kategória 1.1.2

- 35 ks infražiaričov na zemný plyn.
- 3 ks plynové kotle Viessman Vitoplex 100 s príkonom 3x 505 kW.

c.) Časť:

V časti

I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia (strana 3 z 40, rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015) :

zo znenia bodu 2. vypúšťa nasledujúce zariadenia, ktoré boli súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia :

2.5.1. b) Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov:

- Žihacie plynové pece č.14, 15, 16 (9,1 MW – komín č.1) + č. 17, 18, 19, 20, (12,4 MW – komín č.2), (spolu 21,5 MW),
- Karuselová plynová pec (2,2 MW – komín č.5),
- Kaliace vozové pece č.3 a č.4 (2 x 1,8 MW – komín č.8),
- Vozové ohrievacie pece (2 x 4 MW – komín č.1),

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným výkonom v MW $\geq 0,3 < 50$:

- 3 ks plynový kotol Viessman Vitopex 100 s plynovými horákmi Weishaupt (3 x 0,505 MW, spolu 1,515 MW, odvod spalín 3 ks plechovými komínmi DN 300),
- Infražiariče na zemný plyn (65 ks - spolu 1,6 MW), fugitívne emisie.

zo znenia Opis prevádzky vypúšťa nasledujúci text:

Hala DH 2 časť KOVÁČŇA

Hala DH 2 časť APRETÚRA

Hala DH 2 časť KALIAREŇ

KOTOLŇA

VYKUROVANIE A VETRANIE HÁL

d.) Časť:

povoľuje odstránenie stavby

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 2 stavebného zákona:

Údaje o odstraňovanej stavbe „**Projekt búracích prác – SO 102_DH2_II. ETAPA**“

Miesto stavby: areál prevádzkovateľa, existujúci objekt na parc. č. 3747/5, 3747/98 k.ú. Dubnica nad Váhom, na parc. č. 761/19, 761/137 k.ú. Prejta, vo vlastníctve žiadateľa. Projektovú dokumentáciu vypracoval STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, archívne číslo 08/2021, z mája 2021.

Jedná sa o samostatne stojacu budovu zo 60 tých rokov 20 storočia. K hale sú pričlenené prístavky, ktoré sa budú tiež búrať. Súčasťou búrania budú aj dva samostatne stojace komíny (č.1 a č.2), s priemerom 4m, a výškou 60 m.

V objekte DH2 sa nachádza v 2.PP kryt CO, ktorý zostane zachovaný. Nadstavba administratívnej budovy nad krytom bude odstránená po strop na úrovni terénu. Strop bude zakrytý krytinou

a vstupy do suterénov budú prekryté murovaným prístreškom so stropom a s krytinou proti zatekaniu dažďovej vody do schodiska do 1.PP a 2.PP. Úprava CO krytu, resp. jeho zrušenie je plánované v ďalšej etape v zmysle rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Opis odstraňovanej stavby :

Zastavaná – búraná plocha: SO 102 DH2 s prístavkami: 40 130 m²,
2 komíny: 25 m²,

Zostávajúca plocha nad krytom CO (z plochy DH2): 990 m².

Na odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Odstránenie stavby bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie „Projekt búracích prác – SO 102_DH2_II. ETAPA“, vypracovanej STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, v 05/2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstránenia stavby ako nevyhnutné, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Miesto stavby: areál spoločnosti ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, parcelné č. 3747/5, 3747/98 k.ú. Dubnica nad Váhom, a parcelné č. 761/19, 761/137 k.ú. Prejta, vo vlastníctve prevádzkovateľa.
4. Stavba bude odstránená do 10/2023.
5. Odstránenie stavby bude realizované dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia konkurzu. Stavebník pri kolaudácii predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.
6. Rozpočtový náklad stavby: 20 070 tis. Eur bez DPH.
7. Pri odstraňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
9. Búracie práce vykonávať pod stálym dohľadom zodpovednej osoby podľa stanoveného technologického postupu búracích prác.
10. Pred začatím búracích prác musia byť vytýčené všetky inžinierske siete v mieste stavby a odpojené technologické zariadenia likvidovaného objektu.
11. Búranie vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb. Stavebník zodpovedá počas realizácie odstránenia stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.

12. V objekte DH2 sa nachádza v 2.PP kryt CO, ktorý zostane zachovaný. Nadstavba AB nad krytom bude odstránená po strop na úrovni terénu. Strop bude zakrytý krytinou a vstupy do suterénov budú prekryté murovaným prístreškom so stropom a s krytinou proti zatekaniu dažďovej vody do schodiska do 1.PP a 2.PP. Úprava CO krytu, resp. jeho zrušenie je plánované v ďalšej etape.
13. Pred odstránením DH2 je potrebná kolaudácia preložky plynovodu – SO 103.
14. Vodovod bude odpojený (zablendovaný) vo vodomerných šachtách. Vodomer je vo vlastníctve DNV ENERGO a.s. Pre kryt CO bude odpojenie vodovodu prehodnotené.
15. Kanalizačné siete budú najprv vytýčené a budú zablendované pred zaústením do kanalizačných sietí DNV ENERGO a.s. Pre kryt CO bude kanalizácia prehodnotená do doby rozhodnutia o zachovaní, alebo zlikvidovaní krytu.
16. DH2 bude mať vypnutý prívod el. energie od fakturačného elektromeru z SSD Žilina. Pre kryt CO bude odpojenie elektrickej energie prehodnotené.
17. Na kryt CO ja na LV 5331 a LV 3578 vecné bremeno v prospech Okresného úradu Považská Bystrica. Riešenie zachovania a úpravy CO krytu alebo jeho likvidácia bude závisieť od rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
18. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia:**
 - a) počas realizácie búracích prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
 - b) kontrolné objekty na monitoring podzemných vôd a pôdy ponechať funkčné pre potreby monitorovania v ďalšom období,
 - c) pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu mechanizmami,
 - d) príľahlé komunikačné plochy, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať počas búracích prác priechodné a neznečistené,
 - e) počas búracích prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas realizácie, hlavne:
 - s odpadmi vzniknutými pri odstraňovaní stavby nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s predloženou dokumentáciou,
 - vzniknuté odpady pri búracích prácach je potrebné zhromažďovať tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu odpadov,
 - na stavenisku je zakázané skládkovanie odpadov,
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - viesť evidenciu za každý odpad samostatne,
 - suť z odstraňovaných stavieb je možné použiť na zásyp podzemných priestorov za podmienok, že bude použitý len vybúraný materiál, podrvený a neznečistený, aby jeho umiestnenie nemohlo mať možné negatívne vplyvy,
 - suť z iných stavieb - je možné použiť výrobok – recyklát, vzniknutý činnosťou R5 z nasledovných odpadov (17 01 01 , 17 01 02 , 17 01 03 , 17 01 07 , 17 03 02 , 17 05 04 , 17 05 06 , 17 09 04), v zmysle rozhodnutia č.OU-KE-OSZP2-2021/009503-009 zo dňa 23.03.2021. Pred použitím takéhoto stavebného výrobku – recyklátu, ktorý je výsledkom zhodnocovania vyššie uvedených odpadov, je potrebné Okresnému úradu v sídle kraja a

Inšpekcii bezodkladne zaslať kópiu dokladu preukazujúceho splnenie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov podľa osobitného predpisu:

- v prípade stavebných výrobkov z harmonizovanej oblasti predložiť „vyhlásenie o parametroch“ vydané výrobcom,
 - v prípade stavebných výrobkov z „neharmonizovanej oblasti“ predložiť „SK vyhlásenie o parametroch“ vydané výrobcom,
 - v prípade zistenia búraného materiálu s obsahom azbestu postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve a zároveň v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi verejného zdravia,
- f) počas realizácie búracích prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- informáciu o odstránení časti zdroja znečisťovania ovzdušia oznámiť na Okresný úrad Ilava, ŠSOO,
 - obmedzovať prašnosť pri búracích prácach - používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné, priamo do kontajnerov, pri preprave používať uzavreté kontajnery, ochranné plachty,
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek,
 - v priestoroch staveniska je zakázané zakladanie ohňov, spaľovanie akýchkoľvek látok,
- g) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

19. Dodržať podmienky Okresného úradu Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2021/001191-002 zo dňa 01.07.2021:
1. Pre nakladanie s odpadmi z odstránenia stavby platí § 77 ods.2 zákona o odpadoch – pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa práce v konečnom štádiu vykonávajú.
 2. Pri realizácii búracích prác je pôvodca odpadu povinný plniť záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva.
 3. Vznikajúce odpady zaradiť a triediť v súlade s vyhláškou č.365/2015 Z.z.
 4. Vzniknuté stavebné odpady v čo najväčšej miere materiálovo zhodnotiť.
 5. Drevo zo zbúranej stavby je možné využiť na vykurovanie len v schválenom zariadení v zmysle zákona č.137/2010 Z.z.
 6. Odpady odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
 7. Zakazuje sa uložiť, ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom, alebo zhodnotiť, zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
 8. S nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.
 9. Pre overenie plnenia zákonných povinností pôvodcu odpadu OÚ Ilava požaduje, aby investor najneskôr v lehote 15 dní po odstránení stavby, predložil písomne Okresnému úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, doklady o odovzdaní odpadov osobe oprávnenej na nakladanie so vzniknutými druhmi odpadov.
20. Dodržať podmienky DNV ENERGO, a.s., uvedené v liste č. DNV/131/21/Po zo dňa 11.05.2021 a č. DNV/218/21/Pl zo dňa 13.07.2021:
1. Na obrázku podľa prílohy č.1 je dažďová a splašková kanalizácia, ktorá priamo nezasahuje do vymedzeného územia, t.j. prípadným zbúraním objektov by nemali byť ohrozené naše rozvody. Predpokladané prípojky sú majetkom vlastníka objektov.
 2. Podľa obrázku príloha č.2 rozvod vody sa taktiež nachádza mimo vymedzeného územia a do objektov vchádzajú prípojky vody, ktoré sú tiež majetkom vlastníka. Odpojenie objektov vieme po vzájomnej dohode vykonať vo vodomerných šachtách.

3. Pred začatím prác vytrasovať v teréne všetky rozvody s prizvaním našich pracovníkov.
 4. S navrhovaným odpojením Vašich objektov od našich sietí súhlasíme. V projekte uvádzate 6 ks prípojok na splaškovú kanalizáciu a 5 ks prípojok na dažďovú kanalizáciu. Nakoľko nám nie je známe, či bývalí prevádzkovatelia počas prevádzkovania objektov nevybudovali aj ďalšie pripojenia na naše kanalizácie, Vami uvádzaný počet prípojok a teda aj počet odpojení nemusí byť konečný. Z toho dôvodu ste povinní prekontrolovať všetky trasy kanalizácií okolo objektov a preveriť, či sa nenachádzajú v ďalších revíziách šachtách ešte ďalšie prípojky. V prípade, že takéto ďalšie prípojky existujú, ste povinný odpojiť a vykonať upchávky aj na nich.
 5. Rozvody nepoškodiť, prípadné škody bude hradit' investor. V blízkosti rozvodov uskutočniť výkopy ručne.
 6. Dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení v zmysle STN 736005.
 7. V prípade nutnosti preložiek inžinierskych sietí, bude náklady znášať investor.
 8. V blízkosti stavby môžu byť aj inžinierske siete iných prevádzkovateľov, napr. prípojky k objektom a iné.
21. Dodržať podmienky SPP – distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0480/2021/Ga zo dňa 16.06.2021: V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia: RS Dubnica Metalurg Steel – vlastník cudzí, RS Dubnica ZŤS – vlastník cudzí, STL plynovod – vlastník cudzí, VTL plynovod DN250 PN 2,5 MPa, s ochranným a bezpečnostným pásom. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo výkonu iných činností. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona o energetike súhlasí s vydaním rozhodnutia o odstránení vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok (podrobne rozpísaných v č. TD/NS/0480/2021/Ga zo dňa 16.06.2021), osobitné podmienky nie sú určené.
22. Dodržať podmienky Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 202111-SP-0338-1 zo dňa 03.12.2021: V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť.
- SSD súhlasí s odstránením stavieb (hál) DH1 a DH2 s nasledovnými podmienkami:
- 22.1.1. Pred začatím akýchkoľvek búracích prác, prípadne zemných prác je potrebné vytýčiť všetky VN káble na dotknutých pozemkoch prípadne budovách. VN káble v majetku SSD sú orientačne zakreslené v prílohe. Objednanie vytýčenia je možné na adrese www.ssd.sk/elektronicke-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni.
 - 22.1.2. Pred zahájením búrania alebo zemných prác je potrebné si u SSD objednať vypnutie a fyzické odpojenie všetkých VN káblov vo vlastníctve SSD od elektrickej energie, ktoré prechádzajú po dotknutých pozemkoch alebo po káblových roštoch a budovách vo vlastníctve Metalurg. Jedná sa o nasledovné VN káble:
 - a. 1407 - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v TS 1407/ts/966 (DH1)
 - b. 1407 - v TS 1407/ts/966 (DH1) a v R22kV (SSD)
 - c. 1402 - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v 1402/ts/940 (DE5) – už odpojený
 - d. 1406 (2x) - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v DE5A – už odpojený
 - e. 1408 v TS 1408/ts/943 (DE6) a v R22kV (SSD)Po dokončení asanácie uvedených stavieb ostanú VN káble odpojené a zrušené.
 - 22.1.3. Pred zahájením búrania alebo zemných prác je potrebné odpojiť aj všetky inštaláčn é káble, ktorými sú uvedené objekty (stavby) napájané z trafostaníc vo vlastníctve spoločnosti Metalurg:
 - a. 1409/ts/944 (DE21),

- b. 1406/ts/969 (DE6A),
 - c. 1408/ts/943 (DE6),
 - d. 1407/ts/966 (DH1) – potrebné zrušiť, je umiestnená v búranom objekte DH1
Toto realizuje spoločnosť Metalurg, keďže je vlastníkom a zároveň aj prevádzkovateľom uvedených zariadení.
- 22.1.4. Metalurg realizuje preložku VN káblov vo vlastníctve SSD v zmysle podpísanej Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky ERZ.
- 22.2. Všeobecné podmienky:
- 22.2.1. Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- 22.2.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- 22.2.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- 22.2.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 22.2.5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 22.2.6. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 22.2.7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- 22.2.8. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
23. Dodržať požiadavky SWAN MS, s.r.o., Trenčín, vyjadrenie č. 22-210301 zo dňa 21.03.2022: V súvislosti s búracími prácami – 2. ETAPA: SO 102 Hala DH2 s prístavkami, komín č.1 a komín č.2 je realizovaný stavebný objekt SO 103 Preložka STL plynovodu, ktorého súčasťou je preložka optického telekomunikačného vedenia. Po ukončení prepojovacích prác na telekomunikačnom vedení 04/22 bude pôvodná vetva na fasáde budovy odstavená a v plnej miere nahradená podzemným vedením.
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN MS, s.r.o. na helpdesk kontakt: +421 2/350 009 99.

Ďalšie podmienky odstraňovania stavby:

24. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
25. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby „Projekt búracích prác – SO 103 Preložka plynovodu“. **Búracie práce môžu byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby „Projekt búracích prác – SO 103 Preložka plynovodu“.**
26. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
27. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii ukončenie odstránenia stavby. Spolu s oznámením o ukončení zaslať inšpekcii:
- a) Doklady o druhu a množstve vzniknutých všetkých odpadov, doklady o odovzdaní odpadov,
 - b) Dokumentácia o tom, ako bol uvoľnený pozemok upravený do uspokojivého stavu.
 - c) V prípade použitia recyklátu na zásyp podzemných priestorov, predložiť inšpekcii doklady k uvedenému materiálu: certifikáty/ vyhlásenie o parametroch, faktúry a preukázanie splnenia podmienky 6.5. rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2021/009503-009 zo dňa 23.03.2021.
 - d) Správu z monitoringu územia pod prevádzkou „ZTS METALURG, a.s.“, ktorý bude vykonaný po odstránení stavieb a vypracovaný v zmysle Východiskovej správy.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „ZTS METALURG, a.s.“ prevádzkovateľa ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom uvedené rozhodnutím č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v nadväznosti na zákon o ovzduší, vydáva zmenu integrovaného povolenia č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení neskorších zmien, na vykonávanie činností v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 933 913, doručenej Inšpekcii dňa 16.03.2022.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (technológie v hale DH2) a vydanie stavebného povolenia na odstránenie stavby „Projekt búracích prác – SO 102_DH2_II. ETAPA“.

Spolu so žiadosťou boli predložené stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- DNV ENERGO, a.s., list č. DNV/131/21/Po zo dňa 11.05.2021 :

1. Na obrázku podľa prílohy č.1 je dažďová a splašková kanalizácia, ktorá priamo nezasahuje do vymedzeného územia, t.j. prípadným zbúraním objektov by nemali byť ohrozené naše rozvody. Predpokladané prípojky sú majetkom vlastníka objektov.
2. Podľa obrázku príloha č.2 rozvod vody sa taktiež nachádza mimo vymedzeného územia a do objektov vchádzajú prípojky vody, ktoré sú tiež majetkom vlastníka. Odpojenie objektov vieme po vzájomnej dohode vykonať vo vodomerných šachtách.

list č. DNV/218/21/Pl zo dňa 13.07.2021:

1. Pred začatím prác vytrasovať v teréne všetky rozvody s prizvaním našich pracovníkov.
2. S navrhovaným odpojením Vašich objektov od našich sietí súhlasíme. V projekte uvádzate 6 ks prípojok na splaškovú kanalizáciu a 5 ks prípojok na dažďovú kanalizáciu. Nakoľko nám nie je známe, či bývalí prevádzkovatelia počas prevádzkovania objektov nevybudovali aj ďalšie pripojenia na naše kanalizácie, Vami uvádzaný počet prípojok a teda aj počet odpojení nemusí byť konečný. Z toho dôvodu ste povinní prekontrolovať všetky trasy kanalizácií okolo objektov a preveriť, či sa nenachádzajú v ďalších revízných šachtách ešte ďalšie prípojky. V prípade, že takéto ďalšie prípojky existujú, ste povinný odpojiť a vykonať upchávky aj na nich.
3. Rozvody nepoškodiť, prípadné škody bude hradiť investor. V blízkosti rozvodov uskutočniť výkopy ručne.
4. Dodržať najmenšie dovoľené vzdialenosti pri súbahu a križovaní podzemných vedení v zmysle STN 736005.
5. V prípade nutnosti preložiek inžinierskych sietí, bude náklady znášať investor.
6. V blízkosti stavby môžu byť aj inžinierske siete iných prevádzkovateľov, napr. prípojky k objektom a iné.

list č. DNV/91/22/Pl zo dňa 22.03.2022:

Na mieste stavby a v jej bezprostrednom okolí sa nachádzajú nasledovné inžinierske siete našej spoločnosti: vodovod, optický kábel, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, plynovod. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, nemáme pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli akceptované a zapracované do bodu 20. tohto rozhodnutia.

- SPP – distribúcia a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0480/2021/Ga zo dňa 16.06.2021: V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia: RS Dubnica Metalurg Steel – vlastník cudzí, RS Dubnica ZŤS – vlastník cudzí, STL plynovod – vlastník cudzí, VTL plynovod DN250 PN 2,5 MPa, s ochranným a bezpečnostným pásmom. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo výkonu iných činností. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona o energetike súhlasí s vydaním rozhodnutia o odstránení vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok (podrobne rozpísaných v č. TD/NS/0480/2021/Ga zo dňa 16.06.2021), osobitné podmienky nie sú určené.

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli akceptované a zapracované do bodu 21. tohto rozhodnutia.

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2021/001191-002 zo dňa 01.07.2021:

1. Pre nakladanie s odpadmi z odstránenia stavby platí § 77 ods.2 zákona o odpadoch – pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa práce v konečnom štádiu vykonávajú.
2. Pri realizácii búracích prác je pôvodca odpadu povinný plniť záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva.
3. Vznikajúce odpady zaradiť a triediť v súlade s vyhláškou č.365/2015 Z.z.
4. Vzniknuté stavebné odpady v čo najväčšej miere materiálovo zhodnotiť.
5. Drevo zo zbúranej stavby je možné využiť na vykurovanie len v schválenom zariadení v zmysle zákona č.137/2010 Z.z.
6. Odpady odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
7. Zakazuje sa uložiť, ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste určenom, alebo zhodnotiť, zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
8. S nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.
9. Pre overenie plnenia zákonných povinností pôvodcu odpadu OÚ Ilava požaduje, aby investor najneskôr v lehote 15 dní po odstránení stavby, predložil písomne Okresnému úradu, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, doklady o odovzdaní odpadov osobe oprávnenej na nakladanie so vzniknutými druhmi odpadov.

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli akceptované a zapracované do bodu 19. tohto rozhodnutia.

- Mesto Dubnica nad Váhom, vyjadrenie č. 37526/2021-Ns zo dňa 30.09.2021: Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie posúdilo projekt stavby „Projekt búracích prác – SO 102_DH2_II. ETAPA“ a na základe tohto posúdenia súhlasí podľa § 140b stavebného zákona, s vydaním povolenia na odstránenie stavby, podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Zdenkou Makarovou, reg. č. 0541*A*1.

Z hľadiska schváleného územného plánu mesta Dubnica nad Váhom nemáme pripomienky k uvedenej stavbe. Stavba je v súlade so schváleným územným plánom.

- SWAN MS, s.r.o., Trenčín, vyjadrenie č. 22-210301 zo dňa 21.03.2022: V súvislosti s búracími prácami – 2. ETAPA: SO 102 Hala DH2 s prístavkami, komín č.1 a komín č.2 je realizovaný stavebný objekt SO 103 Preložka STL plynovodu, ktorého súčasťou je preložka optického telekomunikačného vedenia. Po ukončení prepojovacích prác na telekomunikačnom vedení 04/22 bude pôvodná vetva na fasáde budovy odstavená a v plnej miere nahradená podzemným vedením. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN MS, s.r.o. na helpdesk kontakt: +421 2/350 009 99. Za predpokladu splnenia vyššie uvedeného nemáme k realizácii námietky.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky boli akceptované a zapracované do bodu 23. tohto rozhodnutia.

- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o., vyjadrenie č.6612208806 zo dňa 25.03.2022: pre vyznačené záujmové územie nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. a / alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o..

- UPC Broadband Slovakia s.r.o., vyjadrenie č.975/2021 zo dňa 27.04.2021: na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu stavebného povolenia nemáme námietky.

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, stanovisko č.ASMdpS-1-665/2021 zo dňa 08.06.2021: Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou akcie „Projekt búracích prác, areál ZTS Dubnica nad Váhom“. V danej lokalite sa nenachádzajú

pozemky, siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Toto stanovisko sa vydáva na účely povolenia na odstránenie stavby.

- Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 202111-SP-0338-1 zo dňa 03.12.2021, doručené inšpekcii dňa 06.12.2021.

SSD súhlasí s odstránením stavieb (hál) DH1 a DH2 s nasledovnými podmienkami:

1. Pred začatím akýchkoľvek búracích prác, prípadne zemných prác je potrebné vytýčiť všetky VN káble na dotknutých pozemkoch prípadne budovách. VN káble v majetku SSD sú orientačne zakreslené v prílohe. Objednanie vytýčenia je možné na adrese www.ssd.sk/elektronicke-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni.

2. Pred zahájením búrania alebo zemných prác je potrebné si u SSD objednať vypnutie a fyzické odpojenie všetkých VN káblov vo vlastníctve SSD od elektrickej energie, ktoré prechádzajú po dotknutých pozemkoch alebo po káblových roštoch a budovách vo vlastníctve Metalurg. Jedná sa o nasledovné VN káble:

a. 1407 - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v TS 1407/ts/966 (DH1)

b. 1407 - v TS 1407/ts/966 (DH1) a v R22kV (SSD)

c. 1402 - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v 1402/ts/940 (DE5) – už odpojený

d. 1406 (2x) - v TS 1406/ts/969 (DE6A) a v DE5A – už odpojený

e. 1408 v TS 1408/ts/943 (DE6) a v R22kV (SSD)

Po dokončení asanácie uvedených stavieb ostanú VN káble odpojené a zrušené.

3. Pred zahájením búrania alebo zemných prác je potrebné odpojiť aj všetky inštalčné káble, ktorými sú uvedené objekty (stavby) napájané z trafostaníc vo vlastníctve spoločnosti Metalurg:

a. 1409/ts/944 (DE21),

b. 1406/ts/969 (DE6A),

c. 1408/ts/943 (DE6),

d. 1407/ts/966 (DH1) – potrebné zrušiť, je umiestnená v búranom objekte DH1

Toto realizuje spoločnosť Metalurg, keďže je vlastníkom a zároveň aj prevádzkovateľom uvedených zariadení.

4. Metalurg realizuje preložku VN káblov vo vlastníctve SSD v zmysle podpísanej Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky ERZ.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, fialová čiara - zariadenia mimo prevádzky.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Stanovisko inšpekcie: pripomienky boli akceptované a zapracované do bodu 22. tohto rozhodnutia.

Činnosť v prevádzke „ZTS METALURG, a.s.“ už bola povolená v integrovanom povolení č.295/770120103/51-Ži zo dňa 25.1.2005, v znení jeho zmeny č.1300-2262/2015/Daň/770120103/Z8 zo dňa 27.01.2015 v znení jeho neskorších zmien a vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. e) upustila od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona IPKZ oznámila listom č.6660/77/2022-13149/2022/770120103/Z19-OdS zo dňa 11.04.2022 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcia neobdržala žiadne stanovisko od účastníkov konania, ani od dotknutých orgánov, preto nebolo potrebné sa s ich pripomienkami vysporiadať.

Uvedená prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (technológie v hale DH2) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti stavebného konania vydanie stavebného povolenia na odstránenie stavby „Projekt búracích prác – SO 102_DH2_II. ETAPA“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 90 a § 88 ods. 3 stavebného zákona.

Prevádzkovateľ počas konania požiadal o možnosť použiť na podzemné zásypy stavebný výrobok - recyklát, určený na pôvodný účel, ako náhrada primárnych materiálov v stavebnej praxi, ktorý vzniká činnosťou R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch v zmysle rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2021/009503-009 zo dňa 23. 03. 2021. Uvedenú možnosť inšpekcia povolila za podmienok stanovených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa účastníkom konania:

1. ZTS METALURG, a.s., Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín
3. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. DNV ENERGO a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom
7. Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

Dotknutým orgánom, po právoplatnosti:

8. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava - štátna správa ochrany ovzdušia
9. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava - štátna správa odpadového hospodárstva
10. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava - štátna vodná správa
11. Okresný úrad Ilava, Odbor Krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
12. Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
13. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22/24, 826 86 Bratislava