


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6895-23830/2/2022/470110105/Z19

Banská Bystrica 06.07.2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 a 10, § 33 ods. 1 písm. f) a § 33 ods. 2 v spojení s § 23 a § 24 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20.04.2007 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“
(ďalej len „prevádzka“)
Veľké Zlievce

prevádzkovateľ a stavebníka:

Obchodné meno:

eustream, a.s.

Sídlo:

Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie:

35 910 712

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- a) Podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 23 a § 24 zákona o IPKZ inšpekcia neudeluje uplatnenie odchýlnej hodnoty z plnenia emisných limitov (BAT42) pre znečisťujúcu látku NO_x zo spaľovania zemného plynu v plynových turbínach TuS Nuovo Pignone 1 (NP1) a TuS Nuovo Pignone 2 (NP2) v prevádzke:

„Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“

prevádzkovateľa

eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712

do 31.12.2027

- b) Podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 23 a § 24 zákona o IPKZ inšpekcia neudeluje uplatnenie odchýlnej hodnoty z plnenia emisných limitov (BAT44) pre znečisťujúcu látku CO zo spaľovania zemného plynu v plynových turbínach TuS Rolls Royce 1 (R1), TuS Rolls Royce 2 (R2), TuS Nuovo Pignone 1 (NP1) a TuS Nuovo Pignone 2 (NP2) v prevádzke:

„Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“

prevádzkovateľa

eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712

do 31.12.2027

- c) Podľa § 33 ods. 2 v spojení s § 23 a § 24 zákona o IPKZ inšpekcia neudeluje uplatnenie odchýlnej hodnoty zo záverov o najlepších dostupných technikách pre zníženie emisií hluku (BAT17) v prevádzke:

„Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“

prevádzkovateľa

eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712

do 31.12.2027

- d) Podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ prehodnocuje a aktualizuje podmienky povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – Vykonávacie rozhodnutie komisie Vykonávacie rozhodnutie komisie 2017/1442 z 31. júla 2017, zverejnené dňa 17. augusta 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia nasledovne:

V časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:**

– sa text bodu 1.1 mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

1.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 6 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“).

Tabuľka č. 6 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

Druh spaľovacieho zariadenia	Názov spaľovacieho zariadenia	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]
Existujúca plynová turbína na účely mechanického pohonu	NP1/NP2	NO _x	Denný 65
			Ročný priemer 60 *
		CO	100
			Ročný priemer 50 – orientačne
Existujúca plynová turbína na účely mechanického pohonu	R1/R2	NO _x	Denný 65
			Ročný priemer 60 *
		CO	100
			Ročný priemer 50 – orientačne

Podmienky platnosti emisných limitov:

- suchý plyn; štandardné stavové podmienky: 101,325 kPa, 0°C; O₂ ref: 15 % objemu, pre jednotlivé turbíny pri zaťažení turbíny vyššom ako 70 %.
- neplatia: počas prechodových stavov (nábeh a odstavenie) schválených v súbore TPP a TOO, funkčnej skúšky AMS, času nastavenia na letný/zimný režim.
- Hodnoty emisií nameraných AMS pri zaťažení turbíny menej ako 70 % sa na účel dodržania EL nehodnotia.
- Pri kontinuálnom meraní sa EL považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, že:
 - a) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,
 - c) najmenej 95% zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,
 - d) v prípade, že zariadenie je prevádzkované > 1 500 hodín ročne, žiadna validovaná priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, určeného ako ročný priemer podľa tabuľky č. 6.
- Ročný priemer sa neuplatňuje na existujúce zariadenia prevádzkované < 1 500 hodín ročne (*).

V časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia:**

– sa text bodu 1.3.1 mení a nahrádza textom v nasledovnom znení:

1.3.1. Emisné limity sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, že:

- a) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
- b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,
- c) najmenej 95% zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,
- d) v prípade, že zariadenie je prevádzkované > 1 500 hodín ročne, žiadna validovaná priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, určeného ako ročný priemer podľa tabuľky č. 6.

e) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovej časti

– sa dopĺňa text nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ zmena súhlasu na zmenu automatizovaných meracích systémov emisií a kvality ovzdušia (v súvislosti s úpravou emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z jednotlivých častí zdrojov znečisťovania na základe záverov o BAT),
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 10 zákona o IPKZ inšpekcia určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania (v súvislosti s úpravou emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z jednotlivých častí zdrojov znečisťovania na základe záverov o BAT).

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky:**

– sa text v „Tabuľka č. 5 mení v nasledujúcom znení:

Číslo nádrže, umiestnenie	Popis záchytnéj nádrže	Max. záchytnéj kapacita nádrže m ³	Objem olejovej náplne TA m ³	Signalizačné zariadenie maximálnej hladiny	Zabezpeč. ochrany proti úniku do podzem. a povrch. vôd
1 Hala č. 1 TS č. 1 (TA T23MW)	Podzemné nádrže oceľové na olej prepojené potrubím Podzemná nádrž oceľová na detergent Nádrže uložené v dvoch betónových vaniach laminátovaných so spoločným objemom	2x 2,1 1x 1,2 200,9	5,5	Vizuálna kontrola pri pravidelných pochôdzkach technológie minimálne 1x za 12 hodín	vyhovuje

Číslo nádrže, umiestnenie	Popis záchytnéj nádrže	Max. záchytnéj kapacita nádrže m ³	Objem olejovej náplne TA m ³	Signalizačné zariadenie maximálnej hladiny	Zabezpeč. ochrany proti úniku do podzem. a povrch. vôd
2 Hala č. 1 TS č. 2 (TA T23MW)	Podzemné nádrže oceľové na olej prepojené potrubím Podzemná nádrž oceľová na detergent Nádrže uložené v dvoch betónových vaniach laminátovaných so spoločným objemom	2x 2,1 1x 1,2 200,9	5,5	Vizuálna kontrola pri pravidelných pochôdzkach technológie minimálne 1x za 12 hodín	vyhovuje
3 Hala č. 2 TS č. 3 (TA T33MW)	Podzemná oceľová nádrž na odkaly a detergent uložená v podzemnej betónovej nepriepustne izolovanej vani	1x 1,0 30,0	9,9	Zvuková a optická signalizácia v riadiacom systéme SCS na centrálnom velíne KS03	vyhovuje
4 Hala č. 3 TS č. 4 (TA T33MW)	Podzemná oceľová nádrž na odkaly a detergent uložená v podzemnej betónovej nepriepustne izolovanej vani	1x 1,0 30,0	9,9	Zvuková a optická signalizácia v riadiacom systéme SCS na centrálnom velíne KS03	vyhovuje

V časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd:**

– sa pridáva nový bod 2.2.4 v nasledovnom znení:

2.2.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring pôdy realizáciou prieskumných sond v rozsahu 2 prieskumných vrtov pred kompresorovou halou NP1, NP2, R1 a R2 do hĺbkovej úrovne 7 m p.t. a odobraté vzorky pôdy sledovať v ukazovateľoch NEL- IČ, NEL GC (C10-C40) raz za desať rokov.

V časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 4. Kontrola hluku:**

– sa mení text bodu v nasledovnom znení:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolné merania emisií hluku vo vonkajšom prostredí v pravidelných intervaloch **1 x za 2 roky**. Kontrolné merania je možné vykonať internými prostriedkami. Prevádzkovateľ je povinný správu z merania hluku zaslať SIŽP do 1 mesiaca od vykonania merania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20.04.2007 pre prevádzku „Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“, eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 a 10, § 33 ods. 1 písm. f) a § 33 ods. 2 v spojení s § 23 a § 24 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva podstatnú zmenu č. 19 integrovaného povolenia pre prevádzku „Kompresorová stanica 3 Veľké Zlievce“ na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 doručenej inšpekcii dňa 28.01.2021.

V zmysle § 7 ods. 2 písm. h) zákona o IPKZ prevádzkovateľ ku žiadosti doložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- € za vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia podľa Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 6895-32010/47-2/2021 dňa 27.08.2021 o začatí správneho konania vo veci vydania podstatnej zmeny č.19 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o podstatnej zmene č. 19 integrovaného podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme a zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli od 27.08.2021 do 12.10.2021 a vyzvala dotknutú verejnosť na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a vyzvala dotknutú verejnosť a verejnosť na vyjadrenie sa k začatiu konania.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Veľké Zlievce, ktorá bola účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ na ich webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní. Obec Veľké Zlievce uvedené informácie zverejnila od 30.08.2021 do 14.09.2021. Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neevidovala písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania, ani ich vyjadrenia k začatiu konania.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania podstatnej zmeny č. 19 integrovaného povolenia nariadila ústne pojednávanie na deň 12.10.2021 podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 685-35878/47-2/2021 zo dňa 27.09.2021 a prizval účastníkov konania a dotknuté orgány. Na ústnom pojednávaní bola prejednaná žiadosť v skrátenej forme a pripomienky prevádzkovateľa, ktorý ako účastník konania o ústne pojednávanie požiadaval listom č. 3716/2021 zo dňa 16.09.2021. Ostatný účastník konania a dotknuté orgány sa ústneho pojednávania nezúčastnili.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky a k žiadosti sa súhlasne vyjadril dotknutý orgán Okresný úrad Veľký Krtíš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Banská Bystrica vyjadrenie OU-VK-OSZP-2021/006096-002 zo dňa 10.09.2021.

Predmetom podstatnej zmeny č. 19 integrovaného povolenia bolo:

- a) konanie o určenie odchýlnej hodnoty z plnenia emisných limitov pre znečisťujúcu látku NO_x (BAT42) zo spaľovania zemného plynu v plynových turbínach TuS Nuovo Pignone 1 (NP1) a TuS Nuovo Pignone 2 (NP2) v zmysle § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- b) konanie o určenie odchýlnej hodnoty z plnenia emisných limitov pre znečisťujúcu látku CO (BAT44) zo spaľovania zemného plynu v plynových turbínach TuS Rolls Royce 1 (R1), TuS Rolls Royce 2 (R2), TuS Nuovo Pignone 1 (NP1) a TuS Nuovo Pignone 2 (NP2) v zmysle § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- c) konanie o určenie odchýlnej hodnoty zo záverov o najlepších dostupných technikách pre zníženie emisií hluku (BAT17) v zmysle § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- d) podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách vydaných vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) č. 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (ďalej iba „závery o BAT“),

Ďalej zmena a doplnenie podmienok integrovaného povolenia v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ zmena súhlasu na zmenu automatizovaných meracích systémov emisií a kvality ovzdušia (v súvislosti s úpravou emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z jednotlivých častí zdrojov znečisťovania na základe záverov o BAT),
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (v súvislosti s úpravou emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z jednotlivých častí zdrojov znečisťovania na základe záverov o BAT).

Inšpekcia listom č. 6895-18163/47-2/2021/Jed zo dňa 25.05.2021 požiadala Ministerstvo životného prostredia, Odbor environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 ods. 6 zákona o IPKZ o stanovisko k uplatneniu emisných limitov odchýlnych od úrovne emisií uvedených v záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT). Dňa 07.07.2021 bol inšpekcii doručený list MŽP SR č. 9743/2021-12.1.1, 36208 zo dňa 06.07.2021 v závere ktorého neodporúča uplatnenie odchýlnych hodnôt z plnenia emisných limitov pre znečisťujúce látky NO_x a CO zo spaľovania zemného plynu v plynových turbínach a emisie hluku v prevádzke.

Inšpekcia pri určovaní emisných limitov a podmienok ich platnosti, podmienok zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z jednotlivých častí zdrojov znečisťovania postupovala v súlade s Vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, zverejnené dňa 17. augusta 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia (ďalej len „závery o BAT“). Vzhľadom na to, že roku 2020 turbíny NP1 a NP2 odprevádzkovali cca 42 hodín a cca 121 hodín a turbíny R1 a R2 odprevádzkovali cca 105 hodín a cca 213 hodín, inšpekcia aj s prihliadnutím na stanovisko MŽP SR rozhodla, že uplatnenie odchýlnej hodnoty z plnenia emisných limitov pre znečisťujúcu látku NO_x nie je potrebné udeliť, pretože pre jestvujúce zariadenia prevádzkované menej ako 1 500 hodín sa emisný limit neuplatňuje.

Inšpekcia listom č. 6895-18165/47-2/2021 zo dňa 25.05.2021 požiadala MŽP SR v zmysle § 19 ods. 4 zákona o IPKZ o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o 90 dní. MŽP SR na inšpekciu doručilo list č. 34182/2021 zo dňa 23.06.2021, v ktorom oznámilo, že predlžujú lehotu o 90 dní na vydanie rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa M a s n á
riadiťka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Veľké Zlievce, Obecný úrad Veľké Zlievce, Veľké Zlievce 127, 991 23 Veľké Zlievce

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia: 6895-23830/2/2022/470110105/Z19

Dátum vydania rozhodnutia: 06.07.2022

Dátum vytvorenia doložky: 28.07.2022

Vytvoril: RNDr. Igor Jedlovský

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 27.07.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐