

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1277-12121/2022/Rum/370170104/KR-Z6

v Nitre dňa 21. 06. 2022



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie

stavebníkovi: **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 114**

v prevádzke: **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“**

ktorým povoľuje užívanie stavby

**„SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – Zavarská cesta, Uzavretie  
a rekultivácia – plocha 2“**  
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebného objektu:

**SO 26 Uzavretie a rekultivácia skládky**  
**SO 12 Odplynenie**  
**SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu**

stavba sa nečlení na PS

v katastrálnom území: **Trnava**  
na pozemkoch par.č.: **10751/3** (register „C“) podľa LV č. 5000  
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**  
charakter stavby: **trvalá.**

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavar“ G 97/00662/ŽP-ÚP/Kb zo dňa 27. 03. 1997, právoplatné dňa 21. 04. 1997, ktorého súčasťou je aj povoľovaná stavba „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“, bolo vydané Okresným úradom v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie územného plánovania.

Mesto Trnava, ako príslušný stavebný úrad, vydalo záväzné stanovisko listom č. OÚRaK/36760-94090/2019/Hn zo dňa 26. 08. 2019 podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“ a s predloženým projektom stavby súhlasí s podmienkou, že pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbor územného rozvoja a koncepcií, referát územno-technických informácií, odovzdané porealizačné zameranie stavby v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava a geodetická dokumentácia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydalo záverečné stanovisko zo dňa 20. 09. 1996, podľa ktorého bola posúdená celá skládka so všetkými etapami vrátane podmienok pre jej uzavretie a rekultiváciu.

Stavba „**SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2**“ v rozsahu stavebných objektov *SO 26 Uzavretie a rekultivácia, SO 12 Odplynenie skládky, SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu* bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 1661-1329/2020/Rum/370170104/Z6-SP zo dňa 22. 01. 2020, právoplatné dňa 13. 02. 2020.

Tým istým rozhodnutím bol Inšpekciou udelený súhlas v oblasti odpadov na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v rozsahu stavby „**SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2**“.

Projektovú dokumentáciu stavby „**SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2**“ vypracoval Ing. Jaroslav Sedláček, ASI, reg. č. ČKAIT-1002077, FCC Česká republika, s.r.o., v termíne 04/2019, ktorá nadväzuje na realizovanú plochu 1.

### **Podmienky pre užívanie stavby:**

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť následnú nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí, najmä pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín, v súlade s vyhláškou č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
6. Prevádzkovateľ požiada Inšpekciu o vydanie *potvrdenia o uzatvorení časti skládky odpadov* po nadobudnutí právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia č. 1277-12121/2022/Rum/370170104/KR-Z6 zo dňa 21. 06. 2022 v rozsahu zrealizovanej *plochy 2*.
7. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok skládky „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ v súvislosti s kolaudáciou stavebných objektov uzavretia a rekultivácie *plochy 2* skládky odpadov a pri najbližšej zmene integrovaného povolenia požiadať o udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov so zapracovanou zmenou v súvislosti s danou kolaudáciou stavby.

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 11** podal dňa 12. 11. 2021 návrh zo dňa 08. 11. 2021 na uvedenie stavby **„SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“** v rozsahu stavebných objektov *SO 26 Uzavretie a rekultivácia, SO 12 Odplynenie skládky, SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu* do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky **„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“**.

Stavba **„SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“** v rozsahu stavebných objektov *SO 26 Uzavretie a rekultivácia, SO 12 Odplynenie skládky, SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu* bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 1661-1329/2020/Rum/370170104/Z6-SP zo dňa 22. 01. 2020, právoplatné dňa 13. 02. 2020.

Tým istým rozhodnutím bol Inšpekciou udelený súhlas v oblasti odpadov na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v rozsahu stavby **„SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“**.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydalo záverečné stanovisko zo dňa 20. 09. 1996, podľa ktorého bola posúdená celá skládka so všetkými etapami vrátane podmienok pre jej uzavretie a rekultiváciu.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby **„SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA – ZAVARSKÁ CESTA, Uzavretie a rekultivácia – plocha 2“** v rozsahu stavebných objektov *SO 26 Uzavretie a rekultivácia, SO 12 Odplynenie skládky, SO 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu* do užívania a v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 10485-43681/2021/Rum/370170104/KR-Z6 zo dňa 22. 11. 2021 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 17. 12. 2021. Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 10485-43701/2021/Rum/370170104/KR-Z6 zo dňa 22. 11. 2021 Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona.

Pred zvolaným termínom ústneho pojednávania Inšpekcii dňa 29. 11. 2021 *Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave* oznámilo svoju neúčast' na zvolanom ústnom pojednávaní a zároveň oznámilo, že si neuplatňuje pripomienky a námietky k predmetnej stavbe.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava,*
- *kladného záväzného stanoviska MŽP SR, posudzovanie vplyvov na ŽP,*
- *kladného záväzného stanoviska Mesta Trnava, orgánu ochrany ovzdušia na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene,*
- *kladného záväzného stanoviska Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní,*
- *dokladu o naložení s odpadom – potvrdenie prevádzkovateľa o nakladaní s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby,*
- *výpisu z OR príslušného Okresného súdu zhotoviteľa stavby - Ing. Marián Sahul STAVEKO,*
- *dokladu o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa – Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky,*
- *informácie o odovzdaní porealizačného zameranie stavby v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava a geodetickej dokumentácie na odbor zemného rozvoja a koncepcií, referát územno-technických informácií.*

Ďalej Inšpekcia v protokole uviedla, že na základe miestnej obhliadky vykonanej dňa 07. 12. 2021 vydá po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu potvrdenie o uzatvorení časti *plocha 2* skládky NNO.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Vzhľadom k tomu, že zo strany stavebníka nebolo možné predložiť všetky požadované doklady na posúdenie spoľahlivosti stavby, Inšpekcia listom č. 10485-46837/2021/Rum/370170104/KR-Z6 zo dňa 08. 12. 2021 vyzvala stavebníka, aby doplnil požadované doklady a rozhodnutím č. 10485-46838/2021/Rum/370170104/KR-Z6 zo dňa 08. 12. 2021, doručeným dňa 08. 12. 2021 konanie prerušila.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslalo elektronicky dňa 30. 12. 2021 záväzné stanovisko listom č. 14675/2021-1.7/vt zo dňa 23. 12. 2021, v ktorom konštatuje, že po preštudovaní predložených podkladov nezistilo také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 20. 09. 1996 a jeho podmienkami, alebo by mali byť predmetom konania v zmysle § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Dňa 22. 03. 2022 bola Inšpekcii prevádzkovateľom elektronicky doručená časť dokladov v rozsahu:

- *kladného záväzného stanoviska Mesta Trnava, orgánu ochrany ovzdušia na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene,*
- *dokladu o naložení s odpadom – potvrdenie prevádzkovateľa o nakladaní s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby,*
- *výpisu z OR príslušného Okresného súdu zhotoviteľa stavby - Ing. Marián Sahul STAVEKO,*
- *dokladu o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa – Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky.*

Inšpektorát práce Trnava zaslal Inšpekcii elektronicky dňa 07. 06. 2022 záväzné stanovisko č. BOZP/KON/BEZ/2022/103 zo dňa 07. 06. 2022, v ktorom uviedol, že sa predmetného kolaudačného konania nezúčastní a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Dňa 15. 06. 2022 boli Inšpekcii prevádzkovateľom mailom doručené zvyšné chýbajúce doklady uvedené v protokole – potvrdenie o odovzdaní porealizačného zamerania stavby v digitálnej podobe podľa požiadaviek Mesta Trnava a geodetickej dokumentácie na odbor územného rozvoja a koncepcií; kladné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave č. RÚVZ/2022/02511/Fa-HŽP zo dňa 15. 06. 2022 a kladné záväzné stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2022/023744-002 zo dňa 10. 06. 2022, v ktorom nemá ku kolaudácii predmetnej stavby pripomienky.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 400 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkovi konania:**

1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava

### **Obci:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava

### **Dotknutým orgánom a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 01 Trnava
  - štátna vodná správa
4. - štátna správa odpadového hospodárstva
5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. Mesto Trnava, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava
7. Mesto Trnava, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Hlavná 1, 917 01 Trnava

8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
9. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava 9
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

**Na vedomie projektantom stavby:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

12. Ing. Jaroslav Sedláček, FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
13. FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava