

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 517-4799/2008/Vla/370030306/Z1

Bratislava 05.02.2008



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom 05.05.2008
.....podpis.....



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. b) bod č. 4, § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 10. a § 8 ods. (3), podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 62 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 6737/OIPK-1922/06-VI/370030306 zo dňa 08.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Finálna výroba tukov a olejov“
Račianska 76, Bratislava

pre prevádzkovateľa :

obchodné meno: PALMA – TUMYS a.s. Bratislava
sídlo: Račianska 76, 836 04 Bratislava
IČO: 30 777 062

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
6. Ostatné prevádzky

6.4 b) 2. prevádzky na úpravu a spracovanie na účely potravín alebo krmív rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových výrobkov za deň (v priemere za štvrtýrok)

NOSE-P: 105.03

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

- ods. (2):
 - písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
bod č. 4. o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
 - písm. c) v oblasti odpadov
bod č. 10. o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva
- ods. (3) povolenie novej stavby alebo zmeny jestvujúcej stavby

Výroková časť rozhodnutia sa mení a dopĺňa nasledovne:

A)

V oblasti povrchových a podzemných vôd

Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových alebo podzemných vôd.

B)

V oblasti odpadov

Podľa predloženej projektovej dokumentácie pri realizácii stavby vznikne odpad:

17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
----------	---	---

1. Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
2. V termíne do kolaudácie stavby predložiť doklady o prevzatí odpadu z realizácie stavby s odberateľmi oprávnenými nakladať s nimi.
3. Pôvodcovi sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odvieŕť k odberateľovi.

C)

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 ods. 1) stavebného zákona, inšpekcia

povoľuje uskutočnenie stavby

„Malé sklady technických plynov“

v katastrálnom území : Bratislava – Nové mesto
na pozemkoch p. č. : 13208/9 podľa LV č. 161
účel stavby : pozemné stavby – nebytové budovy – priemyselné budovy – sklady
projektová dokumentácia : Ing. Jozef Kollárik - K.P.K., Budatínska 31, 85105 Bratislava, júl 2007, zák. č. 0713.
Lehota na dokončenie : 24 mesiacov od začatia realizácie stavby

Obec Bratislava, Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, listom zo dňa 05.11.2007 č.j. ÚKaSP–2007/1812–MGR vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia.

I. Údaje o stavbe

Stavebné objekty:

SO 01 – Malé sklady technických plynov

Malý sklad technických plynov pre horľavé a nehorľavé plyny a malý sklad technických plynov pre horenie podporujúce plyny je navrhnutý ako prístavba k jednopodlažnej budove – skladu obalového materiálu, ktorá sa nachádza v areáli spoločnosti. Stavba nie je napojená na rozvody jestvujúcich inžinierskych sietí – nevyžaduje si odkanalizovanie, vykurovanie, zásobovanie vodou a elektrickou energiou. Bleskozvod je prepojený s bleskozvodom jestvujúceho objektu, ku ktorému je sklad pristavený. Osvetlenie skladu je zabezpečené jestvujúcim vonkajším osvetlením areálu.

Prístavok je navrhnutý ako murovaný prístrešok s pultovou strechou o rozmeroch 1,7 m x 5,46 m x 3,13 m, zastavaná plocha je 8,2 m², obostavaný priestor je 25,5 m³. Čelná strana je otvorená a tvorí ju brána z pletiva. Stavebne je rozdelený je na dva priestory - sklad technických plynov pre horľavé a nehorľavé plyny a malý sklad technických plynov pre horenie podporujúce plyny.

Pre vybudovanie skladu sa zrealizujú bočné murované steny a stredná deliaca stena z debniacich tvárnic šírky 300 mm a výšky 3 m. Strop je železobetónový. Omietka stien, stropu je cementová s náterom z eternexu. Podlahu tvorí jestvujúca spevnená plocha.

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Malé sklady technických plynov

Skladované fľaše o objeme max 50 l budú uložené priamo (nie na paletách) zvislo na podlahu a prichytené k pomocnej konštrukcii na zabezpečenie ich zvislej polohy. Kapacita skladu technických plynov pre horľavé a nehorľavé plyny je max. 800 l horľavých plynov alebo nehorľavých plynov a skladu technických plynov pre horenie podporujúce plyny je max. 800 l horenie podporujúcich plynov alebo nehorľavých plynov.

II. Podmienky povolenia k uskutočneniu stavby

1. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala projekčná, konštrukčná a inžinierska kancelária K.P.K. – Ing. Jozef Kollárik, Budatínska 31, 851 05 Bratislava, v júli 2007, zák. č. 0713.
2. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
4. Za odborné vedenie uskutočnenia stavby a bezpečnosť na stavbe zodpovedá zhotoviteľ stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác do 10 dní od zahájenia výstavby.

7. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia stavby osobami oprávnenými vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
8. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
11. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Stavebník je povinný mať na stavbe overenú dokumentáciu stavby a viesť o stavebných prácach stavebný denník (jednoduchý záznam o stavbe).
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
16. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - b. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - c. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - d. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN
 - e. doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - f. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
 - g. schválený prevádzkový poriadok

III. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií

1. Záväzné stanovisko starostu MČ Bratislava – Nové Mesto, č.j. Star-2409/2007 zo dňa 18.09.2007
 - 1.1. dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenie cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov; zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších noviel;
 - 1.2. dodržať požiadavky správcov inžinierskych sietí;
 - 1.3. dodržať bezpečnostné a protipožiarne podmienky vyplývajúce z príslušných legislatívnych predpisov;

- 1.4. rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí vedených v okolí navrhovaných skladov;
- 1.5. vylúčiť negatívne vplyvy výstavby a prevádzky na okolité životné prostredie.
2. Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Bratislava, č. 3714/1/2007 zo dňa 13.09.2007
 - 2.1. Dokumentácia o určení priestoru neobsahuje dôležité pôdorysy a rezy vrátane polohy otvorov s typom a rozsahom zón – rozpor s čl. 6.2 STN EN 60 079-14:2000. (EZ)
 - 2.2. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – Elektroinštalácia, bleskozvod platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.
 - 2.3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení Elektroinštalácia, bleskozvod vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.
3. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, č. MAGS OŽP – 41436/2007-531254/Ca zo dňa 09.01.2008
 - 3.1. Prevádzkovateľ je povinný stavbu realizovať v zmysle zásad požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi (vyhláška č. 124/2000 Z.z.)
 - 3.2. Podľa technickej normy STN 078304 a STN 730804

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia zn.: 6737/OPIK-1922/06-VI/370030306 zo dňa 08.12.2006.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zn.: 6737/OPIK-1922/06-VI/370030306 zo dňa 08.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2006 pre prevádzku „Finálna výroba tukov a olejov“, zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ, PALMA – TUMYS a. s. Bratislava, so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, podal listom zn. D01/INV/182/06 zo dňa 8.11.2007 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia zn. 6737/OPIK-1922/06-VI/370030306 zo dňa 08.12.2006 na prevádzku „Finálna výroba tukov a olejov“, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Malé sklady technických plynov“ v areáli prevádzkovateľa, Račianska 76, Bratislava.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa

§ 28 ods.1 písm. a) zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. b) bod č. 4, § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 10. a § 8 ods. (3), podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 62 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrovaného povolenia 6737/OPIK-1922/06-VI/370030306 zo dňa 08.12.2006 na prevádzku „Finálna výroba tukov a olejov“, Račianska 76, Bratislava, ktorou súčasne povoľuje stavbu „Malé sklady technických plynov“.

Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 10 000,- Sk v súlade s položkou 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány, Hlavné mesto SR Bratislava, MČ Bratislava – Nové Mesto, Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave – odbor ochrany ovzdušia, odbor štátnej vodnej správy, odbor odpadového hospodárstva, odbor ochrany prírody a krajiny, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Technická Inšpekcia - Pracovisko Bratislava, o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o zmenu v činnosti prevádzky, a povoľovaná stavba nemá vplyv na životné prostredie, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov.

Povoľovaná stavba nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

- ods. (2):

písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

bod č. 4. o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov

písm. c) v oblasti odpadov

bod č. 10. o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

- ods. (3) *povolenie novej stavby alebo zmeny jestvujúcej stavby*

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby, boli nasledovné doklady:

- Žiadosť prevádzkovateľa zn. D01/INV/182/06 zo dňa 08.11.2007
- Výpis z listu vlastníctva č. 161
- Kópia z katastrálnej mapy zák.č. 10/2849/2007
- Projektová dokumentácia stavby – Ing. Jozef Kollárik - K.P.K., Budatínska 31, 85105 Bratislava, júl 2007, zák. č. 0713
- Súhlas o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby, vydaný MČ Bratislava-Nové Mesto, zn. ÚKaSP-2007/1812-MGR zo dňa 05.11.2007
- záväzné stanovisko starostu MČ Bratislava-Nové Mesto zn. Star-2409/2007 zo dňa 18.09.2007

- vyjadrenie Okresného riaditeľstva HaZZ v Bratislave zn. ORHZ-3071/2007 zo dňa 05.09.2007
- stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Bratislava, č. 3714/1/2007 zo dňa 13.09.2007
- vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave zn. ZPO/2007/07096/BUB-BAIII zo dňa 28.08.2007, zn. ZPO/2007/09813/KAD/III zo dňa 17.12.2007, zn. ZPH/2007/09778/III/DAD zo dňa 17.12.2007
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava so sídlom v Bratislave zn. RÚVZ/21-17378/2007 zo dňa 07.12.2007
- vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy č. MAGS OŽP – 41436/2007-531254/Ca zo dňa 09.01.2008

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti, obsiahnutými vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií:

Podmienky starostu MČ Bratislava – Nové Mesto, č.j. Star-2409/2007 zo dňa 18.09.2007 boli prenesené do bodu III.1 podmienok tohto rozhodnutia.

Podmienky Technickej inšpekcie SR, pracovisko Bratislava, listom č.j. 3714/1/2007 zo dňa 13.09.2007, týkajúce sa projektovej dokumentácie stavby, konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení a kontroly určených výrobkov:

- 2.1. *V technickej správe POV sú odvolávky na neplatné predpisy – NV SR č. 510/2001 Z.z., NV SR č. 444/2001 Z.z. (ST) – opravené v projektovej dokumentácii*
- 2.2. *Nie je uvedené vyhodnotenie skratovej bezpečnosti s porovnaním skratových prúdov a skratovej odolnosti – rozpor s § 194 ods. 3 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov, STN IEC 60 909:2003, čl. 132.2.3 STN 33 2000-1:2002, STN 38 1754:1976 (35 7107) a čl. 434.2 STN 33 2000-4-43:2004. (EZ) – bezpredmetné. V dokumentácii nie je riešená žiadna elektroinštalácia okrem bleskozvodu a uzemnenia.*
- 2.3. *Dokumentácia neobsahuje zapojovacie schémy rozvodných zariadení s umiestnením ovládacích prvkov – rozpor s príl. 2 bod 1 písm. f) vyhl. č. 718/2002 Z.z. a STN EN 60 439-1 (35 7107):2002. (EZ) - bezpredmetné. V dokumentácii nie je riešená žiadna elektroinštalácia okrem bleskozvodu a uzemnenia.*
- 2.4. *Nie je uvedené dimenzovanie a istenie vedení – rozpor s § 194 ods. 3 a 4 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov a STN 33 2000-4-43:2004, STN 33 2000-4-473:1995, STN 33 2000-5-523:2004. (EZ) - bezpredmetné. V dokumentácii nie je riešená žiadna elektroinštalácia okrem bleskozvodu a uzemnenia.*
- 2.5. *Nie je uvedený spôsob vypínania zariadení v prípade požiaru, havárie alebo úrazu a zoznam, ktoré nesmú byť vypínané – rozpor s § 194 ods. 5 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov a s čl. 2.2 STN 33 2310:1988 a čl. 2.1.7 STN 33 2130:1983. (EZ)- bezpredmetné. V dokumentácii nie je riešená žiadna elektroinštalácia okrem bleskozvodu a uzemnenia.*
- 2.6. *Dokumentácia o určení priestoru neobsahuje dôležité pôdorysy a rezy vrátane polohy otvorov s typom a rozsahom zón – rozpor s čl. 6.2 STN EN 60 079-14:2000. (EZ) - prenesené do bodu III. 2.1 a III. 2.2 podmienok tohto rozhodnutia.*
- 2.7. *Elektrické zariadenie nie je zaradené do skupiny podľa miery ohrozenia – rozpor s príl. 2 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 718/2002 Z.z. (EZ) – doplnené do projektovej dokumentácie.*
- 2.8. *V projektovej dokumentácii nie je riešená ochrana proti statickej energii. (EZ) – neopodstatnené. Ochrana proti statickej energii je riešená v technickej správe Elektroinštalácia, čl. 3.3. a vo výkresovej časti tak, že všetky kovové časti sú pripojené na lapacie vedenia a zvody bleskozvodu.*

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – Elektroinštalácia, bleskozvod platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je technická inšpekcia, a.s. - prenesené do bodu III. 2.2 podmienok tohto rozhodnutia

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení Elektroinštalácia, bleskozvod vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je technická inšpekcia, a.s. prenesené do bodu III. 2.3 podmienok tohto rozhodnutia

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, č. MAGS OŽP – 41436/2007-531254/Ca zo dňa 09.01.2008 – prenesené do bodu III.3 podmienok tohto rozhodnutia

Iné pripomienky a námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené. Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby .

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby. Po preskúmaní predloženej žiadosti a na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločností ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Inšpekcia na základe v konaní zistených skutočností rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 82105 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručí sa účastníkom konania:

1. PALMA – TUMYS a.s. Bratislava, Račianska 76, 836 04 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
3. Ing. Jozef Kollárik – K.P.K., proj., konštr. a inž. kancelária, Budatínska 31, 851 05 Bratislava

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. územného konania a stavebného poriadku, Junácka 1, 83291 Bratislava 3
5. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 84233 Bratislava
6. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 84233 Bratislava
7. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany ovzdušia, Karloveská 2, 84233 Bratislava
8. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. odpadového hospodárstva, Karloveská 2, 84233 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 82009 Bratislava 2
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
11. Technická Inšpekcia, Pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava

INVIKČNÉ OĽA: 09.03.2007

ZUŠTENE OĽA: 05.05.2007

STÁTNÁ INŠPEKČIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA
PRIEVOZSKÁ 30
821 05 BRATISLAVA 2

STÁTNÁ INŠPEKČIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA
PRIEVOZSKÁ 30
821 05 BRATISLAVA 2