


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7549/77/2022-24317/2022/770320104/Z61-SP

Žilina 19.07.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

prevádzkovateľovi

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 709 557

v znení neskorších zmien Z1 – Z58, prehodnotených rozhodnutím č.10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021 a ďalšej zmeny č.6667/77/2022-22792/2022/770320104/Z60-SP zo dňa 29.06.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Energetika“, je (strana 3/45 rozhodnutia č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (povolenie stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parcelné č. KN-C 460/38, 460/180, 460/159, 460/181, 460/110, v k.ú. Horné Kočkovce, vo vlastníctve stavebníka.

b)

Vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby

„GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“,

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: Continental Matador Rubber, s.r.o.

sídlo: **Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov**

IČO: 36 709 557

Umiestnenie stavby: Areál prevádzky, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN-C 460/38, 460/180, 460/159, 460/181, 460/110 v k.ú. Horné Kočkovce vo vlastníctve stavebníka.

Parc. č. KNC 460/38 – vlastný komín

460/159 – kotol K1, K2 /dymovody/

460/180 – kotol K3, K4 /dymovody

Parc. č. KNC 460/181 – stavbou dotknutý pozemok - manipulačná plocha pre zhotoviteľa GO

460/110 – stavbou dotknutý pozemok - manipulačná plocha pre zhotoviteľa GO

Projektová dokumentácia „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ bola vypracovaná spoločnosťou GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Varinský, 6866*A2, z novembra 2021.

Predpokladané náklady stavby: 1 950 000 eur.

Účel stavby:

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je povolenie stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ v areáli prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vnútornej vložky komína. Do komína o výške 82,7 m sú zaústené 4 kotly s celkovým menovitým tepelným príkonom 61,2 MW, spaľujúce palivo zemný plyn a v dvoch kotloch môže byť spaľované ako náhradné palivo nafta.

Generálna oprava spočíva vo výmene celého vnútorného vypúzdrenia komínového telesa za nové tesné vypúzdrenie, v komplexnej výmene zaústovacej zóny a jej napojenie na jestvujúce spalínovody.

V rámci GO budú čiastočne demontované spalínovody už trvale prevádzkovo odstavených kotlov K6 a K7, ich zaslepenie a napojenie zaústovacej zóny na spalínovody kotlov K1 – K4.

Bude vytvorená príprava na pripojenie zatiaľ neinštalovaného kotla K5 novou časťou spalínovodu.

Opis stavby:

V rámci GO je uvažované s dvomi etapami stavebných prác, spojených s dvomi odstavkami spaľovacích jednotiek:

ODSTÁVKA

- Vybudovanie dočasného komína – deliacej priečky na vetve „A2“ + rezanie otvoru
- Oprava zosilnenie podchytenia spalínovodu „A2“
- Osadenie zaslepenia spalínovodu vetvy pre odstavený kotol K7

PREVÁDZKA „A2“ s dočasným vyústením spalín

- Vybudovanie montážnej kozy spolu s vrátkom na hlave komína
- Vybudovanie prípravy na pripojenie kotla K5 k jestvujúcemu spalínovodu kotlov K3 a K4
- Demontáž a presun hadice z dna výsypky
- Demontáž zaústovacej zóny, spalínovod K6 + kompenzátory vetiev „A1“ a „A2“
- Montáž zaslepenia na spalínovode K6
- Demontáž súčasnej vložky+ oceleového príslušenstva+ konfúzora
- Očistenie vnútorného povrchu komína po celej výške
- Aplikácia ochranného náterového systému po celej výške (základ + krycia vrstva)
- Montáž novej difúzne tesnej vložky
- Montáž novej zaústovacej zóny
- Osadenie nových kompenzátorov medzi zaústovaciu zónu a spalínovody „A1“ a „A2“
- Spätná montáž hadice k dnu výsypky
- Očistenie ocelevej konštrukcie komína od úrovne +42,0m až po +82,7m
- Aplikácia ochranného náterového systému od úrovne +42,0m až po +82,7m
- Demontáž montážnej kozy
- Dokončenie kapotáže konfúzora
- Odstránenie deliacej priečky a uvedenie spalínovodu A2 do stavu schopného prevádzky
- Revízia vložky, zaústovacej zóny, spalínovodov

SPUSTENIE

- Spustenie komína do prevádzky
- Očistenie zvyšnej ocelevej konštrukcie
- Aplikácia ochranného náterového systému na zvyšnej ocelevej konštrukcii prevádzka
- Odovzdanie diela vrátane dokumentácie a revízií správ

GO vnútornej nerezovej vložky komína bude realizovaná nasledovne:

Ako prvý krok sa počas odstavky vybuduje deliaca priečka – výfuková stena na spalínovode A2 (spalínovod pre kotly K1 a K2). Zároveň sa vytvorí otvor (1900 x 1900) na strope spalínovodu A2 vo výške +34,40m nad terénom, na odvod spalín mimo telesa komína, na zabezpečenie stavebných prác počas prevádzky kotlov K1 a K2 - funkcia náhradného komína.

Keď bude vetva A2 v prevádzke a spaliny budú prúdiť mimo komínového telesa, začnú samotné práce v rámci GO.

Po prebehnutí všetkých opravných prác bude možné zaústovaciu zónu a časti spalínovodu znova opatriť tepelnou izoláciou a kapotážou.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaúst'ovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v integrovanom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Varinský, 6866*A2, z novembra 2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadne zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nevyhnutné, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
5. Miesto stavby: v areáli Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, na pozemkoch parc. Č. KN-C 460/38, 460/180, 460/159, 460/181, 460/110 v k.ú. Horné Kočkovce.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Rozpočtový náklad stavby: 1 950 000 eur.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
9. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
14. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko.
15. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
16. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby

počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

17. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

18. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, v súlade s vyjadrením Okresného úradu Púchov, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, č.OU-PU-OSZP-2022/000685-002 zo dňa 06.04.2022), a to:
- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - Odpad odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - Odpad separovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením.
 - Vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28. 2. za predchádzajúci rok, (povinnosť sa vzťahuje na držiteľa odpadu pri nakladaní ročne súhrnne s viac ako 50 kg nebezpečného odpadu a viac ako jednou tonou ostatného odpadu).
 - Manipulovať s azbestovým odpadom môže len osoba oprávnená na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb na základe rozhodnutia od Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava a rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktorý udeľuje OÚ Púchov, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva.
 - Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
 - Po ukončení stavby predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri prestavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia na OÚ Púchov, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva so žiadosťou o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
19. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- Jestvujúce meracie miesta pre AMS a aj meracie miesta pre kontrolné merania ostávajú po GO komína nezmenené.
 - Počas realizácie GO komína vykonať jednorazové oprávnené meranie, ktorým prevádzkovateľ preukáže dodržanie emisných limitov, ktorým bude nahradené kontinuálne meranie emisií (oprávnené meranie 1 x za 6 mesiacov), pretože počas realizácie GO bude AMS mimo prevádzky. (MM je za každým kotlom.)
 - S Obvodným úradom životného prostredia v Púchove odsúhlasiť spôsob zisťovania množstva emisií a výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia počas obdobia, kedy bude AMS mimo prevádzky.

- Pri povrchovej úprave technologického zariadenia ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“.
 - Búranie a manipuláciu s vybúraným odpadom vykonávať tak, aby sa obmedzila prašnosť na stavenisku v čo najvyššej možnej miere.
 - Pri skladovaní a preprave sypkých materiálov musia byť dopravné cesty zakapotované, používať uzavreté kontajnery, ochranné plachty.
 - Oznámiť e-mailovou poštou inšpekciu začiatok a ukončenie prepojenia odvádzania spalín cez dočasný komín. Odvádzanie spalín cez dočasný komín je povolené len na nevyhnutne potrebnú dobu. E-mail: eva.danova@sizp.sk.
 - V súvislosti s povolenou stavbou zaktualizovať STPP a TOO a tiež prevádzkové predpisy, ktorých sa povolená stavba týka.
 - Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska, zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie.
 - V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie akýchkoľvek materiálov.
20. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami, a to:
- počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
21. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

22. Elektrickú energiu pre prevádzku stavby odoberať z existujúcich, upravených rozvodov.

Dodržanie ďalších požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

23. Dodržať požiadavky uvedené v stanovisku vydanom Dopravným úradom, ako orgán štátnej správy na úseku civilného letectva č. 9741/2022/ROP-002/12154 zo dňa 12.04.2022:
- V prípade, že sa zistí nutnosť použitia mobilného žeriava, ktorého výška by počas prác prekročovala výšku aktuálnej výšky komína, je stavebník povinný už minimálne 30 dní pred jeho umiestnením na stavenisku konzultovať a odsúhlasiť s Dopravným úradom jeho použitie, aby mohol Dopravný úrad stanoviť prípadné podmienky jeho leteckého prekážkového značenia, resp. iné opatrenia (ochranne.pasma@nsat.sk).
 - Odporúčame počas realizácie stavby neprerušovať prevádzku označenia stavby svetelným leteckým značením a zároveň, aby nebolo výrazne ničím tienené.
24. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici (č. ORHZ-PB1-2022/000136-002) zo dňa 11.04.2022:

- pri kolaudačnom konaní predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby.

25. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní - kolaudácii stavby.

26. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - Súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 - Zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
 - Stavebný denník.
 - Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
 - Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
 - Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN.
 - Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene, vydané Okresným úradom v Púchove.
 - Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Púchov.
 - Návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO, aktualizovaného o zmeny vyplývajúce zo stavebného povolenia.
 - Správu, prípadne správy z oprávneného merania znečisťujúcich látok, ktorá potvrdí dodržanie určeného emisného limitu.
- 27.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 28.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 29.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, uvedené v integrovanom povolení č.2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č.2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 pre prevádzku „Energetika“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaúst'ovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 10.05.2022, zaevidovanú pod č. 16495/2022.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7549/77/2022-19568/2022/770010203/Z61-SP zo dňa 02.06.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Energetika“, prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

V lehote na vyjadrenie, do dňa 08.07.2022, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

So žiadosťou boli doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov:

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, stanovisko č. ORHZ-PB1-2022/000136-002 zo dňa 11.04.2021: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Pri kolaudačnom konaní predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s nimi overenou projektovou dokumentáciou stavby.

Vyjadrenie inšpekcie: požiadavka bola zapracovaná v podmienke č. 24. tohto rozhodnutia.

- Mesto Púchov, vyjadrenie č. OVIŽPaSÚ/2022/1531/2960-AL1-3-TKO zo dňa 17.03.2022:

S povolením stavby súhlasí s výstavbou prevádzkového súboru „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaúst'ovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“, umiestneného na pozemkoch parc. č. KN 460/38, 460180, 460/158, 460/110 460/181 registra „C“ v kat. území

Horné Kočkovce. V zmysle ustanovenia § 39a, ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestení stavby nevyžaduje.

Na vydanie povolenia je v zmysle § 120 stavebného zákona príslušný špeciálny stavebný úrad, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Záväzné stanovisko vydáva všeobecný stavebný úrad v zmysle § 140b stavebného zákona pre účely stavebného konania vedeného špeciálnym stavebným úradom podľa 120 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Vyjadrenie inšpekcie: Mesto Púchov nevznieslo námietky, preto sa o nich nerozhodovalo.

- Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PU-OSZP-2022/000683-002 zo dňa 31.03.2022:

Predpokladané druhy vzniknutých odpadov pri stavebných prácach zaradených v súlade s vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

17 04 02 hliník

17 04 05 železo a oceľ

17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Spôsob nakladania s odpadmi uvedený v predloženej technickej správe:

Odpady budú triedené priamo na stavenisku a následne budú odpady odovzdané na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávneným organizáciám.

ŠSOH vydáva súhlasné vyjadrenie za nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2. Odpad odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
3. Vhodný odpad vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením,
4. Vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28. 2. za predchádzajúci rok, (povinnosť sa vzťahuje na držiteľa odpadu pri nakladaní ročne súhrnne s viac ako 50 kg nebezpečného odpadu a viac ako jednou tonou ostatného odpadu),
5. Upozorňujeme, že manipulovať s azbestovým odpadom môže len osoba oprávnená na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb na základe rozhodnutia od Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava a rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktorý udeľuje tunajší úrad.
6. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku,
7. Po ukončení stavby žiadame predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri prestavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. Tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. (1) písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 18. tohto rozhodnutia.

- Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava, orgán štátnej správy na úseku civilného letectva, vyjadrenie č. 9741/2022/ROP-002/12154 zo dňa 12.04.2022:

Dopravný úrad s realizáciou práce generálnej opravy komína podľa predložených podkladov, s jeho výškou 83,5 m nad terénom (nedochádza k zmene výšky existujúceho komína) súhlasí.

V prípade, že sa zistí nutnosť použitia mobilného žeriava, ktorého výška by počas prác prekračovala výšku aktuálnej výšky komína, je stavebník povinný už minimálne 30 dní pred jeho umiestnením na stavenisku konzultovať a odsúhlasiť s Dopravným úradom jeho použitie, aby mohol Dopravný úrad stanoviť prípadné podmienky jeho leteckého prekážkového značenia, resp. iné opatrenia (ochranne.pasma@nsat.sk).

Odporúčame počas realizácie stavby neprerušovať prevádzku označenia stavby svetelným leteckým značením a zároveň, aby nebolo výrazne ničím tienené.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania stavebného úradu podľa stavebného zákona, a to za predpokladu, že nedôjde k zmene výškových parametrov stavby, resp. k použitiu mobilného žeriava nad úroveň aktuálnej výšky komína, v opačnom prípade je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 23. tohto rozhodnutia.

- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, stanovisko č. SEMaI-EL13/2-3-573 zo dňa 30.03.2022:

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská MO SR súhlasíme s realizáciou stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“, nachádzajúcej sa na parcelách uvedených vo Vašej žiadosti, v k.ú. Horné Kočkovce, okres Púchov. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe MO. Toto stanovisko sa vydáva na účely stavebného konania.

Vyjadrenie inšpekcie: MO nevznieslo námietky, preto sa o nich nerozhodovalo.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (povolenie stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Projektová dokumentácia „GO vnútornej nerezovej vložky komína, zaústovacej zóny komína a časti dymovodov kotlov K1 - K4“ bola vypracovaná spoločnosťou GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Varinský, 6866*A2, z novembra 2021.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
3. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

5. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
7. Spis