


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 10580/37/2021-16887/2022/Skr/370330104/Z6-SP

V Bratislave 09.06.2022



ROZHODNUTIE

verejnou vyhláškou

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a 8, § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 a § 3 ods. 4, zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č.6 integrovaného povolenia

č. 3813-28378/37/2007/Koč/370330104 zo dňa 3.9.2007 a jeho zmien

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Stupava – Žabáreň, skládka odpadov“
(ďalej len prevádzka)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Technické služby Stupava, s.r.o.
sídlo: Dlhá ul. č. 11/1248, 900 31 Stupava
IČO: 43 859 623
VS: 370 330 104

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania Okresným úradom v Malackách, odbor životného prostredia č. ŽP/B/2001/07416/Fa zo dňa 17.12.2001.

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

§ 3 ods. 3 písm. b) bod 4 – súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

§ 3 ods. 3 písm. b) bod 8 – vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti odpadov :

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 5 – súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie s jej následné monitorovanie

v oblasti stavebného konania:

podľa § 3 ods. (4) vydanie stavebného povolenia na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky“

v oblasti ochrany ovzdušia :

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1 – udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien

D)

I n š p e k c i a u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd na stavbu

„Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“

za podmienok uvedených v stavebnej časti tohto rozhodnutia.

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 sa vyjadruje k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov

za podmienok uvedených v stavebnej časti tohto rozhodnutia.

II)

I n š p e k c i a u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie s jej následné monitorovanie

za uvedených podmienok:

Monitoring skládky

Ochrana podzemných vôd:

1. Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vhodnej studne v priestore nad telesom skládky a z vrtov NM-11, NM - 12, pod telesom skládky.
2. **Intenzita monitoringu je 1 x za štvrt'rok:**
 - v 1. štvrt'roku v nasledovných ukazovateľoch: farba, zákal, zápach, pH, vodivosť, CHSK_{Cr}, N, -NH₄, chloridy, sírany, B, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Pb, Ni, Zn a AOX.
 - v 2.,3. a 4. štvrt'roku v nasledovných ukazovateľoch farba, zákal, zápach, pH, vodivosť, CHSK_{Cr}, N-NH₄, chloridy, sírany a B.
3. **Úroveň hladiny podzemnej vody sa musí merať 1 x polročne.**
4. Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
5. **Kvalitu povrchovej vody v Stupavskom potoku monitorovať nad a pod čelom skládky 1 x štvrt'ročne:**
 - v 1. štvrt'roku v nasledovných ukazovateľoch : farba, zákal, zápach, pH, vodivosť, BSK₅, CHSK_{Cr}, N-HN₄, chloridy, sírany, As, B, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Pb, Ni a Zn.
 - v 2.,3. a 4.štvrt'roku v nasledovných ukazovateľoch : farba, zákal, zápach, pH, vodivosť, chloridy, sírany a B.
6. **Analýza priesakových vôd sa musí vykonávať štvrt'ročne pričom :**
 - v 1. a 3. štvrt'roku v nasledovných ukazovateľoch : farba, zákal, zápach, pH, vodivosť, BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, chloridy, sírany, As, B, Cd, Cr celk., Cu, Hg, Pb, Ni, Zn a AOX.

- v 2. a 4. štvrtroku v nasledovných ukazovateľoch : farba, zákal, zápach pH, vodivosť, CHSKcr, N- NH₄ a chloridy.

7. Vykonávať meranie skládkových plynov 1x polročne v rozsahu parametrov : CH₄, CO₂., O₂.,H₂S a CO.

III)

Inšpekcia

podľa § 3 ods. 4 a ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona

vydáva stavebné povolenie na stavbu a vodnú stavbu

„Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“

na pozemkoch č.: parc. č.:4112/2, 4137/8, 4138/24, 4104/15,4110/11 4105/6, 4105/110, 4115/111, 4014/16, 4137/193, 4138/207
katastrálne územie: Stupava, okres Malacky, kraj Bratislavský
účel stavby: 2420 ostatné inžinierske stavby – skládka odpadov
stavebník: Technické služby Stupava, s.r.o., Dlhá ul. č. 11/1248, 900 31 Stupava zastúpený CEVAREC s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava na základe zmluvy z o dňa 25.10.2021
spracovateľ projektovej dokumentácie: Hydrocoop spoločnosť s r.o., P.O.Box 92,, 810 05 Bratislava
zodpovedný projektant: Ing. Peter Slezák, číslo osvedčenia 4166*A*2-2
projektová dokumentácia: č. 09-21 873, dátum 11/2021, overená inšpekciou v stavebnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia

Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 12 Rekultivácia skládky odpadov

Technické riešenie rekultivácie obsahuje:

- úprava telesa vyrovnávajúcou vrstvou
- opatrenia k zachyteniu skládkového plynu
- zriadenie tesniacej vrstvy
- odvodnenie povrchu skládky
- zriadenie rekultivačnej vrstvy
- konečná úprava povrchu skládky

Skládka bola prevádzkovaná pôvodne ako zariadenie na zneškodňovanie odpadov skládkovaním III. stavebnej triedy pre ukladanie odpadov do 3. triedy vylúhovateľnosti vrátane. Podľa súčasných predpisov ako skládka pre ukladanie nie nebezpečného odpadu.

Na základe rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Bratislava č.10452-42676/37/2008/Koč/370330104/Z1 sa zmenou integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Stupava-Žabáreň, skládka odpadov“

dňom **15.7.2009** prevádzka skládky ukončila. Po tomto termíne skládka zastavila ukladanie odpadov a v súčasnosti sa vykonávajú len úpravy tvaru skládkového telesa inertným materiálom. Skládkovanie odpadov (NNO) je ukončené.

V lokalite umiestnenia skládky sa podľa poskytnutých podkladov nenachádzajú žiadne ochranné pásma, ani chránené časti územia, okrem vzdušného elektrického vedenia 2 x 22 kV vo východnej časti lokality.

Hlavné rozmery skládky odpadov.

Plocha upraveného skládkového telesa:	97 948 m ²
Plocha po navrhovanej rekultivácii:	102 056 m ²
Celková potreba inertného materiálu a odpadu	359 000 m ³
Kóta upraveného územia po rekultivácii :	191,50 ÷ 200,00 m n. m.
Kóta okolitého terénu:	167 ÷ 181 m n.m.

Uvažuje sa s vytvarovaním telesa skládky do navrhovaného tvaru zavezením a úpravou inertnými materiálom a výkopovou zeminou z dôvodu odtoku zrážkových vôd mimo teleso skládky po jej uzatvorení. Technické riešenie uzavretia a rekultivácie povrchu skládkového telesa predmetnej skládky odpadov v k.ú. mesta Stupava a následná starostlivosť je navrhnutá v zmysle § 8 Vyhlášky MŽP SR č.382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Ide predovšetkým o tieto práce:

- úprava telesa vyrovnávajúcou vrstvou
- opatrenia k zachyteniu skládkového plynu
- zriadenie tesniacej vrstvy
- odvodnenie povrchu skládky
- zriadenie rekultivačnej vrstvy
- konečná úprava povrchu skládky

Podmienky uskutočnenia stavby :

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie vyhotovenej projektantom Ing. Petrom Slezákom
2. Prevádzkovateľ je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa potvrdí.
3. Prevádzkovateľ sa nesmie bez povolenia inšpekcie odchyliť od overenej projektovej dokumentácie ani od overeného umiestnenia stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
5. Stavba bude realizovaná oprávnenou organizáciou, pričom identifikačné údaje zhotoviteľa stavby je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii do 15 dní po prípadnom výberovom konaní, najneskôr však pred začatím stavebných prác. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie prevádzkovateľa,
 - kto stavbu realizuje,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.

7. Prevádzkovateľ je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
8. Prevádzkovateľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť to inšpekcii.
9. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
11. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
12. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby.

Zdroje produkovaných odpadov počas výstavby

P. č.	Katalógové číslo	Druh odpadu	Kategória odpadu
1.	15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
2.	15 01 02	Obaly z plastov	O
3.	15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok	N
4.	15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie	N
5.	17 01 01	Betón	O
6.	17 02 01	Drevo	O
7.	17 02 02	Sklo	O
8.	17 02 03	Plasty	O
9.	17 04 05	Železo a oceľ	O

10.	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
11.	17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
12.	17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O
13.	20 03 01	Zmesný komunálny odpad (zamestnanci)	O

14. Prevádzkovateľ je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť okolité pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavebných prác maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
16. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité stromy a okolitú zeleň.
17. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 36 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.
18. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
19. Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa príslušných predpisov.
20. Dokončenú stavbu možno užívať až po skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác.
21. Na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43 f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží prevádzkovateľ inšpekcii pri kolaudácii.
22. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a obmedzovať plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.
23. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by únikom do ovzdušia zaťažovali životné prostredie.
25. Stavebné práce je potrebné vykonávať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.
26. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
27. Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete.

Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so znečisťujúcimi a nebezpečnými látkami.

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Nitra, Coboriho 2, Nitra sa k projektovej dokumentácii stavby vyjadrila v odbornom stanovisku č. 7165039011/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 3.2.2022 nasledovne:

1. Nebezpečné priestory, vyvýšené základové stupne a znížené priechody pod 2,1 m sa musia zreteľne označiť podľa § 2 ods. 1 NV č.387/2006Z.z.
2. V projektovej dokumentácii a technickej správe sú uvedené neplatné právne predpisy vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z.
3. Súčasťou projektu nie sú dostatočné informácie o zábradliach čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1,8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305
4. Zemné práce je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 v znení neskorších predpisov.
5. Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických a organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť Inšpektorátu práce.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava zaslal vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 3050/2021/2 zo dňa 21.12.2021 s nasledovnými podmienkami

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.365/2004 Z.z. o vodách
2. Stavebnými aktivitami nesmie v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd Stupavského potoka ani podzemných vôd
3. Akumulačná nádrž musí byť vodotesná, bezodtoková a zabezpečená voči mechanickému a chemickému poškodeniu
4. Kvalita odvádzaných vôd z povrchového odtoku cez dažďovú kanalizáciu musí byť v súlade s NV SR 269/2010 Z.z. Žiadame, aby do dažďovej kanalizácie a následne do recipientu (Stupavský potok) boli vypúšťané len vody z povrchového odtoku a nie vody organicky znečistené
5. Na vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku je podľa § 21 zákona 364/2004 o vodách potrebné povolenie na osobitné používanie vôd
6. Pri výpočte odtokového množstva povrchových vôd žiadame použiť pre spevnené plochy a strechy minimálne 20-ročnú návrhovú zrážku ($q=235 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1} \cdot \text{ha}^{-1}$) trvajúcu min. 15 minút a $k=1$. Uvedenú kapacitu retencie požadujeme vybudovať v plnom rozsahu. Povolený priebežný odtok z retencie do recipientu požadujeme zachovať na úrovni 5% z 2-ročnej zrážky trvajúcej 15 minút ($142 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{ha}^{-1}$)
7. Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k odtekaniu na cudzie pozemky.

IV)

Inšpekcia

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1

u deľ u je s ú h l a s

na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“ za uvedených podmienok:

1. Dodržiavať povinnosti uvedené v § 16 zákona o ovzduší v súlade s ďalšími platnými predpismi na úseku ochrany ovzdušia, vrátane príslušných VZN mesta Stupava vydaných v súlade s týmito predpismi.
2. V dôsledku dočasného zhoršenia senzorickej vlastnosti ovzdušia pri rekultivácii skládky, prevádzkovateľ je povinný s ohľadom na okolitú zástavbu RD na susedných pozemkoch a pri zhoršení rozptylových podmienok odstraňovať bezodkladne stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a vykonávať včas potrebné opatrenia.
3. V súlade s ustanoveniami §§ 3 a 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v ich okolí zisťovať množstvo emisií a zisťovať údaje o dodržaní určených emisných požiadaviek.

Odôvodnenie

Na inšpekciu bola dňa 19.11.2021 doručená žiadosť prevádzkovateľa Technické služby Stupava s.r.o., IČO 43 859 623 zastúpená CEVAREC s.r.o. Stupava, IČO 35 722 860 o vydanie zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Stupava-Žabáreň skládka odpadov“ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti je stavebné povolenie na uzatvorenie rekultiváciu skládky odpadov na parc. č. 4112/2, 4137/8, 4138/24, 4104/15, 4110/11, 4105/6, 4105/110, 4115/111, 4014/16, 4137/193, 4138/207 v kat. území Stupava. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie. Po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje, preto inšpekcia rozhodnutím č. 10580/37/2021-1449/2022/370330104/Skr/Z6 zo dňa 25.01.2022 prerušila konanie na 90 dní. Po doplnení potrebných dokladov inšpekcia pokračovala v konaní, ktorého súčasťou bolo:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

§ 3 ods. 3 písm. b) bod 4 – súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

§ 3 ods. 3 písm. b) bod 8 – vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti odpadov :

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 5 – súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie s jej následné monitorovanie

v oblasti stavebného konania:

podľa § 3 ods. (4) vydanie stavebného povolenia na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“.

v oblasti ochrany ovzdušia :

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1 – udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien

Inšpekcia listom č. 10580/37/2021-8107/2022/Skr/Z6 zo dňa 09.03.2022 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č. 6 integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 6 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. 10 písm. a), b), c), d), e)

Navrhovateľ Technické služby Stupava s.r.o. Dlhá 11/1248, Stupava, IČO 43859 623 zastúpený plnomocenstvom CEVASERVIS a.s. Cementárska 15, Stupava predložil dňa 18.12.2019 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na MŽP SR. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie listom 4589/2020-1.7/PB, 648/2020 zo dňa 20.01.2020 oznámenie odstúpil na OÚ Malacky a OÚ Malacky vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, č. OU-MA-OSZP-2020/004542/GAM zo dňa 19.06.2020 a rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava – Žabáreň - SO 12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“ **sa nebude posudzovať**

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili:

1. **TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Nitra, Coboriho 2, Nitra** sa k projektovej dokumentácii stavby vyjadrila v odbornom stanovisku č. 7165039011/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 03.02.2022- podmienky sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
2. **Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Bratislava** zaslal vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 3050/2021/2 zo dňa 21.12.2021 - podmienky sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
3. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách** v stanovisku č. ORHZ - MA1-2021/001318-002 zo dňa 30.12.2021 **súhlasí** bez pripomienok.

V konaní sa vyjadrili:

1. **Okresný úrad Malacky , odb. starostlivosti o ŽP** zaslal záväzné stanovisko č. OU- MA –OSZP-2022/012263/GAM zo dňa 21.3.2022 v ktorom uvádza, že po preštudovaní predložených podkladov nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov a s rozhodnutím č. OU-MA-OSZP-2020/004542/GAM zo dňa 19.06.2020 vydaným v zisťovacom konaní a jeho relevantnými podmienkami.

2. Mesto Stupava v záväznom stanovisku č. VŽP/13690/2022 zo dňa 23.5.2022 vydalo súhlas na stavbu a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia s podmienkami zapracovanými vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Technické služby Stupava, s.r.o., Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava
2. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
3. CEVAREC, s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
4. RNDr. Monika Vyskupová PhD., Okružná 3268/4, 900 31 Stupava
5. CEVASERVIS a.s., Cementárska 15, Stupava, PSČ 900 31, SR
6. Hydrocoop, spol.s.r.o. Dobšinského 32, 811 05 Bratislava
7. Slovenská republika - SPF

a vlastníkom susedných pozemkov verejnou vyhláškou:

1. Ferianc Michal r. Ferianc, Sama Tomášika 3100/40B, Stupava, PSČ 900 31, SR

2. Meško Lukáš r. Meško, Bc., Sama Tomášika 3100/40A, Stupava, PSČ 90031, SR
3. Olešová Lucia r. Olešová, Mgr., Sama Tomášika 3100/40, Stupava, PSČ 900 31, SR
4. Sýkora Daniel r. Sýkora, Ing., Palisády 46, Bratislava, PSČ 811 06, SR
5. Hric Milan r. Hric, MUDr. a Eva Hricová r. Jurkovičová, Mgr., Sama Tomášika 3102/44, Stupava, PSČ 900 31, SR
6. Valent Adam r. Valent, Na trávnikoch 8, Zohor, PSČ 900 51, SR
7. Rafaj Martin r. Rafaj, Mgr., Švermova 42, Brezno, PSČ 977 01, SR
8. Remenár Peter r. Remenár a Lenka Remenárová r. Longová, Sama Tomášika 3105/50, Stupava, PSČ 900 31, SR, (manželka: Martinčekova 782/15, 821 01 BA)
9. Bekeová Anita r. Bekeová, Sama Tomášika 3106/52, Stupava, PSČ 900 31, SR
10. Remenár Peter r. Remenár a Lenka Remenárová r. Longová, Sama Tomášika 3105/50, Stupava, PSČ 900 31, SR, (manželka: Martinčekova 782/15, 821 01 BA)
11. Remenár Peter r. Remenár a Jana Remenárová r. Kubačová, Landauova 1814/34, Bratislava, PSČ 841 01, SR
12. Glončák Peter r. Glončák, „Roľnícka 455/16, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 05, SR
13. Šnajderová Amália r. Šnajderová, Československej armády 176/63, Budča, PSČ 962 33, SR
14. Majerechová Katarína r. Jindrová, JUDr., Ľ. Štúra 741/36, Námestovo, PSČ 029 01, SR
15. Štermenský Dávid r. Štermenský, Sama Tomášika 3110/60, Stupava, PSČ 900 31, SR
16. Štermenská Monika r. Tallová, Ing., Sama Tomášika 3110/60, Stupava, PSČ 900 31, SR
17. Černák Marián r. Černák, Sama Tomášika 3111/62, Stupava, PSČ 900 31, SR
18. Brúderová Silvia r. Belešová, Sama Tomášika 3112/64, Stupava, PSČ 900 31, SR
19. Ťapajna Milan r. Ťapajna, Ing., PhD. a Zuzana Ťapajnová r. Balogová, Ing., Sama Tomášika 3113/66, Stupava, PSČ 900 31, SR
20. PERENA - Lipka, s.r.o., Jasná 722/12, Šamorín, PSČ 931 01, SR
21. PK STAVBY, spol. s r.o., J. Ťatliaka 1785/6, Dolný Kubín, PSČ 026 01, SR
22. Hamříková Libuše r. Petříková, Vlhká 175/18, Brno, PSČ 602 00, ČR
23. Malovcová Antónia r. Dujničová, 900 55, Lozorno, č. 153, SR
24. Hájek Anton r. Hájek, Hlavná 300/25, Lozorno, PSČ 900 55, SR
25. Ivanová Emília r. Pružinská, Pribišova 3033/27, Bratislava, PSČ 841 05, SR
26. Neborásek Branislav r. Neborásek, Ing., 900 63, Jakubov, č. 27, SR
27. Mundoková Štefánia r. Belčíková, Dlhá 849/6, Lozorno, PSČ 900 55, SR
28. Lutonský Karol r. Lutonský, Ing., Nová 489/24, Lozorno, PSČ 900 55, SR

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o živ. prostredie, Záhorácka 60A, 901 10 Malacky
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava hl. mesto SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava,
3. Ministerstvo životného prostredia, odb. posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, stručné zhrnutie
4. TUV SUD Slovakia s.r.o., Pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Legionárska 882, 901 01 Malacky
7. Bratislavský samosprávny kraj, odb. územného plánovania a ŽP, Sabinovská 16, 82005 Bratislava
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

.....
odtlačok pečiatky a podpis