

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 3369/OIPK/1167/05-Tá/370540104-Z1

Nitra, 20. septembra 2005



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom 12.10.2005
.....podpis.....



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Vysunuté pracovisko odboru integrovaného povoľovania a kontroly Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

č. 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2004, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

NOSE-P:101.04

prevádzkovateľa **Nafta a.s.**, so sídlom **Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31 409 938**, nasledovne:

Výroková časť rozhodnutia sa mení a dopĺňa:

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Nafta a.s., so sídlom Naftárska 965, Gbely, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a preskúmanej podľa § 62 stavebného zákona,

p o v o ľ u j e

stavbu:

„Rekonštrukcia prístrešku ventilových rozvodov TK1,TK2 v Centrálnom areáli podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“

v rozsahu stavby:

Prístrešok ventilových rozvodov TK1,TK2

Stavebná časť

- Objekt je navrhnutý ako prízemný halový objekt max. pôdorysných rozmerov 13,160 x 10,050 m a max. výškou + 3,850 m od úrovne $\pm 0,00$ (na úrovni podlahy haly kompresorov TK1, TK2), s jednou stenou spoločnou so stenou kompresorovej stanice TK3-TK6
- Zakladanie haly je navrhnuté na základových pätkách a pásoch
- Nosný systém haly bude tvorený oceľovou konštrukciou, ktorá tvorí priestorový rám, kotvený do betónových základov pomocou zabetónovaných skrutiek
- Strešná konštrukcia je navrhnutá zo sústavy väzníc a priehradového strešného ztužidla
- Obvodový plášť haly je navrhnutý murovaný z tehál POROTHERM
- Zastrešenie objektu je navrhnuté z trapézového plechu s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou; na streche sú kotviace rámy pre chladiče oleja, prístup k chladičom oleja je navrhnutý oceľovým schodišťom
- V rámci realizácie stavby v rámci búracích prác sa zdemoluje oceľová konštrukcia a oplatenie prístreškov nad ventilovými rozvodmi, vybúra sa zvýšený rám základov a ukončujúca stena technologického kanála

Elektro

- Osvetlenie prístrešku – napojenie osvetlenia bude z navrhovaného nového vývodu v jestvujúcom rozvážači, napojenie elektrických pohonov chladičov oleja – napojenie káblami uloženými v káblovom žľabe, doplnenie vývodov v rozvážači o fázové relé, uzemnenie – prepojenie s jestvujúcou uzemňovacou sieťou

Zdravotechnika

- Navrhovaná kanalizačná prípojka na odvedenie dažďových vôd zo strechy objektu bude napojená do jestvujúcej vnútroareálovej kanalizácie

Technologická časť

Strojnotechnologická

- Preloženie jestvujúcich chladičov oleja na strechu prístrešku, montáž armatúr

PDS

- Demontáž a montáž čidiel PDS, montáž kábelových rozvodov

V rámci stavby sa zrealizuje rekonštrukcia stavebnej časti, technologické zariadenia zostávajú pôvodné.

na pozemku parc. č.: 2218/2
katastrálne územie: Plavecký Štvrtok
ku ktorému má stavebník: 2218/2 - vlastnícke právo na základe LV č. 89

účel stavby: **pozemná stavba, nebytová priemyselná budova**
charakter stavby: **stavba trvalá**
stavebník: **Nafta a.s., so sídlom Naftárska 965, 908 45 Gbely; IČO: 31 409 938**

K umiestneniu stavby bolo vydané obcou Plavecký Štvrtok, ako miestne príslušným stavebným úradom upustenie od vydania územného rozhodnutia, listom č.j.: 459/2005 zo dňa 6.6.2005.

Pre uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia prístrešku ventilových rozvodov TK1,TK2 v Centrálnom areáli podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní – spracovateľ: Ing. Alžbeta Kramárová, č. zák.: 2209/05, v termíne: apríl 2005, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka a Obec Plavecký Štvrtok. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci.
4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytyčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
5. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
8. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu .

9. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
10. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
12. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, s uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť orgán ktorý stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Pred zahájením výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
16. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (porealizačné zameranie stavby, doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia o povolení stavby) a uvedie celkové náklady stavby.
18. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 90/1998 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby a doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
19. **Podmienky obce, správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov:**
- 19.1 **Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek odpadového hospodárstva, č.j.: OÚŽP-2005/01571/494-STJ zo dňa 23.8.2005**
 - Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe je potrebné zneškodňovať vhodnou formou – zmluvne s firmou oprávnenou na zneškodňovanie odpadov. Doklad o zneškodňovaní týchto odpadov je potrebné predložiť pred kolaudáciou predmetnej stavby

- Počas výstavby sa nepovoľuje vytvárať medziskládky stavebného odpadu
- Stavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia a k zhoršovaniu životného prostredia
- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je potrebné požiadať o vyjadrenie ku kolaudácii a predložiť zmluvné zabezpečenie zneškodňovania odpadu vznikajúceho pri Vašej činnosti
- V prípade výkopových prác terén po ukončení vrátiť do pôvodného stavu

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č.: 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2004 pre prevádzku „Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.: 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ Nafta a.s., so sídlom Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31 409 938, podal dňa 4.5.2005 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia č.: 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby: „Rekonštrukcia prístrešku ventilových rozvodov TK1,TK2 v Centrálnom areáli podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“, na pozemku parc. č.: 2218/2, katastrálne územie: Plavecký Štvrtok.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Vysunuté pracovisko odboru integrovaného povoľovania a kontroly Nitra (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu integrovaného povolenia č.: 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004, ktorou súčasne povoľuje stavbu „Rekonštrukcia prístrešku ventilových rozvodov TK1,TK2 v Centrálnom areáli podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“.

Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 5000,- Sk v súlade s položkou 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na rozsah zmeny integrovaného povolenia, povoľujúci orgán na základe splnomocnenia Čl. VIII zákona o IPKZ, znížil o 50% výšku správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov, v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, inšpekcia konanie prerušila a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní, vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote, rozhodnutím č. 2058/OIPK-765/05-/Tá/370540104-Z1 zo dňa 3.6.2005. Doplnená žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bola na inšpekciu doručená dňa 6.7.2005.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona dňa 4.8.2005 upovedomila účastníkov konania, dotknuté orgány štátnej správy a verejnosť o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004, ktorého súčasťou je podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ stavebné konanie o povolení stavby: „Rekonštrukcia prístrešku ventilových rozvodov TK1,TK2 v Centrálnom areáli podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“, pre prevádzku „Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“, prevádzkovateľa a stavebníka Nafta a.s., so sídlom Naftárska 965, Gbely a podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ určila na vyjadrenie 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula 14. 9. 2005.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 pís. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a dotknutým orgánom štátnej správy (v zmysle § 10 odst. 2 zákona o IPKZ) písomné vyhotovenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a projektovú dokumentáciu stavby.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 pís. d) zákona o IPKZ požiadala obec Plavecký Štvrtok aby zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na úradnej tabuli po dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, s informáciou, kde možno nazrieť do žiadosti.

Inšpekcia súčasne v súlade s § 12 ods. 2 pís. c) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke inšpekcie, spolu s výzvou k osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a s informáciou, kde možno nazrieť do žiadosti. Verejnosť sa v určenej lehote k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila. Zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Povoľovaná stavba nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Vzhľadom na skutočnosť, že činnosť v prevádzke „Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP Láb)“ bola povolená v integrovanom povolení č. 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004 a povoľujúcemu orgánu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila pri konaní o zmene integrovaného povolenia v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona, od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili: Obec Plavecký Štvrtok, listom č.j.: 658/2005 zo dňa 30.8.2005, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava listom č.: RÚVZ/21-11150/2005 zo dňa 15.8.2005, Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek ochrany ovzdušia, listom č.j.: OÚŽP/2005/01562BAP zo dňa 18.8.2005, Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek štátnej vodnej správy, listom č.j.: OÚŽP/2005/01588/276/KVM zo dňa 22.8.2005, Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek odpadového hospodárstva, listom č.j.: OÚŽP-2005/01571/494-STJ zo dňa 23.8.2005, Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, úsek ochrany prírody a krajiny, listom č.j.: OÚŽP-2005/01603/721/KOM zo dňa 22.8.2005, Obvodný úrad v Malackách, odbor krízového riadenia, listom č.j.: OKR/A/2005/01995 zo dňa 10.8.2005.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti, obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ, a v zmysle § 66 ods. 1 stavebného zákona:

Podmienky Obvodného úradu životného prostredia v Malackách, úseku odpadového hospodárstva, listom č.j.: OÚŽP-2005/01571/494-STJ zo dňa 23.8.2005, týkajúce sa nakladania s odpadmi vzniknutými počas výstavby, boli prenesené do bodu 19.1 podmienok tohto rozhodnutia.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona a prerokovaní žiadosti v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Predmetom stavby je vybudovanie objektu na ochránenie jestvujúcich vonkajších ventilových rozvodov kompresorovej stanice TK1, TK2, situovanej v CA PZZP Láb, pred účinkami poveternostných vplyvov. Stavba je situovaná na pozemku parc. č.: 2218/2, v katastrálnom území: Plavecký Štvrtok. V rámci stavby sa zdemoluje jestvujúca oceľová konštrukcia prístrešku a vybuduje sa murovaný prízemný objekt pôdorysných rozmerov 13,160 x 10,050 m a max. výškou + 3,850 m, s jednou stenou spoločnou so stenou kompresorovej stanice TK3-TK6. Zrealizuje sa preloženie jestvujúcich chladičov oleja na strechu prístrešku, montáž armatúr, demontáž a montáž čidiel PDS a montáž kábelových rozvodov. V rámci stavby sa zrealizuje rekonštrukcia stavebnej časti, technologické zariadenia zostávajú pôvodné.

Nedochádza k zmenám výrobného procesu ani k zmenám kapacitných údajov.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby, boli nasledovné doklady:

- Žiadosť prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 4.5.2005
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 18/T zo dňa 20.5.2005

- Integrované povolenie prevádzky č. 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004
- Projektová dokumentácia stavby – spracovateľ: Ing. Alžbeta Kramárová, č. zák.: 2209/05, v termíne: apríl 2005
- Upustenie od vydania územného rozhodnutia vydané obcou Plavecký Štvrtok, ako miestne príslušným stavebným úradom, listom č.j.: 459/2005 zo dňa 6.6.2005
- Kópia z katastrálnej mapy vydaná Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Malacky, č. zák.: 4771/2005 zo dňa 28.6.2005
- Výpis z listu vlastníctva č. 89 zo dňa 28.6.2005, vydaného Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Malacky
- Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydaný Obcou Plavecký Štvrtok, listom č.j.: 459/2005 zo dňa 6.6.2005
- Záväzné stanovisko Obce Plavecký Štvrtok, listom č.j.: 459/2005 zo dňa 6.6.2005
- Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, so sídlom v Bratislave, č.: RÚVZ/51-5508/2005 zo dňa 4.5.2005
- Stanovisko Obvodného banského úradu v Bratislave, č.j.: 1060/2005 zo dňa 4.5.2005
- Stanovisko Obce Plavecký Štvrtok, listom č.j.: 658/2005 zo dňa 30.8.2005
- Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava listom č.: RÚVZ/21-11150/2005 zo dňa 15.8.2005
- Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Malackách, úsek ochrany ovzdušia, listom č.j.: OÚŽP/2005/01562BAP zo dňa 18.8.2005
- Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Malackách, úsek štátnej vodnej správy, listom č.j.: OÚŽP/2005/01588/276/KVM zo dňa 22.8.2005
- Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Malackách, úsek odpadového hospodárstva, listom č.j.: OÚŽP-2005/01571/494-STJ zo dňa 23.8.2005
- Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Malackách, úsek ochrany prírody a krajiny listom č.j.: OÚŽP-2005/01603/721/KOM zo dňa 22.8.2005
- Stanovisko Obvodného úradu v Malackách, odbor krízového riadenia, listom č.j.: OKR/A/2005/01995 zo dňa 10.8.2005
- Stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave, č.p.: KRHZ-449/OPP-2005 zo dňa 11.5.2005
- Vyjadrenie MO SR Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, č.p.: SAMaV-1993/2005 zo dňa 2.6.2005
- Prehlásenie prevádzkovateľa o existencii podzemných vedení listom č.j.: 4-5/829/OI/Ma/2005 zo dňa 1.7.2005

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, predloženej projektovej dokumentácie stavby a vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie na uskutočnenie uvedenej stavby zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Vysunuté pracovisko odboru integrovaného povoľovania a kontroly Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Príloha: 1 x overená projektová dokumentácia stavby pre stavebníka a Obec Plavecký Štvrtok

Doručí sa účastníkom konania:

1. Nafta a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely
2. Obec Plavecký Štvrtok, p. starostka;
Obecný úrad v Plaveckom Štvrtku, 900 68 Plavecký Štvrtok 172
3. Ing. Alžbeta Kramárová, Záhradnícka 57, 821 08 Bratislava
4. Ing. Vlasta Martinická, Sekurisova 14, 841 02 Bratislava
5. Ing. Eva Šimková, Komarnická 16, 821 02 Bratislava
6. Ing. Bohuslava Rybárová, Na Rovine 19, 831 01 Bratislava
7. Ing. Tatiana Reichstädterová, Nafta a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely
8. Ing. Milan Majerčík, Heyrovského 11, 841 03 Bratislava
9. Ing. Ján Ťavoda, Rumančekova 22, 821 01 Bratislava – Ružinov

Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie dotknutým orgánom štátnej správy:

10. Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra Malacky, Záhorácka ul. 2942/116, 901 26 Malacky
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.Box 26, 820 09 Bratislava 29
12. Obecný úrad v Plaveckom Štvrtku, odd. stavebného poriadku, 900 68 Plavecký Štvrtok 172
13. Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
14. Obvodný úrad životného prostredia Malacky,
odbor štátnej správy zložiek životného prostredia – úsek ochrany ovzdušia
Záhorácka 2942/60a, 901 26 Malacky
15. Obvodný úrad životného prostredia Malacky,
odbor štátnej správy zložiek životného prostredia – úsek odpadového hospodárstva
Záhorácka 2942/60a, 901 26 Malacky
16. Obvodný úrad životného prostredia Malacky,
odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody – úsek ochrany vôd
Záhorácka 2942/60a, 901 26 Malacky
17. Obvodný úrad životného prostredia Malacky,
odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody – úsek ochrany prírody a krajiny
Záhorácka 2942/60a, 901 26 Malacky
18. Obvodný úrad Malacky, odb. krízového riadenia, Záhorácka 2942/60a, 901 26 Malacky
19. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave,
Staromestská 6, 811 03 Bratislava
20. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
21. SIŽP IŽP BA, VP OIPK – k spisom