

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5682/37/2022-24784/2022/371760105/Z24-SP

Bratislava, 27.07.2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 24 integrovaného povolenia

č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 z 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č.:

3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 z 30.05.2008,
6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2 z 25.07.2008,
7074-35668/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z3 z 30.10.2008,
406-12394/37/2009/Sta,Zál/371760105/Z4 z 15.04.2009,
3090-12798/37/2011/Zál/371760105/Z5 z 26.04.2011,
6623-25037/37/2011/Zál/371760105/Z6 z 31.08.2011,
6629-29070/37/2011/Zál/371760105/Z7 z 12.10.2011,
4784-13395/37/2012/Zál/371760105/Z7-SK z 16.05.2012,
8688-34791/37/2012/Zál /371760105/Z8 z 05.12.2012,
3508-15193/37/2013/Kuc/371760105/Z9 z 07.06.2013,
7385-2396/37/2014/Kuc/371760105/Z10 z 24.01.2014,
6051-30322/37/2014/Kuc/371760105/Z11 z 22.10.2014,
7855-5750/37/2015/Kuc/371760105/Z12S z 25.02.2015,
3134-14132/37/2015/Kuc,Vlt/371760105/Z13SP z 21.05.2015,
7677-37680/37/2015/Kuc/371760105/Z14 z 14.12.2015,

8062-6154/37/2016/Kuc/371760105/Z15-KR z 23.02.2016,
7192-36378/2016/Jur/371760105/Z16 z 21. 11.2016,
4739-21111/37/2017/Faš/371760105/Z17 z 28.06.2017,
5477-27067/37/2017/Faš/371760105/Z18-SP z 07.09.2017,
6079/37/2019/Faš-30090/2019/371760105/Z19 z 21.08.2019,
4021/37/2020-10127/Faš/371760105/Z20-SP z 06.04.2020,
5957/37/2020-21879/2020/Faš/371760105/Skp-Z20 z 15.07.2020,
4501/37/2020-26098/2020/371760105/Z21-SP z 24.08.2020,
6327/37/2021-24039/2021/371760105/KR-Z20 z 07.07.2021,
6332/37/2021-27293/2021/371760105/KR-Z21 z 12.8.2021,
6922/37/2021-30107/2021/371760105/Z22 z 03.09.2021
a 9962/37/2021-47380/2021/Deá/371760105/Z23 z 13.12.2021

(ďalej len „integrované povolenie“),

ktorým je prevádzkovateľ:

| | |
|----------------|--------------------------------|
| obchodné meno: | ecorec Slovensko s.r.o. |
| sídlo: | Glejovka 15, 902 03 Pezinok |
| IČO: | 31 358 951 |

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť, uvedenú v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ, pod bodom 5.1 Prevádzky na zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t/deň.

v prevádzke:

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| názov prevádzky: | ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním |
| adresa prevádzky: | Glejovka 15, Pezinok |
| variabilný symbol: | 371760105 |

(ďalej len „prevádzka“)

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 24 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1. zákona o IPKZ v platnom znení - súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „Sklad materiálu“ .

Výroková časť integrovaného povolenia 5895/OIPK-1767/2006/Kk/ 371760105 z 30.10.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku: „Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 23 povolenia bolo...“ sa vkladá text v znení:

Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 24 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1. zákona o IPKZ v platnom znení - súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „Sklad materiálu“ .

3. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia sa za časť K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu vkladá časť L. Stavebné povolenia

SP.1

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **u s k u t o č n í ť s t a v b u**

„Sklad materiálu“

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 5/2021 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č.: 2108.2, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ingrid Scholtzovou (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4757*SP*11) v rozsahu:

stavebný objekt:

SO 239 Sklad materiálu

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Stavebník: | ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951 |
| Stavba: | „Sklad materiálu“ |
| Prevádzka: | ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním |
| Katastrálne územie: | Grinava |
| Na pozemkoch: | p.č. 733/109, 733/111, 733/162 |
| Vo vlastníctve: | ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok na základe LV č. 1033 |
| Účel stavby: | 1252 Nádrže, silá a sklady |

Charakter stavby: stavba trvalá

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko č. (Číslo: 3065/2007 - 3. 4/hp) 15.9.2007 k činnosti „Zhodnocovanie kalov z prevádzok na spracovanie ropných produktov na alternatívne palivá pre cementáreň Hirocem v Rohožníku“ a Okresný úrad v Pezinku vydal listom č. OU-PK-OSZP-2022/003310-002 z 11.04.2022 k odbornej pomoci podľa § 56 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k stavbe „Sklad materiálu“, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a preto nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Sklad materiálu“:

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie 5682/37/2022-24784/2022/371760105/Z24-SP z 27.07.2022 nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie 5682/37/2022-24784/2022/371760105/Z24-SP z 27.07.2022 nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie „Sklad materiálu“ z 5/2021 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č.: 2108.2, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ingrid Scholtzovou (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4757*SP*11) a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
9. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.
10. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.

11. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
12. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
13. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
15. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä
 - 15.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
 - 15.2 vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A.,
 - 15.3 fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov,
 - 15.4 fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
 - 15.5 fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - 15.6 fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
 - 15.7 fotokópiu oprávnenia/registrácie osoby oprávnenej zhromažďovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady,
 - 15.8 fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - 15.9 polohopisné a výškopisné zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou osobou,
 - 15.10 súhlas orgánu ovzdušia k užívaniu zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia
16. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
 - 16.1 projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povoľovaní,
 - 16.2 projektovú dokumentáciu stavby overenú zhotoviteľom stavby so zakreslením zmien,
 - 16.3 doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby,
 - 16.4 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania.
17. Odvod dažďových (povrchových) vôd zo strechy skladu je stavebník/prevádzkovateľ povinný zaústiť do jestvujúcej dažďovej kanalizácie alebo do vsaku.
18. Ak budú povrchové vody zo strechy zaústené do vsaku, prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu zmenou integrovaného povolenia o vydanie povolenia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3.
19. Ak pri zaústení vôd bude potrebné realizovať súvisiace stavebné práce, stavebník je povinný pri ich povoľovaní postupovať podľa stavebného zákona.

20. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Sklad materiálu“ vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana ovzdušia súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2021/003970-002 z 06.05.2021:
 - Počas stavebných prác je potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä obmedziť prašnosť.
 - V prípade, že v sklade budú navrhnuté zariadenia alebo vykonávané činnosti, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia, je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov.

4. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa text v bode 1.12 v znení:

Pri najbližšej zmene aktualizovať prevádzkový poriadok zariadenia o podrobný technický opis častí zariadenia vrátane spôsobu zabezpečenia v prípade havarijných únikov.

nahrádza textom v znení:

Prevádzkovateľ je povinný v prípade nesúladu podmienok integrovaného povolenia, prevádzkovania prevádzky a platných prevádzkových dokumentov (súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, prevádzkového poriadku a pod.) požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude schválenie aktualizovaného prevádzkového dokumentu najneskôr do 1 mesiaca od vzniku rozporu. Na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa môže inšpekcia lehotu primerane predĺžiť.

5. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 5. Technicko-prevádzkové podmienky sa text v bode 5.4. v znení:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať priebežne všetky skúšky tesnosti a kontrolu technického stavu všetkých ďalších nádrží a potrubných rozvodov nebezpečných látok podľa osobitného predpisu v oblasti ochrany vôd

nahrádza textom v znení:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti nádrží, rozvodov, produktovodov, skladovacích nádrží, záchytných nádrží a havarijných nádrží podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. nasledovne:

a) vykonanie skúšok tesnosti

1. nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,

2. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
3. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
4. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
5. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
- b) vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží
 1. pred ich uvedením do prevádzky,
 2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
- c) vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú
 1. zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov,
 2. vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.

6. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 5. Technicko-prevádzkové podmienky sa za text v bode 5.4. vkladá text v znení:

5.5. Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

7. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa mení číslovanie bodov 7. až 12. na 5. až 10. z dôvodu vypustenia bodov 5. a 6. v predchádzajúcich konaniach.

8. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa za text v bode 12. vkladá text v znení:

13. Realizáciou stavby „Sklad materiálu“ vznikne odpad:

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) |
|-------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | 17 01 01 - Betón | R5 | Ostatný odpad | 50 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------|
| 2. | 17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky a iné ako uvedené v 17 01 06 | R5 | Ostatný odpad | 0,5 |
| 3. | 17 04 11 – Káble iné ako uvedené v 17 05 03 | R4 | Ostatný odpad | 0,05 |
| 4. | 17 05 04 – Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | R13 | Ostatný odpad | 495 |
| 5. | 17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | R13 | Ostatný odpad | 308,3 |
| 6. | 17 06 04 – Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | D1 | Ostatný odpad | 0,05 |

- 13.1. Pôvodca odpadov je povinný odovzdať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
- 13.2. V návrhu na kolaudáciu stavby predložiť doklady preukazujúce zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov oprávnenou osobou.
14. V SO 239 „Sklad materiálu“ sa môžu skladovať iba nie nebezpečné materiály, resp. betón a tehly, ktoré sa budú preskladňovať ako alternatívna surovina.

15. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd sa pojem „stavebník“ v bode 2.8 nahrádza znením „prevádzkovateľ“.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v platnom znení, ustanovené pre činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

ODÔVODNENIE

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a § 3 ods. 4. zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951 v zastúpení splnomocnenou spoločnosťou EKOCONSULT- enviro, a.s., Miletičova 23, Bratislava, doručenej inšpekcii dňa 14.02.2022 a doplnenej po výzve inšpekcie dňa 02.05.2022, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 24 integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006 v platnom znení (ďalej len „žiadosť“) na inšpekciu.

Predmetom žiadosti bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sklad Materiálu“ podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Sklad materiálu“ z 5/2021 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č.: 2108.2, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ingrid Scholtzovou (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4757*SP*11).

Okresný úrad Pezinok ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo podľa § 56 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie odbornú pomoc listom č. OU-PK-OSZP-2022/003310-002 z 11.04.2022 k činnosti (stavbe) „Sklad materiálu“, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a preto nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa uvedeného zákona.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadali.

Správny poplatok za vydanie zmeny integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

V zmysle § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 24 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadali. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správne konanie sa začalo podľa § 11 ods. (1) zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 14.02.2022.

Inšpekcia po preskúmaní úplnosti žiadosti zistil, že žiadosť nie je úplná a neposkytuje dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie a preto vyzvala prevádzkovateľa listom č. 5682/37/2022-7192/2022/Z24-SP z 28.02.2022 v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho zmien a doplnkov v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie žiadosti. Zároveň inšpekcia prerušila konanie rozhodnutím č. 5682/37/2022-7195/2022/Z24-SP z 28.02.2022 do lehoty uvedenej vo výzve.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) a b) zákona o IPKZ po doplnení žiadosti upovedomila

účastníkov konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
4. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 1566/21, 040 01 Košice podľa splnomocnenia projektantami:
 - Ing. Marek Gaži
 - Ing. Gabriel Šoltés
 - Ing. Ingrid Scholtzová
 - Ing. Martin Kozák
5. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok

a dotknuté orgány štátnej správy:

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
3. Stavebný úrad, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
4. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

listom č. 5682/37/2022-17597/2022/Z24-SP z 23.05.2022 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 24 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 24 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Vyjadrenia predložené k projektovej dokumentácii:

1. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana ovzdušia súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2021/003970-002 z 06.05.2021:
 - Počas stavebných prác je potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia, najmä obmedziť prašnosť.
 - V prípade, že v sklade budú navrhnuté zariadenia alebo vykonávané činnosti, ktoré sú zdrojom znečisťovania ovzdušia, je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov.
2. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, odpadové hospodárstvo súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2021/002935-002 z 25.03.2021 bez pripomienok.

3. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2021/002979-002 z 26.03.2021:
 - Ak je potrebný výrub drevín súvislosti s plánovanou stavbou, ktoré spĺňajú parametre podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a na ktoré je potrebný súhlas, je v zmysle zákona potrebné požiadať orgán ochrany prírody príslušnej obce o udelenie súhlasu na výrub drevín.
Stanovisko inšpekcie: Miestnym šetrením z 03.06.2022 inšpekcia zistila, že umiestnenie stavby nekoliduje s drevinami, ktoré by bolo potrebné vyrúbať.
4. Technická inšpekcia, a.s., Bratislava odborným stanoviskom č. 1827/1/2021 z 18.06.2021 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.
5. OR HaZZ v Pezinku súhlasným stanoviskom č. ORHZ-PK-2021/001417-2 z 08.06.2021 bez pripomienok.
6. RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave oznámením č. PPL/13199/2021 z 17.06.2021, že stanovisko k predmetnej stavbe nie je potrebné.
7. Mesto Pezinok listom č. 5/73-odp/2823-36458/2022 z 27.04.2022 k upusteniu od rozhodnutia o umiestnení stavby, nie je možné vyhodnotiť, či sa jedná o stavbu, ktorá podlieha § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona a tato skutočnosť bude posudzovaná v konaní na stavebnom úrade.
8. Mesto Pezinok záväzným stanoviskom č. AugZd-1872-7985/2022 z 21.03.2022 konštatuje, že stavba je v súlade s požadovaným funkčným využitím a intenzitou využitia územia v zmysle územného plánu Pezinka.
9. Mesto Pezinok vyjadrením k investičnej výstavbe č. AugZd-5334-55321/2021 z 21.03.2022 návrh neposúdila, nakoľko si mesto Pezinok bude svoje požiadavky a námietky uplatňovať až v procese konania na príslušnom stavebnom úrade ako dotknutý orgán a/alebo účastník konania.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Podľa § 12 ods. (4) zákona o IPKZ nebolo na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. (1) zákona o IPKZ neboli na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanoviská dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
4. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 1566/21, 040 01 Košice podľa splnomocnenia projektantami:
5. Ing. Marek Gaži
6. Ing. Gabriel Šoltés
7. Ing. Ingrid Scholtzová
8. Ing. Martin Kozák
9. BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok

Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti):

10. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
12. Stavebný úrad, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava