

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7624-26239/2022/Kri/370210905/Z22

v Nitre dňa 05. 08. 2022



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev.č.1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 30. 05. 2022, doručenej Inšpekcii dňa 01. 06. 2020 vo veci zmeny č. Z22 integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa integrované povolenie**

vydané rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007,
- č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12. 2008,
- č. 1497-5044/2009/Poj,Goc/370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009,
- č. 7332-39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009,
- č. 9083-39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009,
- č. 546-27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010,
- č. 5160-28963/2011/Poj/370210905/Z10-SP zo dňa 12. 10. 2011,
- č. 3813-12709/2012/Poj/370210905/Z11 zo dňa 27. 04. 2012,
- č. 7698-30483/2012/Šim/370210905/Z12 zo dňa 29. 10. 2012,

- č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013,
- č. 2102-11231/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 09. 04. 2014,
- č. 2814-16377/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 04. 06. 2014
- č. 5903-32599/2017/Jur/370210905/Z16 zo dňa 19. 10. 2017
- č. 6728-36057/2017/Kro/370210905/Z17-SP zo dňa 20. 11. 2017
- č. 5808-27674/2018/Rus/370210905/Z18-SP zo dňa 15. 08. 2018
- č. 1108-14658/2019/Tit/370210905/Z19 zo dňa 17. 04. 2019
- č. 6870-32215/2020/Pav/370210905/Z20-SP zo dňa 30. 09. 2020
- č. 419-12452/2021/Čás/370210905/Z21 zo dňa 14. 04. 2021

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“**  
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

**4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá.**

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **ao)** dopĺňa odsek **ap)** v nasledovnom znení:

**„ap) v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **udeľuje súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (v súvislosti s umiestnením záchytnej vane pod nový výmenník pri výmene existujúceho rúrkového výmenníka)**“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky** sa za bod 14. vkladajú **bod 15. a 16.** v znení:

„15. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať príslušným orgánom štátnej vodnej správy schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len

„havarijný plán“), vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, **do 6 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

16. Po uvedení záchytnej vane Z 105 pod nový výmenník E 105 vo výrobní Tlakovej neutralizácie do užívania je potrebné vykonať skúšku tesnosti a nepriepustnosti záchytnej vane Z 105.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. **963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke **„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“**, v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa vypracovanej dňa 30. 05. 2022, doručenej Inšpekcii dňa 01. 06. 2022 vo veci zmeny č. Z22 integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku **„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7624-21452/2022/Kri//370210905/Z22 zo dňa 15. 06. 2022 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) uvedených v odseku 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali, ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekciu doručené stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti životného prostredia, štátnej vodnej správy č. OU-SA-OSZP-2022/005136-002 zo dňa 15.07.2022. Vo svojom stanovisku Okresný úrad Šaľa, štátna vodná správa uvádza:

*„Ku konaniu o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Umiestnenie záchytnej vane Z105 pod nový výmenník E 105 pri výmene existujúceho rúrkového výmenníka“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba možná za nasledovných podmienok:*

- Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.*
- Je potrebné aktualizovať havarijný plán podľa vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., pri organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby alebo pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami.*
- Pri uvedení stavby do užívania je potrebné vykonať skúšku odolnosti a nepriepustnosti záchytnej vane. “*

#### Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia prvú podmienku vyhodnotila ako všeobecné ustanovenia vodného zákona, preto ju do zmeny integrovaného povolenia nezpracovala. Druhú a tretiu podmienku Inšpekcia zapracovala do zmeny integrovaného povolenia do výrokovvej časti: II.F.15. a II.F.16.

Zmena integrovaného povolenia nie je zmenou činnosti podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie súhlasu na stavbu, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v súvislosti s umiestnením záchytnej vane Z105 pod nový výmenník E105 vo výrobní Tlakovej neutralizácie pri výmene existujúceho rúrkového výmenníka, ktorá bola realizovaná na základe stavebných úprav.

Súčasťou zmeny č. Z22 integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) - *vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (v súvislosti s umiestnením záchytnej vane pod nový výmenník pri výmene existujúceho rúrkového výmenníka)*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 7624-26235/2022/Kri/370210905/Z22 zo dňa 25. 07. 2022 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa

k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote **do 5 dní** odo dňa doručenia písomnosti.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

#### **Dotknutému orgánu:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa  
– štátna vodná správa