


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 9060/77/2021-26827/2022/770560104/Z5-SP

Žilina 01.08.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.896/2007/Kun/770560104 zo dňa 12.01.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

„Polycasa Slovakia s.r.o.“,

pre prevádzkovateľa

Polycasa Slovakia, s.r.o., M.R. Štefánika 71, 01 39 Žilina, IČO: 36 394 106

v znení jeho neskorších zmien č.8587-36047/2009/Mar/770560104/Z1 zo dňa 09.11.2009, č.6796-33514/2013/Kad/770560104/Z2 zo dňa 06.12.2013, č.1156-1821/2016/Kad/770560104/Z3 zo dňa 22.01.2016, č.8906-44999/2018/Kad/770560104/Z4 zo dňa 18.12.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť

Stavebné povolenie – povoľuje uskutočniť stavbu:

„Prest'ahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobnno-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. KN-C 2744/261, 2744/104 k.ú. Žilina, v jestvujúcom stavebnom objekte a v jeho tesnej blízkosti, vo vlastníctve spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina.

Projektovú dokumentáciu stavby „Prestťahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobnno-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“ vypracovala spoločnosť PROTES Žilina, spol. s r.o., ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina, Ing. Ján Seduch, autorizovaný stavebný inžinier č. 1979*14, v marci 2021. Dodatok č.1 z 11.10.2021.

Stavebníkom stavby je: **Polycasa Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **M.R. Štefánika 71, 01 39 Žilina**

IČO: **36 394 106**

Účel stavby:

Do novopostavenej výrobnno-skladovej haly, ktorá bola uvedená do prevádzky kolaudačným povolením mesta Žilina č.j. 3461/2021-139390/2021-SÚ-SPE zo dňa 29.4.2021, budú premiestnené 2 pôvodné výtlačné linky na výrobu PMMA dosiek (LZ1, LZ3) a bude osadená 1 nová výtlačná linka LZ2- nová. Kapacita výroby PMMA granulátu sa nemení, ostáva na množstve 11 561 t/rok.

Cca 3 500 t granulátu sa bude dovážať od externých spoločností.

Kapacita výtlačných liniek PMMA dosiek bude 15 000 t/rok.

Opis navrhovanej technológie:

Stavba nie je rozčlenená na stavebné objekty, obsahuje prevádzkové súbory.

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:

PS.01 Výrobná technológia - v pôvodnom IP označená ako PS 21 výroba vytlačovaných PMMA dosiek

PS.02 Silnopráúdové rozvody

PS.03 Technologické chladenie

PS.04 Rozvod stlačeného vzduchu

Stručný popis prevádzkových súborov:

PS 01= PS 21 Výrobná technológia

Technologický postup výroby PMMA dosiek vo všetkých troch vytlačovacích linkách:

Výroba dosiek polymérov je kontinuálny výrobný proces. Každá linka umožňuje vyrábať nepretržitý pás polyméru, ktorý sa následne chladí, delí na požadované rozmery a podľa potreby distribuuje k zákazníkovi.

Granulát, resp.zmes z dávkovacieho zariadenia sa v telese extrudéra plastifikuje. V evakuačnej zóne sa odstraňujú prchavé podiely (vlhkosť, prípadne organické látky), tavenina sa filtruje a zubové čerpadlo zrovnomerňuje dákovanie polyméru do hubice. Cez vytlačovaciu plochu hubicu sa vytláča nekonečný pás na trojvalcový chladiaci kalander, kde sa doska formuje do konečných rozmerov a zároveň sa zabezpečuje jej hladký a lesklý povrch.

Nekonečný pás ďalej po valčekovej dráhe postupuje na pokrývanie povrchu ochrannou fóliou, orezávanie okrajov, pozdĺžne a priečne pílenie na požadovaný formát. Hotové dosky sa odoberajú odoberacím zariadením a paletizujú sa na paletách.

Výrobný proces je teda možné rozdeliť na nasledovné stupne:

- Príprava a dákovanie polyméru
- Plastifikácia polyméru vo vytlačovacom stroji
- Chladenie vytlačovaného polyméru
- Povrchová ochrana, formátovanie a paletizovanie dosiek

Príprava a dávkovanie polyméru

PMMA granulát bude pneumatickou dopravou dopravovaný z existujúceho sila s objemom 300 t potrubím $\phi 104$ mm po potrubnom moste do stojateho denného sila s objemom 15 t (25,6 m³) a pevnosťou materiálu pre sytnú hmotnosť 750 kg/m³. Denné silo bude vybavené nasávacím boxom, zákaznickými otvormi, cyklónom, vážením (sadou vážiacich blokov, prevodníkom signálu, zobrazovačom váhy WDESK) a snímačom hladiny vrátane systému signalizácie s kabelážou. Granulát PMMA bude z denného sila dopravovaný do gravimetrických dávkovacích jednotiek na vstupe výtláčnych liniek podtlakovou potrubnou dopravou $\phi 104$ mm. Doprava bude zabezpečovaná suchobežnými zubovými vývevami.

V priestore medzi modulovými osami A-B/1-2 bude nainštalovaná oceľová technologická plošina, pod ktorou budú umiestnené palety s drvinou, masterbachom a UV stabilizátorom. Tieto prídavné materiály budú vákuovými nasávačmi umiestnenými na uvedenej plošine nasávané a potrubnou dopravou dopravované taktiež do gravimetrických dávkovacích jednotiek.

Plastifikácia polyméru vo vytlačovacom stroji

Zmes z dávkovacieho zariadenia a z dávkovacej násypky sa odoberá šnekom. V telese extrúdera sa premenou mechanickej energie a elektrickým ohrevom materiál taví – plastifikuje, v evakuačnej zóne sa vývevou odsajú prchavé podiely, t.j. vlhkosť a prípadné organické látky za zníženého tlaku (tri výduchy VL1, VL2 a VL3 do ovzdušia; \varnothing 160 mm, výšky 1 500 mm nad najvyššiu úroveň strechy, vo výške 13 180 mm nad úrovňou terénu). Výveva je kontinuálne chladená vodou s prietokom 500 – 1000 l/hod. Tavenina sa filtruje cez vymeniteľné nerezové sitá a vytlačuje plochou hubicou na dosky, ktoré sa valcujú na kalandri a ďalej finalizujú.

Chladenie vytlačovaného polyméru

Vytlačovaný pás PMMA sa chladí vo dvoch stupňoch:

- a) medzi valcami trojvalcového kalandra. Valce kalandra sú chladené vodou. Funkciou kalandra je okrem odvodu tepla a leštenia povrchu aj valcovanie na presnú hrúbku.
- b) pomalým posunom po valčekovej dráhe. Materiál sa chladí pomalým a rovnomerným odvodom tepla do ovzdušia a vodou.

Povrchová ochrana, formátovanie a paletizovanie dosiek

Ochladený pás PMMA sa pred povrchovým poškodením pri ďalšej manipulácii chráni polyetylénovou fóliou. Fólia zostáva súčasťou výrobku aj počas skladovania, predaja a niekedy aj spracovania. Ďalej pás PMMA postupuje k okružnej pile, kde sa formátuje na rozmer požadovaný zákazníkom.

Čisté priestory liniek

V linke Z3 je vytvorený nad časťou linky čistý priestor. Jedná sa o časť linky, kde je tavenina vytlačovaná z vytlačovacieho stoja plochou hadicou na nekonečnú dosku, následne kalandrovanú na požadovanú hrúbku. Tento priestor je obostavaný ľahkou stavebnou konštrukciou, vybavenou štyrmi vchodmi pre obsluhu linky. Úlohou čistej miestnosti je:

- zabezpečiť odvod tepla vznikajúceho pri popisovanej operácii,
- ochladiť pracovný priestor na potrebnú pracovnú teplotu
- zabezpečiť takú čistotu prostredia, aby vytlačovaný pás materiálu nebol znehodnotený prachovými časticami z pracovného prostredia.

Odsávanie pilín

Piliny z píl sa budú z liniek Z1 a Z3 odsávať samostatnými pretlakovými systémami – pretlakovou filtračnou jednotkou CIPRES FILTR Brno s.r.o., typ CUMA D-ST 2/3/60/25/W. Pri novej linke Z2 je odsávací systém ERBO STA 700/30-6-AK súčasťou dodávky. Filtračné jednotky budú umiestnené na nádvorí haly (p.č. 2744/104) a prefiltrovaný vzduch bude vrátený späť do haly (L1,L3 L2- nová).

Drvenie orezkov a neštandardných dosiek

Orezky a neštandardné dosky sa drvia na drvičoch. Získaná drť (regranulát) bude znova spracovaná vytlačovaním. Tri existujúce drviče pre túto operáciu budú osadené v miestnosti vybudovanej v 1.podzemnom podlaží haly. Orezky a neštandardné dosky (bez ochranej fólie) budú do násypiek drvičov vkladané ručne cez tri kovové štrbinové sklzy z prízemia haly. Pre dopravu regranulátu z drvičov do pristavených boxpaliet sa bude používať odsávací systém nosnej vzdušniny (podlahová filtračná jednotka a odľučovač). Vzdušina bude po prefiltrovaní odvádzaná späť do haly.

Pracovisko pre presné rezanie PMMA dosiek

V modulovej osnove 5-7/C bude osadená existujúca píla HOLZMA HPP510/43/43/P/X. Na píle budú vyrobené dosky s rozmerom 3000x2000 mm formátované na rozmery podľa požiadaviek odberateľov. Z palety s PMMA doskami manipuluje pneumtický manipulátor DALMEC MXC, ktorý odoberá dosky z palety a ukladá ich na pracovný stôl píly. Miesto rezu je odsávané filtračnoodšavacou jednotkou NESTRO, umiestnenou na nádvorí haly (p.č. 2744/104), v kovovom boxe. Výkon filtračnoodšavacej jednotky NESTRO bude 840 m³/hod. Prefiltrovaná vzdušina je odvádzaná späť do haly.

Pracovisko je vybavené automatickým bezpečnostným oplatením s výškou 2 200 mm. Pri otvorení niektorých vstupných dverí na ňom je chod píly automaticky zastavený.

PS.02 Silnoprúdové rozvody

Projekt rieši:

- napojenie výrobných technológií troch výrobných liniek PMMA
- káblové trasy k technologickým zariadeniam
- napojenie zásuvkových skríň
- uzemnenie technológií v pripojovacích bodoch
- NN napojenie rozvádzačov z trafostanice RMZ1, RMZ2, RMZ3 a RM4
- rozvádzače RMZ1, RMZ2, RMZ3 a RM4

Elektrický príkon objektu:

Technológia : linka Z1:	Pi = 870kW	Pp = 711 kW
linka Z2:	Pi = 920kW	Pp = 765 kW
linka Z3:	Pi = 739kW	Pp = 591 kW
pomocné zariadenia:	Pi = 744kW	Pp = 595 kW

PS.03 Technologické chladenie

Projekt rieši napojenie na existujúci rozvod chladiacej vody a potrubný rozvod chladiacej vody v novej výrobné-skladovej hale. Do haly je privedený rozvod chladiacej vody od existujúcich zdrojov chladu to jest chladiacich veží. Do chladiaceho okruhu je zabudované existujúce obehové

čerpadlo, umiestnené v strojovni chladienia, ktoré zabezpečí obeh chladiacej vody v okruhu. Vetva je napojená na zbernú podzemnú nádrž, umiestnenú v strojovni chladienia.

Do chladiacej sústavy sú zabudované teplomery a manometre s kontrolnými manometrickými uzávermi – kohútmi.

Rozvodné potrubie chladienia je vedené od napojenia na existujúce chladiace potrubie, potrubným mostom, pod stropom, popri stene a v energo kanály a je upevnené na typových závesoch v sklone 0,2%.

Na najvyšších miestach rozvodu sa inštalujú odvzdušňovacie nádoby, automatické odvzdušňovacie ventily, na odvodnenie celého systému sú v dolnej časti systému zabudované vypúšťacie kohúty.

PS.04 Rozvod stlačeného vzduchu

Potrubný rozvod zabezpečuje distribúciu stlačeného vzduchu o tlaku 0,8 MPa z existujúceho priestoru umiestnenia zariadenia na prípravu SV k odberným zariadeniam nachádzajúcich sa v novej výrobné-skladovej hale. Rozvod SV bude v prevažnej miere určený pre pneumatické riadenie výrobných strojov a zariadení, pneumatické pohony ich niektorých špecifických častí, striasanie odsatého prachu z filtrov a pod.

Potrubie sa napája v bode napojenia - potrubná odbočka DN80, ktorá je napojená na výstupné potrubie z kompresorovne a je ukončená na vonkajšej fasáde na severnej stene objektu č. 223 Výroba PMMA-granulátu vo výške cca 8,250 m nad úrovňou terénu zaslepovacou prírubou DN80. Nová potrubná trasa je vedená po novom potrubnom premostení o dĺžke 20m do novej výrobné-skladovej haly. Potrubie je prepojené s hlavným akumulárnym zásobníkom o objeme 5000 litrov (nový), cez ktorý je prevedené aj odkalenie tejto časti potrubného rozvodu. Okrem toho sa nachádza v priestore výrobné haly aj podružný akumulárný vzdušník o objeme 2000 litrov (jestvujúci, premiestnený).

Rozvod SV je navrhnutý ako okruhovú potrubné vedenie DN80, aby dochádzalo k plynulému prívodu SV ku všetkým odberným miestam. Súčasťou rozvodu sú aj podružné potrubné vetvy a prípojky z ktorých sú niektoré vedené pod úrovňou podlahy v energo kanáloch.

Stavba má byť realizovaná v troch postupných etapách:

- 1. etapa – namontovanie novej linky Z2,
- 2. etapa – presťahovanie existujúcej linky s označením Z3,
- 3. etapa – presťahovanie existujúcej linky s označením Z1.

Predpokladané náklady stavby: 2,2 mil. EUR bez DPH.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Presťahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobné-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v integrovanom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PROTES Žilina, spol. s r.o., ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina, Ing. Ján Seduch, autorizovaný stavebný inžinier č.1979*14, v marci 2021. Dodatok č.1 z 11.10.2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadne zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nevyhnutné, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
5. Miesto stavby: v jestvujúcej hale, na pozemku parc. č. C KN 2744/261 a v tesnej blízkosti haly, na pozemku parc. č. C KN 2744/104 k.ú. Žilina, vo vlastníctve spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
8. Stavebník doloží doklad o odsúhlasení všetkých podzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí pred začatím výstavby a ich vytýčenie na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
9. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
13. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
14. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
15. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 15.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, v súlade s vyjadrením Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia a to:

15.1.1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s platným VZN Mesta Žilina.

15.1.2. Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo vyhovujúcej skládke.

15.1.3. Výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy.

15.1.4. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.

15.1.5. Dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ alebo činnosť: „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečných odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 108 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch.

15.1.6. Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

15.1.7. Pri kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod.5 zákona o odpadoch vydané Okresným úradom Žilina, štátna správa odpadového hospodárstva.

15.2. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

15.2.1. Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona a vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

15.2.2. Meracie miesta na výduchoch musia spĺňať požiadavky právnych predpisov a technických noriem (požiadavky na homogénne prúdenie spalín, na kontrolné otvory a prístup k meracím miestam - plošinu).

15.2.3. Počas skúšobnej prevádzky stavby zabezpečiť vykonanie prvého oprávneného merania emisií z novoinštalovaných výduchov VL1, VL2, VL3 na preukázanie dodržania určeného emisného limitu.

15.3. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami, a to:

15.3.1. Na inštalovaných potrubiach na rozvod chladiacej vody vykonať skúšku vodotesnosti.

15.3.2. So znečisťujúcimi látkami zaobchádzať a skladovať ich v zariadeniach a na miestach vyhovujúcich z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

15.3.3. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

15.3.4. V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

- 15.4.** Pri výjazde mechanizmov zo staveniska na miestne komunikácie je potrebné zabezpečiť počas celej doby výstavby ich čistenie, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stavby.
- 15.5.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
- 15.6.** Stavba musí byť zhotovená tak, aby bola zabezpečená ochrana okolia proti hluku zo zdroja umiestneného v stavbe alebo spojeného so stavbou. Ku kolaudácii bude vykonaná objektivizácia hluku z inštalovaných technologických zariadení v prevádzke na preukázanie dodržania určených limitných hodnôt.
- 15.7.** Pri realizácii prác je potrebné ponechať dostatočné prechody pre prípadný zásah Hasičského a záchranného zboru.
- 16. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:**
- 16.1.** Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútro areálových komunikáciách.
- 16.2.** Vodu a elektrickú energiu, plyn pre prevádzku stavby odoberať z existujúcich rozvodov.
- 16.3.** Novovybudované potrubné rozvody vybudovať ako tesné. Všetky vybudované úseky potrubí je potrebné odskúšať tlakovou skúškou v zmysle ustanovení STN.
- 17. Dodržanie požiadaviek ďalších účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**
- 17.1.** Pri kolaudácii predložiť projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiline.
- 17.2.** Podmienky vyplývajúce z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, v zmysle rozhodnutia č.OU-ZA-OSZP3-2022/004022 zo dňa 04.03.2022:
- 17.2.1.** Zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác a hľadiska zdravotných rizík o posudku a riziku počas skúšobnej prevádzky stavby.
- 17.2.2.** Počas skúšobnej prevádzky stavby zabezpečiť vykonanie oprávneného merania hluku v pracovnom prostredí vo vnútri výrobnéj haly aj v životnom prostredí v areáli prevádzky na preukázanie dodržania limitných hodnôt hluku.
- 17.3.** Pripomienky a upozornenia Technického skúšobného ústavu Piešťany:
- 17.3.1.** Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č.147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č.46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 17.3.2.** Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického (VTZ elektrické A/e) platí požiadavka § 5 ods.3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska oprávnenou právnickou osobou.

- 17.3.3.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení (VTZ elektrické A/e) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- 17.3.4.** Podľa § 4 nariadenia vlády č.392/2006 Z.z., na výrobkoch, ktorých zhoda bola posúdená podľa zákona č. 56/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich prvým použitím vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania oprávnenou právnickou osobou.
- 17.3.5.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení zdvíhacom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
- 17.3.6.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
- 18.** Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 19. K povoleniu skúšobnej prevádzky stavby je potrebné predložiť:**
- 19.1.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - 19.2.** Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
 - 19.3.** Zdokladovanie plnenia podmienok tohto rozhodnutia.
 - 19.4.** Stavebný denník.
 - 19.5.** Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
 - 19.6.** Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
 - 19.7.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN (skúšky tesnosti, revízie, úradné skúšky).
 - 19.8.** Kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
 - 19.9.** Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, vydaný Okresným úradom Žilina, k dočasnému užívaniu stavby počas skúšobnej prevádzky / k trvalému užívaniu stavby.
 - 19.10.** Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Žilina.

- 19.11. Závazné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline.
 - 19.12. Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia.
 - 19.13. Prevádzkový predpis, Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované, neplánované opravy z dôvodu porúch, čistenie a údržba.)
 - 19.14. Návrh aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
20. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
 21. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 22. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 23. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

b) Časť

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je

(strana 2 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

doplňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Prest'ahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobnno-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o vydaní súhlasu na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Prest'ahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobnno-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. C KN 2744/261, 2744/104 k.ú. Žilina, v jestvujúcom stavebnom objekte a v jeho tesnej blízkosti, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

c) Časť

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
(strana 3 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

mení a dopĺňa (odsek 3):

1. Charakteristika prevádzky

Vo vnútri areálu sú situované hlavné aj pomocné objekty výroby, ktoré sú predmetom integrovaného povolenia. Administratívna budova a časť prevádzky je zabezpečená plynovou kotolňou na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. V plynovej kotolni sú nainštalované 2 závesné plynové kondenzačné kotle s menovitými tepelnými príkonmi 115,0 kW a 123,8 kW, ktoré nie sú súčasťou integrovaného povolenia.

mení a dopĺňa:

2. Opis prevádzky

(strana 4 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

Členenie prevádzky na stavebné objekty, ktoré sa povoľujú v rámci integrovaného povoľovania:

- parc.č. 2744/111,112 – objekt 223/1 - Výroba PMMA granulátu
- parc.č. 2744/111,112 – objekt 223/2 - Sklad odbytu a farbenie PMMA granulátu
- parc.č. 2744/107,108 – objekt 232-administratívna budova a objekt 233 - Trafostanica
- parc.č. 2744/61, 2744/171 – objekt 157 - Sklad horľavín – zásobníkové pole, Stáčacia a prečerpávací stanica
- parc.č. 2744/62, 63, 64 – objekt 150, 156 - Sklady zásobovania a odbytu, sklad PMMA dosiek, PMMA granulátu
- parc.č. 2744/261 – výrobná-skladová hala – výroba PMMA dosiek - linky L1, L3, L2-nová
- parc.č. 2744/104 – plocha na ktorých sú filtračné zariadenia k technologickým linkám

dopĺňa:

Vstupy: hlavné suroviny (metylmetakrylát MMA, metylakrylát MA, etylakrylát, toluén TOL, 2,2 - azobisisobutyronitril AIBN, n-dodecylmerkaptán n-DDM,), aditíva modifikujúce vzhľad a vlastnosti (lítiumstearát, farebné pigmenty, ...), PMMA granulát v max.množstve 3500 t/rok + elektrická energia + zemný plyn + chladiaca voda.

Opis výroby:, Technologický princíp:

(strana 5 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

mení a dopĺňa (odsek Vytlačované PMMA dosky):

Výroba dosiek polymérov je kontinuálny výrobný proces. Každá linka umožňuje vyrábať nepretržitý pás polyméru, ktorý sa následne chladí, delí na požadované rozmery a podľa potreby distribuuje k zákazníčkovi.

Granulát, resp. zmes z dávkovacieho zariadenia sa v telese extrudéra plastifikuje. V evakuačnej zóne sa odstraňujú prchavé podiely (vlhkosť, prípadne organické látky cez nové výduchy VL1,VL2,VL3), tavenina sa filtruje a zubové čerpadlo zrovnomerňuje dávkovanie polyméru do hubice. Cez vytlačovaciu plochu hubicu sa vytláča nekonečný pás na trojvalcový chladiaci kalandr, kde sa doska formuje do konečných rozmerov a zároveň sa zabezpečuje jej hladký a lesklý povrch.

Nekonečný pás ďalej po valčekovej dráhe postupuje na pokrývanie povrchu ochrannou fóliou, orezávanie okrajov, pozdĺžne a priečne pílenie na požadovaný formát. Hotové dosky sa odoberajú odoberacím zariadením a paletizujú sa na paletách.

Výrobný proces je teda možné rozdeliť na nasledovné stupne:

- Príprava a dávkovanie polyméru
- Plastifikácia polyméru vo vytlačovacom stroji
- Chladenie vytlačovaného polyméru
- Povrchová ochrana, formátovanie a paletizovanie dosiek

Skladové hospodárstvo:

(strana 6 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

dopĺňa:

- sklady zásobovania (sklad horľavín - zásobníkové pole obj.č. 157; sklad horľavín - suterén obj.č. 150; sklad surovín a pomocných materiálov obj.č. 156; sklad náhradných dielov obj. č.156; sklad laboratórnych chemikálií obj. č.156; sklad režijného materiálu obj.č.150; sklad pomocného materiálu
- sklady odbytu (sklad PMMA dosiek obj. č. 150, 156, **sklad PMMA dosiek objekt výrobná skladová hala KN C 2744/261.**

Ochrana ovzdušia:

(strana 7 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

mení a dopĺňa:

Výroba PMMA dosiek:

- Výdych **VL1 z linky Z 2 – nová** (h = 13,5 m, Ø =160 mm) odsávanie vývevy, znečisťujúca látka: TOC vyjadrené ako organické plyny a pary zastúpené toluénom a metylmetakrylátom.
 - Výdych **VL2 z linky Z 1** (h = 13,5 m, Ø = 160 mm) odsávanie vývevy, znečisťujúca látka: TOC vyjadrené ako organické plyny a pary zastúpené toluénom a metylmetakrylátom.
 - Výdych **VL3 z linky Z 3** (h = 13,5 m, Ø = 160 mm) odsávanie vývevy, znečisťujúca látka: TOC vyjadrené ako organické plyny a pary zastúpené toluénom a metylmetakrylátom.
- ostatné výdychy v rámci výroby PMMA dosiek sú zaústené do pracovného prostredia výrobná – skladovacia hala.

d) Časť

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

(strana 8 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

mení a dopĺňa:

I.3.1. :

- Vstupné suroviny na výrobu PMMA granulátu:
 - hlavné suroviny: metylmetakrylát MMA, metylakrylát MA, etylakrylát, toluén TOL, recyklovaný toluén, Irganox 1076, 2,2-azobisisobutyronitril AIBN, n-dodecylmerkaptán n-DDM,
 - **PMMA granulát v max. množstve 3500 t/rok**

- aditíva modifikujúce vzhľad a vlastnosti: oleje, lítiumstearát, farebné pigmenty, ...,
- voda - na výrobné a technologické účely, vodovodná prípojka z verejného vodovodu.
- Nebezpečné látky:
 - metylmetakrylát,
 - metylakrylát,
 - etylakrylát,
 - toluén,
 - Irganox 1076 (prášok),
 - granulované farebné koncentráty,
 - AIBN (prášok),
 - n-DDM,
 - motorové a hydraulické oleje,
 - nebezpečné odpady podľa bodu A.6.2. tohto rozhodnutia,
 - čistiace a dezinfekčné prostriedky.
- Pomocné látky:
 - odber vody: na pitné a sociálne účely, vodovodná prípojka z verejného vodovodu.
- Energie:
 - zemný plyn v množstve potrebnom pre danú technológiu,
 - elektrická energia v množstve potrebnom pre danú technológiu.

e) Časť

V časti

D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi

(strana 14 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

mení celú časť nasledovne :

D.1. Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie odpadov a nakladanie s nimi

- D.1.1** Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní odpadov a ďalšom nakladaní s nimi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.1.2.** Pri vzniku nového druhu odpadu je prevádzkovateľ povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov a pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
- D.1.3** Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov do označených vhodných nádob a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- D.1.4.** Pri dodávkach materiálov uprednostňovať dodávky vo vratných obaloch.
- D.1.5.** Viest' evidenciu o množstve, druhu vznikajúcich odpadov a o spôsobe nakladaní s ním, pre každý druh odpadu zvlášť v zmysle platnej legislatívy a uchovávať ju v písomnej alebo elektronickej forme počas 5 rokov.
- D.1.6.** Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie OÚ Žilina a inšpekcii v zmysle podmienky I.7. integrovaného povolenia.
- D.1.7.** Ostatné odpady odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s odpadmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve.

- D.1.8.** Udržiavať čistotu na pracoviskách, zabrániť znehodnoteniu a zmiešavaniu odpadov.
- D.1.9.** Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho zneškodnením alebo po dobu 3 rokov odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením.
- D.1.10.** Prevádzkovateľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste Žilina a zabezpečiť separovanie zložiek komunálnych odpadov kategórie ostatný (papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky). Zabezpečiť ich zhromažďovanie podľa jednotlivých druhov a odovzdávať na ďalšie zhodnotenie.

D.2. Podmienky pre zhromažďovanie a nakladanie s nebezpečným odpadom

- D.2.1.** Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti vznikajú alebo môžu vznikáť v prevádzke nasledovné nebezpečné odpady (NO), zaradené podľa Katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 5 (informatívne údaje).

Tabuľka č. 5

kat. č. odpadu	názov odpadu	kategória odpadu
07 02 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
08 03 17	Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné časti	N
13 01 10	Nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 03 07	Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 03 05	Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 05 06	Laboratorné chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	N
16 06 01	Olovené batérie	N
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
20 01 35	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti	N

- D.2.2.** Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
- D.2.3.** Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným súhlasom, autorizáciou alebo registráciou).
- D.2.4.** Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať prostredníctvom držiteľa vozidla, ktoré vyhovuje ustanoveniam všeobecne záväzných predpisov o preprave nebezpečných vecí a ktoré je vybavené certifikátom ADR.

- D.2.5.** Prevádzkovateľ môže prepravu nebezpečných odpadov vykonávať iba na základe registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135i ods. 2 zákona o odpadoch a doklad o registrácii predložiť podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona o IPKZ inšpekcii, resp. zabezpečovať ju prostredníctvom oprávnenej osoby na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.2.6.** Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečnými odpadmi, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom (**SMERNICA č.2/2020, zo dňa 18.09.2020**) a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a pre prípad havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.
- D.2.7.** Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi umiestniť na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
- D.2.8.** Pre nakladanie s nebezpečným odpadom platia rovnaké podmienky, ako pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (ZL). Prevádzkovateľ je povinný vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa s nimi zaobchádza potrebné opatrenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
- D.2.9.** Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade po dobu 5 rokov.
- D.2.10.** Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný plniť ohlasovacie povinnosti v zmysle § 26 ods. 2 zákona o odpadoch - zasielať príslušnému Okresnému úradu podľa miesta nakládky ohlasenie o preprave nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlasenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Doklady o podaní predmetných ohlasení archivovať po dobu 5 rokov.

f) Časť

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

(strana 19 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

mení a dopĺňa:

I.3. Kontrola odpadov

- I.3.1.** Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.
- I.3.2.** Predkladať inšpekcii a Okresnému úradu Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie ohlasenia o vzniku odpadov v prevádzke a pri nakladaní s ním 1 x ročne.

I.7. Podávanie správ

(strana 20 z 25, rozhodnutia č. 896/2007/Kun/770560104):

mení a doplna:

Tabuľka č.9

Náplň správy	Spôsob oznamovania	Príjemca správy	Termín nahlasovania
IPKZ			
Kompletné údaje o prevádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému v súlade so zákonom o IPKZ - NRZ	Písomnou formou + elektronická forma do IS	SHMÚ Bratislava SIŽP – OIPK Žilina	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia, predložená s určenými dokladmi	Písomnou formou	SIŽP – OIPK Žilina	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka
Ovzdušie			
Informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a kvót (vyplnením údajov do príslušných tabuliek NEIS).	Elektronická forma	OÚ Žilina	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania	Písomnou formou	OÚ Žilina SIŽP – OIPK Žilina	5 pracovných dní pred začatím oprávneného merania.
Správa z prvého oprávneného merania	Písomnou formou	OÚ Žilina SIŽP – OIPK Žilina	do 10 dní od obdržania správy od oprávnenej organizácie
Správy z periodických oprávnených meraní	Písomnou formou	OÚ Žilina SIŽP – OIPK Žilina	do 60 dní od vykonania merania
Ochrana vôd			
Viesť evidenciu o vykonaných meraniach a rozboroch a archivovať namerané hodnoty minimálne 5 rokov. Výsledky meraní predkladať orgánu štátnej správy.	Písomnou formou v Súhrnnej správe	SIŽP – OIPK Žilina	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka
Odpady			
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním	Písomnou formou	OÚ Žilina SIŽP – OIPK Žilina	1 x ročne do 28. februára nasledujúceho roka
Ostatné			
Záznamy a protokoly z kontrol dotknutých orgánov	Písomnou formou	SIŽP – OIPK Žilina	do 10 dní od ich obdržania
Mimoriadne udalosti, havárie, nadmerný okamžitý únik emisií	Písomnou formou	Dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO	Hlásenie ihneď Záverečné správy do 60 dní od vzniku danej udalosti

OÚ Žilina – Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie

SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav

OIPK Žilina – Inšpekcia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Polycasa Slovakia s.r.o.“ prevádzkovateľa Polycasa Slovakia s.r.o., M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina uvedené v integrovanom povolení č.896/2007/Kun/770560104 zo dňa 12.01.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.896/2007/Kun/770560104 zo dňa 12.01.2007, v znení jeho neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1; § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4, § 19 ods. 1, zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.896/2007/Kun/770560104 zo dňa 12.01.2007, pre prevádzku „Polycasa Slovakia s.r.o.“, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Polycasa Slovakia, s.r.o., M.R. Štefánika 71, 01 39 Žilina, IČO: 36 394 106, doručenej Inšpekcii dňa 11.08.2021, doplnenej dňa 13.06.2022.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prestťahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobné-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“, umiestnenej v jestvujúcej hale, na pozemku parc. č. C KN 2744/261 a v tesnej blízkosti haly, na pozemku parc. č. C KN 2744/104 k.ú. Žilina, vo vlastníctve spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina.

Písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené so žiadosťou:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, stanovisko č.ORHZ-ZA-2021/000638-001 zo dňa 06.07.2021: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do tohto rozhodnutia v bode 17.1.

- Technický skúšobný ústav Piešťany, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č.216000677/06/2021/PD zo dňa 30.06.2021:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

1. Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č.147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č.46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Podmienky pre uvedenie do prevádzky:

1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického (VTZ elektrické A/e) platí požiadavka § 5 ods.3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska oprávnenou právnickou osobou.

2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení (VTZ elektrické A/e) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

3. Podľa § 4 nariadenia vlády č.392/2006 Z.z., na výrobkoch, ktorých zhoda bola posúdená podľa zákona č. 56/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich prvým použitím vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania oprávnenou právnickou osobou.

4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení zdvíhacom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

5. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do tohto rozhodnutia v bode 17.3.

- Mesto Žilina, Stavebný úrad, kolaudačné rozhodnutie č.3461/2021-139390/2021-SÚ-SPE zo dňa 29.04.2021 na SO01 Hala – novostavba, parcelné číslo C KN 2744/104 k.ú. Žilina.

- MYMA Invest, s.r.o., Žilina, súhlas vlastníka nehnuteľnosti zo dňa 31.08.2021: Spoločnosť MYMA Invest, s.r.o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, IČO 36 692 131, zastúpená Stanislavom Macekom, konateľom spoločnosti, ako vlastníkom Výrobná – skladovej haly, súp. č. 9018, na parcele KNC č.2744/261 k.ú. Žilina, súhlasíme s umiestnením a prevádzkovaním technologických liniek na výrobu vytlačovaných PMMA dosiek spoločnosti Polycasa Slovakia s.r.o., M.R. Štefánika 71, 010 39 Žilina.

Stanovisko inšpekcie: Účastník konania neuplatnil žiadne pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a jej príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože neboli predložené všetky potrebné podklady pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, preto konanie prerušila rozhodnutím č.9060/77/2021-33440/2021/770560104/Z5-SP zo dňa 09.09.2021.

Konanie bolo doplnené dňa 13.06.2022.

Písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené po prerušení konania:

- Mesto Žilina, stanovisko č.15572/2021-17018/2021-SÚ-SPE zo dňa 27.09.2021: Predmetná stavba nevyžaduje vydanie samostatného rozhodnutia o umiestnení stavby. (Stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru.)

Stanovisko inšpekcie: Mesto Žilina neuplatnilo žiadne pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

- Okresný úrad Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č.OU-ZA-OSZP3-2022/004022 zo dňa 04.03.2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2.5.2022: Navrhovaná činnosť „Prestťahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobné-skladovej haly na parc. č.2744/104 k.ú. Žilina“, navrhovateľa Polycasa Slovakia, s.r.o., M.R. Štefánika 71, Žilina, vypracovaná spracovateľom ENVICONSULT, s.r.o., Žilina sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- a) Zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudok o riziku.
- b) Všetky miesta zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi navrhnuť a vybudovať v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd ako nepriepustné, chemicky odolné voči používaným chemikáliám, s možnosťou vizuálnej kontroly netesností nádrží a potrubí s možnosťou zachytenia úniku znečisťujúcej látky.
- c) V procese spracovania dokumentácie riešiť technické požiadavky na reprezentatívne meracie miesta na všetkých výduchoch z prevádzky. Ich umiestnenie a výška musia zabezpečiť podmienky pre rozptyl emisií znečisťujúcich látok v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- d) K žiadosti predložiť dodatok k východiskovej správe podľa § 8 zákona o IPKZ, v súlade s prílohou č. 1 Vyhlášky č. 11/2016 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ, v nadväznosti na zákon č.569/2007 Z. z. o geologických prácach.
- e) Vykonať zhodnotenie navrhovanej prevádzky s požiadavkami najlepších dostupných techník (BAT).
- f) Doložiť rozptylovú štúdiu a emisno-technologický odborný posudok, vypracovaný osobou oprávnenou na vykonávanie posudkovej činnosti, obsahujúci posúdenie vplyvu stavby na ovzdušie.
- g) Predložiť akustickú štúdiu.
- h) Predložiť bezpečnostnú správu, ak sa bude vyžadovať podľa zákona č. 128/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- i) Počas výstavby boli dôsledne realizované stavebnotechnické opatrenia, s dôrazom na obmedzenie sekundárnej prašnosti, obmedzenie hluku a vibrácií a zabezpečenie čistenia stavebných mechanizmov pri opúšťaní areálu staveniska.
- j) Pri realizácii stavby, ako i počas prevádzky nakladať s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad), v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného VZN Mesta Žilina.
- k) Prijatť účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované a zapracované do tohto rozhodnutia v bodoch 15.1.1., 15.3.2., 15.3.4., 15.2.2., 15.4., 15.5., 15.6., 19.11.

Zároveň inšpekcia upustila od požiadaviek uvedených v bodoch d), e), f), h) z nasledovných dôvodov:

d) Prevádzkovateľ má spracovanú a schválenú Východiskovú správu. Inšpekcia nepožadovala doplnenie Východiskovej správy vzhľadom na to, že realizáciou stavby nedôjde k zmene v skladoví znečisťujúcich látok ani k zmene výroby základnej vstupnej suroviny.

e) Technológia vytlačovania PMMA dosiek spočíva vo vytlačovaní PMMA granulátu ,

jeho ochladení, orezaní a pílení na požadované veľkosti. Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) na daný proces nie sú. Všetky miesta, kde dochádza k tvorbe TZL sú odsávané a čistené cez filtračné zariadenia. Na znečisťujúce látky, vypúšťané výduchmi do životného prostredia, sú určené emisné limity, ktorých dodržanie bude overené počas skúšobnej prevádzky.

f) Súčasťou oznámenia bola je rozptylová štúdia, ktorá potvrdila bezpečný rozptyl ZL a s vysokou rezervou dodržanie imisných limitov. Keďže sa jedná o presun 2 pôvodných technologických liniek a inštaláciu 1 novej obdobnej linky nie je nutné spracovávať emisno-techn. posudok. Z predchádzajúcej prevádzky technologických liniek sú známe znečisťujúce látky a na základe predchádzajúcich meraní aj hmotnostné toky. Navyše výduchy v novej hale sú od terénu vo výške 13,5 m, na rozdiel od výduchov z pôvodnej haly, ktoré boli od rastlého terénu vo výške 2,5 - 4 m.

h) Keďže výtláčné linky nespádajú pod ustanovenia zákona č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predtým zákon 261/2002 Z.z.), nie je potrebné vypracovať a predložiť bezpečnostnú správu. Premiestnením liniek nedochádza k zmene výroby PMMA granulátu oproti súčasnosti (11 561 t/rok).

- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č.OU-ZA-OSZP3-2022/031442-002/Slt zo dňa 13.06.2022: Súhlasí podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Prest'ahovanie výtláčnych liniek PMMA do novostavby výrobo-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“, za týchto podmienok:

- Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo vyhovujúcej skládke.

- Výkopovú zemínu prednostne využiť na spätné zászpy alebo ďalšie terénne úpravy.

- Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.

- Dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ alebo činnosť: „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečných odpadom“ a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 108 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch.

- Doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do tohto rozhodnutia v bode 15.1.

Činnosť v prevádzke „Polycasa Slovakia s.r.o.“ už bola povolená v integrovanom povolení č.896/2007/Kun/770560104 zo dňa 12.01.2007 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. e) upustila od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí integrovaného konania listom č. 9060/77/2021-21338/2022 zo dňa 14.06.2022 a určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia upovedomenia, pričom uviedla, že vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení. Dátum posledného prevzatia upovedomenia bol 01.07.2022.

V lehote určenej na vyjadrenie, do 01.08.2022, boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia doručené inšpekcie nasledovné stanoviská:

- Okresný úrad Žilina, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2022/032643-003 zo dňa 20. 07. 2022

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 56 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon EIA) dáva v zmysle § 38 ods. 4) zákona EIA nasledovné záväzné stanovisko.

Predložené podklady – Projektová dokumentácia na stavbu „Prest'ahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobnno-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“, žiadosť navrhovateľa o vydanie zmeny stavby pred dokončením v integrovanom konaní – Zmena integrovaného povolenia, upovedomenie o začatí konania a písomné vyhodnotenie Vysporiadanie sa s podmienkami uvedenými v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č.j.: OU-ZA-OSZP3-2022/004022.

Porovnanie údajov stanovených vo vyjadrení k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č. j.: OU-ZA-OSZP3-2022/004022 zo dňa 02. 05. 2022 predmetnej investície s údajmi uvedenými vo vyššie uvedených podkladoch pre zmenu integrovaného povolenia, je možné konštatovať, že projektová dokumentácia pre stavbu „Prest'ahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobnno-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vydanom Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j.: OU-ZA-OSZP3-2022/004022 zo dňa 02. 05. 2022.

Stanovisko inšpekcie: Neboli uplatnené žiadne pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa k upovedomeniu o začatí konania nevyjadrili, neuplatnili si žiadne podmienky, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Prest'ahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobnno-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“, ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o vydaní súhlasu na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Prest'ahovanie výtlačných liniek PMMA do novostavby výrobnno-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. C KN 2744/261,

2744/104 k.ú. Žilina, v jestvujúcom stavebnom objekte a v jeho tesnej blízkosti, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prestahovanie výtláčnych liniek PMMA do novostavby výrobné-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“, umiestnenej v jestvujúcej hale, na pozemku parc. č. C KN 2744/261 a v tesnej blízkosti haly, na pozemku parc. č. C KN 2744/104 k.ú. Žilina, vo vlastníctve spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina. Projektovú dokumentáciu stavby „Prestahovanie výtláčnych liniek PMMA do novostavby výrobné-skladovej haly na parc. č. 2744/104 k.ú. Žilina“ vypracovala spoločnosť PROTES Žilina, spol. s r.o., ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina, Ing. Ján Seduch, autorizovaný stavebný inžinier č. 1979*14, v marci 2021.

Zároveň inšpekcia prehodnotila opis prevádzky a relevantné podmienky integrovaného povolenia č. 896/2007/Kun/770560104 v znení jeho neskorších zmien, ktoré súviseli s podanou žiadosťou z dôvodu realizácie stavby a z dôvodu zmeny právnych predpisov (D. Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi).

Inšpekcia sa zaoberala aj prehodnotením emisných limitov pre znečisťujúce látky, ktoré budú vypúšťané do ovzdušia z novoinštalovaných výduchov VL1, VL2 a VL3 a zistila, že hodnoty emisných limitov sú v integrovanom povolení uvedené pre linky výroby PMMA dosiek Z1 až Z3 správne a netreba stanoviť nové emisné limity.

Dodržanie určených hodnôt bude preukázané počas skúšobnej prevádzky stavby.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Polycasa Slovakia, s.r.o., M.R. Štefánika 71, 01 39 Žilina
2. MYMA Invest, s.r.o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
3. Mesto Žilina, Námetie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
4. PROTES Žilina, spol. s r.o., ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina
5. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava

Po právoplatnosti rozhodnutia:

6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 1731, 010 01 Žilina
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žilina, Námetie požiarnikov 1071/1, 010 01 Žilina
9. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
10. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej prepravy, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina
11. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina
12. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44, 821 09 Ružinov
13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námetie slobody 2902/6, 810 05 Bratislava