


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 7849-27543/37/2009/Mic, Fin/370740105/Z4

Bratislava 24.08.2009



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 15.08.2009

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1., bod č. 4., bod č. 7., bod č. 8, písm. c) bod č. 8., a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 3213-33719/37/2007/Koz/370740105 zo dňa 17.10.2007, právoplatného dňom 15.11.2007 v znení jeho zmien pre prevádzku:

„Kotolňa na výrobu tepla a pary“

Cukrovarská 726, 926 01 Sered'

kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW,
prevádzkovateľom sú

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'
IČO: 31568386

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ je konanie:

- ods. (2):

- písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia

- bod č. 1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien,

- bod č. 4 o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,

- bod č. 7 o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

- bod č. 8 na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

- písm. c) v oblasti odpadov

- bod č. 8. konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,

- ods. (3) zmenu jestvujúcej stavby alebo zmeny jestvujúcej stavby.

Výroková časť povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

I)

A) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ, ktorým povoľuje zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Podmienky súhlasu:

1. Súhlas sa vzťahuje na stavbu „Zmena palivovej základne kotla K2 s využitím obnoviteľných zdrojov energie“. Predmetná stavba rieši zmenu palivovej základne kotla K2 s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Palivové pokrytie spotreby kotla po modernizácii bude zabezpečené tým, že 20 % podielu paliva bude v biomase a 5 % v bioplyne.

Technické parametre kotla K2:

Výrobca kotla		IBZKG Brno ČR
Typ kotla		Strmotrubnatý, granulačný
Rok uvedenia do prevádzky		1961
Menovitý tepelný príkon	MWt	67,5
Tlak pary	MPa	6,5
Teplota pary	°C	485
Teplota napájacej vody	°C	157
Normovaná účinnosť	%	81
Umiestnenie horákov		Rohové na uhl'ový prášok, bočné na plyn
Počet horákov		4 ks na uhl'ový prášok, 4 ks na zemný plyn, 2 ks pre bioplyn
Mlyny – ventilátorový mlyn typ		MW 8
Počet mlynov	ks	4
Výkon mlynov	kg	7000 kg/na jeden mlyn

Druh odstruskovania		Suchá manipulácia s popolčekom a škvárou
Druh odlučovania popolčeka		Mechanické a elektrostatické odlučovače
Stabilizačné horáky na zemný plyn	Ks	4
Príkon stabilizačných horákov	MW	$Q = 4 \times 5,0 \text{ MW}$
Typ horákov na bioplyn		RIELLO GAS 9 P/M
Počet horákov na bioplyn	Ks	2
Výkon horákov na bioplyn	kW	$Q = 1000 - 1750/3200$

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ, ktorým udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Jedná sa hlavne o využitie biomasy (slamy) v spaľovacom procese teplárne, zmena pomeru paliva hnedého uhlia, zemného plynu, bioplynu a biomasy.

Navrhovaná je nasledujúca palivová základňa pre kotol K2:

hnedé uhlie 70 %

energetická biomasa – slama 20 %

bioplyn 5 %

zemný plyn 5 %

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ, ktorým určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania.

Podmienky súhlasu:

1. Pred kolaudáciou stavby je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu zmenou integrovaného povolenia o určenie emisných limitov.

2. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predloží správu z oprávneného merania emisií.

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ, ktorým udeľuje súhlas na vydanie zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.

Inšpekcia udeľuje súhlas pre aktualizovaný „Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – TEPLÁREŇ – kotol K1 a K2 na HU, Biomasu so stabilizáciou ZPN a BIOPLYNOM“ zo dňa 30.7.2009.

B) v oblasti odpadov

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10. konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní,

a) Realizáciou stavby vznikne odpad:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória	Množstvo
Kotolňa na výrobu tepla a pary			
17 05 06	Zemina z výkopov	O	50 m ³
17 01 07	Odpad z demolácií – stavebná suť	O	90 m ³
17 03 02	Odpad z demolácií – bituménové zmesy	O	2,5 m ³
17 04 05	Železný šrot	O	10 950 kg
17 06 04	Odpad z tepelných izolácií	O	14 250 kg
16 11 05	Výmurovka roštov	N	2 200 kg

- b) Pôvodca odpadov je povinný nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.

Doplňa a mení

v bode D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov na strane 12/20 v bode 1. sa dopĺňa do tabuľky odpad katalógového čísla 16 11 05 Výmurovka roštov, vo vyprodukovanom množstve 2,2 t za rok. Inšpekcia **udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy** v územnom obvode podľa tabuľky nebezpečných odpadov. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje **na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto IP**. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (podľa § 7, ods. 7 a 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).

na strane 13/20 sa dopĺňajú body:

č. 4 Plniť si povinnosti držiteľa odpadov ustanovené v § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä:

- zhromažďovanie a skladovanie utriedených nebezpečných odpadov vykonávať tak, aby boli dodržané technické a bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie skladovacích priestorov a podmienky na používanie nádob, sudov a iných obalov, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené,

- označovať zberné nádoby jednotlivých druhov nebezpečných odpadov príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12 vyhlášky č. 283/2001 Z. z.,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve nebezpečných odpadov s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na tlačive Evidenčný list odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z. z.,

č. 5 V prípade zmeny druhov nebezpečných odpadov alebo zvýšenia ich celkového ročného množstva požiadať o zmenu súhlasu na nakladanie s NO.

II)

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov povoľuje uskutočnenie stavby

„Zmena palivovej základne kotla K2 s využitím obnoviteľných zdrojov energie“

v prevádzke „Kotolňa na výrobu tepla a pary“

pre prevádzkovateľa: SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01
Sereď
na pozemkoch p. č.: 2149/62, 2149/63, 2149/66, 2149/67, 2149/71,
katastrálne územie: Dolná Streda, Sereď
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 3052
charakter stavby: stavba trvalá
ukončenie stavby: do 2 rokov od začatia stavby
stavebník: SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o.
projektant: Ing. Kapišínský Marian, Červenej armády 18, 934 01 Levice
projektová dokumentácia: vypracovaná v 07/ 2009

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Kotolňa stavebné úpravy
SO 02 Príprava a doprava biomasy, stavebná časť

Prevádzkové súbory:

PS 101 Kotol – technologické úpravy
PS 102 Príprava a doprava biomasy – technologická časť
PS 103 SRTP (MaR a ASR) a PRS
PS 104 Chemická úprava vody
PS 105 Spaľovanie a rozvod zemného plynu a bioplynu na kotle K2

Stavba bude realizovaná v rámci jestvujúceho objektu tepelného hospodárstva SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s.r.o. (v areáli bývalej „Niklovej huti Sereď“). Modernizácia kotla K2 bude realizovaná formou úpravy spaľovacieho zariadenia kotla K2 tak, aby v tomto kotle bolo možné – okrem jestvujúcich palív – spaľovať slamu. Jedná sa o rozšírenie objektu kotolne, kde bude technológia pre prípravu a dopravu biomasy. Objekt bude zastrešený a bez obvodových stien, svetlá výška stavby je 5,3 m, výška v hrebeni strechy je 6,35 m, pôdorysné rozmery sú 12,30 x 35,2 m, pôdorysná plocha stavby je 433 m².

Kotol K2

Výrobca: I.B ZKG BRNO
Druh: strmotrubnatý, granulačný
Príkon: 67,5 MW
Palivo: hnedé uhlie, energetická biomasa – slama, bioplyn a zemný plyn
Zaústenie: komín

Podmienky povolenia k uskutočneniu stavby:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval ISENG ENERGY, s.r.o., Ing. Kapišínský Marian, Červenej armády 18, Levice v júli 2009.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.

5. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní od jeho určenia.
6. Za odborné vedenie uskutočnenia stavby a bezpečnosť na stavbe zodpovedá zhotoviteľ stavby.
7. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác do 10 dní od začatia výstavby.
8. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia stavby osobami oprávnenými vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
11. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
16. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
18. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky alebo na trvalé užívanie stavby.
19. K žiadosti o dočasné alebo trvalé užívanie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní,
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná),
 - c. právoplatný súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do dočasného alebo trvalého užívania stavby,
 - d. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - e. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - f. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - g. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - h. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,

Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:

Vyjadrenie ORHaZZ Galanta, Parková 1607/10, 924 01 Galanta:

- Pri kolaudácii predložiť opečiatkovanú projektovú dokumentáciu OR HZ Galanta.

Vyjadrenie Technickej inšpekcie, pracovisko Nitra, Mostná 66, Nitra, zo dňa 21.08.2009:

- posúdiť dokumentáciu technických zariadení oprávnenou právnickou osobou v zmysle požiadavky § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zák. 124/2006 Z. z.,
- pred uvedením do prevádzky parný kotol 2. triedy a plynové zariadenia vykonať úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zák. 124/2006 Z. z.,
- pred uvedením technologických liniek „PS 102 príprava a doprava biomasy, technologická časť“ do prevádzky po ich nainštalovaní požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zák. 124/2006 Z.z. v návaznosti na § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.,
- technické zariadenia „tlakové zariadenie – parný kotol 2. triedy“ v zmysle nariadenia vlády č. 576/2002 dodržať odborné stanovisko č. 4321/4/2009 zo dňa 10.7.2009 vydané Technickou inšpekciou a.s.

Vyjadrenie mesta Sereď zo dňa 16.7.2009:

- počas výstavby a následne prevádzky uvedeného areálu je potrebné dodržiavať všetky právne predpisy a nariadenia týkajúce sa zneškodňovania odpadov (zákon NR SR č. 223/2001 o odpadoch a VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi). Vzniknuté odpady separovať a odovzdať na využitie do zariadení na to určených. Nebezpečné druhy odpadov odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenej organizácii. Komunálny odpad zneškodňovať v súlade s vyššie uvedeným VZN mesta Sereď,
- spaliny z vykurovacích zariadení musia byť odvádzané tak, aby boli v súlade s prílohou č. 6 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z.z. a k zákonu 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení.

Vyjadrenie OÚ ŽP, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva zo dňa 14.07.2009:

- zabezpečiť prednostne ďalšie využitie odpadov, nevyužiteľné druhy zneškodniť skládkovaním na riadenej skládke,
- zhromažďovať odpady z výstavby utriedené podľa druhu a odovzdať ich len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi,
- zdokumentovať nakladanie s odpadmi z výstavby pri kolaudačnom konaní,
- predložiť doklady o odovzdaní odpadov k zhodnoteniu a doklady o zneškodnení nevyužitých odpadov na príslušnej riadenej skládke,
- nakladať s nebezpečným odpadom je držiteľ oprávnený len na základe súhlasu podľa § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- za zaradenie odpadov z prevádzky zodpovedá ich držiteľ v zmysle § 19 zákona o odpadoch je povinný odpad triediť a zabezpečovať prednostne jeho zhodnotenie
- o produkcii odpadov je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhoch odpadov s ktorými nakladá o ich zhodnotení a zneškodnení podľa § 9

vyhl. 283/2001 Z. z.

- v prípade, že držiteľ nakladá ročne súhrnne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako 1 tonou ostatných odpadov je povinný zasielať OÚ ŽP Galanta Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.
- ako pôvodca komunálnych odpadov je povinný jeho zneškodnenie vykonať spôsobom uplatňovaným na území mesta Sereď.

Vyjadrenie OÚ ŽP Galanta, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia ochrany ovzdušia zo dňa 10.7.2009

- upozorňuje prevádzkovateľa na navrhované zmeny týkajúce sa schváleného postupu výpočtu emisií zo zdrojov podľa § 2 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia a tiež povolenia na vypúšťanie oxidu uhličitého podľa § 5 ods. 1 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktorých zmenu po realizácii týchto zmien je potrebné požiadať tunajší úrad. Žiadosť o zmenu CO₂ podľa § 6 zákona č. 572/2004 musí okrem náležitostí podľa § 4 a § 5 tohto zákona obsahovať aj plán monitorovania podľa prílohy č. I kapitola č. 4. 3 Rozhodnutia č. 2007/589/ES z 18. júla 2007.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k uskutočneniu stavby.

III.

Ďalšie podmienky:

V integrovanom povolení sa mení a dopĺňa:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode 1. Charakteristika prevádzky:

– na strane 3/20 sa v druhom odstavci dopĺňa palivo:

bioplyn a biomasa

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode 2. Opis prevádzky:

- na strane 3/20 sa v stavebných objektoch v kotle K2 dopĺňa palivo

bioplyn a biomasa

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode 2. Opis prevádzky:

- na strane 4/20 sa v odstavci Horáky vypúšťa text a nahrádza novým:

Plynové horáky budú slúžiť ako zapal'ovacie horáky pri uvádzaní kotla do prevádzky. Na prednej strane kotla budú vymenené horáky na spaľovanie bioplynu s vyšším výkonom z dôvodu zvýšenia kapacity bioplynu z vlastnej ČOV.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Všeobecné podmienky prevádzkovania, v bode 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie:

- na strane 9/20 sa v tabuľke v bode 3.1. Prevádzka neprekročí používanie surovín a látok uvedených v tabuľke č. 1 dopĺňajú suroviny

biomasa – slama – maximálne množstvo za rok 4 975 t

bioplyn – maximálne množstvo za rok 947 363 m³

V časti II. Podmienky povolenia, a v časti B Emisné limity, bod 1.1 I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému:

- na stranách 10/20 a 14/20

- údaje platia pre kotol K1 a K2. Po realizácii stavby „Zmena palivovej základne kotla K2 s využitím obnoviteľných zdrojov energie“ prevádzkovateľ požiada inšpekciu v dostatočnom časovom predstihu pred kolaudáciou stavby „Zmena palivovej základne kotla K2 s využitím obnoviteľných zdrojov energie“ do skúšobnej prevádzky o zmenu integrovaného povolenia.

IV.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3213-33719/37/2007/Koz/370740105 zo dňa 17.10.2007, právoplatné zo dňa 15.11.2007 v znení jeho zmien **zostávajú nezmenené.**

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod č. 1., písm. bod č. 4., bod č. 7., bod č. 8, písm. c) bod č. 8., a § 8 ods. (3) zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti Slovenské cukrovary, Cukrovarská 726, Sered', na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 23.07.2009 pre prevádzku „Kotolňa na výrobu tepla a pary“.

Správny poplatok v súhrnnej výške 663,88 € bol uhradený v dňoch 13.07.2009 a 22.07.2009.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a písomne upovedomila účastníkov konania – prevádzkovateľa, ISENG ENERGY, s.r.o. Ing. Kapišínsky Marian, Mestský úrad Sered', Obec Dolná Streda a dotknuté orgány.

K realizácii stavby podľa žiadosti prevádzkovateľa sa kladne vyjadrili:

- OÚŽP v Galante – odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, vyjadrenie A 2009/01232/OH zo dňa 18.08.2009.
- Obecný úrad Dolná Streda, stanovisko č. 537/2009 zo dňa 20.08.2009.

- ORHaZZ v Galante, vyjadrenie č. ORHZ-1121-1/2009 zo dňa 20.08.2009.
- KRHaZZ v Trnave, vyjadrenie č. KRHZ-575/2009 zo dňa 21.08.2009.
- OÚŽP v Galante, odbor kvality životného prostredia, vyjadrenie A2009/01229 zo dňa 21.08.2009.
- Obecný úrad Dolná Streda, stanovisko č. 537/2009 zo dňa 18.08.2009.

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov boli vznesené pripomienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí na str. 7/12 a 8/12.

S pripomienkami sa vyjadrili:

- Technická inšpekcia, pracovisko Nitra, Mostná 66, Nitra - odborné stanovisko č. 4321/4/2009 zo dňa 21.08.2009,
- ORHaZZ Galanta, Parková 1607/10, 924 01 Galanta,
- Mesto Sered', Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sered'
- OÚ ŽP, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva,
- OÚ ŽP Galanta, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia ochrany ovzdušia.

Nesúhlasné vyjadrenia a námietky k činnosti a realizácii stavieb v zákonnej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby. Uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že činnosť prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie na uskutočnenie uvedenej stavby, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, vodného zákona, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 82105 Bratislava 2.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held

Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'
2. ISENG ENERGY, s.r.o., Ing. Kapišinský Marian, Červenej armády 18 934 01, LEVICE
3. Mestský úrad, Nám. Republiky č. 1176/10, 926 01 Sered'
4. Obec Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda 650

Dotknuté orgány:

5. Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
6. Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia - ochrana ovzdušia, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
7. Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 2352/62, 924 00 Galanta
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
10. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava
11. Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Nitra, Mostná 66, P.O. BOX 29 B, 949 01 Nitra



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

podľa rozdeľovníka

Číslo: 7849-23030/37/2010/Ora

Bratislava 29.07.2010

Vec: Oprava chyby v písaní

Prevádzka: „Kotolňa na výrobu tepla a pary“, Slovenské cukrovary Sered', s.r.o.,
Cukrovarská 726, 926 01 Sered'
Prevádzkovateľ: Slovenské cukrovary Sered', s.r.o., Sered', Cukrovarská 726, 926 01
Sered', IČO: 31 568 386

Rozhodnutím č.7849-27543/37/2009/Mic,Fin/370740105/Z4 zo dňa 24.08.2009 SIŽP, Inšpektorát ŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia) vydal zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Kotolňa na výrobu tepla a pary“, Slovenské cukrovary Sered', s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'.


Nakoľko pri písaní rozhodnutia došlo k chybe v čísle rozhodnutia, inšpekcia opravuje chybu v písaní nasledovne:

Nesprávne znenie čísla rozhodnutia: 7849-27543/37/2009/Mic,Fin/370740105/Z4
Správne znenie čísla rozhodnutia: **7849-27543/37/2009/Mic,Fin/370740105/Z2**

Ostaný text rozhodnutia ostáva bez zmeny.

Tento list je nedeliteľnou súčasťou rozhodnutia 7849-27543/37/2009/Mic,Fin/370740105/Z4 zo dňa 24.08.2009.

Inšpekcia v súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení týmto upovedomuje účastníkov konania a dotknuté orgány o oprave chyby v písanom vyhotovení rozhodnutia.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Prevádzkovateľ

- Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'

2. Ostatní účastníci konania

- Mestský úrad, Nám. Republiky č. 1176/10, 926 01 Sered'
- Obec Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda 650
- Iseng energy, s.r.o., Ing. Kapišinský Marian, Červenej armády 18, 934 01 Levice

3. Dotknuté orgány

- Obvodný úrad životného prostredia v Galante, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia - ochrana ovzdušia, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
- Obvodný úrad životného prostredia v Galante Odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva – štátna vodná správa, štátna správa odpadového hospodárstva, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
- Obvodný úrad životného prostredia v Galante, Odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, Mierové námestie 1, 924 01 Galanta
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 2352/62, 924 00 Galanta
- Technická inšpekcia, Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
- OR Ha ZZ v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava