


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/Z7

Banská Bystrica dňa 17.07.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3, písm. c) bod. 10, písm. h) bod. 1 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30.11.2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18.01.2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16.04.2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01.04.2009 a č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17.04.2009 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Cesta ku Smrečine 5
974 45 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ pred jej dokončením (bod a)

- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ (ďalej len „stavba“) pred jej dokončením na pozemkoch parcelné číslo 2903/51, 2903/169, 2903/184, 2903/73, 2903/71 2903/170 v k. ú. Rimavská Sobota.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01.04.2009.

Stavebníkom stavby je: **DETOX s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 45 Banská Bystrica**

Zmena stavby spočíva v jej rozšírení zo západnej strany objektu o 1 modul t. j. 6 m oproti pôvodnému pôdorysu 36,4 x 22,3 m. Stavba bude mať pôdorys 42,65 x 22,3 m. Objekt bude rozšírený o prestrešený priestor pre umývanie obalov a miestnosť pre sušenie obalov. Odpadové vody z umývania obalov budú sústredované v novovybudovanej nádrži o objeme 10 m³. Do objektu bude privedený prívod pary, stlačeného vzduchu a vody. Z južnej strany objektu sa za vlečkou v jestvujúcom stožiarí osvetlenia inštaluje oddialený aktívny zachytávač bleskov a uzemnenie. V miestnostiach umývania a sušenia obalov bude temperovanie a prevetrávanie zabezpečené elektrickou vzduchotechnickou jednotkou.

Doplňa sa prevádzkový súbor:

PS 28 Umývacia linka obalov

Zabezpečuje čistenie a umývanie prepravných obalov.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Stanislava Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 0154*SP*A1, Ing. Adam Kende, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0252*A*2-4, Ing. Stanislav Studený, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1293*A*5-3, Ing. Michal Krempa, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2695*A*5-3, Ing. Peter Rudišin, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2751*A*5-2,4 a Mária Čurková, odborne spôsobilý technik vo výstavbe s osvedčením SKSI č. j. T2 – 167/2002.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a mesto neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné ďalšie zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím realizácie zmeny stavby presne zistiť a vytýčiť podzemné vedenia inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu.
3. Pred začatím zmeny stavby stavebník zabezpečí dopracovanie projektovej dokumentácie nasledovne:
 - doplniť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - doplniť rozmery schodiskových stupňov pre prístup na rampy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. STN 73 4130:1987
 - v súhrnnej technickej správe a v technickej správe opraviť uvádzané neplatné predpisy a normy.
4. Výplň zábradlí realizovať v súlade s § 28 vyhl. č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305:1989.
5. Pri uskutočňovaní zmeny stavby a pri prevádzke stavby je potrebné dodržať aj ustanovenia týchto predpisov: Nariadenie vlády 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, NV 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, NV 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, NV 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, NV 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
6. Zabezpečiť podzemnú záchytnú nádrž na zachytávanie vôd z oplachov obalov signalizáciou proti preplneniu.
7. Ku kolaudačnému konaniu zdokumentovať vyhotovenie jestvujúcej nádrže na zachytávanie kalov, jej súlad s vyhláškou č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
8. Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
9. Pred uvedením technologických zariadení do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

10. Technické zariadenia tlakové – parné a vzduchové potrubie sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri ich uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
11. Technologické zariadenia a vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
12. Odpady vzniknuté počas realizácie stavby zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom a ich materiálovú bilanciu množstva zhodnotených a zneškodnených odpadov stavebník preukáže pri kolaudačnom konaní.
13. Najneskôr do podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote overenú dokumentáciu požiarnej ochrany ako aj doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov.
14. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby zostávajú nezmenené.

Zmena stavby nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod „11“ **dopĺňa** nové body 12 a 13 nasledovne:

12. udeľuje súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003, Areál DETOX závod Rimavská Sobota“ pred jej dokončením a na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ

13. udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte SO 003 podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ

2) v časti „A.“ v bode (2) Činnosti priamo spojené s technologickým procesom v odseku b) Nakladanie s nebezpečnými látkami **mení a dopĺňa** text nasledovne:

Prázdne prepravné obaly (kubikóny, sudy, bandasky) z miestnosti č. 102 budú pomocou vozíka dovezené do miestnosti č. 111 - umývanie obalov, kde budú z obalov vypustené kaly (odpad kat. číslo 19 02 05) priamo do jestvujúcej podzemnej nádrže o objeme 1,5 m³, odolnej voči pôsobeniu nebezpečných látok a nepriepustne zabezpečenej. Obsah zbernej nádrže bude prečerpávaný do technologických zariadení prevádzkovateľa. Podlaha v miestnosti č. 111 bude stavebne zabezpečená voči pôsobeniu skladovaných kvapalín a nepriepustne zabezpečená z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd. Následne budú obaly presunuté do miestnosti č. 109, kde budú vyčistené vodou pomocou vysokotlakového zariadenia WAP alebo parou, ktorá bude privádzaná rozvodom z existujúcej kompresorone. Vody z oplachovania obalov budú odvedené cez podlahovú liatinovú vpusť

a liatinové potrubie priemeru 250 mm do novej podzemnej zbernej nádrže o objeme 10 m³ umiestnenej v strede miestnosti č. 111. Podzemná zberná nádrž bude stavebne zhotovená tak, aby bola odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a nepriepustne zabezpečená. Odpadové vody z podzemnej zbernej nádrže budú odovzdávané na úpravu oprávnenej osobe. Umyté obaly budú vysušené stlačeným vzduchom v miestnosti č. 110. Vyčistené obaly budú znovu používané v technologickom procese.

Veľké obaly, ako sú prenosné autocisterny, budú uložené na podlahu v miestnosti č. 111 alebo ostanú na vozidle, ktoré zacúva do prestrešeného priestoru. Umývanie týchto obalov bude prebiehať tak, ako u prepravných obalov.

3) v časti „E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov“

1. **mení** číslovanie bodov 4.4 až 4.7 na 4,5 až 4.8

2. **doplňa** bod 4.4 v nasledovnom znení:

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi katalógové číslo 19 02 05 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky o max. množstve 20 t/rok, ktoré mu vzniknú ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín.

4) v časti „G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“

- **mení** text v bode č. 22 nasledovne:

22. Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať funkčnosť automatizovaného systému prečerpávania surovín a produktov v objekte „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“ **jedenkrát za štvrt'rok.**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45,

Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ pred jej dokončením na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica doručenej dňa 27.04.2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného konania a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ a stavebník nepredložil so žiadosťou výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpekcia listom zo dňa 29.04.2009 zaslala prevádzkovateľovi výzvu na zaplatenie správneho poplatku. Prevádzkovateľ doložil listom zo dňa 11.05.2009 doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura.

Inšpekcia na základe posúdenia rozsahu náročnosti konania o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ pred jej dokončením, vyhoveľa žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50 %.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5756-16548/47/2009/Kas zo dňa 22.05.2009 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologických liniek EKODEST a LORO, na ktorých sa vykonáva činnosť podliehajúca povoľovaniu podľa zákona o IPKZ. Zmena integrovaného povolenia rieši výstavbu a prevádzkovanie skladu horľavých kvapalín, v ktorom sa budú vykonávať súvisiace činnosti k hlavnej povolenej činnosti v prevádzke.

Keďže boli inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila aj od miestneho zisťovania.

Súčasťou konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

b) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktorý bude vznikať prevádzkovateľovi ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte SO 003

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH, ŠSOPaK a ŠVS. Mesto Rimavská Sobota udelilo súhlas so zmenou stavby listom č. SP 134/2009-Cs zo dňa 25.06.2009. Stavebník v konaní predložil inšpekcii stanoviská od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, pracovisko Košice, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Oblastné riaditeľstvo Košice, ŽSR Sekcia železničných tratí a stavieb, ŽSR Sekcia energetiky a elektrotechniky, ŽSR Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ŽSR Stredisko miestnej správy KT Zvolen a odborné stanovisko Technickej inšpekcie pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii. Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že jej povolením a budúcou prevádzkou nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením uplatnené žiadne námietky. Pozemky, na ktorých bude stavba uskutočnená, sú vo vlastníctve stavebníka.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa povolila výstavbu objektu „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“, s ktorou súvisí udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súčasne udelila súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, katalógové číslo 19 02 05 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky, ktoré budú vznikať prevádzkovateľovi ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti, predložených dokladov a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Projektová kancelária, Žilkova 19, 040 01 Košice
4. Ing. Adam Kende, CSc., Škultétyho 2, 040 01 Košice
5. Mária Čurková, Výstavby č. 3, 040 01 Košice
6. Ing. Stanislav Studený, Martinská 12, 040 11 Košice
7. Ing. Michal Krempa, Moldavská 8, 040 11 Košice
8. Ing. Peter Rudišin, 1. mája 61, 044 42 Rozhanovce

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOPaK, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
4. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOO, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
7. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
8. Mesto Rimavská Sobota, Stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
9. Železnice SR Oblastné riaditeľstvo Košice, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
10. Železnice SR, OR Košice, Sekcia energetiky a elektrotechniky, Štefánikova 60, 040 01 Košice

11. Železnice SR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice
12. Železnice SR, OR Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice
13. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
14. SSE – Distribúcia, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
15. Slovak Telekom a. s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
16. SPP - Distribúcia a.s., Mikušovská cesta 15, 984 01 Lučenec