

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 8337-35115/2022/47-5/740030103/KR-Z2

Banská Bystrica 10. 10. 2022



Rozhodnutie nadobudlo p
dňom 14.11.2022
Dňa 21.11.2022 Podpis

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka **Brantner Tornaľa s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 211 010**, na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „**Tornaľa – skládka odpadov II. a III. etapa**“, stavebný objekt „**SO-18 Rekultivácia skládky – projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky, etapy I. – III**“ v k. ú. Starňa, obec Tornaľa a podľa

- a) § 82 ods. 1 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie časti stavby

„**Tornaľa – skládka odpadov II. a III. etapa**“, stavebný objekt „**SO-18 Rekultivácia skládky – projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky, etapy I. – III**“ na pozemku KN-C č. 1393/3 v k. ú. Starňa, obec Tornaľa na účel uzavretie povrchu I., II., III. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, po ukončení skládkovania, vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev a vytvorením rekultivačnej vrstvy pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia a zhotovením konečného záhlavia odplynovacích šácht OŠ1 – OŠ7, OŠ.

- b) § 68 ods. 1 v nadväznosti na § 81 ods. 4 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje zmenu časti stavby

„Tornaľa – skládka odpadov II. a III. etapa“, stavebný objekt „SO-18 Rekultivácia skládky – projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky, etapy I. – III“ na pozemku KN-C č. 1393/3 v k. ú. Starňa, obec Tornaľa, ktorá spočíva v zmene skladby uzatváracích a rekultivačných vrstiev na III. etape skládky v nasledovnom rozsahu:

- nahradenie odplynovacej vrstvy - štrk fr. 16-32 mm, hr. 300 mm a separačnej geotextílie min. 400 g.m⁻² drenážnym geokompozitom MACDRAIN W 1041. Ide o trojvrstvový materiál tvorený netkanou geotextíliou + trojrozmerným jadrom tvaru "W" + netkanou geotextíliou.

Predmetná stavba je súčasťou prevádzky „Skládka odpadov Tornaľa“, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 74 003 01 03, č.j. 1007/195/2003/OIPK/Mi zo dňa 23. 04. 2004, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6327-23121/47/2010/Mkš/740030103/Z2 zo dňa 30. 07. 2010 v znení neskorších zmien.

Pre užívanie časti stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 1 a ods.2 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť opakované zatrávnenie povrchu rekultivovaného telesa skládky v termíne do 12-tich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia.
3. Vykonávať pravidelné kosenie trávnych porastov na rekultivovanom povrchu telesa skládky, odstraňovanie náletových drevín a invázných druhov rastlín. Pokosenú trávu, invázne druhy rastlín odovzdať do zariadenia oprávneného pre nakladanie s týmto druhom odpadu.
4. Udržiavať priechodnosť odvodňovacieho systému telesa skládky pre vody z povrchového odtoku.
5. Vykonané opatrenia súvisiace so starostlivosťou o uzatvorenie a zrekultivovanú skládku zaznamenať v prevádzkovom denníku.
6. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
7. Dodržiavať požiadavky na spôsob a metódy monitorovania skládky podľa podmienok uvedených v integrovanom povolení v znení neskorších zmien, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Tornaľa“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe návrhu stavebníka **Brantner Tornaľa s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov**, IČO: 48 211 010, ktorý bol inšpekcii doručený dňa 08. 07. 2022 a konania vykonaného podľa § 80 a § 81 stavebného zákona, vydáva podľa § 82 ods. 1 a § 81 ods. 4 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie časti stavby „**Tornaľa – skládka odpadov II. a III. etapy**“, **stavebný objekt „SO-18 Rekultivácia skládky – projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky, etapy I. – III“** v prevádzke „**Skládka odpadov Tornaľa**“ na pozemku KN-C č. 1393/3 v k. ú. Starša, obec Tornaľa. Vlastníkom pozemku je mesto Tornaľa, s ktorým má stavebník uzavretú nájomnú zmluvu.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby s rozpočtovým nákladom nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane bolo spoplatnené poplatkom v sume 250,- eur, v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia podľa § 80 stavebného zákona oznámila listom č. 8337-26164/47-5/2022 zo dňa 25. 07. 2022 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05. 08. 2022. Podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta a zhotoviteľov stavby.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a inšpekcie.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nezistila nedostatky, ktoré bránia užívaniu stavby. Boli dodržané podmienky stavebného povolenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V dôsledku nedostatku vlhky počas r. 2022, na niektorých častiach rekultivovaného povrchu telesa skládky nedošlo k vzklíčeniu trávnej zmesi. Na týchto plochách, najmä na svahoch telesa rekultivovanej skládky, boli viditeľné mierne prejavy vodnej erózie. Z toho dôvodu, v podmienkach pre užívanie časti stavby, je vyžadované zabezpečiť opakované zatrávnenie povrchu rekultivovaného telesa skládky v termíne do 12-tich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia.

V konaní stavebník predložil nasledovné doklady: kladné vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní predmetnej stavby v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva, geometrický plán zamerania rekultivácie skládky odpadu, stanovisko projektanta k zmene rekultivačných vrstiev u III. etapy skládky, geodetické dokumentácie (vytýčenia priestorovej polohy časti stavby, porealizačné zamerania stavby), dokumenty osvedčujúce výsledky skúšok, kvalitu vykonaných prác a zabudovaných materiálov (kontroly miery zhutnenia a deformačnej odolnosti zhotovené oprávnenými osobami

s výsledkom „vyhovujú“, určenie priepustnosti zeminy tesniacich vrstiev so záverom „testované materiály sú vhodné“, vyhlásenia výrobcov o zhodách použitých stavebných výrobkov), prehlásenia o odpadoch, kópie stavebných denníkov.

K oznámeniu o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním neboli inšpekcii doručené žiadne stanoviská oslovených účastníkov konania, dotknutých orgánov, projektanta, zhotoviteľov stavby.

Nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, inšpekcia v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona tieto zmeny odsúhlasila v kolaudačnom konaní. Realizačná vrstva – geokompozit „macdrain W1041“, zabezpečuje zachytenie skládkových plynov a ich odvedenie k odplyňovacím šachtám rovnakým spôsobom ako pôvodne navrhnutá štrková vrstva doplnená o separačnú geotextíliu. Použitie geokompozitu ako odplyňovacej vrstvy je v súlade s § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Na základe predložených dokladov, ústneho pojednávania a miestnej ohliadky inšpekcia konštatuje, že neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb alebo by bránili trvalému užívaniu stavby na určený účel. Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkov konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



JUDr. Deníša Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. Brantner Tornaľa s. r. o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
2. Mesto Tornaľa, Mestský úrad, Mierová 14, 928 01 Tornaľa

Dotknutým orgánom (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Revúca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Komenského 40, 050 01 Revúca
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
6. Mesto Tornaľa, Stavebný úrad, Mierová 14, 928 01 Tornaľa

Na vedomie:

7. DEPONIA SYSTEM s. r. o., Ing. Miloslav Pešek, Holíčska 13, 851 05 Bratislava
8. STRABAG s. r. o., Ing. Norbet Szó, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
9. DOS družstvo, Murínka 1425, 962 05 Hriňová

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky: doložka právoplatnosti

Číslo rozhodnutia: 8337-35115/2022/47-5/740030103/KR-Z2

Dátum vydania rozhodnutia: 10.10.2022

Dátum vytvorenia doložky: 21.11.2022

Vytvoril: RNDr. Anna Čičmancová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 14.11.2022

právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

