


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j.: 1709-36133/2022/4/470610106/SkP-Z14

Banská Bystrica dňa 17.10.2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen na povolenie dočasného užívania časti stavby „Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. – Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018“ v katastrálnom území Môt'ová na skúšobnú prevádzku a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie časti stavby

„Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. – Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018“ na pozemkoch parc. č. 1536/1, 1547/46, 1547/14, 1547/23, 1547/19, 1547/47, 1547/53, 1547/51, 1538 v k. ú. Môt'ová, obec Zvolen, v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 03 Vrátnica, váha a oplotenie

SO 03.1B Vrátnica

SO 03.2 Mostová váha

SO 04 Verejné osvetlenie

SO 05 Skladové hospodárstvo

SO 05.1 Skladové hospodárstvo (realizovaná len podlaha skládky)

SO 05.2 Skladové hospodárstvo č. 2

SO 09 Komín

PS 01 Štiepkové hospodárstvo

PS 01.2 Štiepkové hospodárstvo č. 2

PS 02 Kotel PK1, PK2

PS 04 Umelý ťah a čistenie spalín

ČPS 04.2 Spalinovody parných kotlov

ČPS 04.3 Elektrostatické odlučovače

ČPS 04.4 Komín parných kotlov

ČPS 04.6 Oceľové konštrukcie spalinovodov

PS 05 Tepelná strojovňa a výmenníková stanica

ČPS 05.1 Tepelná strojovňa

ČPS 05.3 CHUV

ČPS 05.5 Tepelná strojovňa vlastnej spotreby

PS 06 Prevádzkový rozvod zemného plynu

ČPS 06.2 Rozvod zemného plynu v parnej kotolni

ČPS 06.3 Plynové horáky pre parné kotle

PS 07 Systém kontroly a riadenia

ČPS 07.2 I&C pre PK1

ČPS 07.3 I&C pre PK2

PS 08 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 08.2 nn časť

PJ 08.2.4 Parné kotly PK1, PK2 – Rozvádzače RMA3, RMA4, RMA 10, RMA 11

PJ 08.2.6 PRS – Elektrostatické odlučovače, AMS, Spalinové ventilátory –
Rozvádzače RMA 5, RMA 12

PJ 08.2.7 PRS - Výmenníková stanica

PJ 08.2.8 PRS – CHÚV, rozvod plynu pre PK1, PK2

PJ 08.2.9 Technologické uzemnenie

PJ 08.13 Káblové trasy nn

PS 09 AMS

PS 11 Demontáže a provizoriá

na účel výroby a dodávky tepla vo forme pary.

Stavba je súčasťou prevádzky „Tepláreň“, Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen prevádzkovateľ a Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen, IČO: 36 052 248, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 1609-25918/2007/Kor/470610106 zo dňa 20. 08. 2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť zmeny č. 14 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5934-27454/2020/6-4/470610106/Z14-SP zo dňa 25.8.2020.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovného nedostatku:

1. Všetky správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach týkajúce sa elektrickej inštalácie jednotlivých častí predmetnej stavby, neobsahujú ako svoju neoddeliteľnú súčasť aj vyhlásenia o zodpovednosti projektanta, zodpovednosti zhotoviteľa a zodpovednosti revízneho technika elektrických zariadení predmetných častí stavby (niektoré správy obsahujú vyhlásenia o zodpovednosti revízneho technika, avšak chýbajú vyhlásenia od projektanta a od zhotoviteľa, niektoré správy neobsahujú žiadne vyhlásenia), čo je porušením § 16 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 6.4.4.4. STN 33 2000-6:2018.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto prevádzku.
4. Počas dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku prevádzkovateľ a stavebník zabezpečí vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia podľa podmienok v časti II., kapitole B. ods. 1 integrovaného povolenia a príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
5. Počas skúšobnej prevádzky dodržať podmienky súhlasu orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia:
 - Prevádzkovateľ a stavebník je povinný počas zábehu technológie v skúšobnej prevádzke plniť všetky ustanovenia platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia v primeranom rozsahu.
 - Pred ukončením zábehu technologického zariadenia časti zdroja znečisťovania ovzdušia v skúšobnej prevádzke stavebník a prevádzkovateľ požiada orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) na užívanie nového zdroja znečisťovania ovzdušia a predloží návrh prevádzkovej evidencie, vypracovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; vypracovaný prevádzkový poriadok resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia; preukázanie dodržiavania určených emisných limitov podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

- Prevádzkovateľ a stavebník je povinný zabezpečiť v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, miesto merania vyhovujúce technickej norme STN EN 15 259 Ochrana ovzdušia; Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov; Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní.
- 6. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
- 7. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“).
- 8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky je stavebník a prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude schválenie súboru TPP a TOO.
- 9. Stavebník pred začatím užívania stavby predloží Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene na posúdenie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.
- 10. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen podal dňa 09.09.2021 inšpekcii návrh na povolenie dočasného užívania časti stavby „Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. - Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018“ na pozemkoch parc. č. 1536/1, 1547/24 v k. ú. Môťová, obec Zvolen na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 9225-35439/47-4,6/2021 zo dňa 23.09.2021 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.10.2021.

Predmetný zámer - zmenu navrhovanej činnosti „Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. - Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018“ posudzoval Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci zisťovacieho konania a rozhodnutím č. OU-ZV-OSZP-2019/015129-017/Rozh. zo dňa 25.10.2019 po jeho ukončení rozhodol, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia listom č. 9225-35447/47-4,6/2021 zo dňa 23.09.2021 oznámila Okresnému úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie začatie kolaudačného konania a zaslala tiež návrh na povolenie dočasného užívania

časti stavby na skúšobnú prevádzku, písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a projektovú dokumentáciu stavby. Okresný úrad sa konania nezúčastnil a jeho stanovisko inšpekcii nebolo doručené.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním zistil Inšpektorát práce Banská Bystrica na stavbe závady brániace jej užívaniu a vydal k užívaniu stavby nesúhlasné stanovisko. Následne inšpekcia rozhodnutím č. 9225-42675/47-4/2021 zo dňa 10. 11. 2021 určila lehotu 6 mesiacov na odstránenie závad stavby brániacich užívaniu a konanie prerušila.

Dňa 22.4.2022 bola inšpekcii doručená žiadosť Zvolenskej teplárenskej, a.s., Zvolen o predĺženie termínu na odstránenie závad zistených v kolaudačnom konaní.

Dňa 10.05.2022 bolo inšpekcii doručené oznámenie o zániku štátnych teplárenských spoločností vrátane Zvolenskej teplárenskej, a.s. a ich následné zlúčenie do jednej nástupníckej spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. so sídlom Turbínová 3, 931 04 Bratislava s účinnosťou od 1.5.2022.

Postupne MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava návrh doplnil, po odstránení závad stavby Inšpektorát práce Banská Bystrica opätovne vykonal ohliadku stavby a vydal k užívaniu stavby súhlasné stanovisko.

Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali tiež Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene a Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva.

Povolenie na užívanie dopravnej stavby „Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a. s. – Modernizácia Teplárne „A“; SO 02 Vnútroareálové komunikácie vydalo Mesto Zvolen rozhodnutím č. SÚ 4185/2022-Mi zo dňa 05.10.2022.

Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na skúšobnú prevádzku udelil Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-ZV-OSZP/2021/012633/súhl. zo dňa 28. 10. 2021.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku podané žiadne námietky.

Inšpekcia v konaní zistila, že stavebník uskutočnil predmetnú časť stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, preukázal dodržanie podmienok určených pre jej uskutočnenie, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania predmetnej časti stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660,-

eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. MH Teplárenský holding, a.s. so sídlom Turbínová 3, 931 04 Bratislava
2. Jozef Vaculčiak, M. Bazovského 17, 960 01 Zvolen

Na vedomie:

1. Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
2. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
3. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen, Nádvořná 3366/12, 960 01 Zvolen
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
6. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen

7. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
8. STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r. o., Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom